

3 vols.

For collation see Blanch, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. Vol. 1, No. 13, June 22, 1948, p. 22.

CATALOG
DER
CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON
FR. PAETEL.

VIERTE NEUBEARBEITUNG.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

ERSTE ABTHEILUNG:
DIE CEPHALOPODEN, PTEROPODEN UND
MEERES-GASTROPODEN.

BERLIN.

VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.

1888.

Bewilligung

D

926263

an *Fayler Bros*

in *Reed.*

Gew. *17*

Wert *200-*

Bewilligung

D

926265

an *Fayler Bros*

in *Reed.*

Gew. *900,00*

Wert *200-*

CATALOG
DER
CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON
FR. PAETEL.

VIERTE NEUBEARBEITUNG.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

ERSTE ABTHEILUNG:
DIE CEPHALOPODEN, PTEROPODEN UND
MEERES-GASTROPODEN.



BERLIN.

VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.

1888.



Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
California Academy of Sciences Library



13.50
Buchs

FEB 13 1881

Webb
25993

Vorwort.

Da die dritte Auflage meines i. J. 1883 erschienenen Cataloges nahezu vergriffen ist, entschloss ich mich zur Herausgabe einer Neubearbeitung, der ich die bis jetzt publicirten, mir fehlenden recenten Arten und die mir bekannt gewordenen Synonyma hinzufügte.

Wiederum ist für das Ganze die systematische und für die Genera die alphabetische Ordnung festgehalten worden.

Die in meiner Sammlung vorhandenen Arten tragen nur die Bezeichnung des Autors und Vaterlandes; den mir fehlenden ist in kennzeichnender kleinerer Schrift ein Litterarnachweis angefügt. Die Synonyma sind in Currentschrift gedruckt, und aus gleicher Schriftgattung geschah die Anführung der Varietäten in der alphabetischen Ordnung.

Für etwaige Fehler und Irrthümer kann ich kaum verantwortlich sein, da ich nur wiedergebe, was die Autoren brachten, in dem Streben, mir einen Nachweis aller recenten Arten zu schaffen, der auch der Allgemeinheit vielleicht nützen kann.

Ich erlaube mir noch einige Worte über wahrscheinlichen Umfang der Arbeit, die in drei Abtheilungen zerfällt und möglichst bis Ende 1888 zum Abschluss gebracht werden soll:

Die erste Abtheilung in circa 8 Lieferungen à 5 Bogen soll enthalten: Die Cephalopoden, Pteropoden und Meeres-Gastropoden.

Die zweite Abtheilung: Die Land- und Süßwasser-Gastropoden, in circa 4 Lieferungen.

Die dritte Abtheilung: Die Acephalen und die Brachiopoden nebst Generalregister, in circa 3 Lieferungen.

Meinen verehrten Freunden bin ich für mannigfache Mittheilungen und Ergänzungen sehr dankbar; Herr G. B. Sowerby in London förderte durch reiche Zusendungen meine Bestrebungen bedeutend, während das Naturhistorische Institut Linnaea zu Berlin mich durch Auslese aus mehreren, von ihr erworbenen rühmlichst bekannten Sammlungen in den Stand setzte, die Lücken meiner eigenen Sammlung zu ergänzen.

Berlin, Ende Juni 1887.

Auf dem Karlsbade 16.

Fr. Paetel.



Register zur ersten Abtheilung.

(Die Ziffer hinter den Wörtern bezeichnet die Seitenzahl.)

A.

- Abralia Gray. 2.
Abretia H. A. Ad. 247.
Acanthina Fschr. 145.
Acanthochetes Leach. 608.
Acanthochites Riss. 608.
Acanthochiton Gray. 608.
Acanthochitus Phl. 608.
Acanthopleura Gldg. 608.
Acanthoteuthis Wiegmann. 4.
Acardo Lm. 638.
Acera Latrll. 630.
Achates Gistl. 13.
Aciculina H. A. Ad. 120.
Acione Leach. 239.
Acione Dsh. 239.
Acirsa Mörch. 246.
Aclis Loven. 270.
Acmaea Eschh. 596.
Acme Hrtm. 455.
Acrilla H. A. Ad. 247.
Acroculia Phl. 509.
Acrybia H. A. Ad. 225.
Actaeon Mft. 626.
Actita Fschr. 509.
Aculea Perry. 482.
Acus Humph. 247.
Adamsia Dkr. 35.
Adamsia Dkr. 115.
Addisonia Dall. 601.
Adeorbis Wood. 545.
Adinus H. A. Ad. 116.
Admete Kröyer. 328.
Aesopus Gld. 201.
Agadina Gld. 12.
Agaronia Gray. 151.
Agatha H. A. Ad. 273.
Agathinus Mft. 499.
Aidone H. A. Ad. 172.
Akeria Müll. 630.
Alaba H. A. Ad. 284.
Alatus Humph. 309.
Albula Bolt. 225.
Alcira H. A. Ad. 201.
Alcithoë H. A. Ad. 167.
Alecyna A. Ad. 563.
Alectryon Mft. 120.
Aletes Crprtr. 493.
Alia H. A. Ad. 201.
Alicula Ehbgr. 631.
Alinda Relz. 517.
Allerya Mörch. 510.
Aluco Link. 342.
Alvania Riss. 465.
Amaea H. A. Ad. 239.
Amalda H. A. Ad. 159.
Amalthea Schmch. 509.
Amathina Gray. 509.
Amathis H. A. Ad. 265.
Amaura Möll. 236.
Amaurella H. A. Ad. 272.
Amauropsis A. Ad. 236.
Amethystina Schinz. 13.
Ametrogephyrus Middf. 608.
Amicula Gray. 608.
Amnicola Gld. 441.
Amoria Gray. 167.
Amphiperas Gronov. 325.
Amphiperasidae 325.
Amphisphyra Loven. 624.
Amphissa A. Ad. 106.
Amphitalasmus Crprtr. 433.
Amphitalmus A. Ad. 433.
Ampulla Auct. 626.
Ampullaria Flammg. 225.
Ampullaria Lm. 476.
Ampullariidae 476.
Ampullarius Mft. 476.
Ampullaroides Gray. 476.
Ampullina Bk. 225.
Ampulloidea Orb. 476.
Amycla H. A. Ad. 201.
Anabuthron Ang. 469.
Anachis H. A. Ad. 201.
Anadema H. A. Ad. 566.
Anas Klein 334.
Anatasia Gistl. 455.
Anatomus Mft. 288.
Anaulax Roissy 159.
Ancilla Lm. 159.
Ancillaria Lm. 159.
Ancistrocheirus Gray. 2.
Ancistroteuthis 3.
Anculosa Conr. 358.
Anculotus Say. 358.
Ancyle Meusch. 505.

- Angaria Bolt. 517.
 Angarina Bayle. 542.
 Anna Riss. 57.
 Anomphala Jon. 225.
 Ansates Sow. 607.
 Antalis Aldrov. 594.
 Antalium Auct. 594.
 Aphera H. A. Ad. 328.
 Apicalia H. A. Ad. 281.
 Aplustra Sw. 620.
 Aplustridae 620.
 Aplustrum Schmch. 620.
 Aplysia Gm. 635.
 Aplysiidae 634.
 Apollon Mft. 103.
 Aporrhais D. Cost. 314.
 Aradasia Gray. 555.
 Arauca Perry. 16.
 Architectonica Bolt. 285.
 Architeuthis Steenstrp. 4.
 Archonta Mft. 9.
 Arcularia Link. 120.
 Arene H. A. Ad. 542.
 Argobuccinum Klein. 97.
 Argonauta L. 1.
 Argonautidae 1.
 Aricia Gray. 315.
 Artopoja Gistl. 315.
 Asolene Orb. 476.
 Aspa H. A. Ad. 103.
 Assiminia Leach. 471.
 Assiminiinae 471.
 Assula Schmch. 630.
 Astralium Link. 539.
 Astyris H. A. Ad. 201.
 Atilia H. A. Ad. 201.
 Atlanta Less. 15.
 Atlantidae 15.
 Atractus Ang. 40.
 Atys Mft. 631.
 Aulacochiton Gray. 608.
 Aulica Gray. 166.
 Auricularia Del. B. 257.
 Auriculina Grat. 257.
 Auriculina Gray. 269.
 Auriformis Gevers. 237.
 Aurinia H. A. Ad. 167.
 Auris Klein. 579.
 Auris-veneris Humph. 237.
 Ausoba H. A. Ad. 166.
 Australinae 539.
 Australium Phl. 540.
 Austrofuscus Kob. 42.
- B.**
- Babylonia Schlüt. 133.
 Bacalia Gray. 405.
 Bacula H. A. Ad. 279.
 Baicalia Mrts. 449.
 Baizea Brgt. 437.
 Balantium Leach. 11.
 Balcis Leach. 273.
 Banhivia Bk. 563.
 Barleia Clark. 455.
 Basilissa Wats. 576.
 Basistoma Lea. 396.
 Batillus Schmch. 534.
 Bela Gray. 74.
 Belgrandia Brgt. 448.
 Bembicium Phl. 412.
 Benedictia Dyb. 433.
 Benedictiinae 433.
 Benthoteuthis Verrill. 3.
 Bertella Blvll. 637.
 Bezoardica Schmch. 217.
 Biconia Sw. 503.
 Bifrontia Dsh. 288.
 Binovoluta Schlüt. 326.
 Biplex Perry. 103.
 Birostra Sw. 326.
 Birostris Fabr. 325.
 Bithinia Gray. 429.
 Bittium Leach. 344.
 Bivonia Gray. 496.
 Bolma Riss. 541.
 Bombyxinus Belang 419.
 Bonellia Dsh. 277.
 Brachytoma Sw. 57.
 Bridouxia Brgt. 438.
 Brochina Gray. 488.
 Brochus Brown. 486.
 Broderipia Gray. 579.
 Brontes Mft. 16.
 Brotia H. Ad. 355.
 Brownia Orb. 15.
 Buccinanops Orb. 116.
 Buccinella Perry. 328.
 Buccinidae 106.
 Buccinopsis Jeffr. 43.
 Buccinulus Plano. 620.
 Buccinum L. 106.
 Bufo Mft. 103.
 Bufonaria Schmch. 103.
 Bugesia Paladl. 448.
 Bulbus Brown. 225.
 Bulbus Humph. 150.
 Bulla Klein. 626.
 Bulla Roissy. 630.
 Bullaea Lm. 632.
 Bullaea Roissy. 630.
 Bullaeidae 632.
 Bullea Blvll. 627.
 Bullearius Derm. 627.
 Bullia Gray. 116.
 Bulliana Gray. 116.
 Bullidae 626.
 Bullina Blvll. 624.
 Bullina Fé. 621.
 Bullinula Bk. 621.
 Bullus Mft. 626.
 Bursa Bolt. 103.
 Burycon Bolt. 37.
 Bythinella Moq. T. 445.
 Bythinia Leach. 429.

Bythiniidae 429.
Bythiospeum Brgt. 447.

C.

Cabestana Bolt. 97.
Cadulus Phl. 595.
Caecalum Macgily. 486.
Caecum Flmmg. 486.
Caesia H. A. Ad. 120.
Caesidae 486.
Calcar Mft. 539.
Calcarella Soul. 15.
Caledoniella Souverb. 225.
Callianax H. A. Ad. 152.
Calliostoma Sw. 557.
Callipara Gray. 167.
Callistomus Herms. 557.
Calliteuthis Verrill. 3.
Callithea Sw. 172.
Callochiton Gray. 607.
Callopoma Gray. 535.
Calpurna Flmmg. 327.
Calpurnus Mft. 326.
Calypeopsis Less. 503.
Calypeopsis Brod. 503.
Calyptra Humph. 501.
Calyptraea Lm. 501.
Calyptraeidae 501.
Calyptria Owen 501.
Calyptrus Mft. 501.
Camillus Mft. 334.
Caminata Fabr. 582.
Camitia Gray. 547.
Campeloma Hldm. 428.
Campeloma Rfq. 427.
Campulotus Guett. 150.
Campulotus Guett. 493.
Canalis Argenv. 592.
Canarium Schmeh. 310.
Cancellaria Lm. 328.
Cancellariidae 328.
Cancellarius Mft. 328.
Cancilla Sw. 172.
Canidia H. Ad. 399.
Cantharidus Mft. 562.
Cantharis Fér. 562.
Cantharius Voigt. 562.
Cantharus Bolt. 45.
Canthopleura Sw. 608.
Canthorbis Sw. 539.
Capulacmaea Sars. 509.
Capulus Mft. 508.
Cardinalia Gray. 549.
Cardium Link. 222.
Carinaria Lm. 15.
Carinea Sw. 326.
Carinidea Sw. 549.
Casmaria H. A. Ad. 217.
Cassida Humph. 217.
Cassida Lang. 221.
Cassida L. 309.
Cassidaria Lm. 220.
Cassidea Sw. 217.
Cassidea Brug. 217.
Cassidea Link. 217.
Cassididae 217.
Cassidulus Humph. 35.
Cassis Lm. 217.
Catillus Humph. 530.
Catinus Klein. 237.
Caulina Poli 9.
Cavolinia Gioeni 9.
Cemoria Leach. 587.
Centronotus Sw. 16.
Cephalopoda 1.
Cerastoma Conr. 16.
Ceratia A. Ad. 469.
Ceratodes Gldg. 476.
Ceriphasia Sw. 363.
Cerithidae 334.
Cerithidea Sw. 353.
Cerithiinae 334.
Cerithiopsidae 281.
Cerithiopsis Forb. 281.
Cerithium Brug. 334.
Cernina Gray. 225.
Chaetopleura Sh. 608.
Charonia Gistl. 97.
Chascax Wats. 165.
Cheletropis Forb. 12.
Chelidonura A. Ad. 633.
Chelinotus Sw. 224.
Cheloteuthis Verrill. 3.
Chelyconus Mörh. 290.
Chemnitzia Orb. 258.
Chenopus Phl. 314.
Chernites Gistl 517.
Chicoreus Mft. 16.
Chilotygya H. A. Ad. 159.
Chiroteuthidae 2.
Chiroteuthis Orb. 2.
Chiton L. 607.
Chitonella Dsh. 608.
Chitonellus Lm. 608.
Chitonidae 607.
Chitoniscus Herms. 608.
Chlamidota Mrts. 115.
Chlorostoma Sw. 566.
Chondrophora 1.
Chondrosepia Leukh. 5.
Chorus Gray. 134.
Chrysallida Crprtr. 267.
Chrysame H. A. Ad. 172.
Chrysodomus Sw. 37.
Chrysostoma Sw. 547.
Cibota Brown. 530.
Cidaris Ch. 535.
Cidaris Sw. 535.
Cimber Mft. 530.
Cingula Flmmg. 462.
Cingulina H. A. Ad. 269.
Cioniscus Jeffr. 258.
Circulus Jeffr. 544.
Cirsonella Ang. 573.

- Cirsotrema Mörch. 239.
 Cithara Klein. 217.
 Cithara Schmch. 86.
 Cithna A. Ad. 414.
 Cittarium Phl. 548.
 Cladopoda Mörch. 497.
 Clanculus Mft. 551.
 Clangulus Blvll. 551.
 Clathrus Oken. 239.
 Clathurella Crptr. 78.
 Clava Humph. 334.
 Clava Fabr. 166.
 Clavatula Lm. 57.
 Clavella Sw. 44.
 Clavellithes Sw. 44.
 Clavicantha 57.
 Clavus Mft. 57.
 Clea H. A. Ad. 399.
 Cleanthus Leach. 637.
 Cleodora Peron. 10.
 Cleopatra Trschl. 428.
 Clio Brown. 10.
 Clionella Gray. 77.
 Clithon Mft. 517.
 Clithon Relz. 517.
 Cliton Less. 517.
 Closia Gray. 190.
 Clypeola Gray. 505.
 Clypeolum Relz. 517.
 Clypeus Seace. 600.
 Clypidella Sw. 582.
 Coccinella Leach. 322.
 Cocculina Dall. 510.
 Cochlearia Klein. 509.
 Cochlicopa Stimps. 438.
 Cochlidium Gray. 35.
 Cochlelepas Klein. 509.
 Colina H. A. Ad. 343.
 Collonia Gray. 538.
 Colubraria Schmch. 97.
 Columbarium Mrts. 56.
 Columbella 201.
 Columbelloidea 201.
 Columbellina Orb. 201.
 Columbus Mft. 201.
 Colus Bolt. 160.
 Colus Humph. 49.
 Cominella Gray. 106.
 Conchilium Brown. 309.
 Conchilium Tournf. 325.
 Concholepas Lm. 146.
 Conchopatella Ch. 146.
 Conchulus Rfq. 146.
 Concinna Hübn. 473.
 Conella Sw. 201.
 Conidae 290.
 Conidea Sw. 201.
 Conohelix Sw. 190.
 Conomurex Bayle. 310.
 Conopleura Hinds. 57.
 Conradia A. Ad. 416.
 Constantia A. Ad. 267.
 Conulus Nardo. 290.
 Conulus Rfq. 290.
 Conus L. 290.
 Cookia Less. 541.
 Corallioba H. A. Ad. 150.
 Coralliophila A. Ad. 148.
 Coralliophilidae 148.
 Corena A. Ad. 470.
 Corephium Gray. 608.
 Coriocyella Blvll. 224.
 Cornuoides Brown. 486.
 Corona Relz. 517.
 Coronaxis Sw. 290.
 Costellaria Sw. 172.
 Couthayia A. Ad. 416.
 Cranchia Leach. 1.
 Cranchiadae 1.
 Cranopsis A. Ad. 588.
 Craspedochiton Sh. 608.
 Craspedotus Phl. 553.
 Crassispira Sw. 57.
 Cremides H. A. Ad. 582.
 Cremnobates Blfd. 414.
 Cremnoconchus Stoliez. 405.
 Crepidula Lm. 506.
 Crepidulus Mft. 506.
 Crepipatella Less. 506.
 Creseis Rang. 11.
 Crisia Mke. 11.
 Crithe Gld. 328.
 Cronia H. A. Ad. 135.
 Crossea A. Ad. 272.
 Crucibulum Schmch. 503.
 Crypta Humph. 506.
 Cryptaxis Jeffr. 621.
 Cryptobia Dsh. 500.
 Cryptobranchia Dall. 600.
 Cryptocella H. A. Ad. 224.
 Cryptochiton Gray. 608.
 Cryptoconchus Blvll. 608.
 Cryptophthalmus Ehb. 632.
 Cryptoplax Blvll. 608.
 Cryptospira Hinds. 190.
 Cryptostoma Blvll. 237.
 Cryptothyra Mke. 224.
 Cucullus Bolt. 290.
 Cuma Humph. 146.
 Cumia Bivon. 97.
 Cuvieria Rang. 11.
 Cyclonassa Sw. 539.
 Cylonassa Sw. 134.
 Cyclops Mft. 134.
 Cyclopsidae 134.
 Cyclostoma Oken 420.
 Cyclostoma Schmch. 239.
 Cyclostrema Flmmg. 465.
 Cyclostrema Marr. 543.
 Cyrcia Leach. 3.
 Cylichna Loven 621.
 Cylichnidae 621.
 Cylinder Mft. 290.
 Cylindra Schmch. 172.
 Cylindrella Sw. 290.
 Cylindrobulla Fsch. 634.

Cylindrus Breyn. 152.
 Cyllene Gray. 119.
 Cymatium Bolt. 97.
 Cymatium Link. 161.
 Cymba Brod. 166.
 Cymbiola Sw. 167.
 Cymbium Klein. 166.
 Cymbrium Latrll. 627.
 Cymbula H. Ad. 601.
 Cymbulia Peron. 12.
 Cymbulidae 12.
 Cynisca H. A. Ad. 543.
 Cynodona Schmch. 166.
 Cyphoma Bolt. 326.
 Cypidina Gray. 588.
 Cypraea L. 315.
 Cyprædia Sw. 315.
 Cypræella Sw. 326.
 Cypræidae 315.
 Cypræova Sw. 315.
 Cypræovula Flmmg. 315.
 Cypræovula Gray. 315.
 Cypræovulum Sow. 315.
 Cypriarius Dum. 315.
 Cyrtulus Hinds 44.
 Cythna A. Ad. 279.

D.

Dactylidia H. A. Ad. 152.
 Dactylus Humph. 190.
 Dactylus Klein. 152.
 Dactylus Schmch. 620.
 Danilia Brusin. 553.
 Daphnella Hinds. 86.
 Dascinus Rfq. 591.
 Decapoda 1.
 Defrancia Millet. 78.
 Defranciinae 77.
 Delphinoidea Brown. 543.
 Delphinula Lm. 547.
 Delphinula Mft. 547.
 Delphinulopsis Wrght. 542.
 Dendroconus Sw. 290.
 Dendropoma Mörch. 489.
 Dentale List. 592.
 Dentaliidae 592.
 Dentalina Maglo. 596.
 Dentalis Lwyd. 592.
 Dentalium L. 592.
 Dentiora Pse. 328.
 Deridobranthus Ehrbg. 579.
 Deshayesia Raul. 225.
 Desmoulea Gray. 120.
 Diaeria Gray. 10.
 Diadora Gray. 587.
 Diala H. A. Ad. 284.
 Diana Riss. 429.
 Diaphana Brown. 624.
 Dibaphus Phl. 309.
 Diggreidum Let. 428.
 Digitata Fabr. 313.

Diloma 556.
 Dinia H. A. Ad. 631.
 Dipsaecus Klein. 159.
 Dischides Jeffr. 595.
 Discohelix Orb. 288.
 Discoides Ren. 637.
 Dispotaea Say. 503.
 Distorsus Bolt. 103.
 Distortrix L. 103.
 Ditremaria Orb. 588.
 Dolabella Lm. 634.
 Dolabrifera Gray. 635.
 Doliidae 221.
 Dolium Lm. 221.
 Dorsanum Gray. 116.
 Doryssa H. A. Ad. 363.
 Dostia Gray. 517.
 Drillia Gray. 57.
 Drupa Bolt. 142.
 Dunkeria Crptr. 267.
 Dybowskia Dall. 447.

E.

Eatonia E. Smth. 420.
 Eatoniella Kidd. 420.
 Eburna Lm. 133.
 Echinella Sw. 411.
 Echinora Schmch. 220.
 Edriophthalma 582.
 Eglisia Gray. 483.
 Eione Riss. 120.
 Elala Gray. 270.
 Elara H. A. Ad. 530.
 Elea Zglr. 517.
 Elenchus Humph. 563.
 Elona Moq. T. 429.
 Elusa A. Ad. 265.
 Emarginula Lm. 588.
 Emarginulus Mft. 588.
 Emmericia Brusin. 433.
 Emmericiinae 433.
 Enaeta H. A. Ad. 167.
 Engina Gray. 201.
 Enida H. A. Ad. 573.
 Enoplochiton Gray. 608.
 Enoplotheuthis Orb. 2.
 Entale Tournf. 594.
 Entalis Sow. 594.
 Entalium Defr. 594.
 Entoconcha Müll. 280.
 Entomopsis Rochbr. 2.
 Epheria Leach. 413.
 Epidromus Klein. 97.
 Episcynia Mörch. 288.
 Epitonium Klein. 482.
 Epona H. A. Ad. 322.
 Erato Riss. 198.
 Eratopsis Hoern. 198.
 Ergaea H. A. Ad. 506.
 Ersina Gray. 220.
 Eruca Tournf. 601.

Erythraea Bârel. 315.
 Ethalia H. A. Ad. 546.
 Eucampe Leach. 630.
 Eucarym Ehb. 225.
 Euchelus Phl. 555.
 Euclia H. A. Ad. 328.
 Eucosmia Crp. 532.
 Eudora H. A. Ad. 547.
 Eudoxochiton Sh. 608.
 Eulima Riss. 273.
 Eulimella Forb. 269.
 Eulimidae 273.
 Euomphalus Sow. 288.
 Euplaxiphora Sh. 608.
 Eupleura H. A. Ad. 103.
 Eurybia Rang. 12.
 Eurybidae 12.
 Euryta H. A. Ad. 247.
 Euspira Agas. 225.
 Euthria Gray. 48.
 Eutrochus H. A. Ad. 562.
 Eutropia Humph. 522.
 Eutropiinae 532.
 Evalea A. Ad. 279.
 Evarne H. A. Ad. 49.

F.

Fairbankia W. Blfd. 469.
 Fasciolaria Lm. 160.
 Fasciolaridae 160.
 Fastigiella Rv. 334.
 Fenella A. Ad. 279.
 Ficula Sw. 222.
 Ficus Bolt. 222.
 Fidenas Gray. 6.
 Finella A. Ad. 279.
 Firolidae 15.
 Fissilabra Brown. 416.
 Fissurella Brug. 582.
 Fissurellidae 582.
 Fissurellidae Orb. 586.
 Fissurellus Mft. 582.
 Fissuridea Sw. 582.
 Fissurisepta Seguenz. 600.
 Fluminicola Stimps. 437.
 Fluminicolinae 435.
 Fluxina Dall. 287.
 Folinia Cross. 503.
 Fornax Klein. 534.
 Forskalia H. A. Ad. 568.
 Fossar Adans. 414.
 Fossarina H. A. Ad. 272.
 Fossarus Phl. 414.
 Fragella Sw. 551.
 Frauentfeldtia Cless. 449.
 Fremblya H. Ad. 608.
 Fulgur Mft. 37.
 Fulguraria Schmch. 167.
 Fusinae 35.
 Fusinus Rfq. 49.
 Fusus Lm. 49.

G.

Gadinia Gray. 600.
 Gadinidae 600.
 Gadus Rang. 594.
 Galea Mart. 221.
 Galeoda Link. 220.
 Galericulum Brown. 223.
 Galerita Brogn. 508.
 Galeropsis Hupé. 148.
 Galerus Humph. 505.
 Gallinula Klein. 310.
 Ganesa Jeffr. 565.
 Gastridium Gray. 146.
 Gastridium Sow. 146.
 Gastroplox Blvll. 638.
 Gastropoda 16.
 Gegania Jeffr. 277.
 Gemmula Wkf. 57.
 Gena Gray. 578.
 Genota H. A. Ad. 57.
 Gibberula Sw. 190.
 Gibbium Gray. 564.
 Gibbula Riss. 568.
 Gillia Stimps. 437.
 Giraudia Brgt. 450.
 Giraudidae 450.
 Girorbis Fitzgr. 473.
 Glabella Sw. 190.
 Gladius Klein. 313.
 Glandiolus Mft. 9.
 Glauconella Gray. 632.
 Globularia Sw. 225.
 Globulus Schmch. 546.
 Glyphostoma Gabb. 77.
 Godlewskia Cross. et F. 449.
 Gonatus Gray. 4.
 Goniclis Rfq. 601.
 Gonostoma Mhlfd. 455.
 Gottoina A. Ad. 415.
 Graphis Jeffr. 270.
 Guilfordia Gray. 540.
 Guttarium Klein. 97.
 Gymnoplax Gray. 607.
 Gyrina Schmch. 103.
 Gyrinum Link. 103.
 Gyriscus Tiberi. 288.
 Gyrotoma Sh. 361.

H.

Hadriana Bucq. et Dautzbg. 35.
 Halia Riss. 315.
 Haliotidae 579.
 Haliotidarius Dam. 579.
 Haliotideia Humph. 578.
 Haliotideia Sw. 504.
 Haliotinella Souverb. 239.
 Haliotis Adans. 237.
 Haliotis L. 579.

Haminea Leach. 628.
 Hanleya H. A. Ad. 618.
 Harpa Lm. 217.
 Harpago Klein. 313.
 Harpaxis Link. 217.
 Harparia Rfq. 217.
 Harpidae 217.
 Harpula Sw. 167.
 Hastula H. A. Ad. 247.
 Hatina Gray. 497.
 Haustator Mft. 483.
 Haustellum Klein. 16.
 Hautleococuria Brgt. 437.
 Hebra H. A. Ad. 120.
 Hela Jeffr. 414.
 Helcion Mft. 599.
 Heliacus Orb. 285.
 Helicina Gray. 546.
 Helictopsis Dall. 37.
 Heliophlegma Orb. 15.
 Hemiaclis Sars. 271.
 Hemiathrum Crptr. 619.
 Hemifusus Sw. 35.
 Hemisinaus Sw. 396.
 Hemistomia Cross. 470.
 Hemitoma Sw. 588.
 Heptadactylis Klein. 313.
 Hercoles Mft. 539.
 Hermes Mft. 290.
 Hersilia Monters. 455.
 Heterofusus Flmmg. 12.
 Heteroteuthis Gray. 6.
 Hiatala Sw. 151.
 Hima Leach. 120.
 Hindsia Gray. 118.
 Hinea Gray. 416.
 Hipponyx Deifr. 509.
 Hirundinella Gray. 633.
 Histiotteuthis Orb. 2.
 Holcostoma H. A. Ad. 419.
 Homalocantha Mörch. 16.
 Homalogyra Jeffr. 288.
 Homalogyridae 288.
 Horatia Brgt. 444.
 Hyala H. A. Ad. 420.
 Hyalaea Lm. 9.
 Hyalidae 9.
 Hyalina Schmch. 199.
 Hyalus Torpe 9.
 Hydatina Schmch. 620.
 Hydrobia Hrtm. 438.
 Hydrobiinae 438.
 Hystrix Humph. 220.

I.

Janacus Mörch. 506.
 Janella Grtlp. 277.
 Janthina Bolt. 13.
 Janthinae 13.
 Icarus Forb. 634.
 Jeffreyasia Ald. 419.

Jeranea Rfq. 160.
 Ilaira H. A. Ad. 542.
 Ilyanassa Stimps. 120.
 Imbricaria Schmch. 190.
 Imperator Mft. 539.
 Incoteuthis Verrill. 6.
 Infundibulum Mft. 549.
 Infundibulum Orb. 504.
 Infundibulum Sw. 505.
 Ino Hinds. 346.
 Io Lea 362.
 Jodes Leach. 13.
 Jolaea A. Ad. 266.
 Jole A. Ad. 266.
 Jopas H. A. Ad. 135.
 Jopsis Gabb. 279.
 Josepha Wood. 106.
 Jothia Forb. 599.
 Iphinoë H. A. Ad. 333.
 Iphitus Jeffr. 410.
 Iravadia Blfd. 450.
 Isanda H. A. Ad. 547.
 Isapis A. Ad. 416.
 Isara H. A. Ad. 172.
 Ischnochiton Gray. 607.
 Ischnoradsia Sh. 607.
 Ispidula Gray. 152.
 Isselia Semp. 419.
 Isseliella Nevil. 450.
 Juga H. A. Ad. 363.
 Julienia Cross. et F. 437.
 Jumala Friele. 37.

K.

Kanilla Silvers. 619.
 Katharina Gray. 608.
 Kelaeno Münst. 4.
 Kleinella A. Ad. 626.

L.

Labio Gray. 564.
 Labio Oken. 554.
 Lachesis Riss. 57.
 Lacuna Turt. 413.
 Lacunopsis Dsh. 437.
 Ladas Cantr. 15.
 Laeococchlias Dkr. 346.
 Lagena Bolt. 45.
 Lagena Klein. 97.
 Lagena Schmch. 161.
 Laguncula Bens. 429.
 Lamarckia Leach. 455.
 Lambertia Souverb. 373.
 Lambidium Link. 220.
 Lamellaria Mtg. 223.
 Lamellariidae 223.
 Lampania Gray. 351.
 Lampas Bolt. 103.
 Lamperostoma Sw. 549.

Lamprodoma Sw. 152
 Lamprostoma Rfq. 517.
 Lampusia Schmch. 97.
 Lanistes Mft. 476.
 Lanites Sw. 476.
 Lartetia Brgt. 404.
 Larva Humph. 582.
 Latiaxis Sw. 147.
 Latirus Mft. 161.
 Latrunculus Gray. 133.
 Leachia Riss. 438.
 Leiodomus Sw. 116.
 Leiopyrga H. A. Ad. 563.
 Leiostrea H. A. Ad. 278.
 Lementina Riss. 497.
 Lepeta Gray. 600.
 Lepetella Verrill. 600.
 Lepidopleurus Riss. 607.
 Leptochoiton Gray. 607.
 Leptoconchus Rüpp. 150.
 Leptoconus Sw. 290.
 Leptothyra Mighl. 539.
 Leptoxis Rfq. 358.
 Leucorhynchia Cross. 545.
 Leucosia Dyb. 449.
 Leucostoma Sw. 416.
 Leucotina A. Ad. 626.
 Leucotis Sw. 511.
 Leucozonia Gray. 161.
 Levenia Gray. 217.
 L'Hotelleria Brgt. 448.
 Licium Humph. 325.
 Ligea Dyb. 449.
 Limacina Cuv. 12.
 Limacinae 12.
 Limneria H. A. Ad. 223.
 Limnorea Dyb. 449.
 Limnotrochus Smth. 412.
 Linteria A. Ad. 632.
 Lintricula H. A. Ad. 151.
 Liobaicalia Mrts. 449.
 Liomesus Stimps. 43.
 Lioplax Trschl. 428.
 Liostomia Sars. 265.
 Liotia Gray. 542.
 Liotinae 542.
 Liotrochus Fschr. 573.
 Lippistes Gray. 543.
 Lippistes Mft. 149.
 Lithedaphus Owen 501.
 Lithoconus Mörch. 290.
 Lithoglyphus Christ. 435.
 Lithoglyphus Mhlfd. 435.
 Lithoglypter Ftzgr. 435.
 Litholepas Owen. 501.
 Lithopoma Gray. 541.
 Litiopa Rang. 419.
 Littorina Fé. 405.
 Littorinella Brown. 438.
 Littorinidae 405.
 Livona Gray. 548.
 Lobaria Müll. 632.
 Lobiger Krohn. 634.

Loccardia Folin. 448.
 Loligidæ 4.
 Loligo Lm. 4.
 Loligopsidae 2.
 Loligopsis Lm. 2.
 Loliolus Steenstrp. 5.
 Lophocercidae 634.
 Lophocercus Krohn. 631.
 Lophurus Gray. 607.
 Lophyrus Poli. 607.
 Lorica H. A. Ad. 608.
 Lotorium Mft. 97.
 Lottia Gray. 596.
 Lovenella Sars. 342.
 Loxonema Phl. 258.
 Loxostoma Biv. 455.
 Lucapina Gray. 582.
 Lucis Gistl. 315.
 Luna Klein. 504.
 Lunaria Fabr. 535.
 Lunatia Gray. 225.
 Lunatica Bolt. 535.
 Lunella Bolt. 535.
 Luponia Gray. 315.
 Lyra Griffith. 217.
 Lyra L. 167.
 Lyria Gray. 167.
 Lyria Gray. 600.

M.

Maakia Cless. 449.
 Macgillivrayia Forb. 14.
 Macgillivrayiidae 14.
 Macongia Mrts. 420.
 Macrocheilus Phl. 429.
 Macron H. A. Ad. 146.
 Macropragma Crptr. 493.
 Macroschisma Sw. 587.
 Magilina Valain. 151.
 Magilus Mft. 150.
 Malea Val. 222.
 Mamilla Gray. 225.
 Mamilla Schmch. 225.
 Mamillaria Sw. 225.
 Mangilia Riss. 86.
 Maravignia Arad. 414.
 Maresia Brgt. 449.
 Margarita Leach. 573.
 Margarya Nevil. 428.
 Marginella Lm. 190.
 Marginellarius Dum. 190.
 Marginellidae 190.
 Marginellus Mft. 190.
 Marisa Gray. 476.
 Marissa Gray. 476.
 Marmorostoma Sw. 535.
 Marsenia Gray. 224.
 Marsenia Leach. 223.
 Massyla H. A. Ad. 328.
 Mastonia Hinds. 346.
 Matbilda Brown. 483.

- Mauritia A. Ad. 190.
 Mazza Klein. 166.
 Medoria Leach. 413.
 Megara H. A. Ad. 363.
 Meiocerus Crptr. 489.
 Meladomus Sw. 476.
 Melagraphia Stentz. 564.
 Melania Lm. 363.
 Melaniella Sw. 363.
 Melaniidae 355.
 Melanoides Oliv. 363.
 Melanopsis Fér. 399.
 Melantho Bowdch. 427.
 Melapium H. A. Ad. 150.
 Melaraphe Mhlfd. 405.
 Melatoma Anth. 361.
 Melatoma Sw. 77.
 Meleager Grffh. 548.
 Meleagris Mft. 548.
 Melo Humph. 166.
 Melongena Schmch. 35.
 Menestho Möll. 271.
 Merica H. A. Ad. 328.
 Merria Gray. 511.
 Mesalia Gray. 483.
 Meta Rv. 201.
 Metula H. A. Ad. 47.
 Microplax Ad. et Ang. 618.
 Microsetia Monters. 469.
 Microstelma A. Ad. 246.
 Microstoma Sw. 135.
 Microthyca H. A. Ad. 415.
 Microtis A. Ad. 578.
 Microvoluta Ang. 167.
 Millepes Klein. 313.
 Minolia A. Ad. 573.
 Miralda H. A. Ad. 268.
 Mitra Lm. 172.
 Mitraria Rfq. 172.
 Mitrella Argenoll. 505.
 Mitrella Mke. 517.
 Mitrella Riss. 201.
 Mitrella Sw. 172.
 Mitreola Sw. 172.
 Mitridae 172.
 Mitroidea Pse. 189.
 Mitrolumna Bucq. et Dantz. 190.
 Mitromorpha A. Ad. 172.
 Mitrula Gray. 505.
 Mitrularia Schmch. 501.
 Mnestia H. A. Ad. 621.
 Modelia Gray. 535.
 Modulus Gray. 411.
 Moelleria Jeffr. 545.
 Moerchiella Nevil. 450.
 Mohnia Fricke. 37.
 Moitessieria Brgt. 448.
 Monilea Sw. 567.
 Monoceros Lm. 145.
 Monoceros Meusch. 482.
 Monodactylus Klein. 310.
 Monodon Schwg. 554.
 Monodonta Gm. 554.
 Monodonta Sw. 411.
 Monodontes Mft. 554.
 Monoplex Perry. 97.
 Monoptygma Lea. 270.
 Monotygmia Gray. 271.
 Montfortia Relz. 588.
 Mopalia Gray 608.
 Mörchia A. Ad. 545.
 Morio Mft. 220.
 Morula Schmch. 142.
 Morum Bolt. 220.
 Morvillia Gray. 223.
 Mouretia Sow. 600.
 Mucronalia H. A. Ad. 281.
 Numiola H. A. Ad. 272.
 Murchisonia Arcoli. 288.
 Murex L. 16.
 Muricanthus Sw. 16.
 Muricidae 16.
 Muricidea Sw. 16.
 Muricinae 16.
 Musica Humph. 167.
 Mutyca H. A. Ad. 172.
 Myonia A. Ad. 620.
 Myosota Gray. 619.
 Myurella Hinds. 247.

N.

- Nacea Riss. 225.
 Nacella Schmch. 607.
 Nana Schmch. 134.
 Narica Relz. 511.
 Naronia H. A. Ad. 328.
 Nassa Lm. 120.
 Nassaria Link. 118.
 Nassodonta H. Ad. 120.
 Natica Adans. 225.
 Naticaria Sw. 225.
 Naticella Münst. 414.
 Naticidae 225.
 Naticina Gray. 236.
 Naticina Gld. 225.
 Naucum Schmch. 631.
 Nautilidae 8.
 Nautilus L. 8.
 Navicella Lm. 530.
 Naytia H. A. Ad. 120.
 Nebularia Sw. 172.
 Nematura Bens. 433.
 Neobucinum E. Smth. 115.
 Neosimnia Fschr. 327.
 Neothauma E. Smth. 428.
 Neptunea Bolt. 37.
 Neraina Crist. et Jan. 517.
 Neripteron Less. 517.
 Nerita L. 512.
 Neritarius Dum. 512.
 Neritella Humph. 517.
 Neritidae 512.
 Neritina Lm. 517.
 Neritina Sw. 517.

Neritoides Brown. 405.
 Neritopsidae 511.
 Neritopsis Grtllpe. 512.
 Neritula Blanc. 134.
 Nesaea Riss. 57.
 Nesta H. A. Ad. 591.
 Netrum Phl. 77.
 Neverita Riss. 225.
 Nevillia A. Ad. 470.
 Nina Gray. 411.
 Ninella Gray. 535.
 Niona Gray. 511.
 Niotha H. A. Ad. 120.
 Niso Riss. 277.
 Nitidella Sw. 201.
 Noemia Folin. 270.
 Noicia Gray. 506.
 Nona H. A. Ad. 632.
 Northia Gray. 106.
 Notarchus Cuv. 637.
 Nubecula Klein. 290.

O.

Obeliscus Humph. 256.
 Occorys Fsch. 106.
 Ocinebra Leach. 16.
 Octopoda 1.
 Octopodoteuthis Rüpp. 2.
 Odontidium Phl. 486.
 Odontina Zborz. 486.
 Odontis Sow. 554.
 Odontostoma Cantr. 486.
 Odontostoma Klein. 512.
 Odontostomia Phl. 261.
 Odostomia Flmmg. 261.
 Olana H. A. Ad. 601.
 Olearia Klein. 534.
 Oliva Brug. 152.
 Olivancillaria Orb. 151.
 Olivaria Rfq. 152.
 Olivarius Dum. 152.
 Olivella Sw. 152.
 Olivia Cantr. 553.
 Olividae 151.
 Olivina Orb. 152.
 Omalaxis Dsh. 288.
 Omalaxon Dsh. 288.
 Ombrella Blvll. 638.
 Ommastrephes Orb. 3.
 Omphalius Phl. 566.
 Omphemis Rfq. 420.
 Onchidiopsis Brgh. 225.
 Oncomelania Grdtr. 395.
 Oniscia Sow. 220.
 Oniscidia Sw. 220.
 Onithochiton Gray. 608.
 Onoba H. A. Ad. 468.
 Onustidae 500.
 Onustus Humph. 500.
 Onychia Less. 3.
 Onychoteuthidae 2.

Onychoteuthis Lichtst. 3.
 Opalia H. A. Ad. 239.
 Operculatinae 638.
 Opisthobranchiata 619.
 Orbis Lea. 288.
 Orthopnoea Gistl. 532.
 Orthostelis Arad. 258.
 Oscanius Leach. 638.
 Oscilla H. A. Ad. 267.
 Osilinus Phl. 564.
 Osteodes Bolt. 35.
 Otavia Gray. 554.
 Otavia Riss. 551.
 Otostomella Bucq. 261.
 Otus Riss. 222.
 Ovula Brug. 325.
 Ovulum Sow. 325.
 Ovulus Mft. 325.
 Oxygyrus Bens. 15.
 Oxynoe Couth. 223.
 Oxynoë Rfq. 634.
 Oxysteles Phl. 564.
 Oxytrema Rfq. 273.
 Oxytrema Rfq. 420.

P.

Pachybatron Gask. 221.
 Pachycheilus Lea. 363.
 Pachydrobia Cross. et F. 441.
 Pachylabra Sw. 476.
 Pachypoma Gray. 541.
 Pachystoma Gldg. 476.
 Padola Flmmg. 581.
 Padolla Oken. 581.
 Padollus Mft. 581.
 Pagodella Sw. 410.
 Pagodus Gray. 410.
 Paladilhia Brgt. 404.
 Palmarium Mft. 588.
 Paludestrina Orb. 435.
 Paludina Lm. 420.
 Paludomus Sw. 355.
 Paramelania Brgt. 395.
 Parastrophia Folin. 488.
 Paria Gray. 530.
 Parmophora Dsh. 591.
 Parmophorus Blvll. 591.
 Parthenia Low. 266.
 Parthenina Bucq. 261.
 Pasithea Lea. 273.
 Patella L. 601.
 Patellaria Lwyd. 601.
 Patellarius Dum. 601.
 Patellidae 601.
 Patelloidea Cantr. 599.
 Patelloidea Quoy. 596.
 Patellus Mft. 601.
 Patina Leach. 607.
 Pectinibranchiata 16.
 Pedicularia Sw. 328.
 Pediculariidae 328.

- Pellicaria Gray. 314.
 Peloronta Oken. 512.
 Pentadactylus Klein. 142.
 Perdix Mft. 221.
 Peribolus Adans. 315.
 Perinia H. A. Ad. 555.
 Peristera Rfq. 201.
 Peristernia Mörch. 161.
 Perringia Col. 438.
 Perrona Schmch. 57.
 Persephona Leach. 465.
 Persicula Schmch. 190.
 Persona Mft. 103.
 Petalifera Gray. 635.
 Petaloconchus Lea. 493.
 Phaenospira Hinds. 190.
 Phaemitra Mrts. 172.
 Phakellopleura Gld. 608.
 Phalium Link. 217.
 Phanerophthalmus A. Ad. 633.
 Phasianella Lm. 532.
 Phasianellinae 532.
 Phasianema Wood. 414.
 Phasianus Mft. 532.
 Phasmoconus Mörch. 290.
 Pherusa Clarke. 271.
 Philina Lm. 632.
 Philine Ascan. 632.
 Philinidae 632.
 Philinopsis Pse. 634.
 Philippia Gray. 285.
 Phorcus Riss. 568.
 Phoridae 500.
 Phorus Mft. 501.
 Phos Mft. 117.
 Phosinella Mörch. 450.
 Photina H. A. Ad. 565.
 Photinula H. A. Ad. 565.
 Phrontes H. A. Ad. 120.
 Phyllapsysia Fschr. 637.
 Phyllonotus Sw. 16.
 Physema H. A. Ad. 632.
 Physeter Humph. 235.
 Pila Bolt. 476.
 Pila Klein. 512.
 Pileopidae 508.
 Pileopsis Lm. 506.
 Pilidium Forb. 599.
 Pilidium Müll. 600.
 Piliscus Loven. 510.
 Pinaxia H. A. Ad. 146.
 Pionoconus Mörch. 290.
 Pirena Lm. 395.
 Pirenella Gray. 353.
 Pisania Biv. 43.
 Pisulina Nevil. 239.
 Pitonillus Mft. 546.
 Planaria Brown. 471.
 Planaxidae 416.
 Planaxis Lm. 416.
 Plaxiphora Gray. 608.
 Plejona Bolt. 167.
 Plesiotrochus Fschr. 412.
 Pleurobranchae Meckel. 638.
 Pleurobranchidae 637.
 Pleurobranchinae 637.
 Pleurobranchus Cuv. 637.
 Pleurocera Blvll. 420.
 Pleuropus Eschrecht. 10.
 Pleurotoma Lm. 56.
 Pleurotomaria Defr. 288.
 Pleurotomariidae 288.
 Pleurotomarius Dum. 56.
 Pleurotomidae 56.
 Pleurotominae 56.
 Pleurotomus Mft. 56.
 Plicaria Fabr. 328.
 Plicatella Sw. 161.
 Plicifer H. Ad. 281.
 Plotia Bolt. 364.
 Polinices Bolt. 225.
 Pollia Gray. 45.
 Polliana Mss. 45.
 Polmaulax Gray. 541.
 Polydonta Schmch. 549.
 Polygona Schmch. 161.
 Polygonum Blvll. 161.
 Polyphemopsis Porti. 273.
 Polytropa Sw. 135.
 Pomacea Perry. 476.
 Pomatiopsinae 471.
 Pomatiopsis Tryon. 471.
 Pomella Gray. 476.
 Pomus Humph. 476.
 Porcellana Adan. 190.
 Porphyria Bolt. 152.
 Potadoma Sw. 363.
 Potamida Schweig. 352.
 Potamides Brug. 352.
 Potamideum Flammg. 352.
 Potamidinae 344.
 Potamis Sow. 352.
 Potamopyrgos Cross. 429.
 Potomis Sw. 352.
 Priamus Bk. 315.
 Priene H. A. Ad. 97.
 Prisogaster Mörch. 535.
 Proboscidifera 16.
 Prodophtalma 512.
 Propilidium Forb. 600.
 Prosobranchiata 16.
 Proto Defr. 486.
 Prozenula Perry. 506.
 Prunum Mart. 190.
 Pryamus Sisonondi 315.
 Psephaea Cross. 167.
 Pseudamnicola Paul. 448.
 Pseudodactylus Herms. 146.
 Pseudoliva Sw. 146.
 Pseudomurex Monteros. 16.
 Pseudomurex Monteros. 149.
 Pseudorotella Fschr. 546.
 Pseudostrombus Klein. 116.
 Psyche Rang. 12.
 Pterocera Lm. 313.
 Pteronotus Sw. 16.

Pterygia Link. 190.
 Ptychotractus Stimps. 165.
 Ptychomphalus Agas. 546.
 Pugil. Fabr. 309.
 Puncticulus Sw. 290.
 Puncturella Lowe. 587.
 Pupa Bolt. 620.
 Puperita Gray. 517.
 Pupillaea Phl. 587.
 Pupillia Gray. 587.
 Purpura Brug. 135.
 Purpura Humph. 16.
 Purpuridea 134.
 Pusio Gray. 43.
 Pusio Sw. 172.
 Pusionella Gray. 77.
 Pusiostoma Sw. 201.
 Pustularia Gray. 322.
 Putilla H. A. Ad. 273.
 Pygmaea Humph. 201.
 Pyramea Link. 310.
 Pyramididea Sw. 549.
 Pyramidella Lm. 255.
 Pyramidellidae 255.
 Pyramidelloides Nevil. 450.
 Pyramidellus Mft. 255.
 Pyramis Couth. 271.
 Pyramis Schmch. 549.
 Pyrazus Mft. 352.
 Pyrene Bolt. 201.
 Pyrgiscus Phl. 258.
 Pyrgopsis Rochbr. 2.
 Pyrgula Jan. 429.
 Pyrgulina A. Ad. 267.
 Pyrula Lm. 35.
 Pyrula Lm. 222.
 Pyrula Perry. 160.

Q.

Quadrasia Cross. 419.
 Quoyia Dsh. 416.

R.

Radius Mft. 326.
 Radsia Gray. 607.
 Radula Gray. 512.
 Ralia Gray. 579.
 Rana Humph. 103.
 Ranella Lm. 103.
 Ranina Blvll. 103.
 Ranularia Schmch. 97.
 Rapa Klein. 150.
 Rapana Schmch. 147.
 Rapella Sw. 150.
 Rapulum Rv. 77.
 Rapum Humph. 166.
 Recluzia Pet. 14.
 Retusa Brown. 623.
 Reymondia Brgt. 363.

Reymondia Giraud. 450.
 Rheda Humph. 9.
 Rhinocantha H. A. Ad. 16.
 Rhinoclavus Sw. 342.
 Rhinodomus Sw. 117.
 Rhizochilus Steenstrp. 148.
 Rhizoconus Mörch. 290.
 Rhizorus Mft. 326.
 Rhombus Mft. 290.
 Ricinula Lm. 142.
 Rimella Agas. 313.
 Rimula Defr. 588.
 Rimula Loven. 587.
 Rimularia Defr. 588.
 Rimulus Orb. 588.
 Ringicula Dsh. 257.
 Risella Gray. 412.
 Rissoa Fremvill. 455.
 Rissoaria Agas. 455.
 Rissoella Gray. 419.
 Rissoellidae 419.
 Rissoidae 429.
 Rissoina Orb. 450.
 Rissoinae 455.
 Rissoininae 450.
 Rissopsis Garr. 470.
 Rollus Mft. 290.
 Rossia Gray. 6.
 Rostellaria Lm. 313.
 Rostellum Mft. 313.
 Rostrifera 309.
 Rotella Lm. 546.
 Rotellinae 546.
 Rowellia Crptr. 599.
 Roxana Leach. 631.
 Rudolpha Schmch. 145.
 Rudolphus Ch. 145.
 Ruma Ch. 225.
 Rumella Brgt. 236.

S.

Sabia Gray. 509.
 Sabiniae Leach. 462.
 Saccus Klein. 534.
 Sandaliformis Mke. 517.
 Sandalium Schmch. 506.
 Sao H. A. Ad. 631.
 Sarmatus Gray. 535.
 Saulia Gray. 482.
 Savatieria Rochebr. 43.
 Scabricula Sw. 172.
 Scala Klein. 239.
 Scalaria Lm. 239.
 Scalariidae 239.
 Scalarus Mft. 239.
 Scalatarius Dum. 239.
 Scalator Gistl. 547.
 Scalenostoma Dsh. 277.
 Scaliola A. Ad. 246.
 Scapha Gray. 166.
 Scaphander Mft. 630.

- Scaphella Sw. 167.
 Scaphula Sw. 151.
 Schismope Jeffr. 289.
 Schizochiton Gray. 608.
 Schizostoma Brown. 288.
 Schizostoma Lea. 361.
 Schwartziella Nevil. 450.
 Scissurella Orb. 288.
 Scolymus Sw. 166.
 Sconsia Gray. 220.
 Scurria Gray. 599.
 Scutella Brod. 599.
 Scutellastra H. A. Ad. 601.
 Scutellidae 596.
 Scutellina Forb. 599.
 Scutellina Gray. 599.
 Scutibranchiata 512.
 Scutifera Blvll. 591.
 Scutigterulus Meusch. 608.
 Scutum Sow. 591.
 Scutus Mft. 591.
 Scymnia Leach. 327.
 Seguenzia Jeffr. 332.
 Semicassis Klein. 217.
 Seminella Pse. 201.
 Semperia Cross. 588.
 Sempiporcellana D. Cost. 325.
 Senectus Humph. 535.
 Sensiella 412.
 Separatista Gray. 149.
 Sepia L. 7.
 Sepiidae 7.
 Sepiadarum Steenstrp. 7.
 Sepiella Gray. 8.
 Sepiola Rond. 6.
 Sepioloidea Orb. 6.
 Sepiophora 7.
 Sepiotenthis Blvll. 5.
 Septaria Fér. 530.
 Seraphs Mft. 315.
 Seraphys Gray. 315.
 Seraps Fér. 315.
 Serapsis Link. 315.
 Sermyla H. A. Ad. 364.
 Serpularia Röm. 543.
 Serra Less. 582.
 Setia A. Ad. 469.
 Sigapatella Less. 506.
 Sigaretia Rfq. 223.
 Sigaretus Cuv. 224.
 Sigaretus L. 237.
 Sigaretus Schmch. 578.
 Siliquaria Brug. 499.
 Siliquaridae 499.
 Siliquarius Mft. 499.
 Simnia Riss. 327.
 Simpulum Klein. 97.
 Sinistralia H. A. Ad. 49.
 Sinusigera Orb. 12.
 Siphon Brown. 587.
 Siphon Klein. 40.
 Siphodontalis Sars. 595.
 Siphonalia A. Ad. 42.
 Siphonium Gray. 489.
 Siphonodentalium Agas. 595.
 Siphonota H. A. Ad. 637.
 Siphopatella Less. 506.
 Sistrum Mft. 142.
 Skenea Flmmg. 470.
 Skeneinae 470.
 Smaragdinella H. A. Ad. 632.
 Smithia Mltz. 486.
 Sol Klein. 539.
 Solariella Wood. 567.
 Solariidae 285.
 Solarium Lm. 285.
 Solidula Fschr. 620.
 Somatogyrus Gill. 438.
 Spekia Brgt. 437.
 Speo Riss. 619.
 Spira Brown. 471.
 Spiracella Rang. 509.
 Spiratella Blvll. 12.
 Spirialis Eyd. et Soul. 12.
 Spirobranchus Blvll. 150.
 Spiroglyphus Daud. 492.
 Spirotropsis Sars. 77.
 Spirula Lm. 8.
 Spirulidae 8.
 Stanleya Brgt. 436.
 Steenstrupiola Pfr. 3.
 Steira Eschh. 15.
 Stella Klein. 539.
 Stellaria Schmdt. 539.
 Stenochiton H. A. Ad. 608.
 Stenopoma Gray. 530.
 Stenosemus Middf. 607.
 Stenothyra Mss. 433.
 Stenotis A. Ad. 416.
 Stephanocoelus Mörch. 290.
 Steromphala Agas. 568.
 Stigmaulax Mörch. 225.
 Stilbe Jeffr. 486.
 Stoa Serres. 489.
 Stomatella Lm. 577.
 Stomatellina 577.
 Stomatia Hill. 237.
 Stomatia Hlblng. 578.
 Stomax Mft. 578.
 Stossichia Brusin. 419.
 Stramonita Schmch. 135.
 Streblocerus Crptr. 488.
 Strephona Bowdtsch. 152.
 Strephopoma Mörch. 489.
 Streptosiphon Gill. 39.
 Strigatella Sw. 172.
 Strombella Schlüter. 310.
 Strombella Verrill. 43.
 Strombidae 309.
 Strombidea Sw. 310.
 Strombina Mörch. 201.
 Strombus L. 309.
 Strongulocera Mörch. 117.
 Struthiolaria Lm. 314.
 Stylifer Brod. 280.
 Styliferidae 280.

Styliferina H. A. Ad. 280.
 Stylina Flammg. 280.
 Styliola Less. 11.
 Stylopsis H. A. Ad. 280.
 Styloptygma A. Ad. 269.
 Submarginula Blvll. 588.
 Subulima Souverb. 277.
 Subula Schmch. 247.
 Subularia Monters. 278.
 Sulculus H. A. Ad. 581.
 Surcula H. A. Ad. 57.
 Swainsonia H. A. Ad. 172.
 Sychar Hinds. 346.
 Sycotypidae 222.
 Sycotypus Brown. 222.
 Symetrogephyrus Middf. 608.
 Syringites Auct. 592.
 Syrinx Bolt. 49.
 Symola A. Ad. 268.
 Synolopsis E. Smth. 455.

T.

Tanalia Gray. 355.
 Tanganyicia Cross. 437.
 Taphon A. Ad. 37.
 Tarebia H. A. Ad. 364.
 Tectarius Val. 410.
 Tectibranchiata 619.
 Tectura Audouin. 596.
 Tectus Mft. 410.
 Tectus Mft. 549.
 Tegula Less. 564.
 Teinostoma H. A. Ad. 134.
 Teinotis H. A. Ad. 581.
 Telasco H. A. Ad. 120.
 Telescopium Ch. 353.
 Temana Leach. 413.
 Tenagoda Guett. 499.
 Terebellum Gray. 482.
 Terebellum Lm. 315.
 Terebra Adans. 247.
 Terebra Brug. 247.
 Terebra Fabr. 482.
 Terebralia Sw. 353.
 Terebraria Rfq. 247.
 Terebridae 247.
 Terebrina Rfq. 315.
 Terebrum Mft. 247.
 Terella A. Ad. 470.
 Tetranemia Mörch. 497.
 Textilia Sw. 290.
 Thais Bolt. 135.
 Thala H. A. Ad. 172.
 Thalesa H. A. Ad. 135.
 Thalopia Gray. 567.
 Thalotia Gray. 557.
 Tharsis Jeffr. 565.
 Thatcheria Ang. 37.
 Thecaphorus Nutt. 632.
 Thecosomata 9.
 Theliconus Sw. 290.

Thelicostoma Aust. 220.
 Thelicostyla Mörch. 512.
 Theodoxus Mft. 517.
 Theuthis Arist. 5.
 Thyca H. A. Ad. 509.
 Thylacodes Guett. 497.
 Thyreus Phl. 328.
 Thysanoteuthidae 4.
 Thysanoteuthis Trschl. 4.
 Tiara Bolt. 364.
 Tiara Sw. 172.
 Tiarella Sw. 172.
 Tiberia Jeffr. 265.
 Tibia Bolt. 313.
 Tigris Klein. 548.
 Tiphobia E. Smth. 363.
 Tiphomangelia Sars. 77.
 Tomella Sw. 57.
 Tonicia Gray. 608.
 Tonna Brum. 221.
 Torcula Gray. 482.
 Torellia Jeffr. 332.
 Torinia Gray. 285.
 Tornatella Lm. 619.
 Tornatellidae 619.
 Tornatina A. Ad. 624.
 Toxifera 290.
 Trachybaicalia Mrts. 449.
 Trachysma Sars. 475.
 Tribulus Klein. 135.
 Trichopodus Sow. 333.
 Trichotropidae 332.
 Trichotropus Less. 333.
 Tricla Retz. 9.
 Tricolia Riss. 532.
 Tricula Bens. 429.
 Triforis Dsh. 346.
 Trigonostoma Blvll. 328.
 Triphora Sw. 346.
 Triptera Quoy. 11.
 Tripteridae 11.
 Tristoma Blvll. 346.
 Tritea Riss. 120.
 Triton Mft. 97.
 Tritonalis Flammg. 16.
 Tritonella A. Ad. 120.
 Tritonia Turt. 120.
 Tritonidae 97.
 Tritonidea Sow. 45.
 Tritonidium Müll. 314.
 Tritonium Link. 97.
 Tritonium Müll. 37.
 Tritonofusus Bk. 40.
 Triumphalis Gray. 44.
 Trivea Sw. 322.
 Trivia Gray. 322.
 Trochatella Less. 504.
 Trochia Sw. 135.
 Trochidae 532.
 Trochidon Sw. 554.
 Trochilla Sw. 505.
 Trochilus Humpf. 557.
 Trochinae 547.

Trochiscus Sow. 573.
 Trochita Schmch. 504.
 Trochius Leach. 564.
 Trochocochlea Klein. 564.
 Trochotropis Brod. 333.
 Trochulina Gray. 504.
 Trochus L. 548.
 Trophon Mft. 32.
 Tropicina A. Ad. 473.
 Truncaria Ad. et Rv. 115.
 Trycophore Dsh. 333.
 Tryonia Dall. 449.
 Tryonia Gld. 450.
 Tubicanthus Sw. 539.
 Tubiola A. Ad. 544.
 Tubulites Davil. 150.
 Tubulus Scilla. 592.
 Tubulus Sismond. 491.
 Tudicla Bolt. 40.
 Tudicula H. A. Ad. 40.
 Tugalia Gray. 591.
 Tuliparia Sw. 290.
 Tulotoma Hldm. 427.
 Turbina Brown. 239.
 Turbinella Lm. 166.
 Turbinellidae 166.
 Turbininae 534.
 Turbo Adans. 548.
 Turbo L. 534.
 Turbona Leach. 465.
 Turbonilla Riss. 258.
 Turbonilla Leach. 468.
 Turceia H. A. Ad. 562.
 Turricula Herm. 247.
 Turricula Klein. 172.
 Turritiles Mft. 482.
 Turris Bolt. 57.
 Turris Humph. 56.
 Turris Humph. 482.
 Turris Mft. 57.
 Turris Mft. 172.
 Turritella Lm. 482.
 Turritellidae 482.
 Turritellopsis Sars. 486.
 Tylodina Rfq. 639.
 Tympanostoma Sw. 352.
 Tympanotonos Klein. 352.
 Typhis L. 31.

U.

Uber Humph. 225.
 Ultimus Mft. 326.
 Umbella Orb. 638.
 Umboninae 546.
 Umboninae Link. 546.
 Umbraculum Schmch. 638.
 Umbrella Lm. 638.
 Umbrellinae 638.
 Unicornu Mft. 145.
 Unidens Schinz. 554.
 Urosalpinx Stimps. 35.

Urosalpinx Stimps. 115.
 Usilla H. Ad. 135.
 Utriculina Gray. 151.
 Utriculus Brown. 623.
 Utriculus Schmch. 290.
 Uvanilla Gray. 540.
 Uzita H. A. Ad. 120.

V.

Vaginella Daud. 10.
 Valvata Müll. 473.
 Valvatidae 473.
 Valvearius Dum. 473.
 Vanesia A. Ad. 279.
 Vanicora Quoy. 511.
 Vasum Bolt. 166.
 Velutella Gray. 223.
 Velutina Flmmg. 223.
 Velutinidae 223.
 Velutopsis Mörch. 37.
 Veranya Krohn. 2.
 Vermetidae 489.
 Vermetus Adans. 493.
 Vermetus Gray. 491.
 Vermetus Quoy. 489.
 Vermicularius Lm. 491.
 Vermiculus Lm. 491.
 Vertagus Klein. 342.
 Vesica Sw. 627.
 Vespertilio Klein. 166.
 Vexilla H. Ad. 135.
 Vexillum Bolt. 172.
 Vibex Oken. 364.
 Vitrella Kless. 447.
 Vitrella Sw. 630.
 Vitrinella C. B. Ad. 576.
 Vitta Klein. 517.
 Vitularia Sw. 16.
 Vivipara Lm. 420.
 Viviparella Rfq. 420.
 Viviparidae 420.
 Viviparus Mft. 420.
 Voluta Gray. 167.
 Voluta Lm. 166.
 Volutella Orb. 167.
 Volutella Perry. 166.
 Volutella Sw. 190.
 Volutharpa Fsch. 106.
 Volutide 166.
 Volutilithes Sw. 167.
 Volutoconus Cross. 167.
 Volutomitra Gray. 172.
 Volva Bolt. 326.
 Volva Flmmg. 327.
 Volvaria Lm. 199.
 Volvarina Hinds. 199.
 Volvarius Mft. 199.
 Volvatella Pse. 634.
 Volvula A. Ad. 625.
 Vulpecula Gray. 172.

W.

Watsonia Folin. 489.
Wattleblidia Cross. 432.
Weinkauffia A. Ad. 631.
Williamia Monters. 599.

X.

Xancus Bolt. 166.
Xanthonella Gray. 633.
Xenophora Fsch. 501.
Xenophorus Phl. 501.
Xyelohelyx Ch. 482.

Y.

Yetus Adans. 166.

Z.

Zafra H. Ad. 201.
Zaphon H. A. Ad. 120.
Zaria Gray. 483.
Zebina H. A. Ad. 450.
Zebinella Mörch. 450.
Zeidora A. Ad. 588.
Zelskia Brgt. 473.
Zemira H. A. Ad. 133.
Zeuxis H. A. Ad. 120.
Ziba H. A. Ad. 172.
Zidona H. A. Ad. 167.
Zierliana Gray. 172.
Zippora Leach. 455.
Zizyphinus Leach. 557.

Mollusca.

I. Cl. Cephalopoda.

I. Ord. Cephal. acetabulifera.

I. Subord. Octopoda.

1. Fam. Argonautidae.

1. Gen. *Argonauta* L.
argo L. Oc. grand.
Vr. *pacifica* L. Oc. pacf.
Boettgeri Mltzn.
Conradi Park. Oc. pacf. Tryon. A. p. 137.
fragilis " Tryon. A. p. 139.
genicula Gld. Brasil. Tryon. A. p. 140.
gondola Dillw. Oc. atl.
Gruneri Dkr. I. Marq.
hians Soland. Oc. atl.
Kochiana Dkr. China.
nitida Lm. Molluce.
nodosa Soland. Oc. atl. Grasset. Ind. test.
Noaryi Lorois. Oc. pacf. Tryon. A. p. 138.
oryzata Meusch. = *tuberculosa* Lm.
Oweni Ad et Rv. Oc. atl.
Vr. cornuta Conr. " Tryon. A. p. 137.
" *dispar* " " Tryon. A. p. 137.
pacifica L. = *argo* L.
punctata Say. Tryon. A. p. 140.
rufa Owen. Oc. pacf. Tryon. A. p. 140.
tuberculosa Lm. Ind. or.
Vr. oryzata Meusch. "
unimblicata Cost. = *Scissurella costata*.

II. Subord. Decapoda.

I. Div. Chondrophora.

2. Fam. Cranchiadae.

2. Gen. *Cranchia* Leach.
maculata Leach. Congo. Ad. Gen. 1. p. 27.
megalops Prosch. ist *Benthoteuthis*.
rubra Orb. Chenu. 1. p. 2.
scabra Leach. Congo. Ad. Gen. 1. p. 27.

3. Fam. **Loligopsidae.**

3. Gen. **Loligopsis** Lm.
chrysophthalmus Orb. Japon. Ad. Gen. 1. p. 28.
cyclura Les. Oc. ind. Ad. Gen. 1. p. 28.
dubia Rathk. Ad. Gen. 1. p. 28.
ellipsoptera Ad et Rv. Oc. atl. Ad. Gen. 1. p. 28.
guttata Grant. Oc. ind. Tryon. L. p. 164.
hyperborea Steestrp. Grönlnd. Tryon. L. p. 163.
ocellata Owen. China. Carus. ZJB. 1881.
pavo Les. Madera. Ad. Gen. 1. p. 28.
Peroni Lm. Oc. pacf. Ad. Gen. 1. p. 28.
Reinhardti Steestrp. Azor. I. Tryon. L. p. 165.
Veranyi Fer. Pet. 1. 1833. p. 379.
vermicularis Rüpp. Sicil. Ad. Gen. 1. p. 28.
Zygaena Verany. „ Ad. Gen. 1. p. 28.
4. Gen. **Entomopsis** Rochbr.
Clouei Rochbr. Oc. atl. Mayer. ZJB. 1884.
Velaini „ S. Paul. Mayer. ZJB. 1884.
5. Gen. **Pyrgopsis** Rochbr.
rhynchophorus Rochbr. Agulh. B. Mayer. ZJB. 1884.
4. Fam. **Chiroteuthidae.**
6. Gen. **Chiroteuthis** Orb.
Beani Verrill. Carus. ZJB. 1882.
Bonplandi Verany. Oc. atl. Ad. Gen. 1. p. 29.
Veranyi Fer. M. med. Ad. Gen. 1. p. 29.
7. Gen. **Histioteuthis** Orb.
Bonelliana Fer. Nizza. Pet. J. 1853. p. 379.
Collinsi Verrill. N. Scotia. Tryon. H. p. 166.
Rüppelli Verany. M. med. Pet. J. 1853. p. 379.
5. Fam. **Onychoteuthidae.**
8. Gen. **Enoploteuthis** Orb.
Cooki Owen. Carus. JZB. 1881.
lepton Fer. Chenu. 1. p. 28.
margaritifera Rüpp. Sicil. Ad. Gen. 1. p. 31.
Oweni Verany. M. med. Ad. Gen. 1. p. 31.
Smithi Leach. Afric. occ. Ad. Gen. 1. p. 31.
unguiculata Molin. Oc. pacf. Ad. Gen. 1. p. 31.
Veranyi Rüpp. M. med. Ad. Gen. 1. p. 31.
9. Gen. **Ancistrocheirus** Gray.
Berghi Fer. Chenu. 1. p. 30.
Lesieuri Fer. Oc. ind. Ad. Gen. 1. p. 31.
10. Gen. **Abralia** Gray.
armata Quoy et G. Molucc. Ad. Gen. 1. p. 32.
Kamtschatica Middf. *ist Onychoteuthis*.
Morrisi Verany. Oc. atl. Ad. Gen. 1. p. 32.
Polyonyx Trschl. Messina. Tryon. A. p. 173.
11. Gen. **Veranya** Krohn.
Sicula Rüpp et Kr. Messina. Tryon. V. p. 174.
12. Gen. **Octopodoteuthis** Rüpp.

Onychoteuthis.

13. Gen. *Onychoteuthis* Lichtst.
aequimanus Gabb. I. Soc. Tryon. O. p. 170.
Banksi Leach. Oc. grand. Ad. Gen. 1. p. 33.
Bartlingi Les. Pet. J. 1878. p. 11.
Berghi Lichtst. Bering-S. Pet. J. 1877. p. 103.
brevimanus Gld. I. Samoa. Tryon. O. p. 170.
fusiformis Gabb. C. Horn. Tryon. O. p. 170.
ingens Smth. Patagon. Proc. 1881. p. 25.
Kamschatica Middf. Kamschk. Ad. Gen. 1. p. 33.
Lichtensteini Fer. Nizza. Pet. J. 1853. p. 379.
longimanus Steestrp. Tryon. O. p. 171.
lorinensis Dall. Tryon. O. p. 170.
rutila Gld. N. Wales. Tryon. O. p. 169.
14. Gen. *Benthoteuthis* Verrill.
megalops Verrill. U. S. Amer. or. Mayer. ZJB. 1885.
15. Gen. *Steenstrupiola* Pfr.
Atlantica Pfr. Oc. atl. Mayer. ZJB. 1885.
Chilensis „ Chile. Mayer. ZJB. 1885.
16. Gen. *Ancistroteuthis*.
Dussimieri Orb. I. Maurit. Ad. Gen. 1. p. 34.
Krohni Verany. Messina. Ad. Gen. 1. p. 34.
17. Gen. *Onychia* Les.
agilis Verrill. U. S. Amer. or. Mayer. ZJB. 1885.
cardioptera Fer. Ad. Gen. 1. p. 34.
Caribaea Les. Ind. occ. Tryon. O. p. 171.
peraliptera Orb. Chile. Tryon. O. p. 171.
platyptera „ Ad. Gen. 1. p. 34.
18. Gen. *Cheloteuthis* Verrill.
rapax Verrill. Carus. ZJB. 1881.
19. Gen. *Calliteuthis* Verrill.
reversa Verrill. Carus. ZJB. 1881.
20. Gen. *Ommastrephes* Orb.
 Syn. *Cyria* Leach.
- aequipoda* Rüpp. C. Verd. Ad. Gen. 1. p. 35.
Arabicus Ehb. M. rub. Ad. Gen. 1. p. 35.
Ayesi Gabb. Tryon. O. p. 182.
Bartrami Les. Golf-Str. Ad. Gen. 1. p. 35.
Bianconi Verany. Messina. Ad. Gen. 1. p. 35.
Coindetii „ M. med. Tryon. O. p. 178.
crassus Lafont. Biscay. Pet. J. 1872. p. 25.
Dosidicus Steestp. Carus. ZJB. 1881.
Eblanae Ball. Ad. Gen. 1. p. 35.
ensifer Owen. Carus. ZJB. 1881.
Eschrichti Steestp. ist *Dosidicus* Stees.
gigas Orb. M. med. Ad. Gen. 1. p. 35.
Gronovii Fer. et Orb. Oc. ind. Tryon. O. p. 182.
illecebrosus Let. Carus. ZJB. 1881.
insignis Gld. I. Viti. Tryon. O. p. 181.

Ommastrephes.

- | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|
| intermedia Orb. | | Chenu. 1. p. 32. |
| laticeps Owen. | Oc. atl. | Ad. Gen. 1. p. 35. |
| Menghini Verany. | | Ad. Gen. 1. p. 35. |
| Oualaniensis Less. | I. Oualan. | Ad. Gen. 1. p. 35. |
| Pacificus Steestp. | Oc. pef. | Carus. ZJB. 1881. |
| pelagicus Bose. | Oc. atlant. | Ad. Gen. 1. p. 35. |
| pteropus Steestp. | Marseille. | Tryon. O. p. 179. |
| sagittatus Lm. | Algier. | |
| Sloanei Gray. | N. Zeal. | Pet. J. 1878. p. 11. |
| todarus Dll. Chg. | Oc. atlant. | Pet. J. 1878. p. 15. |
| Tryoni Gabb. | Californ. | Tryon. O. p. 180. |
21. Gen. *Acanthoteuthis* Wieg.
Syn. *Kelaeno* Münst.

6. Fam. *Thysanoteuthidae*.

- | | | |
|--|------------|---------------------|
| 22. Gen. <i>Thysanoteuthis</i> Trschl. | | |
| rhombus Trschl. | Messina. | Tryon. T. p. 167. |
| 23. Gen. <i>Architeuthis</i> Steestp. | | |
| Bruyeri Cross et F. | | Tryon. A. p. 184. |
| dux Steestp. | | Pet. J. 10. p. 130. |
| Hartingi Verrill. | | Tryon. A. p. 184. |
| megaptera Verrill. | N. Scotia. | Tryon. A. p. 187. |
| monachus Steestp. | | Pet. J. 10. p. 130. |
| Mouchezi Velain. | | Tryon. A. p. 184. |
| princeps Verrill. | N. Foundl. | Tryon. A. p. 185. |
| robustus Dall. | Alaska. | Tryon. A. p. 185. |
| Titan Steestp. | | Tryon. A. p. 185. |

7. Fam. *Loligidae*.

- | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| 24. Gen. <i>Gonatus</i> Gray. | | |
| amoena Möll. | Norweg. | Ad. Gen. 1. p. 36. |
| 25. Gen. <i>Loligo</i> Lm. | | |
| affinis Lafont. | Arachon. | Pet. J. 1872. p. 22. |
| Alessandrini Veran. | Allesandr. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Australis Gray. | Austrl. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Bertheloti Veran. | Arach. | Pet. J. 1869. p. 9. |
| bicolor Rfq. | Oc. atl. | Tryon. L. p. 150. |
| Bleekeri Keferst. | Japon. | Tryon. L. p. 149. |
| Bouyeri Cross et F. | " | Tryon. L. p. 149. |
| Brasiliensis Blvll. | Brasil. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| breviceps Steestp. | Oc. balt. | Tryon. L. p. 146. |
| brevispina Les. | U. S. Amer. | Tryon. L. p. 142. |
| brevis Blvll. | | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| cardioptera Penn. | Oc. atl. | Tryon. L. p. 143. |
| Chinensis Gray. | China. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Duvancellii Orb. et Fer. | Oc. ind. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| ellipsura Hoyte. | Sandy P. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Emmakina Gray. | Brasil. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Forbesi Steestp. | Gallia. | Pet. J. 1872. p. 23. |
| Gahi Orb. | Chile. | Ad. Gen. 1. p. 37. |

Loligo.

- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| galatnae Steestp. | Phlpp. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Hardwicki Gray. | Oc. ind. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| hemiptera Howell. | Florid. | Tryon. L. p. 142. |
| Japonica Steestp. | Japon. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Indica Pfeff. | Java. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Kobiensis Pfeff. | Japon. | Mayer. ZJB. 1885. |
| lanceolata Rfq. | M. med. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| macrophthalma Lafont. | B. Biscay. | Tryon. L. p. 147. |
| magna Rond. | | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| marmorae Veran. | M. med. | Pet. J. 1853. p. 378. |
| media L. | Oc. atl. | Pet. J. 1867. p. 14. |
| Meneghini Veran. | Messina. | Tryon. L. p. 146. |
| microcephala Lafont. | Oc. atl. | Pet. J. 1872. p. 22. |
| minima Orb. | Africa. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Moulini Lafont. | Oc. atl. | Pet. J. 1872. p. 23. |
| neglecta Gray. | Europ. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| osogadium. Rfq. | M. med. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| pallida Verrill. | L. Islnd. | Tryon. L. p. 143. |
| Patagonica E. Smth. | Patag. | Proc. 1881. p. 24. |
| Peali Les. | Oc. atl. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| Pleei Blvll. | Ind. occ. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| pulchella Blvll. | Austrl. | Pet. J. 1869. p. 10. |
| pulchra " | Loire. | Pet. J. 1872. p. 24. |
| punctata Dekay. | I. Staat. | Jay. Cat. p. 410. |
| Regnaudi Orb. et Fer. | Cbsp. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| <i>sagittata</i> = <i>Ommastrephes sagitta</i> . | | |
| sepiola Lm. | M. med. | Jay. Cat. p. 410. |
| spectrum Hoyte. | I. Marques. | Mayer. ZJB. 1885. |
| subulata Gevers. | Oc. ind. | Tryon. L. p. 144. |
| <i>subulata</i> Lm. <i>ist marmorae</i> Ver. | | |
| Sumatrensis Fer. | Sumtr. | Tryon. 1. p. 115. |
| todarus Lm. | Nizza. | Pet. J. 1853. p. 378. |
| tricarinata Gray. | Idfr. | Ad. Gen. 1. p. 37. |
| vulgaris Lm. | Triest. | |
| 26. Gen. Theuthis Arist. | | |
| media Schndr. | Corunna. | Pet. J. 1867. p. 270. |
| parva Rond. | | Ad. Gen. 1. p. 38. |
| subulata Lm. | Oc. atl. | Chenu. 1. p. 34. |
| Sumatrensis Orb. et F. | Sumtr. | Ad. Gen. 1. p. 38. |
| 27. Gen. Loliolus Steestp. | | |
| affinis Steestp. | Oc. ind. | Tryon. L. p. 151. |
| Steenstrupi Dall. | Californ. | Tryon. L. p. 151. |
| Typus Steestp. | | Tryon L. p. 150. |
| 28. Gen. Sepioteuthis Blvll. | | |
| Syn. Chondrosepia Leukh. | | |
| arctipiunis Gld. | I. Sandw. | Tryon. S. p. 152. |
| Australis Quoy et G. | Austrl. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| bilineata " " " | " | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| Blainvilleana Orb. | Java. | Ad. Gen. 1. p. 39. |

Sepioteuthis.

- | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| brevis Owen. | Japon. | Carus. ZJB. 1881. |
| Ehrhardti Pfeff. | I. Barbad. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Guineensis Quoy et G. | Guinea. | Tryon. S. p. 151. |
| Hemprichi Ehbgr. | | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| Lessonia Fer. et Orb. | N. Zeal. | Pet. J. 1878. p. 11. |
| loliginiformis Leukh. | M. rubr. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| lunulata Quoy et G. | | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| Madagascariensis Gray. | Mdgscr. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| major Gray. | N. Zeal. | Pet. J. 1878. p. 11. |
| Mauritiana Quoy et G. | I. Maurit. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| sepioidea Blvll. | Antill. | |
| Sinensis Orb. | Japon. | Tryon. S. p. 154. |
| Sloanei Leach. | Ind. occ. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| 29. Gen. <i>Rossia</i> Gray. | | |
| Syn. <i>Heteroteuthis</i> Gray. | | |
| dispar Rüpp. | Sicil. | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| glaucopsis Loven. | Finnmrk. | Tryon. R. p. 159. |
| Hyatti Verrill. | Massach. | Tryon. R. p. 160. |
| Jacobi Ball. | | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| macrosoma Orb. | Nizza. | Pet. J. 1853. p. 377. |
| Moelleri Steestp. | Grönl. | Tryon. R. p. 159. |
| Oweni Ball. | Europ. b. | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| palpetrosa Owen. | Oc. atl. | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| palpetrum Owen. | | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| Panceri Tozzetti. | M. med. | Tryon. R. p. 159. |
| papellifera Jeffer. | I. Shetl. | Tryon. R. p. 160. |
| Patagonica E. Smth. | Patag. | Proc. 1881. p. 22. |
| sublaevis Verrill. | Massach. | Tryon. R. p. 161. |
| subulata Eyd. | | Ad. Gen. 1. p. 39. |
| 30. Gen. <i>Incoteuthis</i> Verrill. | | |
| Japonica Verrill. | Japon. | Mayer. ZJB. 1882. |
| Morsei Verrill. | " | Mayer. ZJB. 1882. |
| 31. Gen. <i>Sepiola</i> Rond. | | |
| Syn. <i>Sepioloidea</i> Orb. | | |
| Atlantica Orb. et Fer. | | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| bursa Pfeff. | Hongkng. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Japonica Pfeff. | Japon. | Mayer. ZJB. 1885. |
| leucophaea Verrill. | Maine. | Tryon. S. p. 158. |
| leucoptera Verrill. | | Mayer. ZJB. 1882. |
| lineata Quoy et G. | | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| lineolata Quoy et G. | Austrl. | Tryon. S. p. 157. |
| Oweniana Orb. et F. | Europ. | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| pusilla Pels. | Oc. atl. | Mayer. ZJB. 1885. |
| rossiacformis Pels. | I. Sandw. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Schneehageni Pels. | I. Banda. | Mayer. ZJB. 1885. |
| sepiola L. | Europ. | Tryon. S. p. 155. |
| stenodactylus Grant. | Maurit. | Ad. Gen. 1. p. 40. |
| 32. Gen. <i>Fidenas</i> Gray. | | |
| penaris Gray. | Singap. | Ad. Gen. 1. p. 41. |

Sepiadarum.

33. Gen. Sepiadarum Steestp. Oc. ind. Carus. ZJB 1881.
Kochi Steestp.

III. Subord. Sepiophora.

8. Fam. **Sepiadae.**

34. Gen. *Sepia* L.
- | | | |
|---|------------|------------------------|
| aculeata Hass. | M. med. | Ad. Gen. 1. 42. |
| affinis Soul. | Tour. | Pet. J. 1863. p. 379. |
| Andreana Steestp. | | Mayer. ZJB. 1884. |
| Andreanoides Pfeff. | Japon. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Antillarum Orb. | Antill. | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| Apana Gray. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| Australis Quoy et G. | Agullh. B. | Krss. M. Afr. p. 133. |
| Bertheloti Orb. et Fer. | | Krss. M. Afr. p. 133. |
| bisserialis Mft. | M. med. | |
| Capensis Orb. | C. b. sp. | Krss. M. Afr. p. 133. |
| cultrata Steestp. | Austrl. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Dabryi Rochbr. | China. | Mayer. ZJB. 1884. |
| elegans Blvll. | Quendst. | |
| <i>elegans Fer. ist bisserialis.</i> | | |
| elliptica Pfeff. | N. Guinea. | Mayer. ZJB. 1885. |
| elongata Orb. et Fer. | | Ad. Gen. 1. p. 42. |
| enoplon Rochbr. | M. med. | Mayer. ZJB. 1884. |
| esculeata Hoyte. | Japon. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Fillioux Lafont. | M. med. | Pet. J. 1872. p. 19. |
| Fischeri Lafont. | Biscay. B. | Tryon. S. p. 191. |
| gibbosa Ehbgr. | Suez. | |
| Goreensis Rochbr. | Senegam. | Mayer. ZJB. 1884. |
| Hierreda Rang. | Afric. | Ad. Gen. 1. p. 42. |
| Javanica Rochbr. | Java. | Mayer. ZJB. 1884. |
| inermis Hass. | | Mayer. ZJB. 1884. |
| Jousseaumi Rochbr. | C. b. sp. | Mayer. ZJB. 1884. |
| Kiensis Pfeff. | I. Kiu. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Kobiensis Pfeff. | Japon. | Mayer. ZJB. 1885. |
| latimanus Quoy et G. | N. Guinea. | Tryon. S. p. 142. |
| Lefebrei Orb. | M. rubr. | |
| Lycidas Gray. | | Ad. Gen. 1. p. 42. |
| Maindroni Fschr. | Pondicher. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Mozambica Rochbr. | Mdgschr. | Mayer. ZJB. 1884. |
| mucronata Rfq. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| ovuliformis Rochbr. | Seneg. | Mayer. ZJB. 1884. |
| officinalis L. | M. med. | |
| <i>Orbignyana Bloll. ist elegans Bloll.</i> | | |
| ornata Rang. | Sumtr. | Mayer. ZJB. 1884. |
| Pagenstecheri Pfeff. | Hongkg. | Krass. M. Afr. p. 133. |
| papillata Quoy. et G. | C. b. sp. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Papuensis Pfeff. | N. Guinea. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Pfeifferi Rang. | N. Guinea. | Mayer. ZJB. 1885. |
| plangon Gray. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| Polynesica Pfeff. | Oc. pac. | Mayer. ZJB. 1885. |

Sepia.

- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| Rondeleti Leach. | Bugia. | Pet. J. 1863. p. 342. |
| rostrata Orb. | | Chenu. 1. p. 2. |
| Rouxi Orb. | M. rubr. | Chenu. 1. p. 2. |
| rupellaria Orb. | Europ. | Pet. J. 1867. p. 14. |
| Savignyi Blvll. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| Singaporensis Pfeff. | Singap. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Sinope Gray. | | Mayer. ZJB. 1885. |
| Smithi Hoyte. | N. Guinea. | Mayer. ZJB. 1885. |
| spinigerum. | Trinq. | Mayer. ZJB. 1884. |
| sulcatum Hoyte. | I. Ki. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Touranensis Sol. | Tournan. | Pet. J. 1863. p. 379. |
| trygoninum Rouss. | M. rubr. | Mayer. ZJB. 1884. |
| tuberculata Lm. | C. b. sp. | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| typicus Steestp. | | Mayer. ZJB. 1884. |
| venusta Pfeff. | Zanzbr. | Mayer. ZJB. 1885. |
| vermiculata Quoy. et G. | C. b. sp. | Mayer. ZJB. 1884. |
| Verreauxi Rochb. | Sydney. | Mayer. ZJB. 1884. |
| vicellius Gray. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| Zanzibarica Pfeff. | Zanzbr. | Mayer. ZJB. 1885. |
| 35. Gen. <i>Sepiella</i> Gray. | | |
| Capensis Orb. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| curta Pfeff. | Java. | Mayer. ZJB. 1885. |
| elegans Orb. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| Indica Orb. et Fer. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| <i>inermis</i> Hass ist <i>microcheirus</i> . | | |
| mestus Gray. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| microcheirus Gray. | Sund. | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| myrsus Gray. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| obtusata Pfeff. | | Mayer. ZJB. 1885. |
| ocellata Pfeff. | Java. | Mayer. ZJB. 1885. |
| Orbignyana Fer. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| ornata Rang. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| ovata Pfeff. | | Mayer. ZJB. 1885. |
| rostrata Orb. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| Sinensis Orb. | | Ad. Gen. 1. p. 43. |
| 9. Fam. Spirulidae. | | |
| 36. Gen. <i>Spirula</i> Lm. | | |
| Peroni Lm. | Oc. atl. | |
| Vr. laevis Gray. | Oc. atl. | |
| prototypus Peron. | | Ad. Gen. 1. p. 44. |
| reticulata Owen. | | Ad. Gen. 1. p. 44. |
| 10. Fam. Nautilidae. | | |
| 37. Gen. <i>Nautilus</i> L. | | |
| ambiguus Sow. | M. aust. | |
| macromphalus Sow. | N. Caled. | |
| perforatus Conr. | | Ad. Gen. 1. p. 47. |
| Pompilius L. | Ind. or. | |
| scrobiculatus Soland. | | Ad. Gen. 1. p. 47. |

Nautilus.

stenomphalus Sow. M. aust.
umbilicatus List. I. Salom.

II. Cl. Pteropoda.**I. Ord. Thecosomata.****10. Fam. Hyalidae.****38. Gen. Hyalaea Lm.**

Syn. Cavolinia Gioeni.

„ Caulina Poli.
„ Tricla Retz.
„ Rheda Humph.
„ Hyalus Torpe.
„ Archonta Mft.
„ Glandiolus Mft.

affinis Orb *ist tridentata* Forsk.

Chemnitziana Les. *ist trident.* Forsk.

cornea Lm. *ist tridentata* Forsk.

Cumingi Dsh.

Rv. Jc. H. p. 5.

Vr. *nebulosa* Dsh.

Rv. Jc. H. p. 5.

Cumingi Sow. *ist tridentata* Forsk.

depressa Biv. *ist Diacria trispinosa.*

ecaudata Les. *ist longirostris* Les.

flava Orb. *ist gibbosa* Rang.

Forskali Blll. *ist tridentata* Forsk.

Gegenbauri Pfr.

Carus. JZB. 1880.

gibbosa Rang. Oc. atl.

globulosa Rang. M. rubr.

inflata Les.

Proc. 1877. p. 178.

intermedia Sow.

Rv. Jc. H. p. 10.

labiata Orb.

Gdlpe.

laevigata Orb.

Grasset. Ind. test.

longirostris Les.

Tenrff.

Vr. *limbata* Orb.

Antill.

marginata Orb.

Oc. atl.

minuta Sow.

natans Alb. *ist tridentata* Forsk.

nebulosa Dsh. = *Cumingi* Dsh.

obtusa Sow.

Rv. Jc. H. p. 8.

Orbigny Rang.

Pet. J. 1851. p. 31.

Peroni Blll. *ist tridentata* Forsk.

pisum Mörch.

Ad. Gen. 1. p. 51.

quadridentata Les. Oc. pacf.

recurva Les.

reflexa Les.

Oc. atl.

subspinosa.

telemus *ist tridentata* Forsk.

teniobranchia Per. *ist tridentata.*

tricuspidata Rang. Laplat.

Hyalaea.

- tridentata Forsk. M. med.
trispinosa List. *ist Diacria. trisp.*
 truncata Lm. Afric.
 uncinata Rang. Nagasak. Carus. ZJB. 1880.
 uncinatiformis Pfr.
39. Gen. *Diacria* Gray.
 depressa Orb. Pet. J. 1851. p. 31.
 Vr. inflexa Les. Oc. atl.
 elongata Les.
inflexa Les. *ist elongata* Les.
 laevigata Orb. Ad. Gen. 1. p. 52.
 mucronata Quoy et G. Ad. Gen. 1. p. 52.
triacanta Guid. *ist trispinosa* Les.
 trispinosa Les. Oc. atl.
uncinata Höningh. *ist inflexa* Orb.
 vaginella Cantr. Sicil.
40. Gen. *Cleodora* Peron.
 Syn. *Clio* Brown.
 „ *Pleuropus* Eschrecht.
 „ *Vaginella* Daud.
acicula Rang *ist Creseis acicula.*
Australis Orb. Austrl. Pet. J. 1851. p. 32.
Balantium *ist Balantium recurvum.*
borealis L. I. Island.
Browni Blvll. *ist pyramidata.*
caudata Lm. Sicil.
Chaptali Soul. Pet. J. 1851. p. 32.
compressa Eyd. et Soul. Ad. Gen. 1. p. 52.
curvata „ „ „ Oc. atl. Rang. Cl. p. 52.
 „ *rugosa* Orb. Pet. J. 1851. p. 32.
 „ *truncata* Les. Pet. J. 1851. p. 32.
cuspidata Bosc. Oc. atl.
 Vr. *Lessoni* Rang. Pet. J. 1851. p. 31.
 „ *pleuropus* Rang. Pet. J. 1851. p. 31.
 „ *quadrispinosa* Rang. Pet. J. 1851. p. 31.
 „ *tricuspidata* Brod. Pet. J. 1851. p. 31.
Dalli Krause. Behring-S. Mayer. ZJB. 1885.
Deluciana Rang. Ad. Gen. 1. p. 52.
falcatum Pfeffr. Carus. ZJB. 1880.
flexa Pfeffr. Oc. atl. Kob. Syn. 1879. p. 3.
Lamartinieri Rang. Ad. Gen. 1. p. 52.
lanceolata Ch. Algier. Pet. J. 1863. p. 341.
lanceolata Les. *ist pyramidata* Peron.
lobata Sow. Oc. atl. Rv. Jc. Cl. p. 24.
Martensi Pfeffr. Carus. ZJB. 1880.
pellucida Eschh. Ad. Gen. 1. p. 53.
pyramidata Brown. Oc. atl.
quadrispinosa Rang. *ist cuspidata* Rang.
recurva Rang. *ist Balantium recur.* Child.

Cleodora.*retusa* Gm. *ist pyramidata* Brow.*rugosa* Orb. = *curvata* Soul.*sulcata* Pfeffr. Oc. atl.*truncata* Les. = *curvata* Soul.

Kob. Syn. 1879. p. 3.

41. Gen. **Balantium** Leach.*Australe* Orb. Austrl.*inflatum* Eyd. et Soul. Oc. atl.*recurvum* Childr. Austrl.*rugosum* Orb. *ist Cleodora curvata*.42. Gen. **Creseis** Rang.Syn. *Styliola* Les." *Crisia* Mke.*acicula* Rang. M. med.*Vr. acus* Eschh. "

Pet. J. 1851. p. 33.

" *clava* Rang. "*compressa* Eschh. = *striata* Rang.*conica* Eschh. = *subulata* Quoy.*coniformis* Orb. = *virgula* Rang.*Daudini* Sow. = *strangulata* Dsh.*depressa* Bast. = *strangulata* Dsh.*gadus* Rang.

Pet. J. 1851. p. 33.

recta Lea. Oc. pacf.*rotunda* Sow.

Rv. Jc. Cr. p. 28.

rugulosa Cantr. = *striata* Rang.*strangulata* Dsh.

Pet. J. 1851. p. 33.

Vr. Daudini Sow.

Pet. J. 1851. p. 33.

" *depressa* Bast.

Pet. J. 1851. p. 33.

" *vaginella* Rang.

Pet. J. 1851. p. 33.

striata Rang. Oc. atl.*Vr. compressa* Eschh. Oc. atl." *rugulosa* Cantr. "*subulata* Quoy et G. M. austr.*Vr. conica* Eschh. "" *spinifera* Quoy et G. "*unguis* Eschh. = *virgula* Rang.*vaginella* Rang. = *strangulata* Dsh.*virgula* Rang.

Pet. J. 1851. p. 33.

Vr. coniformis Orb." *unguis* Dsh.

Pet. J. 1851. p. 33.

12. Fam. **Tripteridae.**43. Gen. **Triptera** Quoy.*oryza* Bens.

Ad. Gen. 1. p. 55.

rosea Quoy et G.

Ad. Gen. 1. p. 55.

urceolaris Mörch.

Ad. Gen. 1. p. 55.

44. Gen. **Cuvieria** Rang.*astesana* Rang.

Pet. J. 1851. p. 34.

columnella Rang. Oc. ind.*Vr. obtusa* Rang.

Pet. J. 1851. p. 34.

depressa Daud.

Chenu. 1. p. 111.

13. Fam. **Cymbulidae.**

45. Gen. *Cymbulia* Peron.
calceola Verrill. N. Britan. Carus. ZJB. 1880.
ovata Quoy et G. Ad. Gen. 1. p. 56.
Peroni Cuv. M. med.
proboscidea Peron. " Ad. Gen. 1. p. 56.
quadripunctata. Chenu. 1. p. 114.
radiata Quoy et G. Pet. J. 1851. p. 35.

14. Fam. **Eurybidae.**

46. Gen. *Eurybia* Rang.
Gaudichaudi Eyd. et Soul. Ad. Gen. 1. p. 57.
globulosa " " " Pet. J. 1851. p. 36.
hemisphaerica Rang. Ad. Gen. 1. p. 57.
Norfolkensis Eyd. et Soul. Ad. Gen. 1. p. 57.
47. Gen. *Psyche* Rang.
globulosa Rang. Ad. Gen. 1. p. 57.

15. Fam. **Limaciniidae.**

48. Gen. *Limacina* Cuv.
Syn. *Spiratella* Blvll.
arctica Fab. M. arct. Ad. Gen. 1. p. 50.
helicina Cuv. Grönl. d.
helicalis Lm. " Pet. J. 1851. p. 34.
naticoides Rang. Pet. J. 1851. p. 35.
49. Gen. *Spirialis* Eyd. et Soul.
Australis " " " Austrl.
clathrata " " " Pet. J. 1851. p. 35.
Flemmingi Forb. Britan.
Jeffreysi Forb. et Hanl. Ad. Gen. 1. p. 59.
inflata Orb. Ad. Gen. 1. p. 59.
Macandrewi Eyd. et Soul. Oc. gr. Pet. J. 1883. p. 388.
reticulata " " " Pet. J. 1874. p. 282.
rostralis " " " Oc. gr.
rotunda Orb. Ad. Gen. 1. p. 59.
scaphoides Orb.
ventricosa Eyd. et Soul. Ad. Gen. 1. p. 59.
50. Gen. *Heterofusus* Flmg.
balea Möll. Grönl. d.
bulimoides Orb. Oc. gr.
Gouldi Stimps. M. bor.
retroversus Flmg.
trochiformis Orb. Oc. gr.
51. Gen. *Agadina* Gld.
cucullata Gld.
Gouldi A. Ad. Japon. Proc. 1867. p. 309.
52. Gen. *Cheletropis* Forb.
Syn. *Sinusigera* Orb.
bicarinata A. Ad. Oc. ind. Ad. Gen. 2. p. 92.
Brasiliensis Crawn. publicirt?

Cheletropis.

Broekiana Crawn.		publicirt?
Caledonica Cross.	N. Caled.	Pet. J. 1880. p. 146.
cancellata Orb.	Japon.	
Colbeauiana Crawn.		publicirt?
dubia Crawn.		"
fusiformis Crawn.		"
fusoides A. Ad.	China	Carus. ZJB. 1880.
Huxleyi Forb.	M. austrl.	
<i>microscopia Gray ist Huxleyi Forb.</i>		
minima Crawn.		publicirt?
Nysti Crawn.		"
Orbignyi A. Ad.	Japon.	
perversa Crawn.		publicirt?
reticulata Crawn.		"
rosea Crawn.		"
Stimpsoni A. Ad.	Japon.	Proc. 1867. p. 309.
striata Crawn.		publicirt?
tecturina Crawn.		"
trochoides A. Ad.		Tryon. 1. p. 259.
vitrea A. Ad.	Japon.	

III. Cl. Heteropoda.16. Fam. **Janthinae.**53. Gen. **Janthina** Bolt.Syn. **Jodes** Leach.„ **Amethistina** Schinz.„ **Achates** Gistl.*affinis* Rv.

Rv. Jc. J. p. 2.

Africana Rv. *ist fragilis* L.*alba* Ant.

Tryon. 9. p. 38.

Atlantica Mörch. *ist globosa* Sw.*balteata* Rv. C. b. sp.

Pet. J. 1860. p. 274.

bicolor Mke. *ist communis* Lm.*bifida* Nutt. I. Wao.

Jay Cat. p. 295.

Britannica Leach. = *fragilis* Lm.*caeruleata* Rv. C. b. sp.

Pet. J. 1860. p. 275.

cancellata Montrz. I. Art.*capreolata* Montrz. *ist exigua* Lm.*Carpenteri* Mörch. I. Sandw.

Pet. J. 1860. p. 277.

casta Rv. I. S. Helena.*communis* Cost. *ist globosa* Sw.*decollata* Crptr. *ist globosa* Sw.*depressa* Rv.

Pet. J. 1860. p. 275.

elongata Mar. *ist globosa* Sw.*exigua* Lm. Calfor.*fibula* Rv. Oc. pacf.*fragilis* Lm. Oc. atl.*Vr. Britannica* Leach. Britan.

Janthina.

Vr. planospirata Ad. et Rv.	Oc. atl.	Tryon. 9. p. 36.
„ trochoidea Rv.	Zanzbr.	Tryon. 9. p. 37.
globosa Sw.	M. med.	
Vr. pallida Harvey.	Europ.	Tryon. 9. p. 37.
<i>grandis</i> Rv. <i>ist fragilis</i> Lm.		
incisa Phl.	Senegl.	Ad. Gen. 2. p. 87.
involuta Rv.		Rv. Ic. Janth. p. 12.
iricolor Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 11.
<i>laeta</i> Montrz. <i>ist pallida</i> Harv.		
megastoma A. Ad.	Oc. ind.	Tryon. 9. p. 38.
<i>nana</i> Gray. <i>ist globosa</i> Sw.		
nitens Mke.	M. med.	
nitida A. Ad.		Tryon. 9. p. 38.
<i>pallida</i> Harv. = <i>globosa</i> Sw.		
paenicephala Peron.	C. b. sp.	Pet. J. 1860. p. 276.
patula.		
<i>planispirata</i> A. Ad. = <i>fragilis</i> Lm.		
<i>prolongata</i> Blvll. <i>ist globosa</i> Sw.		
roseola Rv.	I. Nicob.	Pet. J. 1860. p. 278.
<i>rotundata</i> Leach. <i>ist fragilis</i> Lm.		
Smithiae Rv.	N. S. Wales.	Pet. J. 1860. p. 274.
<i>splendens</i> Moners. <i>ist globosa</i> Sw.		
striolata Ad. et Rv.	Oc. pacf.	
<i>trochoidea</i> Rv. = <i>fragilis</i> Lm.		
turrita v. d. Bsch.		Ad. Gen. 2. p. 87.
umbilicata Orb.	Oc. atl.	Pet. J. 1860. p. 283.
Vinsoni Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 291.
<i>violacea</i> Bolt. <i>ist globosa</i> Sw.		

54. Gen. Recluzia Pet.

<i>Anamitica</i> Watlbd. = <i>Rolland. Reclz.</i>		
<i>aperta</i> Jeffr. <i>ist Torellia vestita.</i>		
Bensoni A. Ad.	China	Tryon. 9. p. 39.
Erythraea Jick.	M. rubr.	
globosa E. Smth.	I. Salom.	Tryon. 9. p. 39.
Hargravesi Cox.	S. Steph.	Proc. 1877. p. 190.
Jehnei Pet.	Arab.	Pet. J. 1860. p. 284.
<i>Jehni</i> Chenu. <i>ist Rollandiana.</i>		
Montrouzieri Souvrb.		Tryon. 9. p. 39.
Palmieri Dall.	Florid.	Pet. J. 1885. p. 216.
Petiti Sow.	Oc. pacf.	
Rollandiana Pet.	Mztlm.	Pet. J. 1860. p. 284.
Vr. Anamitica Watlbd.	Anam.	Tryon. 9. p. 38.
<i>turrita</i> v. d. Bch. <i>ist Janthina turrita.</i>		

17. Fam. Macgillivrayiidae.**55. Gen. Macgillivrayia Forb.**

pelagica Forb.		
straminea „		
spinigera A. Ad.	Mindor.	Pet. J. 1853. p. 310.

Calcarella.

56. Gen. *Calcarella* Soul.
spinosa Soul.

Pet. J. 1850. p. 249.

18. Fam. **Atlantidae.**

57. Gen. *Ladas* Cantr.

Syn. *Oxygyrus* Bens.

„ *Heliophlegma* Orb.

„ *Brownia* Orb.

Keraudreni Les.

M. med.

Rangi Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 92.

tessellata Gld.

Ad. Gen. 2. p. 92.

violacea Gld.

58. Gen. *Atlanta* Les.

Syn. *Steira* Eschh.

brunnea.

Candei Orb.

Chenu. 1. p. 122.

cunicula Gld.

Ad. Gen. 2. p. 91.

depressa Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 91.

Gaudichaudi Eyd. et S. M. austr.

gibba Eyd. et S.

Chenu. 1. p. 122.

heliconoidea Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 91.

inclinata Eyd. et S.

inflata Eyd. et S.

inflata Orb. *ist Spirialis rostralis*.

involuta Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 92.

Lamanoni Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 92.

Lesueuri Eyd. et S.

Peroni Les.

Oc. atl.

primitia Gld.

Ad. Gen. 2. p. 92.

pulchella Verrill.

Amer. b.

Ad. Gen. 2. p. 92.

Quoyi Eyd. et S.

Ad. Gen. 2. p. 92.

rosea Eyd. et S.

Oc. pacf.

turricula Orb.

Ad. Gen. 2. p. 92.

19. Fam. **Firolidae.**

59. Gen. *Carinaria* Lm.

Atlantica Ad. et Rv.

Oc. atl.

Ad. Gen. 2. p. 96.

Australis Quoy et G.

Austl.

Ad. Gen. 2. p. 96.

cristata L. *ist vitrea* Lm.

depressa Rang.

Ad. Gen. 2. p. 96.

fragilis Bory *ist mediterranea* Dsh.

gracilis Rv.

Ad. Gen. 2. p. 96.

mediterranea Dsh.

M. med.

vitrea Lm.

Oc. ind.

IV. Cl. Gastropoda.

I. Subcl.: Prosobranchiata.

I. Ord. Pectinibranchiata.

I. Subord. Proboscifera.

20. Fam. Muricidae.

I. Subfm. Muricinae.

60. Gen. Murex L.

Syn. Arauca Perry.

" Purpura Humph.

1. Sect. Murex L.

2. " Haustellum Klein.

Syn. Brontes Mft.

3. Sect. Rhinocantha H. A. Ad.

4. " Chicoreus Mft.

5. " Pteronotus Sw.

6. " Phyllonotus "

Syn. Muricanthus Sw.

" Centronotus "

" Cerastoma Conr.

7. Sect. Vitularia Sw.

8. " Homalocantha Mörch.

9. " Ocinebra Leach.

Syn. Tritonalia Flmg.

10. Sect. Muricidea Sw.

11. Sect. Pseudomurex Monteros.

9 abyssicola Cross.

I. Gdlpe.

acanthodes Wats.

C. York.

Pet. J. 1883. p. 79.

9 acanthophorus Montros.

Palerm.

acanthophorus A. Ad. ist falcatus Sow.

5 acanthopterus Lm.

Phlppn.

acanthopterus Sow. ist triformis Rv.

acanthostephes Wats.

C. York.

Pet. J. 1883. p. 79.

aciculatus Lm. ist corallinus Seach.

4 aculeatus Lm.

Molucc.

Vr. minutus Dsh.

Europ.

Tryon. 2. p. 119.

" pereger Brugn.

"

Tryon. 2. p. 248.

9 " pistacia Rv.

"

*aculeatus Wood. ist dubius Sow.**aculiger Val. ist Nuttalli Conr.*

acuminatus Ant.

Ant. Verz. 1839.

Adamsi Koch.

Ind. occ.

Kob. Syn. 1879. p. 4.

Adamsi Sow. ist densus H. A. Ad.

1 aduncospinosus Bk.

Phlppn.

5 aduncus Sow.

Japon.

4 adustus Lm.

Phlppn.

4 Vr. fuscus Dkr.

N. Caled.

4 " rufus Lm.

Murex.

- 4 affinis Rv.
Africanus Mrts. *ist* *Cuma carinifera*.
alabaster Rv. Ad. Gen. 1. p. 73.
alabaster A. Ad. *ist* *Adamsi* Kob.
alatus Bolt. Ad. Gen. 1. p. 73.
albicans Ant. Ant. Verz. 1839.
alocatus Rob. *ist* *Coralliophila*.
alutaceus Mke. *ist* *miliaris* Gm.
- 9 alveatus Kien.
6 ambiguus Rv. = nitidus Brod.
ananas Hinds. *ist* *rosarium* Ch.
angistomus Küst.
- 6 angularis Lm. Sengl.
6 anguliferus. Lm. Oc. ind.
6 Vr. erythraeus Fsehr. "
6 " ferrugo Wood. "
6 " ponderosus Ch. " Tryon. 2. p. 249.
angustus Gm. *ist* *Latirus lanceus*.
annularis Gm. *ist* *Vertagus torulosus*.
anomala Ang. P. Jacks. Tryon. 2. p. 120.
ansatus Gm. *ist* *Fusus distans*.
Antillarum Hinds *ist* *recurvirostris* Brod.
- 4 approximatus Sow. Brasil.
aranea Kien *ist* *monodon* Sow.
arginna *ist* *argyna*.
argyna Meusch *ist* *palmarosae* Lm.
armatus A. Ad. Californ. Proc. 1853. p. 71.
aruanus L. *ist* *Fulgur carica* Lm.
asper A. Ad. Californ. Tryon. 2. p. 122.
asper Baird. *ist* *luridus* Middf.
asperrimus Lm. *ist* *pomum* Gm.
asperrimus Grat. *ist* *trunculus* L.
- 4 assimilis Rv. Ind. occ.
aurantius Ant. Ant. Verz. 1839.
Australiensis A. Ad. *ist* *adustus* Lm.
- 4 Australis Quoy. P. Western.
4 axicornis Lm. I. Bohol.
badius Rv. *ist* *corallinus* Scach.
- 9 baeticus Rv.
6 balteatus Bk. I. Masbat.
Bamffi *Donov.* *ist* *Trophon dathratus*.
- 4 Banksi Sow. Moluce.
Barbarensis Gabb. *ist* *lugubris* Brod.
- 5 Barclayi Rv. I. Maurit.
Beaui Pet. Mar. Gol. Pet. J. 1857. p. 295.
Becki. Phl. Tryon. 2. p. 106.
Bednalli Braz. P. Darv. Proc. 1880. p. 418.
- 2 bellus Rv. S. Doming.
benedictinus Löbck. Oc. ind. Kob. Syn. 1879. p. 4.
Benoiti *Tiberi* *ist* *Coralliophila babelis*.

Murex.

- bicolor* Val. *ist erythrostomus* Sw.
bicolor Cantr. *ist Pollia leucozona*.
bifasciatus Sow. *ist rosarium* Ch.
- 5 bipinnatus Rv. Austrl. Kob. Syn. 1879. p. 4.
 Blainvillei Payr. M. med.
Boivini Kien *ist Trophon craticulatus*.
borealis Rv. *ist Trophon craticulatus*.
Bourgeoisii Tournf. = *quadrifrons* Lm.
 Bourgnigni Poir. Mdgser. Mayer. ZJB. 1885. p. 2.
 brachypteron A. Ad. Uraga. Proc. 1862. p. 371.
bracteatus Sandri = *erinaceus* Lm.
- 3 brandaris L. M. med.
 3 Vr. coronatus Riss. " Tryon. 2. p. 258.
 " trifariospinosa Ch. "
 Brasiliensis Dkr. Brasil.
Brasiliensis Sow. *ist costatus* Gm.
- 6 brassica Lm. Californ. Proc. 1877. p. 171.
 Brazieri Ang. P. Jacks.
 9 breviculus Sow. I. Maurit.
 4 brevifrons. Lm. Oc. ind.
 brevis Blyll. M. med. Pet. J. 1863. p. 329.
brevis Forb *ist Coralliophila bracteata*.
- 1 brevispina Lm. Arab.
Brochii Monter. *ist Corallioph. squamul.*
- 5 Burnetti Ad. et Rv. Corea.
 4 Buschianus Dkr. N. Caled.
buxeus Brod. *ist Pollia buxeus*.
- 1 Cabritii Bern.
- 2 *Cailleti* Pet. *ist motacilla* Ch.
 calcar Kien. Sengl.
calcar Scach. *ist Trophon. vaginatus*.
calcaratus Dilw. *ist Pyrula galeodes*.
- 9 calcareus Dkr. Japon.
- 4 calcitraba Lm. Oc. ind.
 9 Caledonicus Jouss. N. Caled.
Californicus Hinds. ist trialatus Sow.
- 5 caliginosus. Rv.
canaliferus Sow. *ist acanthopterus* Lm.
cancellatus Sow. *ist canaliferus* Sow.
candiculus Brus. *ist Defranc. Leufroyi*.
 candidus H. A. Ad. N. Zeal. Proc. 1863. p. 430.
 Cantrainei Relz. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
capensis Krss. *ist uncinarius* Lm.
- 4 capucinus Lm. Valpar.
- 4 Vr. quadrifrons Lm. "
 Carbonieri Jouss. Aden. Carus. ZJB. 1881.
 10 carduus Brod. Peru.
carinatus Bivon. *ist Trophon vaginatus*.
carinatus Schum. *ist Tudicla spirilla*.

Murex.

- cariniferus. Sow.
carinif. Brod. ist Coralliophila bracteol.
cassidulus Mtrz. = Edwardsi Payr.
castaneus Sow. ist quadrijrons Lm.
 castus A. Ad. China. Proc. 1853. p. 71.
cataphractus Sow. ist cristatus Broch.
Cecillei Pet. ist Pollia Cecil.
 cellulosa Conr. Tampic. Tryon. 2. p. 135.
 4 centrifuga Hinds. Veragua.
 4 cervicornis Lm. N. Holl.
 chrysostomus Gray. Mexico.
cichorinus Gm. ist endivia Lm.
 cingularis Lm.
cingulatus Lm. ist Fusus craticulatus.
cinguliferus Lm. = erinaceus L.
 9 circumtextus Stearns. Californ.
 9 cirrosus Hinds. Macass.
 9 clathratus L. Grönlnd.
 Claussi Dkr. Benin. Kob. Syn. 1879. p. 5.
 5 clavus Kien. Maurit.
 Cleryi Sow. N. Zeal. Carus. ZJB. 1881.
Cleryi Pet. ist Typhis Belcheri.
 coccineus A. Ad. S. Thom. Proc. 1853. p. 72.
columbarium Ch. ist Latirus spinosus.
colus Gm. ist fenestratus Ch.
colus Wood. ist Fusus rostratus Oliv.
 1 concinnus Rv. China.
conditus Gm. ist Ranella candidata.
 confusus Braz. Torres. S. Tryon. 2. p. 120.
 contractus Rv. N. Caled.
conulus Oliv. ist Columbella scripta.
coralligena Mont. ist Edwardsi Payr.
 9 corallinus Scach. M. med.
 9 Vr. aciculatus Lm. „ Kob. Faun. Moll.
 9 „ inconspicuus Sow. Britann.
 9 „ lavatus Phl. M. med.
 Cordisimei Wats. C. York. Pet. J. 1883. p. 79.
 5 Coreanicus A. Ad. Corea.
 3 cornutus L. Guinea.
 3 Vr. tumulosus Sow. „ Tryon. 2. p. 259.
 coronatus A. Ad. Japon. Proc. 1862. p. 372.
 4 corrugatus Sow. Austrl.
costatus Gm. ist Senegalensis Gm.
cost. Pultr. ist Daphnella septangularis.
cost. Chiagg. ist Hellerianus Brus.
 5 crassilabrum Gray. Valpar.
crassispina Lm. ist tribulus L.
crassispina Kien. ist scolopax. Dill.
 6 crassivaricosus Rv. Valpar.
 crassus A. Ad. Ad. Gen. I. p. 73.

Murex.

- crenifer. Montrz. N. Caled.
 6 crispus Brod. Peru.
 9 cristatus Broch. Sicil.
 9 Vr. bicolor. Europ.
 9 „ catafractus Sow. „ Kob. Faun. Moll.
 9 „ mutica Kob. Kob. Faun. Moll.
 9 „ roseus Montrz. Europ.
 9 „ subspinosa A. Ad. M. med. Proc. 1853. p. 72.
cristatus Gray ist pinniger Brod.
cristatus Phl. ist Blainvillei Payr.
 4 crocatus Rv. Gdlpe.
 Crossei Lien. Maurit. Pet. J. 1873. p. 285.
 4 Cumingi A. Ad. Phlppn.
 10 cuspidatus Sow. Japon.
cyacanthus Sow. ist anguliferus Lm.
 cyclopus Ben. Sicil. Pet. J. 1883. p. 320.
 9 cyclostomus Sow. I. Bohol.
decollatus Penn. ist Neptunea antiqua.
decussatus Gm. ist erinaceus L.
decussatus Rv. ist ricinuloides Quoy.
 densus H. A. Ad. Tryon. 2. p. 219.
dentatus Ant. ist cristatus Broch.
depresso-spinosus Dkr. = endivia Lm.
despectus A. Ad. ist adustus Lm.
despectus Mtg. ist Neptunea antiqua.
 diadema A. Ad. Phlppn. Proc. 1862. p. 373.
 diadema Arad. Palerm. Tryon. 2. p. 109.
 9 dichrous Tapp. C. Maurit. Carus. ZJB. 1881.
dilectus A. Ad. ist palmiferus Sow.
 8 digitatus Sow. M. rubr.
 dipsaccus Brod. Columb. Ad. Gen. 1. p. 75.
 9 distinctus Jan. et Cr. M. med.
doliolum Broch ist Cerithium fuscatum.
 9 dubius Sow. Panam.
 Vr. squamulatus Crptr. S. Lucas.
ducalis Brod ist brassica Lm.
 9 Dunkeri Krss. C. b. sp. Ad. Gen. 1. p. 74.
duplicatus Donov ist Neptunea despect.
duplicatus Mörch ist tenuispina Lm.
 Duthiersi Velain. S. Paul. Kob. Syn. 1879. p. 6.
echinatus Brus. ist Defrancia Cordieri.
 9 Edwardsi Payr. M. med.
 9 Vr. cassidulus Montrz. „
 9 „ nux Rv. „
 2 elegans Bk. S. Doming.
elegans Donov. ist Defrancia linearis.
 4 elongatus Lm. Ind. occ.
elongatus Rv. ist brevifrons Lm.
 emarginatus Sow. Japon.

Murex.

- emargin.* *Donov. ist Daphnella gracilis.*
- 9 *Endermonensis* E. Smth. Japon.
- 4 *endivia* Lm. Phlppn.
- 4 *Vr. depresso-spinosus* Dkr. " "
- eos. ist Angasi* Cross.
- erinaceoides* Val. *ist lugubris* Brod.
- 9 *erinaceus* L. M. med.
- 9 *Vr. bracteatus* Sandri " Tryon. 2. p. 223.
- 9 " *cinguliferus* Lm. "
- 9 " *decussatus* Gm. Tryon. 2. p. 230.
- 9 " *squamulosus* Arad. M. med. Kob. Faun. Moll.
- 9 " *subcarinatus* Lm. " Kob. Faun. Moll.
- 9 " *Tarentinus* Lm. Tarent.
- 9 " *torosus* Lm. "
- 9 " *triqueter* Oliv. " Tryon. 2. p. 258.
- 9 *erosus* Brod. Panam.
- erroneus* Monters. Afric. sept. Kob. Faun. Moll.
- erythraeus* Fsch. = *anguliferus* Lm.
- 3 *erythrostomus* Sw. Peru.
- 9 *euracanthus* A. Ad.
- eurytomus* Sw. *ist saxatilis* Lm.
- 5 *eurypteron* Rv. Japon.
- exasperatus* A. Ad. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 75.
- excavatus* A. Ad. Proc. 1851. p. 269.
- exiguus* Brod. Salang.
- exiguus* Garr. *ist Garretti* Phl.
- exiguus* Kien. *ist Kieneri* Rv.
- exiguus* Rv. *ist mundus* Rv.
- 10 *exilis* Mke.
- eximius* Braz. I. Darnl. Tryon. 2. p. 80.
- expansus* Sow. *ist. eurypteron* Rv.
- falcatus* Sow. I. Gotto. Proc. 1879. p. 200.
- falcatus* Sandri = *trunculus* L.
- 9 *fasciatus* Ch. Gambia.
- 6 *fasciatus* Sow.
- fasciatus* Küst. *ist Jickelii* Tapp. C.
- 10 *fenestratus* Ch. Mauriti.
- 10 *Vr. rosea* Eschh. Americ.
- ferruginea* Eschh. *ist Purpura lapillus.*
- ferrugo* Wood = *anguliferus* Lm.
- Ferussacci* Cross. Japon. Proc. 1862. p. 373.
- 5 *festivus* Hinds. Californ.
- ficus* Gm. *ist Pyrula paradisiaca.*
- fimbriatulus* A. Ad. Proc. 1879. p. 201.
- fimbriatus* A. Ad. *ist pinnatus.*
- fimbriatus* Lm. *ist Ricinula fiscellum.*
- fiscellum* Nevil *ist Lienardi* Cross.
- flavidus* Jouss. *ist lingua vervecina.* Ch.
- 4 *florifer* Rv. Hondur.
- 5 *foliatus* Gm. Sitka.

Murex.

- foliatus* Schum. *ist Troph. Geversianus.*
Folineae Chiagg. *ist Pleur. minimum.*
 Fontainei Tryon Payta. Tryon. 2. p. 126.
- 9 *foraminiferus* Sow. Dahlak.
foraminiferus Tapp. C. *ist cyclost. Sow.*
formosus Sow. *ist rarispina.*
Forscali Bolt. *ist scolopax* Dillw.
fortis Risso *ist cristatus* Broch.
 Fournieri Cross. Japon. Pet. J. 1861 p. 353.
- 9 *foveolatus* Hinds. Californ.
foveolatus Pse. *ist Peasei* Tryon.
 Frieki Cross. Californ. Pet. J. 1865 p. 57.
frondosus Mörch. Ad. Gen. 1 p. 72.
- fucus* Gm. *ist Purpura neritoidea.*
fulvescens Sow. *ist spinicosta* Val.
- 2 *funiculatus* Rv. China.
funiculus Wood *ist Ricinula fuscillum.*
fuscus Dkr. = *adustus* Lm.
fusiformis A. Ad. *ist Urosalp. fusiform.*
fusulus Broch.
- 5 *Gambiensis* Rv. Gambia.
 Garretti Pse. I. Sandw. Tryon. 2. p. 129.
 Gaudioni Monteros. M. med. Tryon. 2. p. 235.
gemma Sow. = *incisus* Sow.
gibbosus Lm. = *lingua vervecina* Ch.
gibbosus Ch. *ist Pleurotoma flavidula.*
gibbosus Kien. *ist hemitripteris* Lm.
Glockeri Ant. *ist Trophon.*
glorifer Rv.
- Gouldi A. Ad. Japon. Proc. 1862. p. 371.
- 9 *gracillimus* Stearns. Californ.
granarius Lm. *ist Purpura lapillus.*
granulat. Scach. ist Pleurotom. minima.
- 10 *gravidus* Hinds. C. Blanco.
- 4 *Gubbi* Rv. Gabon.
gyratus Hinds. Macass. Ad. Gen. 1. p. 75.
gyrinoides Broch. *ist Triton nodiferus.*
gyrinus Broch. *ist corallinus* Scach.
- hamatus* Hinds. Guayaq.
 Haneti Pet. Rio Jan. Pet. J. 1856. p. 90.
- 2 *haustellum* L. Ceyl.
 Hellerianus Brus. Europ.
- 5 *hemitripteris* Lm. Senegamb.
 9 *heptagonalis* Rv. Maurit.
Hermani Velain ist Duthiersi Vel.
- 9 *hexagonus* Lm. S. Doming.
 Hidalgoi Cross. Ind. occ.
hippocastanum Phl. Peru. Mrt. Ch. Conch. p. 81.
hippocastanum Gm. *ist Purpura pica.*
hirsutus Poir. Mayer. ZJB. 1885.

Murex.

- hoplites* Fschr. *ist saxatilis* Lm.
 9 horridus Sow. Panam.
 6 humilis Brod. S. Elena.
 4 Huttoniae Wrght. Cuba.
 hybridus Arad. M. med. Pet. J. 1883. p. 320.
 Vr. pereger Brugnon. " Kob. Faun. Moll.
hystrix Mart. *ist soclopax* Dillw.
 Jamaicensis Sow. Jam. Kob. Syn. 1879. p. 7.
Jamrachi Mor. *ist Typhis pinnatus*.
 Japonicus Dkr. Japon. Proc. 1862. p. 373.
Jatonus Enc. *ist gibbosus* Lm.
Jatonus Sow. *ist hemitripterus* Lm.
 Jickelii Tapp. C.
imbricatus Broch. *ist Coralliophila*
imbricatus Higg. *ist avicornis* Lm.
 6 imperialis Sw. Californ.
 improbus Gld. Tryon. 3. p. 252.
Inca Orb. *ist Pisania*.
incarnatus Bloll. *ist inflatus* Lm.
 9 incisus Brod. Columb. occ.
 Vr. gemma Sow. " Kob. Syn. 1879. p. 6.
inconspicuus Sow. = *corallinus* Scach.
indentatus Crptr. *ist Californicus* Hinds.
 9 inermis Sow. Japon.
 inflatus Lm. Sehell.
 inglorius Cross. Pet. J. 1865. p. 213.
 innotabilis E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879. p. 201.
 9 inornatus Relz. Japon.
inornatus A. Ad. *ist densus* H. A. Ad.
 9 interfossus Crptr. Vancouv.
 intermedius C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 331.
 interserratus Sow. Syn. 1873. p. 6.
 iostomus A. Ad. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 75.
iostomus Sow. *ist Ricinula fiscellum*.
 Jousseami Poir. N. Caled. Mayer. ZJB. p. 85.
 10 Kieneri Rv. C. b. sp.
Küsterianus Tapp. C. *ist turbinatus* Lm.
labiosus Kien *ist crassilabrum* Gray.
 Vr. scabrosus Sow. Tryon. 3. p. 253.
 labronicus Monteros. M. med. Pet. J. 1885. p. 142.
laceratus Dsh. *ist Coralliophila babelis*.
 4 laciniatus Sow. Ticao.
lactuca Bolt. *ist endivia* Lm.
 laevicosta Ant. Ant. Verz. 1839.
 Lamberti Poir. N. Caled. Mayer. ZJB. 1885.
lamellatus Gm. *ist Trophon Bamfji*.
lamelliferus Dkr. *ist Trophon fimbriat*.
lamellosus Phl. *ist bracteatus* Broch.
lamellosus Jan. et C. *ist Corall. bab*.
 laminiferus Rv. Ad. Gen. 1. p. 75.

Murex.

- 6 lappa Brod. Columb.
 2 laqueatus Sow.
larva Gm. ist Vertagus torulosus.
Lassaignei Dsh. ist Edwardsi Payr.
Lassargnii Broch. ist Edwardsi Payr.
lavatus Pbl. = corallinus Scach.
 lepidus Rv. Americ. Ad. Gen. 1. p. 75.
leucoderma Scach. ist distinctus. Jan.
- 9 Lienardi Cross. Maurit.
 lignarius A. Ad. Afric. occ. Ad. Gen. 1. p. 72.
 5 lingua-vervecina Ch. Africa.
 5 Vr. gibbosus Lm. Senegal.
lividus Crptr. ist recurvirostris Brod.
 Löbbeckei Kob. Oc. ind. Kob. Syn. 1879. p. 7.
longicauda Wood. ist Fusus colus.
- 10 luculentus Rv. Maccass.
 9 lugubris Brod. Puert Porter.
 luridus Middf. Vancouv.
 Vr. aspera Baird. " Tryon. 2. p. 221.
 " mundus Crptr. " Tryon. 2. p. 244.
- 6 lyratus A. Ad. Sengl.
 6 Vr. nigra A. Ad. Gorea.
lyratus Hutt. ist Trophon Stangeri.
lyratus Lm. ist Trophon clathratus.
- 1 Macgillivrayi Dhrn. C. Lizzard.
 macropterus Dsh. Mrt. Ch. Cnch. p. 113.
 9 maculatus Rv.
 maesta Rv. Rv. Je. M. f. 323.
Magellanicus Ch. ist Triton cancellatus.
Magellan. Gm. ist Trophon Geversianu.
- 9 margariticola Brod. I. L. Hood.
 5 marginatus Sow. Californ.
 1 Martinianus Rv. N. Holl.
Martinianus Pjr. ist pinnatus Wood.
 Massena Chiag. M. med. Pet. J. 1868. p. 76.
 4 maurus Brod. I. Anaa.
 4 megacerus Sow. Ind. occ.
 melanoleucos Mörch. Ad. Gen. 1. p. 74.
 6 melanomathos Gm. Oc. ind.
melonulus Lm. ist rosarium Ch.
messorius Mke ist recurvirostris Brod.
- 2 messorius Sow. Ind. occ.
 2 Vr. nigricans Sow. "
 6 Mexicanus Pet. Mexico.
Meyendorffi Calc. ist Coralliophila M.
- 4 microphyllus Lm. Brasil.
microphyllus Kien. ist torrefactus Sow.
 miliaris Gm. Africa. Tryon. 2. p. 133.
 2 Mindanensis Sow. Mindan.
minutus Reg. ist corallinus Scach.

Murex.

- mitriformis* Sow. *ist uncinarius* Lm.
5 monachus Cross. Petscheli.
monachus Ch. *ist capucinus* Lm.
9 monoceros Sow. Californ.
monoceros Orb. *ist Fontainei* Tryon.
4 monodon Sow. Torres S.
monodon Eschh. = *rorijlus* A. Ad.
7 Montrouzieri Sow. N. Caled.
Moquinianus Duv. China. Pet. J. 1853. p. 203.
motacilla Sow. = *recurvirostris* Brod.
2 motacilla Ch. Sengl.
Vr. Cailleti Pet.
motacilla Lm. *ist elegans* Bk.
multicostatus Eschh. *ist Troph. clathr.*
multicrispatus Dkr. Peru. Tryon. 2. p. 103.
4 multifrondosus Sow.
multilamellosus Phl *ist Trophon. Barvic.*
mundus Rv. I. Zebu. Ad. Gen. 1. p. 70.
mundus Crptr. = *turidus* Middj.
9 muricatus Hinds. Panam.
muricatus Mtg. *ist Trophon. m.*
mutica Kob. = *cristatus* Broch.
mutus Dillw. *ist Persona cancellina.*
9 nanus Dkr. Ant. Verz. p. 39
Nerei Dillw. *ist Triton modijerus.*
neritoidea Gm. *ist Ricinula horrida.*
2 nigrescens Sow. Xipixap.
nigricans Sow. = *messorius* Sow.
1 nigrispinosus Rv. Oc. ind.
nigritus Meusch *ist radix* Gm.
6 nigritus Phl. Oc. pacf.
nitens A. Ad. Phlppn. Tryon. 2. p. 135.
6 nitidus Brod. Mztlm.
Vr. ambiguus Rv. "
niveus A. Ad. *ist pudicus* Rv.
2 nodatus Rv. Gdlpe.
9 nodiferus Rv. India.
2 nodulatus Rv.
10 noduliferus Sow. I. Masb.
noduliferus Rv. *ist curacanthus* A. Ad.
10 Norrisi. Rv.
10 Vr. albicans Tryon. Tryon. 2. p. 102.
notatus.
Novaezealand. Gray ist Zealand. Quoy.
nubilus Sow. Proc. 1859. p. 425.
nuceus Mörch. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 75.
nucleus Sow. Proc. 1832. p. 175.
nucleus Brod. *ist Fusus.*
10 nucula Rv. I. Capul.
nucula Monteros. ist Edwardsi Payr.

Murex.

- 5 Nuttalli Conr. Californ.
nux Rv ist Edwardsi. Payr.
- obeliscus A. Ad. Californ.
oblongus Broch. ist Daphnella gracilis.
- 1 occa Sow. I. Nicob.
- 6 octogonus Quoy. N. Zeal.
octogonus Rv. ist Dipsaccus Brod.
octogonus Sow. ist humilis Brod.
octonus Sow. ist angularis Lm.
- 6 oculatus Rv. Antill.
olearium L. ist Ranella gigantea.
- 5 osseus Rv. Mztlm.
ostrearum Conr. Tamp. B. Tryon. 2. p. 247.
- 6 oxyacantha Brod. Americ.
pagodus A. Ad. Austrl. Ad. Gen. 1. p. 76.
pallidus Brod. ist Trophon. erispus.
- 4 palmarosae Lm. Oc. ind.
- 4 palmiferus Sow. Austrl.
pardalis Gm. ist Latirus polygonus.
parvulus Monteros. M. med. Pet. J. 1885. p. 142.
Patagonicus Orb. ist Troph. Geversian.
paucivaricatus Gabb. ist monocer. Sow.
pauper Wats. Amboin. Pet. J. 1883. p. 79.
pauperculus C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 332.
pauxillus A. Ad. Californ. Proc. 1853. p. 71.
Pazi Cross. Antill. Pet. J. 1870. p. 99.
Peasei Tryon. La Paz. Tryon. 2. p. 129.
- 5 pellucidus Rv. Phlppn.
- 4 Penchinati Cross. Liu Chiu.
percoides Löbbeck. " Kob. Syn. 79. p. 7.
pereger Brugnon. ist hybridus Arad.
- 41 perfectus Fschr. Oc. atl. Pet. J. 1882. p. 274.
peritus Hinds. ist lugubris Brod.
Peruvianus Enc. ist Troph. Geversian.
Peruvianus Sow. ist octogonus Quoy.
Petterdi Sow. ist aciculatus Lm.
Philippianus Dkr. ist Troph. Geversian.
- pholidotus Wats. C. York. Pet. J. 1883. p. 79.
- 5 phyllopterus Lm. Oc. ind.
phyllopterus Rv. ist trialatus Sow.
pilearis Salis ist Triton corrugatus.
- 5 pinnatus Wood. China.
pinnatus Perry ist foliatus Mart
- 5 pinniger Brod ist Columb.
pistacia Rv. = aciculatus Lm.
- 9 planiliratus Rv. Austrl.
- 9 pleurotomoides Rv.
- 1 plicatus Sow. Nicoya.
plicatus Wood ist Corallioph. gatea.
plicatus Martyn. ist Purpura lapillus.

Murex.

- 2 pliciferus Sow. Chile.
pliciferus Bivon ist Blainvillei Payr.
- plorator Ad. et Rv. Corea. Ad. Gen. 1. p. 73.
Poirieri Jous. Aden, Carus. ZJB. 1881.
politus Ren. ist Columbella cornicula.
- 6 polygonulus Lm.
pomiformis Mart. ist pomum Gm.
- 6 pomum Gm. Oc. grand.
ponderosus Ch. = anguliferus Lm.
- 9 Poulsoni Nutt. Californ.
- 6 princeps Brod. Amer. c.
- 6 pudicus Rv. S. Doming.
- 4 pudoricolor Rv. Ind. occ.
pulchellus Lm. Lm. 9. p. 600.
pulchellus Lm. ist Pollia Orbigny.
- pulcher A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 71.
- 9 pumilio „ Maurit.
pumilis Brod. I. Galap. Proc. 1832. p. 175.
pumilus A. Ad. China. Tryon. 1. p. 130.
pumilus Küst.
- 7 purpura Ch. Africa.
purpura Dsh. ist miliaris Gm.
purpuratus Chenu ist Latiaxis Mavae.
- 9 purpuroides Dkr. C. b. sp.
puteolus A. Ad. Japon. Proc. 1862. p. 273.
Pyrrhias Wats. I. Azor. Pet. J. 1883. p. 79.
- 6 quadrifrons Lm. Molucc.
- 6 Vr. Bourgeoisii Tournf. „
- 5 quinquelobatus Rv.
- 4 radicatus Hinds. S. Blas.
- 6 radix Gm. Caracc.
- 4 ramosus L. Ind. or.
rana L. ist Ranella ranina.
rapa Gm. ist Rapana bulbosa.
rapiformis Born ist Rapana bezour.
- 2 rarisipina Lm. S. Doming.
rarisipina Sow. ist tribulus L.
- 1 recticornis Mrts. Austrl.
- 1 rectirostris Sow. Columb.
- 2 recurvirostris Brod. Nicoya.
- 2 Vr. Antillarum Hinds. Antill.
- 2 „ motacilla Sow. Nicoya. Tryon. 2. p. 244.
- 6 regius Wood. Panam.
regius Schub. ist erythrostomus Sw.
reticularis L. ist Ranella gigantea.
reticulatus Ren. ist Defrancia Cordieri.
rhodocheilus King. ist brassica Lm.
Richardi Fschr. Hispan. Pet. J. 1882. p. 49.
ricinuloides Quog. ist Ricinula fischellum.
ricinus Wood ist Ricinula digitata.

Murex.

- rigidus* Wood *ist* *Latirus nodatus*.
 Rochebruni Poir. Dieg. Srz. Mayer. ZJB. 1885.
 rorifluus Ad. et Rv. Proc. 1879. p. 200.
 Vr. monodon Eschh. Tryon. 2. p. 244.
- 6 rosarium Ch. Guinea.
 4 roseotinctus Sow.
roseus Monteros. = *cristatus* Broch.
 Rossiteri Cross. I. Lifu. Pet. J. 1872. p. 218.
 8 rota Sow. M. rubr.
rotifer Bronn *ist* *Coralliophila bracteata*.
 rubescens Brod. Tahiti.
 4 rubiginosus Rv. Phlppn.
 5 rubridentatus Rv. Gdlpe.
 rudis Phl. Europ. Petit. p. 166.
rudis Link *ist* *anguliferus* Lm.
rufus Lm. = *adustus* Lm.
rugosus Perry *ist* *plicatus* Martyn.
rugulosus Cost. *ist* *cristatus* Broch.
- 10 rusticus Rv. Panam.
 7 salebrosus King. "
 4 Salleanus A. Ad. Ind. occ.
Sancta-Luciae Salis *ist* *Fusus rostratus*.
 7 Sandwicensis Pse. I. Sandw.
sanguineus Mawe. *ist* *Latirus varicosus*.
 4 Sauli Sow. Phlppn.
 4 saxatilis L. Oc. ind.
saxatilis L. *ist* *endivia* Lm.
saxicola Brod. *ist* *endivia* Lm.
 scaber King. Ad. Gen. 1. p. 74.
scaber Lm. *ist* *Fusus oraticulatus*.
scabrosus Sow. *ist* *laciniatus* Sow.
scalarinus A. Ad. *ist* *distinctus* Jan. et C.
scalarinus Biv. *ist* *scularioides* Blvll.
scularioides Blvll. *ist* *distinct.* Jan. et C.
scularis Brusin. *ist* *Corallioph.* Meyend.
- 9 Schmeltzianus Dkr. I. Samoa.
 1 scolopax Dillw. M. pers.
 8 scorpio L. Ind. or.
 8 Vr. alba L. "
scriptus L. *ist* *Columbella scripta*.
 8 secundus Lm. I. Masb.
 semiclausus Küst. Europ.
 2 Senegalensis Lm. Senegl.
 2 Vr. calcar. Kien. "
 senilis Jouss. Phlppn. Tryon. 2. p. 79.
septem-angul. Donovan. *ist* *Daph. sept.*
serotinus A. Ad. *ist* *Blainvillei* Payr.
sexcostatus Brug. *ist* *angularis* Lm.
- 2 similis Sow. Ind. or.
 9 Simonianus Pet. Senegl.

Murex.

- 4 Sinensis Rv. China.
 Singaporensis A. Ad. Singap. Ad. Gen. 1. p. 75.
sirat. Adanson. ist costatus Gm.
 sobrinus A. Ad. Japon. Proc. 1879. p. 199.
Sofiae Arad. ist Coralliophila.
 solidus A. Ad. Afric. occ. Proc. 1851. p. 267.
Sowerbyi Nob. ist humilis Brod.
Spadae Lib. ist Coralliophila.
 speciosus A. Ad. Japon. Proc. 1855. p. 121.
 spectrum Rv. Ad. Gen. 1. p. 73.
- 6 spinicosta Val. Mexico.
 6 spinosus Dkr. Amer.
 6 spinosus A. Ad.
spinulosus Cost. ist Corallioph. bracteol.
squamatus Crptr. = dubius Sow.
 squamosus Sow. Payta. Proc. 1832. p. 176.
squamosus Brod. ist Pyrula melongen.
 squamulatus Crptr. S. Lucas.
squamulosus Arad. = erinaceus.
squamulosus Rv. ist Fusus lamellosus.
- 6 Stainforthi Rv. N. Holl.
 4 Steeriae Rv. Ind. or.
 5 Stimpsoni A. Ad. Uruga.
 4 striatus Rv.
 strigatus Rv. Ad. Gen. 1. p. 73.
subaciculat. Bruyn. ist Hellerian. Brus.
 subangulatus Stearns. S. Miguel.
subangulatus Lm. ist Fusus craticulat.
subantiquus Mart. ist Neptunea desp.
- 10 subearinatus Lm.
subspinus A. Ad. = cristatus Broch.
succinctus Riss. ist Triton cutaceus.
sulcatus Gm. ist Pollia tafon.
taeniatus Sow. ist regius Wood.
- 5 Talienwahanensis Cross. China.
 tantillus A. Ad. Japon. Tryon. 2. p. 127.
Tarentinus Lm. = erinaceus L.
 Taslei Relz. Mztlm. Pet. J. 1865. p. 53.
tectum sinense Dsh. ist Corallioph. babel.
tenuirostrum L. ist ternispina Lm.
tenuis Sow. ist angularis Lm.
- 1 tenuispina Lm. Ind. or.
tenuispina Quoq. ist ternispina Lm.
- 1 ternispina Lm. Phlppn.
ternispina Quoq. ist aduncospin. Bk.
- 4 territus Rv. Austrl.
 9 tetragonus Brod. Maurit.
tetragonus C. Sch. ist breviculus. Sow.
 Thomasi Cross. I. Marq. Pet. J. 1872. p. 212.
Titii Stossich. ist corallinus Scach.

Murex.

- torosus* Lm. = *erinaceus* L.
- 4 *torrefactus* Sow. Ticao.
tortuosus Brod. ist *multicrispatus* Dkr.
 Toupiollei Bern. Antill. Pet. J. 1860. p. 211.
trapa Bolt. ist *trupa* Bolt.
trapezium Dillw. ist *Fasciol. filament.*
- 9 *trialatus* Sow. Californ.
trialatus Kien. ist *tripterus* Born.
- 1 *tribulus* L. Oc. ind.
tribulus-duplicat. Ch. ist *tenuispina* Lm.
tribulus-maximus Ch. ist *scolopax.* Dillw.
tricarinatus Lm. Ad. Gen. 1. p. 73.
tricolor Val. ist *regius* Wood.
trifariospinosus Ch. = *brandaris* L.
- 6 *trifasciatus* Sow. Austrl.
 5 *triformis* Rv. N. Holl.
trigonalis Sow. ist *pellucidus* Rv.
- 2 *trigonulus* Lm. M. rub.
trigonulus Kien. ist *triqueter* Born.
trigonus Gm. ist *Triton ficoides.*
- 2 *trilineatus* Rv. Mexico.
tripterus Kien. ist *foliatus* Gm.
- 5 *tripterus* Born. Ticao.
tripus Ch. ist *Triton corrugatus.*
- 4 *triqueter* Born. Phlppn.
triqueter Kien ist *trigonulus* Lm.
triqueter Oliv. = *erinaceus* L.
tritonidea Velain. S. Paul. Tryon. 2. p. 132.
tritonis Salis ist *Triton. nodijerus.*
trivialis A. Ad. ist *adustus* Lm.
- 1 *Troscheli* Lschk. Nagas.
 6 *trunculus* L. M. med.
 6 Vr. *falcatus* Sandri. Kob. Faun. Moll.
trunculus Issel ist *Küsterian.* Tapp. C.
trupa Bolt ist *Martinianus* Rv.
 Tryoni Hidlg. Antill. Tryon. 2. p. 134.
tubijer Cost. ist *Typhis tetrapterus.*
tubulatus Mart. ist *rubiginosus* Rv.
tumulosus Sow. = *cornutus* L.
- 4 *Tupiollei* Pet. Antill.
 6 *turbinatus* Lm. Tenrff.
turbinatus Küst. ist *Küsterian.* Tapp. C.
turbinatus Sow. ist *spiniocosta* Val.
turritus Rv. Austrl. Proc. 1845. p. 108.
- 9 *uncinarius* Lm. C. b. sp.
 9 Vr. *mitriformis* Lm. "
uncinarius Rv. ist *Nuttalli* Conr.
uncinarius Sow. ist *clavus* Kien.
undatus Ch. Ind. or. Mart. Ch. Cch. p. 121.
undatus Gm. ist *Triton. canaliferus.*

Murex.

- unicornis Rv. Calform.
unidentatus Sow. *ist tribulus* L.
unidentatus Mke. *ist plicatus* Sow.
unifasciatus A. Ad. Uraga. Proc. 1862. p. 372.
variabilis Crist. *ist Trophon. muricatus.*
varians. Orb. *ist Trophon. Geversianus.*
- 8 varicosus Sow.
variegatus Mart. Ad. Gen. 1. p. 72.
- 6 varius Sow. Gambia.
verrucosus Gm. *ist Fusus Australis.*
- 4 versicolor Gm. M. ind.
vesperthilo Gm. *ist Pyruia pugilina.*
- 9 vibex Brod. Panam.
virgineus Bolt. *ist anguliferus* Lm.
vitellus Brod. *ist vittatus* Brod.
- 10 vittatus Brod. Guayac.
vitulinus Gray. *ist salebrosus* King.
vitulinus Lm. *ist purpura* Ch.
Wahlbergi Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. p. 111.
Weinkauffianus Cross. *ist Heller. Brus.*
- 6 Yoldii Möreh.
4 Zealandicus Quoy. N. Zeal.
zonatus T. Woods. *ist Angasi* Cross.
61. Gen. Typhis L.
- Angasi Cross. Austrl.
arcuatus Hinds. C. b. sp.
Beleheri Brod. Gorea.
cancellata Sow. I. Baham. Tryon. Typh. p. 138.
Cleryi Sow. N. Zeal.
coronatus Brod. Salang. Proc. 1832. p. 178.
Cumingi Brod. Caracass.
duplicatus Sow. *ist arcuatus* Hinds.
expansus Sow. Proc. 1873. p. 719.
fimbriatus A. Ad. *ist pinnatus* Brod.
fistulosus Phl. Europ.
grandis A. Ad. Calform. Proc. 1854. p. 42.
Jamrachi Mrts. *ist fimbriat.* A. Ad.
Japonicus A. Ad. *ist arcuatus* Hinds.
labiatus Jan. *ist tetrapterus* Bron.
Montforti A. Ad. Japon.
nitens Hinds. Macass.
Philippinarum Wats. Melb. Pet. J. 1883. p. 79.
pinnatus Brod. Calform. Proc. 1832. p. 178.
pungens Brod. *ist fistulosus* Sow.
quadratus Hinds. Nicoya. Proc. 1843. p. 18.
Sowerbyi Brod. *ist tetrapterus* Bron.
tetrapterus Bron. Europ.
triangularis A. Ad. Proc. 1855. p. 124.
tubifer. Brug. *ist fistulosus* Phl.

Trophon.

- tubifer. Cost. ist tetrapterus Bron.*
 Yatesi Cross. Austrl. Proc. 1865. p. 158.
62. Gen. Trophon. Mft.
 abyssorum. U. S. Amer. Mayer. ZJB. p. 85.
 Vr. limicola Verrill. " Mayer. ZJB. p. 85.
 acanthodes Wats. Patag. Pet. J. 1882. p. 227.
 aculeatus " Pernamb. Pet. J. 1882. p. 228.
 albidus Phl. Mrt. et C. Cch. p. 293.
 albolabratus E. Smth. I. Kergul. Pet. J. 1877. p. 8.
 ambiguus Phl. N. Zeal. Pet. J. 1877. p. 12.
antarcticus Phl. ist laciniatus Martyn.
asperrimus Leach. ist muricatus Mtg.
 Australis Wood. Tasman. Tryon. Trph. p. 149.
Bamffius Mtg. ist clathratus L.
Bamffi Möll. ist Gunneri Loven.
 Barvicensis Johnst. Britan.
Birileffi Lschk. ist Urosalpinx.
 borealis Rv. M. bor.
 Branscombi Clark. Ad. Gen. 1. p. 77.
Brazieri T. Wood. ist Siphon. castanea.
 breviatus Jeffr. M. niger. Carus. ZJB. 1882.
 brevispira Mrts. Georgia. Pet. J. 1885. p. 219.
Brocchii Mrts. ist Fusus craticulatus.
 buccineus Gray. Tryon. Trph. p. 146.
calcar ist vaginatus Crist et J.
calva Kob. ist Geversianus Pall.
 calvitoma Nutt. Jay. Cat. p. 84.
 cancellarinus Rv.
 cancellatus Fabr. Grönl.
cancellinus Phl. ist Urosalpinx.
 candelabrum Rv. Japon. Proc. 1862. p. 275.
 carduelis Wats. Sydney. Pet. J. 1882. p. 227.
 carduus Rv. Tryon. Trph. p. 149.
carduus Kob. ist Triton. card.
 carinatus Jeffr. N. Hebrid. Proc. 1883. p. 395.
carinatus Biv. ist vaginatus Crss. et J.
cepula Sow. ist lamellosus Gray.
cinereus Say. ist Urosalpinx.
clathratus Gld. ist truncatus. Ström.
 clathratus L. Grönl.
 Vr. Gunneri Loven. "
 " truncatus Ström. Tryon. 2. p. 259.
cathratus Wood. ist Petterdi Braz.
 clavatus Sars. Norweg. Kob. Syn. 1878. p. 1.
clavatus Verr. ist abyssorum.
 concinnus A. Ad. Japon. Proc. 1862. p. 375.
 Coppingeri E. Smth. Mztlm.
 coronatus H. A. Ad. N. Zeal. Proc. 1863. p. 429.
 corrugatus Rv.
 crassilabrum A. Ad. Chile. Ad. Gen. 1. p. 77.

Trophon.

crassus A. Ad.	Hakod.	Proc. 1862. p. 374.
craticulatus Fabr.	Terr. nov.	
Vr. Fabricii Bk.	M. bor.	
cretaceus Rv.	Oc. pacf.	
crispus Couth.	Vancouv.	
Dalli Kob.	Behring-S.	Mrt. C. Cnch. p. 289.
declinans Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 227.
decolor Phl.	Magell.-S.	Ad. Gen. 1. p. 77.
<i>dubius Hutt. ist Urosalpinx.</i>		
duodecimus Gray.	"	Pet. J. 1878. p. 13.
<i>echinatus Kien ist vaginatus Jan.</i>		
<i>echinatus Phl. ist muricatus Mtj.</i>		
<i>Fabricii Bk. = craticulatus Fabr.</i>		
fenestratus Mke.	M. aust.	
fimbriatulus A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1862. p. 375.
fimbriatus Hinds.	Macass.	Grasset. Ind. Test.
Flindersi Ad. et Ang.	Austrl.	Tryon. 1. p. 150.
fossuliferus Tapp. C.	Maurit.	Carus ZJB. 1881.
<i>fruticosus Gld. ist Murex noduliferus.</i>		
Geversianus Pall.	Magell.-S.	
Glockeri Ant.		Tryon. 1. p. 145.
Goldsteini T. Woods.	Tasman.	Tryon. 1. p. 148.
<i>Gunneri Loven = clathratus L.</i>		
gyratus Hinds.	Macass.	Tryon. 1. p. 151.
<i>Hanleyi Ang. ist Urosalpinx Paivae.</i>		
Heuglini Mörch.	Spitzbg.	
<i>Hindsii Crptr. ist Cuma muricata.</i>		
horridus Brod. et Sow.	S. Elena.	
<i>Jeffreysi Valor. = truncatus Ström.</i>		
<i>incarnatus Sars. ist latericens. Möll.</i>		
incisus Gld.		Ad. Gen. 1. p. 77.
incomptus Gld.	Hakod.	Proc. 1862. p. 375.
inconstans Lschk.	Japon.	
inermis Sow.	"	Ad. Gen. 1. p. 77.
inferus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 13.
inflatus Dkr.	Java.	
intermedius H. Ad.	Magell.-S.	
interstriatus Sow.		Carus ZJB. 1880.
<i>Krögeri Bk. ist clathratus L.</i>		
labiosus Gray.		Ad. Gen. 1. p. 77.
laciniatus Martyn.	I. Falkl.	
lamellatus Gm.		Mrt. C. Conch. p. 307.
lamellosus Phl.	M. med.	
latericens Möll.	M. arct.	Petit. p. 163.
<i>limicola Verrill ist abyssorum.</i>		
liratus Couth.	Japon.	Tryon. Trph. p. 256.
littorinoides T. Woods.	Austrl.	Tryon. 1. p. 150.
Löbbeckei Kob.	Japon.	Tryon. 1. p. 145.
<i>Magellanicus Gm. ist Geversianus Pall.</i>		
Maltzani Kob.	Alaschk.	Tryon. 1. p. 140.

Trophon.

<i>mediglacialis</i> Wood. <i>ist craticul. Fabr.</i>		
<i>Mexicanus</i> Rv. <i>ist Urosalpinx M.</i>		
<i>minutisquamosus</i> Rv.		Ad. Gen. 1. p. 77.
Mörchi Malm.	M. med.	Tryon. 1. p. 230.
<i>multicostatus</i> Eschh.	Vancouv.	
<i>multilamellosus</i> Phl.	M. med.	Kob. Faun. Moll.
<i>muricatus</i> Hinds. <i>ist Cuma muric.</i>		
<i>muricatus</i> Mtg.	Britann.	
<i>muriciformis</i> King.	Magell.-S.	
Norrisi Dsh.		
Orpheus Gld.	Vancouv.	
<i>Paivæ</i> Cross <i>ist Urosalpinx Paiv.</i>		
<i>pallidus</i> Sow.		
<i>Patagonicus</i> Orb.	Patag.	Ad. Gen. 1. p. 77.
<i>Peruvianus</i> Rv.	Peru.	Ad. Gen. 1. p. 77.
<i>pemphius</i> Rv.	Grönld.	
Petterdi Braz.	Tasman.	Pet. J. 1871. p. 324.
<i>Philippianus</i> Dkr.	Magell.-S.	
<i>plebejus</i> Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878. p. 12.
<i>plumbeus</i> Gld.	Magell.-S.	
<i>propinquus</i> T. Woods.	Austrl.	Tryon. 1. p. 151.
<i>pulchellus</i> Verrill.	Vinegard.	Tryon. 6. p. 315.
<i>recurvus</i> Koch.	Austrl.	
<i>Richardsoni</i> Gray.	Spitzbg.	
<i>rudis</i> Phl.	Finnmrk.	Pet. J. 1883. p. 356.
<i>rugosus</i> Jeffr.		Carus. ZJB. 1880.
<i>scalariformis</i> Gld.	Europ.	
<i>scolopax</i> Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 228.
<i>serratus</i> Sow.	Vancouv.	
<i>senticosus</i> Lm.		Ad. Gen. 1. p. 77.
<i>septus</i> Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 228.
<i>spiratus</i> A. Ad.	N. Zeal.	
<i>squameus</i> Dkr.	Maurit.	Tryon. 1. p. 149.
<i>squamulifer</i> Crptr. <i>ist craticulatus Fab.</i>		
<i>Stangeri</i> Gray.	N. Zeal.	
<i>subangulatus</i> Sow.		
<i>subserratus</i> Sow.		
<i>suppositus</i> Gld.		Tryon. 1. p. 124.
<i>tantillus</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862. p. 375.
<i>tenuisculptus</i> Crptr.	Sitka.	Mrt. C. Conch. p. 306.
<i>tenuiliratus</i> Crptr. <i>ist Ranel. muricifer.</i>		
<i>triangnatus</i> Crptr.		Tryon. 1. p. 142.
<i>tritonidea</i> Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 9.
<i>truncatus</i> Gray <i>ist clathratus L.</i>		
<i>truncatus</i> Ström.	Oc. atl.	Kob. Faun. Moll.
<i>Vr. Jeffreyi</i> Valor.	"	Kob. Faun. Moll.
<i>turriculatus</i> Lm.	Grönld.	
<i>unicarinatus</i> Phl.	Magell.-S.	Tryon. 1. p. 151.
<i>vaginatus</i> Crist. et J.	M. med.	
<i>variabilis</i> Crist. et J. <i>ist muricatus Mtg.</i>		

Throphon.

- Wahlbergi* Krss. *ist Ureocatpinx.*
xanthostomus Brod. *ist Chorus xanth.*
63. Gen. Hadriana Bucq. et Dautzb.
 craticulatus Broch. M. med.
64. Gen. Urosalpinx Stimps.
 Syn. Adamsia Dkr.
Adelaidae Ad. *et Ang. ist tritoniformis.*
 T. Woods. Tasman. Tryon. 1. p. 154.
 Birileffi Lschk. Japon. Tryon. 1. p. 154.
 cancellina Phl. Magell.-S.
 cinerea Say. Florida.
 dubia Hutt. N. Zeal. Tryon. 1. p. 156.
 ficula Rv. Manil. Tryon. 1. p. 154.
 Floridana Conr. Florid. Tryon. 1. p. 152.
 fusiformis A. Ad. Tryon. 1. p. 155.
 Hanleyi Ang. Tryon. 1. p. 155.
 innotabilis E. Smth. Japon. Tryon. 1. p. 152.
 Mexicana Rv. Mexico. Tryon. 1. p. 153.
 Morrisi Dkr. Tryon. 1. p. 154.
 Paivae Cross. Austrl. Tryon. 3. p. 242.
 tritoniformis Blvll. N. Wales.
typica Dkr. *ist tritoniformis* Blvll.
 umbilicata T. Woods. Tasman. Tryon. 1. p. 155.
 Wahlbergi Krss. C. b. sp.

II. Subfm. *Fusinae.*

65. Gen. Pyrula Lm.
 1. Sect. Melongena Schmch.
 Syn. Cassidulus Humph.
 „ Osteodes Bolt.
 2. Sect. Hemifusus Sw.
 Syn. Cochlidium Gray.
anceps A. Ad. *ist pallida* Brod. *et S.*
angustata Sow. *ist pallida* Brod. *et S.*
anomala Rv. *ist pallida* Brod. *et S.*
arthritica Bern. Hakod. Pet. J. 1857. p. 386.
asper Mart. *ist galeodes* Lm.
Belknapi Pet. *ist corona* Gm.
Bengalia Grat. *ist Thatcheria.*
 Bernardiana Phl. I. Marq. Tryon. 3. p. 110
 1 bispinosa Phl. Yucat.
Borbonica Marav. *ist Corallioph. brev.*
 1 bucephala Lm. Oc. ind.
 buxeus Rv. Rv. Jc. Fusus. p. 18.
calcaratus Dillw *ist galeodes* Lm.
 1 canalis Sow. M. rubr.
 cancellarioides Rv. China. Tryon. 3. p. 110
 1 citrina Lm. M. rubr.
clavella Rv. *ist Busycon striatus.*

Pyrula.

- coarctata* Sow. *ist Busycon perversum.*
- 1 cochlidium L. Oc. ind.
- 2 colossea Lm. Phlppn.
- 1 corona Gm. Mexico.
- crassicauda* Phl. *ist tuba* Gm.
- crenifera Montrz. I. Art. Pet. J. 1861. p. 279.
- deformis* Lm. *ist Coralliophila galea.*
- Delesserti* Ch. *ist Latiaxis Mawae.*
- elata* Schub. *ist Melapium lineatum.*
- 2 elongata Lm. Ind. or.
- Eugeniae Bern. China. Pet. J. 1853. p. 305.
- fasciata* Schum. *ist melongena* L.
- fulva* Dsh. *ist pugilina* Born.
- 1 fusiformis Blyll. Columb.
- fusiformis* Chenu *ist Latiaxis Idolaea.*
- galeodes* Lm. China.
- hippocastanum* Born. *ist galeodes* Lm.
- imbricata* Dekay *ist Urosalpinx cinerea.*
- incurvus* Dkr. *ist Rapa papyracea.*
- Kieneri Phl. Mexico. Pet. J. 1852. p. 145.
- 2 lactea Rv. Phlppn.
- lignaria* Rv. *ist pallida* Brod.
- lineata Lm.
- Martiniana* Phl. *ist bispinosa.*
- 1 melongena L. Antill.
- 1 morio L. Ind. occ.
- 1 myristica Rv. Tryon 3. p. 109.
- nodosa* Lm. *ist paradisiaca* Mrt.
- ochroleuca* Mke. *ist Chorus xanthost.*
- 1 pallida Brod. et S. Mztlm.
- 1 Vr. anomala Rv.
- Panormitana* Monter. *ist Coralliophaga.*
- 1 paradisiaca Mart. Ceyl.
- 2 pastinaca Rv. Austrl. Tryon. 3. p. 112.
- 1 patula Brod. et S. Carrac.
- plicata Lm. Tryon. 3. p. 111.
- provincialis* Mart. *ist Cassidaria echin.*
- 1 pugilina Born. Oc. ind.
- pyruloides Dekay. Amer. b. Tryon. 3. p. 329.
- Santangeli* Marav. *ist Corallioph. brev.*
- spadicea Kob. Tryon. 3. p. 110.
- spirata* Küst. *ist Busycon. canaliculat.*
- spirata* Lm. *ist Busycon. pyrum.*
- squamosa Brod. Payta. Tryon. 3. p. 111.
- squamulata* Phl. *ist Corallioph. bracteata.*
- subrostrata Gray. Californ.
- 2 Ternatana Gm. Ternato.
- 2 tuba Gm. China.
- tuberculata Ant. Florid. Tryon. 3. p. 108.
- varicosa* Mke. *ist Strombus gibberulus.*

Pyrula.

- versicolor* Gray. *ist* *Pinaxia coronata*.
 1 *vespertilio* Lm. Ind. or.
66. Gen. *Thatcheria* Ang.
 Bengalia Grtflp. Bengal. Tryon. 3. p. 112.
 mirabilis Ang. Japon. Proc. 1877. p. 529.
67. Gen. *Busycon* Bolt.
 Syn. *Fulgur* Mft.
 1. Sect. *Busycon* Bolt.
 2. " *Taphon* H. Ad.
 affinis Sow. Tryon. 3. p. 232.
 1 *aruanum* L. I. Carolin.
 1 *canaliculatum* L. N.-York.
 candelabrum Lm. Pet. J. 1858. p. 145.
 carica Gm. Florid. Grasset. Ind. Test.
 Vr. albicans Mft. Tryon. 3. p. 141.
 coarctatum Sow. *ist* *perversum* L.
 eliceas Mft. *ist* *carica* Gm.
 gibbosum Conr. *ist* *carica* Gm.
 Kieneri Phl. *ist* *carica* Gm.
 plagosus Conr. *ist* *pyrum* Dillw.
 pyruloides Say. *ist* *pyrum* Dillw.
 1 *pyrum* Dillw. Florid.
 spinosum Conr. *ist* *carica* Gm.
 striatus Gray. China. Tryon. 3. p. 143.
68. Gen. *Neptunea* Bolt.
 Syn. *Chrysodomus* Sw.
 " *Tritonium* Müll.
 1. Sect. *Volutopsis* Mörch.
 2. " *Helictopsis* Dall.
 3. " *Jumala* Friele.
 4. " *Mohnia* "
 anceps H. A. Ad. *ist* *Pyrula pallida*.
 angulata Gray M. bor. Tryon. 3. p. 123.
 anomala Rv. *ist* *Pyrula pallida*.
 antiqua L. M. bor.
 arctica Phl. *ist* *Sipho. Kröyeri*.
 argyrostoma Lm. Ad. Gen. 1. p. 80.
 arthritica Val. *ist* *despecta* L.
 attenuata Dall. S. Espbg. Pet. J. 1877. p. 104.
 badia Dkr. *ist* *castanea* Mörch.
 Bairdi Middf. *ist* *Buccinum cyaneum*.
 Behringi Middf. Sitka.
 borealis Sow. = *despecta* L.
 brunnea Dall. I. Numoak. Kob. Syn. p. 7.
 brychia Verrill. U. S. Amer. Mayer. ZJB. 1885.
 buxea Rv. Ad. Gen. 1. p. 80.
 callifera Bory. C. b. sp.
 callochina Dall. M. Behring. Kob. Syn. p. 7.

Neptunea.

<i>carinata</i> Penn. = <i>despecta</i> L.		
<i>castanea</i> Mörch.	Sitka.	
<i>contraria</i> L.	Europ.	
<i>craticulata</i> Blvll.		Ad. Gen. 1. p. 80.
<i>crebricostata</i> Dall.	Unalasehk.	Kob. Syn. 1879. p. 7.
<i>Cumingi</i> Cross. <i>ist fornicata</i> Gm.		
<i>curta</i> Jeffr. <i>ist Siph. Stimpsoni</i> .		
Dalli Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1882. p. 227.
Danielsenii Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879. p. 9.
<i>decemcostata</i> Say. <i>ist lyrata</i> Mart.		
<i>decollata</i> = <i>antiqua</i> L.		
<i>deformis</i> Rv.	Spitzbg.	
<i>despecta</i> L.	M. bor.	
Vr. <i>antiqua</i> Loven.	"	Lschk. Jap. C. p. 24.
" <i>borealis</i> Sow.	"	Tryon. 3. p. 236.
" <i>carinata</i> Penn.	"	
" <i>duplicata</i> Donovan.	"	Petit. p. 161.
" <i>fasciata</i> Friele.	Oc. art.	Kob. Faun. Mill. p. 21.
" <i>taeniata</i> Sow.	Japon.	Tryon. 3. p. 230.
" <i>tornata</i> Gld.	M. bor.	
Donovani Val.	Fschr.	Tryon. 3. p. 123.
<i>Ebur</i> Kob. <i>ist Siph. propinqua</i> .		
<i>Ebur</i> Mörch. <i>ist Siph. Sarsi</i> .		
<i>fenestrata</i> Turt.		Ad. Gen. 1. p. 80.
<i>filosa</i> A. Ad.	Japon.	
<i>fornicata</i> Gm.	M. arct.	
Vr. <i>conica</i> Krause.	Behring-S.	Mayer. ZJB. 1885.
" <i>devexa</i> "	"	Mayer. ZJB. 1885.
" <i>intermedia</i> Krause.	"	Mayer. ZJB. 1885.
" <i>multistriata</i> "	"	Mayer. ZJB. 1885.
<i>Fontanei</i> Orb. <i>ist Siphonalia</i> .		
<i>funiculata</i> Rv.		Ad. Gen. 1. p. 80.
<i>fusco-lineata</i> Pse.	Corea.	Proc. 1860. p. 189.
<i>fusiformis</i> Blyll.		Ad. Gen. 1. p. 80.
<i>fusoides</i> Rv.	Japon.	
<i>fictilis</i> Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 227.
<i>glabra</i> Verkrz.	Norveg.	Kob. Faun. Mill. p. 24.
<i>glacialis</i> Gray.	Oc. atl.	Pet. J. 1877. p. 106.
Halli Dall.	M. bor.	Tryon. 3. p. 120.
Hanseni Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879. p. 10.
2 <i>harpa</i> Mörch.	Sitka.	
<i>heros</i> Gray. <i>ist despecta</i> L.		
<i>imbricata</i> E. Smth.	N. Cald.	
<i>imperialis</i> Rv.		Rv. Jc. Buccin.
<i>incarnatum</i> Sars. <i>ist Siph. batericens</i> .		
<i>incisa</i> Gld. <i>ist Euthria dira</i> .		
<i>laminigera</i> Val.	Tartar.	Tryon. 3. p. 123.
<i>L'Argillierii</i> Pet. <i>ist Norvegica</i> Ch.		
<i>lineata</i> Kien.		Ad. Gen. 1. p. 80.
<i>lirata</i> Martyn.	Behring-S.	

Neptunea.

- lurida* A. Ad. Japon. Ad. Gen. 1. p. 80.
Mandarinus Ducl. N. Zeal. Rv. Jc. Fusus. p. 8.
Middendorfi Cross. *ist lirata* Martyn.
Moebii Dkr. *ist Siphosarsii*.
3 *Mohni* Friele. Oc. atl. Pet. J. 1882. p. 106.
multangula Phl. Ad. Gen. 1. p. 80.
nodosa Martyn. Oc. pacif.
Norvegica Ch. Norveg.
Ochotensis Middf. " Ad. Gen. 1. p. 80.
oodes " " Ad. Gen. 1. p. 80.
ornata A. Ad. *ist Siphonalia cassidar*.
2 *Ossiani* Friele. Spitzbg. Kob. Syn. 1879. p. 10.
ovoides Middf. *ist Buccinopsis Dalei*.
pallida Brod. Californ.
pericochlion Schrnk. Japon. Tryon. 3. p. 121.
plicata A. Ad. " Ad. Gen. 1. p. 80.
polaris Gray.
pusilla Bolt. *ist Hindsia nivea*.
rectirostris Crptr. Tryon. 3. p. 268.
Reeveana Petit. Ad. Gen. 1. p. 80.
regularis Dall *ist Norvegica* Ch.
rosea Dall. Kob. Syn. 1879. p. 8.
Sabinei Gray. Kob. Syn. 1879. p. 8.
Schwartzianum E. Smth. *ist Bucinum*.
scrobiculata Dkr. C. b. sp.
Shantarica Middf. Kob. Syn. 1879. p. 8.
signum Rv. Japon. Ad. Gen. 1. p. 80.
simplex Middf. Ad. Gen. 1. p. 80.
sinistrorsus Dsh. *ist contraria* L.
Sitchensis Middf. Sitch. Ad. Gen. 1. p. 8.
soluta Gld. *ist Bela sol*.
spadicea Rv. P. Hamilt. Ad. Gen. 1. p. 8.
subantiquata Penn. Japon.
subrostrata Gray. B. Montig.
sulcata Lm. Ad. Gen. 1. p. 80.
tabulata Baird. Vancouv.
taeniata Sow. = *despecta* L.
Tasmaniensis Ad. et Ang. Tasm. Proc. 1865 p. 159.
tessellata Schub. Ad. Gen. 1. p. 80.
tornata Gld. = *despecta* L.
Traversi Hutt. I. Chath. Pet. J. 1878. p. 14.
Turtoni Bean. Finnmk.
undulata Friele. Norveg. Pet. J. 1882. p. 305.
virens Dall. M. Behring. Kob. Syn. 1879. p. 8.
virgata Friele. Spitzbg. Kob. Syn. 1879. p. 10.
69. Gen. *Streptosiphon* Gill.
afer Gm. Sengl.
armigera A. Ad. Austrl.
Blosvillei Dsh. *ist Fusus* Lm.
Couderti Petit. China.

Sipho.

- Cumingi Jon. China.
porphyrostoma Ad. et Rv. Ind. or.
70. Gen. Tudicula Bolt.
Syn. Tudicula H. A. Ad.
inermis Sow. Singapor.
spirillus L. Trqbr.
71. Gen. Sipho Klein.
Syn. Atractus Ang.
" Tritonofusus Bk.
- angustus E. Smth. Vancouv. Tryon. 3. p. 131.
arata Verrill. Mayer. ZJB. 1882.
arcticus Phl. ist Kröyeri Möll.
attenuatus Jeffr. Oc. atl. Kob.Faun.Moll.p.25.
Benzoni Mörch. Bahia. Pet. J. 1872. p. 130.
brevicauda Dsh. ist lividus Mörch.
Broderipi Jeffr.
buccinatus Jeffr. ist Jeffreysianus Fschr.
caelatus Verrill. Amboin. Mayer. ZJB. 1884.
caelatus " " Mayer. ZJB. 1884.
Vr. hebes " " Mayer. ZJB. 1884.
calathiscus Wats. I. Marion. Pet. J. 1882. p. 227.
callorhinus Dall. Flover B. Krause V. p. 286.
concinus Jeffr. I. Farör. Kob.Faun.Moll.p.30.
conulus Riss. ist corneus L.
corneus L. M. bor.
cretaceus Rv. ist Kröyeri Möll.
curta Friele ist togata Mörch.
curtus Jeffr. Amer. bor. Carus. JZB. 1880.
Dalli Friele. Oc. arct. Kob.Faun. Mil. p.28.
dispar Bk. = profundicola.
Ebur Mörch. Oc. atl. Kob.Faun.Mil. p. 26.
Edwardsiensis Wats. I. Marion. Pet. J. 1882. p. 227.
fusiformis Brod. Oc. atl. Kob.Faun Mil. p. 29.
geministriata Pfr. M. car. Kob.Faun.Mil. p.30.
glabra Verkrz. Norweg.
glyptus Verrill. Mayer. ZJB. 1882.
gracilis Cost. Britann.
gracilis Friele ist glabra Verkrz.
grossestriatus ist insculptus.
hirsutus Jeffr. I. Farör. Kob.Faun.Mil. p. 30.
hispidulus Verrill. Amer. b. Mayer. ZJB. 1884.
Holbölli Möll. ist pygmaeus Gld.
Jeffreysianus Fschr. M. bor.
Jessoensis Schrenk. Japon. Tryon. 3. p. 131.
Islandicus Ch. Grönlnd. Tryon. 3. p. 123.
Islandicus Lm. M. bor.
Kröyeri Möll. Grönlnd.
lachesis Mörch. " Tryon. 3. p. 128.
latericens Möll. " Tryon. 3. p. 252.

Sipho.

lateritia Gld.		Ad. Gen. 1. p. 81.
leptaleus Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>lignarius</i> Lm. <i>ist corneus</i> L.		
<i>liratula</i> = <i>Stimpsoni</i> .		
lividus Mörch.	Terr. nov.	
<i>Manchuricus</i> Schrnk. <i>ist Jessoensis</i> .		
Martensi Kraus.	Meluhig. B.	A. Krause V. p. 287.
<i>Moebii</i> Dkr. = <i>Sarsi</i> Jeffr.		
obesus Verrill.	Amer. b.	Mayer. ZJB. 1884.
olivaceus Kraus.		Mayer. ZJB. 1885.
parvus Verrill.		Mayer. ZJB. 1882.
pellucidus Hanc.	Davis S.	Tryon. 3. p. 130.
productus Bk.	Amer. b.	Pet. J. 1876. p. 371.
profundicolus Bk.	"	Mayer. ZJB. 1884.
Vr. dispar. "	"	Mayer. ZJB. 1884.
propinquus Ald.	Britann.	
Vr. ebur. Kob.	"	Tryon. 3. p. 123.
pubescens Verrill.	N. Britann.	Mayer. ZJB. 1882.
pullus Rv.		Ad. Gen. 1. p. 81.
pupula Fschr.	Oc. atl.	Pet. J. 1882. p. 274.
pygmaeus Gld.	Connect.	
pyrrhostomus Wats.	C. b. sp.	Pet. J. 1882. p. 227.
rectiplicatus Sow.	Oc. arct.	Carus. ZJB. 1880.
rectirostris Crptr.	Puget S.	Tryon. 3. p. 131.
Reeveanus Pet.		Pet. J. 1851. p. 365.
regulus Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882. p. 227.
roseus Dall.	Lorenz. B.	A. Krause V. p. 285.
Sabinii Gray.		Tryon. 3. p. 126.
<i>Sabinii Friele ist togatus</i> Mörch.		
Sarsi Jeffr.	Oc. germ.	Kob. Faun. Mill. p. 26.
Vr. Moebii Dkr.	"	Kob. Faun. Mill. p. 26.
scalaris Wats.	Patagon.	Mayer. ZJB. 1882.
setosus "	I. Marin.	Pet. J. 1882. p. 227.
Shantaricus Middf.	Ochotsk.	Tryon. 3. p. 172.
Simonianus Pet.	C. b. sp.	Pet. J. 1852. p. 164.
Simplex Verrill.	Austrl.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>solidulus</i> Sow. <i>ist Stimpsoni</i> Mörch.		
Stimpsoni Mörch.	Finnmark.	
striatus Rv.	Europ.	
terebialis Gld.	Oc. arct.	Pet. J. 1877. p. 106.
togatus Mörch.	Grönlnd.	Pet. J. 1869. p. 389.
toreuma Rv.	Oc. bor.	Kob. Faun. Mill. p. 25.
<i>tortuosus</i> Rv. <i>ist toreuma</i> Rv.		
Vr. turrata Sars.	Oc. bor.	Kob. Faun. Moll.
turgidulus Jeffr.	Norveg.	Pet. J. 1882. p. 305.
undulatus Friele.	Spitzbg.	Tryon. 3. p. 133.
ventricosus Gray.	Terr. nov.	
Verkrüzeni Kob.		Tryon. 3. p. 128.
virens Dall.	Alaschk.	Tryon. 3. p. 130.
virgatus Friele.	Spitzbg.	Tryon. 3. p. 131.

Siphonalia.

72. Gen. Siphonalia A. Ad.
 1. Subgen. Austrofusius Kob.
- | | | | |
|---|---|---------------|---------------------|
| | acuminata A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| | <i>adusta</i> Phl. <i>ist dilatata</i> Quoy. | | |
| | aestosa Gld. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| 1 | alternata Phl. | Amer. c. | |
| | arata Gld. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| | <i>attenuata</i> Jeffr. <i>ist Siphon. tortuon.</i> | | |
| 1 | buxea Rv. | I. Cap. Verd. | Tryon. 3. p. 138. |
| | calcarius Dkr. | | Tryon. 3. p. 139. |
| | cassidariaeformis Rv. | Japon. | |
| | Vr. conspersa Lschke. | " | Tryon. 3. p. 135. |
| | " ornata A. Ad. | " | |
| | castanea T. Woods. | | Tryon. 3. p. 137. |
| 1 | cinnamomea Rv. | | Tryon. 3. p. 138. |
| | Clarkei T. Woods. | Tasman. | Tryon. 3. p. 137. |
| | colus A. Ad. | | Tryon. 3. p. 141. |
| | commoda A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| | <i>concinnum</i> <i>ist signum</i> Rv. | | |
| | <i>conspersa</i> A. Ad. = <i>cassidariaef.</i> | | |
| | corrugata A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| | dilatata Quoy. | N. Zeal. | |
| | filosa A. Ad. | Japon. | |
| | <i>Fischeriana</i> Pet. <i>ist buxea</i> Rv. | | |
| | <i>Fontainei</i> Orb. <i>ist alternata</i> Phl. | | |
| | fuscocincta Crptr. | Californ. | Tryon. 3. p. 134. |
| | fuscizonata Ang. | Austrl. | Tryon. 3. p. 134. |
| | fusoides Rv. | Japon. | |
| | grisea A. Ad. | " | Tryon. 3. p. 137. |
| | gyrata Hinds. | " | Tryon. 3. p. 137. |
| 1 | Harfordi Stearns. | Californ. | Tryon. 3. p. 138. |
| | hinnulus Rv. et Ad. | I. Soloo. | Tryon. 3. p. 138. |
| | imbricata E. Smth. | N. Caled. | |
| | Kelletti Forb. | Nagasak. | |
| | ligata A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| | <i>Mandarina</i> Ducl. <i>ist Zealandica</i> Quoy. | | |
| 1 | maxima Tryon. | Tasman. | Tryon. 3. p. 137. |
| | modificata Rv. | Californ. | |
| | munda A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| | nodosa Martyn. | N. Zeal. | Grasset. Ind. test. |
| | nodulosa A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| | <i>ornata</i> A. Ad. = <i>cassidariaeformis.</i> | | |
| | <i>pulchra</i> T. Wood. <i>ist Pleurot.</i> Phl. | | |
| | pyramis A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 137. |
| | raphana Lm. | M. aust. | |
| 1 | Reeveana Petit. | | Tryon. 3. p. 138. |
| | signum Rv. | Japon. | Tryon. 3. p. 136. |
| | spadicea " | " | Tryon. 3. p. 137. |
| 1 | sulcata Lm. | N. Zeal. | |
| | Tasmanensis Ad. et Ang. | Austrl. | Tryon. L. p. 135. |

Siphonalia.

- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| tenuistriatus Sow. | | Tryon. 3. p. 129 |
| Traversi Hutt. | N. Zeal. | Tryon. 3. p. 137. |
| Vr. triton Lm. | " | Tryon. 3. p. 137. |
| trochulus Rv. | Japon. | |
| tuberosa Rv. | " | |
| turbinelloides Rv. | " | |
| turrita T. Woods. | Tasman. | Tryon. 3. p. 137. |
| varicosa Ch. | " | |
| 1 Zealandica Quoy. | N. Zeal. | Tryon. 3. p. 138. |
| 73. Gen. Buccinopsis Jeffr. | | |
| Syn. Liomesus Stimps. | | |
| canaliculata Dall. | Espbrg. | Pet. J. 1877. p. 107. |
| Dalei Sow. | Britann. | |
| Vr. eburneum Sars. | " | Tryon. 3. p. 245. |
| <i>Flemmingiana Macglv. ist ovum Turt.</i> | | |
| nux Dall. | I. Aleut. | Kob. Syn. p. 7. |
| ovum Turt. | Britann. | |
| <i>tener Friele ist Buccinofus Bernicensis.</i> | | |
| 74. Gen. Savatieria Rochebr. | | |
| frigida Rochebr. | Patagon. | |
| 75. Gen. Strombella Verrill. | | |
| malleata Dall. | Amer. b. | Mayer. ZJB. 1885. |
| 76. Gen. Pisania Biv. | | |
| Syn. Pusio Gray. | | |
| albina Montros. | M. med. | Pet. J. 1883. p. 321. |
| <i>amphodon Mrts. ist Pollia amph.</i> | | |
| <i>bicolor Monteros. ist Pollia leucozona.</i> | | |
| <i>Billcheusti Pet. ist reticulata A. Ad.</i> | | |
| buccinulum Martyn. | Upolu. | |
| cingilla Rv. | Sardia. | |
| cingulata Rv. | Loo. Choo. | Tryon. 3. p. 148. |
| cinis Rv. | I. Galap. | Tryon. 3. p. 147. |
| <i>crenilabrum A. Ad. ist Montrouzieri.</i> | | |
| crocata Rv. | Phlppn. | Tryon. 3. p. 160. |
| Crosseana Souverb. | Upolu. | |
| dermestoidea Lm. | M. med. | |
| <i>Desmoulinsi Montrz. ist Pollia fumosa.</i> | | |
| discolor Quoy et G. | | Ad. Gen. 1. p. 83. |
| <i>discolor Kien. ist glirina Blvll.</i> | | |
| distorta Rv. | Columb. | |
| elegans Gray. | Panam. | Proc. 1856. p. 41. |
| fasciculata Rv. | Phlppn. | |
| <i>fasciolaris Lm. ist pusio L.</i> | | |
| filaris A. Ad. | China. | Proc. 1854. p. 138. |
| flammulata Quoy et G. | Tongtab. | |
| <i>flammulata Homb. = ignea Gm.</i> | | |
| Francolina Lm. | I. Anaa. | |
| fumosa Dillw. | | Mrts. Beitr. p. 239. |
| glirina Blvll. | Austrl. | Tryon. 3. p. 149. |

Pisania.

- gracilis* Koch. C. b. sp.
Gualtieri Seach. *ist pusio* L.
guttata Busch. Tryon. 3. p. 148.
Hermanseni A. Ad. China. Proc. 1854. p. 133.
Janeirensis Phl. Rio Jan. Tryon. 3. p. 148.
ignea Gm. Phlppn. Tryon. 3. p. 145.
Vr. flammulata Hombr. Tryon. 3. p. 145.
 „ *tritonoides* Rv. Phlppn. Tryon. 3. p. 145.
Kösmani Pagestech. M. rubr. Tryon. 3. p. 146.
laevigata Bivon *ist Columbella scripta*.
limbata Phl. Tryon. 2. p. 241.
luctuosa Tapp. C. Maurit. Tryon. 3. p. 149.
maculosa Lm. M. med.
marmorata Rv. *ist reticulata* A. Ad.
mercatoria Dlle. Ch. *ist pusio* L.
moestum Phl. Tryon. 3. p. 146.
mollis Gld. Tryon. 3. p. 259.
Montrouzieri Cross. N. Caled.
naevosa Mrts. Maurit.
nodulosa Biv. *ist Pollia Orbignyi* Payr.
Pazi Cross. Tryon. 3. p. 118.
pedicularia Lm. Ad. Gen. 1. p. 83.
pennata Ch. *ist pusio* L.
pieta Rv. Upolu.
pusio L. Hondur.
reticulata A. Ad. N. Caled. Proc. 1854. p. 138.
Vr. marmorata Rv. Phlppn. Tryon. 3. p. 147.
 „ *Tasmanica* T. Woods. Tasm. Tryon. 3. p. 147.
Salomonensis E. Smth. I. Salom. Tryon. 3. p. 149.
sanguinolenta Ducl. *ist Pollia*.
Scachiana *ist picta* Rv.
situla Rv. I. Anaa.
spadae Libassi *ist Pollia fusulus*.
striata Gm. Ad. Gen. 1. p. 83.
striata Wodwd. *ist maculosa* Lm.
striatella Biv. *ist maculosa* Lm.
strigata Pse. I. Sandw. Proc. 1862. p. 241.
Syracusana *ist pusio* L.
Tasmanica T. Woods. = *reticul.* A. Ad.
tritonoides Rv. = *ignea* Gm.
tritonium Ch. *ist ignea* Gm.
unicolor Ang. Maurit.
variegata Schub. *ist pusio* L.
77. Gen. *Clavelia* Sw.
 Syn. *Clavellithes* Sw.
 „ *Cyrtulus* Hinds.
 „ *Triumphalis* Gray.
amygdala Kien. Austrl.
avellana Rv. *ist Purpura*.
balteatum Rv. Torres S. Rv. Je. Buc. p. 59.

Clavella.

- distorta* L. *ist* *Pisania*.
serotina Hinds. M. austrl.
subrostrata Gray *ist* *Pyrula*.
78. Gen. *Pollia* Gray.
 Syn. *Cantharus* Bolt.
 „ *Polliana* Ms. Gray.
1. Sect. *Pollia* Gray.
 2. „ *Tritonidea* Sow.
 Syn. *Lagena* Bolt.
- 2 *aequilirata* Crptr. Mztlm. Tryon. 3. p. 165.
 2 *alveolata* Kien. N. Holl.
amphodon Mrts. Mauril.
amoena Phl. Tryon. 3. p. 166.
 2 *angicostata* Rv. I. Sandw.
Artensis ist Metula Billeheusti.
 2 *aspera* Dkr. Upolu. Tryon. 3 p. 161.
assimilis Rv. = *Orbigny* Payr.
assimilis Ang. *ist* *Australis* Rv.
auritula Lsehk. Ad. Gen. 1. p. 85.
 2 *Australis* Pse. Austrl. Tryon. 3. p. 161.
avellana Rv. „
balteata Rv. *ist* *Cecillei* Phl.
 2 *bicolor* Cantr. Barbad.
 2 *Vr. pallida* Dautzbg. M. med.
bilirata Lm. *ist* *fumosa* Dillw.
 2 *Boliviana* Soul. Cobijo. Tryon. 3. p. 156.
 2 *buxea* Brod. Peru. Tryon. 3. p. 166.
Californica A. Ad. Californ. Proc. 1851. p. 272.
cancellaria Conr. Mexico. Tryon. 3. p. 162.
cancellarioides Rv. China.
Capensis Dkr. C. b. sp. Tryon. 3. p. 156.
Caribaeorum Lm. *ist* *Coromandeliana*.
carinifera Küst. Afric. Tryon. 3. p. 155.
Cecillei Phl. China.
cineta Dkr. N. Holl.
 2 *cingula* Rv. I. Societ.
cingulata Rv. Rv. Jc. Buc. p. 75.
cinis Rv. Ad. Gen. I. p. 85.
coccinea Monteros. M. med. Pet. J. 1885. p. 142.
concentrica Rv. *ist* *Murex contracta*.
contracta Rv. I. Samar.
 2 *Coromandeliana* Lm. Coromdl.
 2 *Vr. lautus* Rv. Ind. occ. Tryon. 3. p. 168.
 2 „ *ringens* Rv. Panam.
 2 „ *Tissoti* Petit. Bombay.
 2 *erocata* Rv. I. Capul. Tryon. 3. p. 160.
 1 *Crosseana* Souvrb. N. Caled. Tryon. 3. p. 161.
 1 *Cumingiana* Dkr. China.
Desmoulinsi Montrz. I. Art. Pet. J. 1864. p. 268.
distorta Gray. Panam. Tryon. 3. p. 165.

Pollia

- elata Crptr. Californ. Grasset. Ind. Test.
 elegans Gray. Panam.
 2 erythrostoma Rv. Ceyl.
 2 exarata Dkr. Gorea.
 extensa „ Java. Tryon. 3. p. 156.
 1 farinosa Gld. Ad. Gen. 1. p. 85.
 2 filaris Garr. I. Samoa. Tryon 3. p. 160.
 2 Floridana Petit. Florida.
fumosa Dillw. ist Proteus Rv.
fusulus Broch. ist Proteus Rv.
Galliardoti Bast. = Orbigny Payr.
 2 gemmata Rv. Californ.
 2 genicula „ „
 2 gracilis „ I. Masb. Ad. Gen. 1. p. 85.
 2 granata „ Koch.
 2 Gualtieriana Kien. Tryon. 3. p. 167.
haemastoma Gray. ist sanguinolenta.
 2 Haneti Petit. Rio Jan.
 heptagonalis Rv. Ad. Gen. 1. p. 85.
homoleuca Küst. ist Orbigny.
Janelli Val. ist sanguinolenta.
 improba Gld. Tryon. 3. p. 167.
 Inca Orb. Callao. Tryon. 3. p. 164.
 incisa Gld. Ad. Gen. 1. p. 85.
insignis Rv. ist elegans Gray.
 2 iostoma Gray. Oc. pacif. Tryon. 3. p. 154.
 2 lanceolata Koch. Tryon. 3. p. 159.
lautus Rv. = Coromandeliana.
 2 leucozona Phl. Syracus.
 2 lignea Rv. Nagask.
 2 limbata Phl. Ind. occ. Tryon. 3. p. 156.
 2 Lincolnensis Cross. P. Lincoln.
lineata Mke. ist virgata Gray.
 lirata Gld. Ad. Gen. 1. p. 85.
 2 lugubris C. B. Ad. Panam.
 marmorata Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 85.
marminea Riss. ist Orbigny Payr.
 2 melanostoma Sow. Ceyl.
 1 Menkeana Dkr. Japon. Lschk. Jap. C. 2. p. 50.
 2 Montrouzieri Cross. I. Viti.
 multigranosa Mltz. Gorea. Mayer. ZJB. 1884.
 naevosa Mrts. Maurit.
nigricostata Rv. ist fumosa Dillw.
nodulosa Biv. ist Orbigny Payr.
 2 obliquicostata Rv. I. Ticao. Ad. Gen. 1 p. 85.
 2 Orbigny Payr. M. med.
 2 Vr. assimilis Rv. Sengl. Tryon. 3. p. 158.
 2 „ Gaillardoti Bast. M. med.
 2 „ subspinosa Tryon. Tryon. 3. p. 158.
pagoda Rv. ist Pyrula fusiformis.

Pollia.

- pallida* Dautz. = *bicolor* Cantr.
- 2 Papuana Tapp. C. Papua. Tryon. 3. p. 158.
- 2 *pastinaca* Rv. B. Montig.
- 2 *perlata* Küst. Natal. Tryon. 3. p. 158.
- 1 *Petterdi* Braz. Tasman. Proc. 1872. p. 22.
- pieta* Seach. Sicil. Wkf. M. med. 2. p. 114.
- 2 *plurinulata* Rv. N. Holl.
- polyeroma* Seguez. ist *Murex* Heller.
- 1 *polygonata* Lm. Brasil.
- 2 *porcata* H. A. Ad. N. Hebrid. Tryon. 3. p. 166.
- 2 *Proteus* Rv. Philppn.
- 2 *Vr. fusulus* Broch. M. med. Tryon. 3. p. 157.
- 2 „ *subrubiginosa* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 206.
- pulchra* Sow. I. Galap.
- 2 *puncticulata* Dkr. M. rub.
- ringens* Rv. = *Coromandeliana*.
- 2 *rubens* Küst. M. rubr. Tryon. 3. p. 156.
- 2 *rubiginosa* Rv. „
- 2 *Vr. subcostata* Krss. Natal. Krss. M. Afr. p. 120.
- rustica* Lm. ist *Orbignyi* Payr.
- 2 *Samoensis* Dkr. I. Samoa. Tryon. 3. p. 160.
- 2 *sanguinolenta* Ducl. Austrl.
- scabra* Gray. ist *Triton. scaber* King.
- scabra* Monters. M. med. Kob. Faun. M. p. 33.
- scalarina* Lm. Ad. Gen. 1. p. 85.
- Silus Adans* ist *Orbignyi* Payr.
- solida* Rv. Ad. Gen. 1. p. 85.
- 1 *spiralis* Gray. Maurit.
- strigosa* Gm. ist *Orbignyi* Payr.
- subrubiginosa* E. Smth. = *Proteus* Rv.
- 2 *subsinnuata* Mltz. Gorea.
- 2 *subspinosa* Arad. ist *scabra* Montr.
- 1 *sulcata* Lm. Philppn.
- 2 *tafon.* Adans. Senegl.
- 2 *Vr. variegata* Gray. Tenriff.
- 2 *tineta* Conr. Ind. occ.
- Tissoti* Petit = *Coromandeliana*.
- 2 *Tranquebarica* Lm. Trqubr.
- 2 *triplicata* Mke.
- turricula* Mltz. Gorea. Mayer. ZJB. 1884.
- 2 *undosa* L. Oc. ind.
- 2 *unicolor* Ang. P. Jacks. Proc. 1867. p. 110.
- 2 *ustulata* Rv. Rv. Jc. Buc. p. 56.
- variegata* Gray. = *tafon.* Adans.
- 2 *violacea* Quoy. et G. C. b. sp.
79. Gen. *Metula*. H. A. Ad.
- bella* C. B. Ad. Mztl. Tryon. 3. p. 153.
- Billeheusti* Petit. Rartng.
- Vr. Artensis* Montz. I. Art. Pet. J. 1864. p. 266.
- clathrata* Ad et Rv. C. b. sp.

Metula.

- | | | |
|---|-------------|------------------------|
| crocata Rv. | I. Capul. | Rv. Jc. Buc. p. 97. |
| Cumingi A. Ad. | Afric. occ. | Proc. 1853. p. 173. |
| discolor Quoy. | Japon. | |
| gracilis Rv. | I. Masbat. | |
| Hindsi H. A. Ad. | Veragua. | Ad. Gen. 1. p. 84. |
| iostoma Gray. | Upolu. | |
| marmorata Rv. | I. Capul. | |
| mitrella Ad. et Rv. | China. | |
| obliquicostata Rv. | Ticao. | |
| Philippinarum Wats. | Phlppn. | Pet. J. 1882. p. 227. |
| puncticulata Dkr. | Oc. pacif. | |
| reticulata A. Ad. | Tasman. | |
| trifasciata Sow. | China. | |
| 80. Gen. Euthria Gray. | | |
| antarctica Rv. | I. Falklnd. | |
| Aracanensis Ang. | Aracan. | Proc. 1873. p. 182. |
| atrata E. Smth. | Patagon. | Pet. J. 1882. p. 186. |
| badia A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 152. |
| bieincta Hutt. | N. Zeal. | |
| cerealis Rocheb. | Terr. ign. | Mayer. ZJB. 1885. |
| chlorotica Mrts. | I. Kerguel. | Tryon. 3. p. 152. |
| cingulata Rv. | | Ad. Gen. 1. p. 86. |
| coccinea Monters. | M. med. | Mayer. ZJB. 1884. |
| cornea L. | " | |
| dira Rv. | Calform. | |
| <i>ferrea Rv. = plumbea Phl.</i> | | |
| flavescens Hutt. | N. Zeal. | Mayer. ZJB. 1884. |
| fuscata Brug. | Peru. | |
| fusco-labiata E. Smth. | Japon. | Tryon. 3. p. 152. |
| fusco-tincta Sow. | C. b. sp. | |
| <i>incisa Gld. ist dira Rv.</i> | | |
| laetea Rv. | | |
| lineata Martyn. | N. Zeal. | Pet. J. 1878. p. 15. |
| Vr. littorinoides Rv. | " | Pet. J. 1878. p. 16. |
| " pertinax Mrts. | I. Auklnd. | Tryon. 3. p. 151. |
| lirata A. Ad. | Japon. | Tryon. 3. p. 152. |
| Magellani Velain. | Africa. | |
| Martensiana Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878. p. 16. |
| meridionalis E. Smth. | Patagon. | Pet. J. 1882. p. 156. |
| obscura Rv. | | Ad. Gen. 1 p. 86. |
| <i>pertinax Mrts. = lineata Martyn.</i> | | |
| plumbea Phl. | Magell. S. | |
| Vr. ferrea Rv. | Japon. | |
| " viridula Dkr. | | |
| rapulum Rv. | Malacc. | |
| Robillardi Tapp. C. | I. Mauriti. | Kob. Syn. 1879. p. 15. |
| Simoniana Petit. | C. b. sp. | Tryon. 3. p. 150. |
| <i>Sitchensis Middf. ist dira Rv.</i> | | |
| <i>trilineata Rv. ist vittata Quoy.</i> | | |
| <i>viridula Dkr. = plumbea Phl.</i> | | |

Euthria.

- vittata Quoy et G. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 15.
 Wallayesi Petit. Borneo.
81. Gen. **Fusus** Lm.
 Syn. Colus Humph.
 " Fusinus Rfq.
 " Syrinx Bolt.
1. Sect. **Fusus** Lm.
 2. " Evarne H. A. Ad.
 3. " Sinistralia H. A. Ad.
- 1 abnormis E. Smth. I. Andam.
 1 abyssorum Fschr. Oc. Atl. Pet. J. 1883. p. 391.
aciculatus Dll. Ch. *ist* *rostratus* Oliv.
aculeiformis Sow. *ist* *Latirus lanceol.*
- 1 acus Ad. et Rv. China.
acuticostatus Sow. = *Hartwigi* Sh.
adustus Phl. *ist* *Siphonalia dilatata.*
aethiops Phl. *ist* *Pisania maculosa.*
albidus Phl. *ist* *Trophon. Geversianus.*
albinus A. Ad. *ist* *ustulatus* Sow.
ambiguus Phl. *ist* *Trophon Stangeri.*
- 1 ambustus Gld.
ambustus Crptr. *ist* *cinereus* Rv.
anceps A. Ad. *ist* *Pyrula pallida.*
angustus E. Smth. Vancouv.
- 3 apertus Crptr. Tryon. 3. p. 67.
arcticus Phl. *ist* *Trophon Kröyeri.*
articulatus Sow. *ist* *Australis* Quoy.
articulatus Lm. *ist* *Pisania pusio.*
asperrimus Link. *ist* *Troph. muricatus.*
asperrimus Brown. *ist* *Defrancia Cord.*
assimilis A. Ad. Japon.
attenuatus Jeffr. *ist* *Sipho. tortuosus.*
aurantius Ant. Ant. Verz. 1839.
aureus Rv. *ist* *laevigatus* Sow.
- 1 Australis Quoy. N. Holl.
babelis Req. *ist* *Coralliophila bracteata.*
Babylonicus Brown. *ist* *Neptunea antiq.*
Bamffius Penn. *ist* *Trophon. clathratus.*
Becki Gray. Japon.
Becki Rv. = *Nicobaricus* Lm.
- bellus* C. B. Ad.
 Bernardianus Phl. Tryon. 3. p. 13.
biangulatus Dsh. *ist* *polygonoides* Lm.
bicolor Say. *ist* *Pyrula corona.*
- 1 Blosvillei Dsh. Manila.
 1 Bocagei Fschr. Hispan. Pet. J. 1882. p. 29.
 1 Boettgeri Mltz. Goree.
Boothi Schm. *ist* *Defrancia Leufroyi.*
Borbonicus *ist* *brevis.*
borealis Sow. *ist* *Neptunea despecta.*

Fusus.

- 1 *Branscombi* Clark, *ist Defrancia gracil.*
 breviatus Jeffr. Ponte. Kob.Faun.Moll.p.19.
 brevis Blvll. Europ. Petit. p. 162.
Branscombi = *Branscombi*.
- 1 Bruijini Tapp. C. I. Papua. Tryon. 3. p. 61.
 1 buccinatus Lm. Sengl.
- buccinatus* Jeffr. *ist Siphon. Jeffreysianus.*
bulbaceus Bern. *ist Neptunea despecta.*
bulbosus Val. = *bulbaceus* Bern.
- 1 caelatus Rv.
cancellatus Val. *ist Triton. Oregonensis.*
cancellinus Phl. *ist Urosalpinx cinereus.*
candidus Gm. *ist longissimus* Gm.
candidus Phl. *ist Pusionella candida.*
- 1 Capensis Dkr. C. b. sp.
carinatus Penn. *ist Neptunea despecta.*
- 1 caudatus Quoy. N. Zeal.
 caudatus Sow. Tryon. 3. p. 239.
 chonoticus Phl. Tryon. 3. p. 240.
- 1 cinereus Rv. Landoor.
cinereus Say. *ist Urosalpinx c.*
- 1 cinnamomeus Rv.
- 1 clathratus Rv. Grönlid.
- 1 clausicaudatus Hinds. Agullh. B. Rv. Jc. F. p. 54.
 1 *closter* Phl. *ist distans* Lm.
- 1 coelatus Rv. Tryon. 3. p. 61.
 1 colus L. Phlppn.
colus Enc. *ist tuberculatus* Gm.
colus Ren. *ist rostratus* Oliv.
- 1 concinnus Jeffr. N. Hebrid. Proc. 1883. p. 396.
 conicus Ant. Ant. Verz. 1839.
- 1 constrictus Koch.
contrarius = *Maroccanus.*
comulus Risso *ist Euthria cornea.*
- 1 Coreanicus E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 204.
corneus L. *ist Siphon. Islandicus.*
corneus Say. *ist Siphon. gracilis.*
coronatus Lm. *ist Ptychotractus morio.*
corticatus Hutt. *ist Urosalpinx Paiva.*
- 1 Coui Pet. Mexico.
craticulatus Broch. *ist Hadriana erat.*
- 1 crebricostatus Lm.
- 1 crebriliratus Rv. Austrl.
- 1 crenulatus Sow. C. b. sp.
crispus Broch. *ist pulchellus* Phl.
- 1 Cumingi Jon. China.
cutaceus Lm. *ist Triton. cingulatus.*
 cygneus Phl. Tryon. 3. p. 68.
 decipiens Auriyil. Behring-S. Mayer. ZJB. 1885.
 decolor Phl. *ist Trophon Geversianus.*

Fusus.

- 1 *delicatus* Jeffr. Hebrid. Proc. 1883. p. 396.
 2 *depictus* Sow. Tryon. 3. p. 228.
 1 *dilectus* A. Ad. Venezuel. Proc. 1855. p. 221.
 1 *distans* Lm. Philppn.
 1 *Dunkeri* Jon. Austrl. Tryon. 3. p. 60.
 1 *Dupetit-Thouarsi* Kien. I. Galap. I.
ebur Mörch. ist Siphon.
echinatus Phl. ist Trophon muricatus.
echinatus Kien. ist Trophon vaginatus.
 1 *elatus* Crptr. Californ.
 3 *elegans* Rv.
erroneus Monteros. ist rudis Phl.
excavatus Sow. Tryon. 3. p. 229.
exilis Mke. Tryon. 3. p. 65.
fasciolaroides Forb. ist *Pisania leucoc.*
fasciculatus Hombr. ist *Troph. crispus.*
 1 *fenestratus* Turt. Europ. Petit. p. 161.
ficula Rv. ist *Urosalpinx ficula.*
fidicula Gld. ist *Bela fid.*
fimbriatus Gray. ist *Trophon crispus.*
Fontainei Orb. ist *Siphonalia alternata.*
 1 *forceps* Perry. China.
fornicatus Gray. ist *Neptunea.*
 1 *fragosus* Rv.
 1 *fragrans* Rv. Ad. Gen. 1. p. 78.
funiculatus Less. ist *Dupetit Thouarsi.*
 1 *fusco labiatus* E. Smth. Californ.
fusco-nodosus Sow. Tryon. 3. p. 229.
 1 *fusco-zonatas* Ang. Austrl.
fusiformis Pot. et M. ist *Chorus xanthost.*
geniculus Gabb. ist *Taylorianus* Rv.
 Giesecki Ant. Ant. Verz. 1839.
gilvus Phl. China. Tryon. 3. p. 249.
glaber Riss. ist *Columbella Linnei.*
glabratus Ch. Ad. Gen. 1. p. 78.
 1 *glacialis* Gray. Oc. aret. Tryon. 3. p. 68.
 1 *glomeratus* Meusch. Tryon. 3. p. 68.
 1 *graciliformis* Sow. Japon. Tryon. 3. p. 228.
 1 *gracillimus* Ad. et Rv. Ind. or.
 1 *gradatus* Rv. Ind. or.
 1 *grandis* Gray. Tryon. 3. p. 68.
granulatus Calc. ist *Pleurotoma areol.*
harpularius Gld. Munch. B. Jay. Cat. p. 322.
 Hartwigi Sh. Ind. occ. Carus. ZJB. 1880.
 Vr. *acuticostatus* Sow. Carus ZJB. 1880.
Helleri Brusin. ist *Murex aciculatus.*
 3 *hemifusus* Kob. Tryon. 3. p. 67.
 1 *hirsutus* Jeffr. I. Spitzbg. Proc. 1883. p. 396.
Hollölli Möll. ist *Siphon propinquus* Ald.
Japonicus Gray ist *Pleurotoma pagoda.*

Fusus.

- imbricatus* E. Smth. *ist* *Coralliophila*.
incisus Gld. *ist* *Euthria dira*.
- 1 *incisus* Mart. Ad. Gen. 1. p. 78.
- 1 *inconstans* Lschke. Japon.
- incrassatus* Gld. *ist* *undatus* Gm.
inferus Hutt. *ist* *Trophon plebejus*.
inflatus Dkr. *ist* *Trophon Geversianus*.
intermedius Gay. *ist* *Troph.* "
Islandicus Gld. *ist* *Sipho Stimpsoni*.
Karamanensis Forb. *ist* *Euthria cornea*.
- Kobelti Dall. Monterey. Tryon. 3. p. 64.
labranicus Dall. Livorno. Mayer. ZJB. 1884.
- 1 *lacusicaudatus* Hinds. Agullh. B. Tryon. 3. p. 69.
- 1 *laevigatus* Sow. Austrl.
- 1 *laetus* Sow.
- 1 *lamellosus* Crist. et J. Minore. Pet. J. 1867. p. 177.
lamellosus Dekay. *ist* *Busycon carica*.
lanceola Rv. *ist* *Latirus lancea*.
lapillus Brod *ist* *Latirus subcostatus*.
L'Argillierti Petit Terr. nov. Pet. J. 1851. p. 255.
Laskeyi Macgill *ist* *Trichotropis boreal*.
- 1 *laticostatus* Dsh. Ceyl. Grasset. Ind. Test.
lavatus Phl. *ist* *Murex aciculatus*.
Legrandi T. Woods. Tasman. Tryon. 3. p. 65.
leptorhynchus Tapp. C. M. rubr. Tryon. 3. p. 56.
lignarius Lm. *ist* *Euthria cornea*.
ligula Kien *ist* *Latirus lancea* Gm.
- 3 *Lincolnensis* Cross. P. Lincoln. Pet. J. 1865. p. 53.
2 *linea* Martyn. N. Zeal.
- 1 *lineatus* Ch. " Rv. Jc. Fusus. p. 31.
- 1 *lineatus* Mke. Tryon. 3. p. 68.
- lineolatus* Dkr. C. b. sp. Krss. Mll. Afr. p. 110.
- 3 *lineolatus* Cost. M. med. Tryon. 3. p. 67.
liratus Rv. *ist* *Neptunea decemcost*.
liratus Martyn *ist* *Neptunea decemcost*.
Listeri Jon. *ist* *Sipho gracilis*.
lividus Phl.
- 1 *Löbbekei* Kob. Tryon. 3. p. 54.
- 1 *longicauda* Bory. Ceyl.
longirostris Schum. *ist* *colus* L.
- 1 *longissimus* Gm. Ceyl.
- 1 *longurio* Wkf. Algier. Pet. J. 1866. p. 244.
lupinus Phl. *ist* *Pusionella*.
luteo-pictus Dall. *ist* *cinereus* Rv.
- lyratus* Dsh. Tryon. 3. p. 257.
maculiferus Tapp. C. *ist* *tubercul. Lm*.
magnus Mart. *ist* *longissimus* Gm.
Malsburghianus Mke. Tryon. 3. p. 65.
Mandarinus Ducl. *ist* *Neptunea*.
- 1 *marmoratus* Phl. Austrl.

Fusus.

- Maroccanus* Ch. *ist* *Maroccensis* Gm.
 3 *Maroccensis* Gm. Austrl.
 1 *Mexicanus* Rv. Mexico.
 1 *Meyeri* Dkr.
 1 *minutisquamosus* Rv.
 minutus Req. *ist* *Murex aciculatus*.
 minutus Dsh. *ist* *Murex corallinus*.
 modestus Gld. Hakodad. Tryon. 3. p. 67.
 monachus Ant. Ant. Verz. 1839.
 monilifer. *Cantr.* *ist* *Pleurotom. Lopret.*
 multicarinatus Orb. *ist* *closter*. Phl.
 multicarinatus Rv. *ist* *spectrum*.
 multicostatus Gray *ist* *Troph. clathrat.*
 muriciformis King. *ist* *Troph. Gevers.*
 muricinus Ant. Ant. Verz. 1839.
 1 *muricoides* C. B. Ad. Jam.
 myristicus Rv. Ad. Gen. 1. p. 78.
 1 *Nicobaricus* Ch. Ind. or.
 1 *Vr. Becki* Rv. Japon.
 1 „ *Brenchleyi* Baird. Tryon. 3. p. 53.
 nigrinus Phl. Tryon. 3. p. 68.
 1 *nigrirostratus* E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 202.
 1 *Nipponensis* E. Smth. Japon.
 nitens C. B. Ad. Jam. Tryon. 3. p. 68.
 niveus Gray. Sierr. Leon. Tryon. 3. p. 68.
 1 *nobilis* Rv. Ind. or.
 nodicinctus A. Ad. *ist* *Australis* Quoy.
 1 *nodoso-plicatus* Dkr. Japon.
 1 *Nov-Hollandiae* Rv. N. Holl.
 nucleus Brod. I. Galap. Tryon. 3. p. 67.
 obesus Sow. *ist* *Sipho glaber*.
 1 *oblitus* Rv. Maurit.
 1 *obscurus* Phl. Jay. Cat. p. 322.
 1 *ocelliferus* Bory. Ind. or. Rv. Jc. Fusus. p. 3.
 Oregonensis Forb. Californ. Proc. 1850. p. 274.
 Oregonensis Rv. *ist* *Triton Oreg.*
 Orpheus Gld. *ist* *Trophon craticul.*
 pachyrhaphe E. Smth. *ist* *Corallioph. p.*
 1 *Paeteli* Dkr. Japon.
 pagoda Less. *ist* *Columbarium pagoda*.
 1 *pagodoides* Wats. Sydney. Pet. J. 1882. p. 227.
 1 *pallidus* Gray. Proc. 1856. p. 41.
 parvulus Monteros. *ist* *rudis* Koch.
 1 *parvulus* Ch. Ad. Gen. 1. p. 79.
 1 *pastinaca* Rv. Ad. Gen. 1. p. 79.
 pauperculus Dsh. *ist* *strigatus* Phl.
 pensum Hutt. *ist* *spiralis* A. Ad.
 Percyanus Sow. *ist* *polygonoides* Lm.
 1 *perplexus* A. Ad. Japon.
 perversus Lm. *ist* *Neptunea contrar.*

Fusus.

- perccrsus* Küst. *ist* *Maroccensis* Gm.
Peruvianus Sow. *ist* *Trophon clathrat.*
Petit-Thouarsi Val. *ist* *Dupetit Thouar.*
 Pfeifferi Phl. Tryon. 3. p. 63.
- 1 *Philippii* Jon. N. Holl.
pleurotomarius Couth. *ist* *Pleurotoma.*
pleurotomoides Ant. Ant. Verz. 1839.
- 1 *polygonoides* Lm. M. rubr.
 1 *probosciferus* Lm. Ind. or.
 1 *propinquus* Ald. Morbh. Pet. J. 1868. p. 38.
provincialis Blell. *ist* *rostratus* Oliv.
 1 *pulchellus* Phl. M. med.
pulchellus Pfr. *ist* *Pollia limbata.*
pullus Rv. *ist* *Pleurotoma Vahl.*
punctatus Ant. Ant. Verz. 1839.
- 1 *purpureus* Mtg. Britann. Jay. Cat. p. 322.
 1 *pusillus* Pfr. Cuba.
- 1 *pyramidatus* Broch. *ist* *Daph. nebula.*
 1 *pyrulatus* Rv. V. Diemsl.
pyruliformis Tiberi *ist* *Corallioph. bract.*
quadricostatus Say. Tryon. 3. p. 250.
raphanoïdes Gray. *ist* *Latiavis* *Idolca.*
raphanus Lm. *ist* *Siphonalia nodosa.*
recurvus Koch. *ist* *Urosalp. cinereus.*
 Reeveanus Sow. Tryon. 3. p. 268.
Reeveanus Küst. *ist* *Sipho Reevean.*
Reeveanus Phl. *ist* *spectrum.*
remotus Ant. Ant. Verz. 1839.
rheuma Mke. *ist* *colus* L.
- 1 *robustior* Sow. C. b. sp.
 Roedingi Ant. Ant. Verz. 1839.
roseus Hombr. et J. *ist* *Troph. plumb.*
roseus Ant. Ant. Verz. 1839.
Rossmuessleri Ant. *ist* *Daphn. Vaug.*
- 1 *rostratus* Oliv. M. med.
 1 *Vr. strigosus* Lm. M. med.
 1 *rubens* Lm. I. de fr. Tryon. 3. p. 68.
 1 *rubro-lineatus* Sow. Agull. B. Proc. 1870. p. 252.
rudicostatus Sow. *ist* *Australis* *Quoy.*
- 1 *rudis* Phl. Algier. Pet. J. 1862. p. 360.
 Rudolphi Dkr. Dkr. Novit. p. 128.
rufus Mtg. Britann. Jay. Cat. p. 322.
rufus Rv. Ad. Gen. 1. p. 79.
- 1 *rusticulus* Monteros. Barbar.
 1 *Sabinii* Gray. N. Hebrid. Proc. 1883. p. 395.
 1 *Vr. turritus* Sars. Oc. arct. Pet. J. p. 160.
Sabinii Hanc. *ist* *Sipho Islandicus.*
Sabinii Friele *ist* *Sipho togatus* *Mörch.*
- 1 *salebrosus* Forb. Mztl. Proc. 1850. p. 274.
 1 *Sandwichensis* Sow. I. Sandw.

Fusus.

- 1 sarissophorus Wats. Pernamb. Pet. J. 1882. p. 227.
saturus Martyn ist *Neptunea despecta*.
scaber Lm. ist *craticulatus Broch.*
- 3 scaevulus Meusch. Ad. Gen. 1. p. 79.
scalariformis Gld. ist *Troph. clathratus*.
scalarinus Gm. ist *Pusionella nijat.*
scalaris Broch. ist *squamulosus Phl.*
- 1 Schrammi Cross. I. Gdlpe. Pet. J. 1865. p. 31.
scrobiculatus Dkr. ist *Mur. purpuroides*.
similis Baird. ist *undulatus Gm.*
- 1 simplex E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 204.
sinistralis Lm. ist *Maroccensis. Gm.*
sinistrorsus Dsh. ist *Neptunea contrar.*
 solidulus A. Ad. Japon.
solidulus Sow. ist *Sipho. Stimps. Mörch.*
 spadiceus Kob. Carus. JZB. 1880.
- 1 spectrum Ad. et Rv. Ind. or.
- 1 Spiceri T. Woods. Tasman. Tryon. 3. p. 68.
- 1 spiralis A. Ad. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 14.
Spitzbergensis Rv. ist *Buccinofusus*.
splendidus Ant. ist *Turbinella*.
squamosus Biv. ist *Corallioph. lamel.*
squamulatus Phl. ist *brevis Blvll.*
squamulosus Phl. ist *Coralliophila*.
Stangeri Gray. ist *Trophon Stangeri*.
striatus Rv. ist *Sipho Stimpsoni*.
 Strigatus Phl. M. rubr. Ad. Gen. 1. p. 79.
strigosus Lm. = *rostratus Oliv.*
strigosus Blvll. ist *craticulatus Broch.*
sublatus Gld. ist *Bela*.
subnigra Brown. ist *Pleurotoma min.*
- 1 subquadratus Sow. M. rubr.
succinctus Mke. ist *Neptunea lirata*.
- 1 sulcatus Lm. Phlppn. Jay. Cat. p. 323.
- 1 Syracusanus L. M. med.
Syrtensis Pack. ist *Bela*.
taeniatus Sow. ist *Neptunea despecta*.
- 1 Tasmaniensis Ad. et Ang. Tasman.
Taylorianus Rv. ist *cinereus Rv.*
- 1 tenuiliratus Dkr. Japon.
 tenuistriatus Sow. Tryon. 3. p. 275.
terebralis Sars. ist *Sipho lachesis*.
- 1 tessellatus Sow. C. b. sp.
tessellatus Schub. ist *Voluta Junonia*.
tessellatus Schub. ist *Voluta dubia*.
textilosus Homb. et J. ist *Troph. Gevers*.
togatus Mörch. ist *Sipho*.
- 1 toreuma Martyn. Pulo-Cond.
tornatus Sow. ist *Neptunea tornata*.
- 1 torulosus Lm. M. rubr.

Fusus.

- tricularia Kien. Maurit. Mrts. Beitr. p. 245.
 Triskaedekagensis Ant. Ant. Verz. 1839.
Trumbulli Linsley ist *Sipho pygmaeus*.
 1 tuber Mart. India. Jay. Cat. p. 323.
 1 tuberculatus Lm. Oc. ind.
 1 tuberosus Rv. Nagask.
 1 turricula Kien. China.
tumens Crpstr. ist *ambustus Gld.*
 1 *turbinelloides Rv.* ist *Siphonalia turb.*
turris Val. ist *Dupetit-Thouarsi.*
turritellatus Dsh. ist *Pleurotoma minim.*
 umbilicatus Phl. Tryon. 3. p. 68.
umbilicatus Brown. ist *Trichot. boreal.*
undatus Gm. ist *undulatus Gm.*
 1 undulatus Gm. Tahiti.
unicarinatus Phl. ist *Trophon.*
 1 ustulatus Rv. S. Vincent.
vaginatus Jan. ist *Trophon vag.*
 varicosus Ant. Ant. Verz. 1839.
 1 variegatus Perry. Ceyl.
variegatus Dsh. ist *laticostatus.*
 varius Lm. Austrl. Tryon. 3. p. 68.
varius Hutt. ist *Trophon Stangeri.*
 1 ventricosus H. Ad. C. b. sp. Proc. 1870. p. 110.
ventricosus Bk. ist *Nicobaricus Lm.*
 ventricosus Mke. Tryon. 3. p. 68.
 ventricosus Ant. Ant. Verz. 1839.
 ventricus Mke. Tryon. 3. p. 279.
 1 versicolor Dkr. Oc. ind.
verrucosus Wood. ist *Australis Quoy.*
verruculatus Lm. ist *ocelliferus Bory.*
violaceus Dsh. ist *Pollia leucozona.*
 virga Gray. China. Tryon. 3. p. 53.
Voighti Ant. ist *Triton. cingulatus.*
 1 vulpicolor Sow. Malouin. Grasset. Ind. Test.
 1 vulpinus Quoy et G. Ad. Gen. 1. p. 79.
Wallayesi Petit ist *Euthria Wallayesi.*
Winteri Dkr. ist *Urosalpinx ficula.*
Zealandicus = *Mandarinus Ducl.*

21. Fam. Pleurotomidae.I. Subfm. *Pleurotominae.*

82. Gen. Columbarium Mrts.
 pagoda Less. Japon.
 pagodoides Wats. Sydney. Tryon. 6. p. 320.
 spinicosta Mrts. Austrl.
 83. Gen. Pleurotoma Lm.
 Syn. Turris Humph.
 „ Pleurotomus Mft.
 „ Pleurotomarius Dum.

Pleurotoma.

1. Sect. Turris (Mft.) Bolt.
2. " Gemmula Wkf.
3. " Surecula H. A. Ad.
4. " Genota H. A. Ad.
5. " Brachytoma Sw.
6. " Conopleura Hinds.
7. " Drillia Gray.
8. " Crassispira Sw.
9. " Clavus Mft.
10. " Clavatula Lm.
Syn. Clavicantha.
11. Sect. Lachesis Riss.
Syn. Anna Riss.
" Nesaea Riss.
12. Sect. Perrona Schmeh.
Syn. Tomella Sw.
 - 1 abbreviata Rv. Phlppn.
 - 11 abnormis Nevil. Maurit. Mrts. Beitr. p. 229.
 - 9 acuminata Mighl. I. Sandw.
 - 1 acutigemmata E. Smth. Tryon. 6. p. 171.
 - adusta Sow. Columb. Proc. 1833. p. 137.
 - aegrota Rv. Singap. Proc. 1845. p. 117.
 - 7 aemula Ang. N. Zeal.
 - aeruginosa Rv. Proc. 1845. p. 115.
 - 7 affinis Gray. Gdlpe.
 - Agassizi Verrill et S. N. Brit. Carus ZJB. 1880.
 - 7 agleophanes Wats. Antill. Pet. J. 1882. p. 225.
 - 6 Agnewi T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 212.
 - 7 alabaster Rv. I. Siquij.
 - 7 alata Ch. Ad. Gen. 1. p. 90.
 - alba Penn. ist turricula Mty.*
 - albella C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 325.
 - albibalteata Rv. Ticao. Rv. Jc. Pl. p. 84.
 - 10 albicans Hinds. Malace. Proc. 1843. p. 43.
 - 1 albicarinata Sow. China.
 - 7 albicineta Ad. et Rv. Ad. Gen. 1. p. 90.
 - 7 albicostata Sow. Maurit.
 - albida C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 325.
 - albina Lm. Lombok. Grasset. Ind. Test.
 - 8 albinodata Rv. Columb. Proc. 1846. p. 6.
 - 7 albinodosa Crptr. Panam.
 - 9 alboangulata E. Smth. Tryon. 6. p. 191.
 - 1 albocincta C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 325.
 - 2 albofasciata E. Smth. I. Sandw. Tryon. 6. p. 174.
 - 8 albomaculata Orb. Jam. Tryon. 6. p. 197.
 - 8 albopustulata E. Smth. Ind. occ. Tryon. 6. p. 197.
 - 8 albospeculata Orb. Antill.
 - 3 albovirgulata Souverb. I. Art. Pet. J. 1860. p. 124.
 - albula Hutt. ist antipodum E. Smth.*
 - alterum Monteros. M. med. Pet. J. 1865. p. 142.

Pleurotoma.

- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| 10 amabilis Hinds. | Malacc. | Proc. 1843. p. 40. |
| 2 amabilis Jick. | Massaua. | Wkf. Pleurot. |
| 9 amanda E. Smth. | | Tryon. 6. p. 191. |
| 7 ambliia Wats. | Antill. | Pet. J. 1882. p. 225. |
| amieta E. Smth. | | Tryon. 6. p. 166. |
| 7 amoena E. Smth. | N. Zeal. | Mayer. ZJB. 1884. |
| anceps Eichw. | Palerm. | Pet. J. 1878. p. 277. |
| Vr. concolor Bucq. | M. med. | Moll. Bucq. p. 88. |
| 9 Angasi Cross. | Sydney. | |
| angicostata Rv. | | Proc. 1846. p. 4. |
| angusta E. Smth. | China. | Tryon. 6. p. 211. |
| 3 annulata Rv. | | Proc. 1843. p. 30. |
| 3 antheridion Wats. | Peramb. | Exped. Challeng. |
| Antillarum Cross. | Gdlpe. | Pet. J. 1865. p. 34. |
| 1 antipodum E. Smth. | N. Zeal. | Pet. J. 1878. p. 17. |
| 8 Appellii Wkf. | | Tryon. 6. p. 193. |
| 7 appressa Crptr. | S. Lucas. | Tryon. 6. p. 213. |
| 7 aquatilis Rv. | | Proc. 1845. p. 111. |
| 7 arata Rv. | | Proc. 1845. p. 116. |
| arctata Rv. | I. Corregd. | Proc. 1845. p. 118. |
| 3 arcuata Rv. | Amer. c. | |
| 11 areolata Tiber. | M. med. | Pet. J. 1868. p. 73. |
| 10 argillacea Hinds. | Malacc. | Proc. 1843. p. 40. |
| 2 armillata Rv. | Phlppn. | Proc. 1845. p. 111. |
| 10 aspera Hinds. | Guayaq. | Proc. 1843. p. 40. |
| 8 aterrima Sow. | Panam. | |
| 8 Vr. atrior C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863. p. 347. |
| 8 „ discors Sow. | „ | |
| 7 Atkinsoni T. Woods. | Tasman. | |
| 4 atractoides Wats. | Phlppn. | Tryon. 6. p. 175. |
| atramentosa E. Smth. ist discors Sow. | | |
| atrata Ant. | | Ant. Verz. 1839. |
| atrior C. B. Ad. = aterrima Sow. | | |
| attenuata Tiber ist Daphnella. | | |
| Augustae C. B. Ad. | Jam. | Tryon. 6. p. 319. |
| aurantia Crptr. = torosa Crptr. | | |
| 9 auriculifera Lm. | Padang. | Grasset. Ind. Test. |
| 7 auriformis E. Smth. | | Mayer. ZJB. 1884. |
| 3 Australis Roissy. | China. | Grasset. Ind. Test. |
| 7 Awamoaensis Hutt. | N. Zeal. | Tryon. 6. p. 208. |
| 1 Babylonia L. | Ind. or. | |
| 8 baetica Rv. | N. Zeal. | |
| Bairdi Verrill. | Amer. b. | Mayer. ZJB. 1884. |
| Bairdowi Sow. ist Clionella. | | |
| 7 ballista Mltz. | Goree. | Tryon. 6. p. 208. |
| balteata Bk. ist undatirugis Biv. | | |
| Barbieri Brusin. ist Daphnella anceps. | | |
| 8 Barclayana A. Ad. | Maurit. | |
| 9 Beeki Rv. | Lucon. | Proc. 1842. p. 199. |
| Bellardi Jouss. | | Tryon. 6. p. 320. |

Pleurotoma.

- bellula E. Smth. S. Vincent. Tryon. 6. p. 191.
 Vr. ventricosa Möll. Petit. p. 157.
 Behringi Auriv. Behring.-S. Mayer. ZJB. 1885.
 Bengeyroni Souverb. N. Caled.
 8 Bereaudiana Cross. P. Jaks.
Bertrandi Cail. ist Daphnella atten.
Bertrandi Phl. ist. Daphnella nebula.
 bicanalifera Sow. Amer. c. Proc. 1833. p. 136.
 8 bicolor Sow. I. Galap. Tryon. 6. p. 212.
 6 bicolor Gray.
bicolor Risso. ist Daphnella purp.
 3 bidentata Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879. p. 29.
 bifasciata Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 227.
 3 bijubata Rv. Phlppn.
 8 bilineata Rv. Phlppn.
 7 bilirata E. Smth. Grasset. Ind. Test.
 10 bimarginata Lm. Gorea
Bivonae Maravy ist Daphnella mult.
 Boholensis Rv. Bohol. Rv. Jc. Pl. p. 112.
 bolbodes Wats. Pernamb. Tryon. 6. p. 242.
boreale Loven ist Daphnella anceps.
 8 Bottae Val. Panam.
 6 brachytoma Phl. Sicil. Pet. J. 1874. p. 278.
 6 brachytoma Wats. I. Aru. Tryon. 6. p. 212.
 3 breviceaudata Rv. Phlppn.
brunnea Donovan. = minima Mtg.
 3 brunneomaculata Sow. Californ. Proc. 1873. p. 720.
 Bruneri Verrill. Amer. bor. Mayer. ZJB. 1884.
 brychia Wats. Exped. Challeng.
 7 Buchanani Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 16.
 7 bulbacea Wats. „ Exped. Challeng.
 bulbodes. Exped. Challeng.
caeruleans Phl. ist Daphnella albida.
 10 caerulea Wkf. Africa.
 9 caffra E. Smth. Natal. Grasset. Ind. Test.
Caledonica E. Smth. ist Daphnella.
 9 Caledonica Jouss. N. Cald. Mayer. ZJB. 1884.
 8 callosa Val. Sengl.
Camarmondi Dsh. ist suturalis Bronn.
 canaliculata Rv. Proc. 1846. p. 6.
 7 cancellata Crptr. Puget. S. Tryon. 6. p. 183.
 8 cancellata Gray. S. Vinet.
 7 candens E. Smth. Japon. Proc. 1879 p. 192.
 10 candida Hinds. Veragu. Proc. 1843. p. 42.
 2 candida Jonas. Ad. Gen. 1. p. 88.
 11 candidissima Phl. Syracus.
candidissima C. B. Ad. ist Daphnella.
 8 cantharis Rv. I. Zebu. Proc. 1845. p. 116.
 8 carbonaria Rv. Sengl.
 cardinalis Rv. I. Negros. Proc. 1845. p. 115.

Pleurotoma.

- 8 caribaea E. Smth. Cuba. Tryon. 6. p. 199.
 2 carinata Gray. Phlppn.
 3 carinata Phl. Succia. Pet. J. 1875. p. 289.
 carinulata Souverb. Carus. ZJB. 1880.
 Carpenteri Verrill et S. N. Brit. Tryon. 6. p. 239.
 3 Carpenteriana Gabb. Californ. Ad. Gen. 1. p. 89.
 5 castanea Sw. Molucc.
 7 castanea Rv. Proc. 1843. p. 33.
 3 catena Rv. Amer. b. Mayer. ZJB. 1884.
 Catharinae Verrill. Cayagan.
 7 Cayaganensis Rv. Panam. Rv. Jc. Pl. p. 117.
 3 cedo-nulli Rv. Ant. Verz. 1839.
 cerithina Ant.
 cerithoides Crptr. ist aterrima Sow.
 ceroplasta Wats. S. Thom. Tryon. 6. p. 228.
 2 Ceylonica E. Smth. Ceyl. Tryon. 6. p. 174.
 Chauveti Req. ist minima Mtg.
 Cheesemani Hutt. ist Zealandica.
 Chemnitzii Ant. Ant. Verz. 1839.
 7 chocolatam E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 211
 cineta Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879. p. 29.
 3 cineta Lm. Mauriti.
 cineta Sow. ist aterrima Sow.
 10 cinerea Hinds. Proc. 1843. p. 40.
 8 cinerea Wkf. Tryon. 6. p. 197.
 1 cingulifera Lm. M. rubr.
 1 Vr. alba Lm. "
 circinatum Dall. ist insignis Jeffr.
 7 clara Rv. China.
 3 clara Mrts. Patag. Carus. ZJB. 1880.
 clathrata Marc. d. S. Sicil. Pet. J. 1874. p. 364.
 6 clathrata Gray. Tryon. 6. p. 212.
 9 clavata Sow. Xipixp.
 9 clavulus Sow. Amer. c.
 7 Clevei Jouss. Ceyl. Tryon 6. p. 319.
 8 climacota Wats. Tongtab. Exped. Challeng.
 8 clionellaeformis Wkf. Tryon. 6. p. 198.
 9 coccinata Rv. Antill.
 coccinea Ant. Ant. Verz. 1839.
 10 coelata Hinds. Formos. Proc. 1842. p. 42.
 coffea E. Smth. Phlppn. Tryon. 6. p. 191.
 10 Colini Mltz. Afric. occ. Tryon. 6. p. 230.
 8 collaris Sow. Caracc. Proc. 1833. p. 139.
 7 collaris Crptr. Panam. Proc. 1863 p. 347.
 Comarmondi Mich. ist Dejranc. grac.
 compta Rv. Proc. 1845. p. 118.
 concentricostata Rv. Proc. 1845. p. 117.
 3 concinna Dkr. China.
 7 concolor E. Smth. Molucc.
 concolor Bucq. = anceps. Eichw.

- Pleurotoma.**
- 7 consimilis E. Smth. China. Proc. 1879. p. 188.
- 8 consociata E. Smth. Wolsey.
- contracta Rv. Mindan. Rv. Jc. Pl. p. 116.
- corbis Mich. ist Defrancia purp.*
- 3 Coreanica Ad. et Rv. Corea.
- cornea Rv. Proc. 1846. p. 5.
- cornea Ant. Ant. Verz. 1839.
- 8 cornuta Sow. Carace. Proc. 1833. p. 136.
- 8 Vr. Harfordiana Rv.
- 10 coronata Ch. Ad. Gen. 1. p. 97.
- 1 coronata E. Smth. Tryon. 6. p. 170.
- corpulenta Watson ist Defrancia.*
- corrugata Pse. ist nebulosa Pse.*
- corrugata Kien. = flavidula Lm.*
- corrugata ist undatirugis Bivon.*
- 7 corusca Rv. I. Capul. Rv. Jc. Pl. p. 89.
- costata Dovan. Sicil. Pet. J. 1874. p. 278.
- costulatum Cantr. ist elegans. Seachi.*
- 7 Coxi Ang. P. Jacks.
- crassa Rv. Phlppn. Jay. Cat. p. 325.
- crassicostata Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 227.
- crassilabrum Rv. Ticao. Rv. Jc. Pl. p. 118.
- crassilabrum Rv. ist Daphnella albida.*
- 8 crassispira Rv. Antill.
- 1 craticulata Broch. M. med.
- 11 craticulata Mörch. Amer. c. Tryon. 6. p. 226.
- crebricostata Hinds. ist Marav. Biv.*
- crebriplicata Rv. Lucon. Proc. 1846. p. 3.
- 7 crenularis Lm. Trqbr.
- 7 Vr. Tayloriana Rv. "
- 1 crispa Lm. Phlppn.
- crispata. Rv. ist Lopretianum.*
- 7 crocata Rv. Proc. 1845. p. 110.
- 1 cryptoraphe Sow. I. Masb.
- cuprea Rv. ist fuscescens Gray.*
- curta Verrill. Mayer. ZJB. 1884.
- curvata Ant. Ant. Verz. 1839.
- daedala Rv. Proc. 1846. p. 6.
- 7 Dalli Verrill et S. Delaw. Tryon. 6. p. 184.
- 10 debilis Hinds N. Guinea. Proc. 1843. p. 39.
- 1 declivis Mrts. Japon. Mrts. Moll. p. 39.
- demersa Tiberi ist Trophon Mörchi.*
- 7 denseplicata Dkr. Bass. S. Tryon. 6. p. 203.
- dentatum Souverb. N. Cald. Pet. J. 1870. p. 431.
- 10 dentifera Hinds. Malacc. Proc. 1843. p. 44.
- 3 Deshayesi Doum. China.
- Desmoulinsi Mart. Gallia. Wkf. 2. p. 146.
- 7 detecta Dall. M. caraib. Tryon. 6. p. 213.
- 10 diadema Kien. Sengl.
- 4 didyma Wats. S. Thom. Tryon. 6. p. 175.

Pleurotoma.

- 1 *difficilis* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 187.
 8 *digitalis* Rv. Phlppn.
 7 *digna* E. Smth. Californ. Tryon. 6. p. 184.
Diomedae Verrill. Amer. b. Mayer. ZJB. 1884.
discors Sow. = *aterrima* Sow.
discors Brown *ist pyramidula* Rv.
 8 *disjecta* E. Smth. Pers. G.
 9 *diversa* E. Smth. Tryon. 6. p. 191.
 7 *donata* Hinds. N. Guinea. Proc. 1842. p. 43.
 6 *Dorvillei* Gray. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
dubia C. B. Ad. Jam. Jay Cat. p. 326.
 7 *Dunkeri* Wkf. Tryon. 6. p. 179.
 7 *duplicata* Sow. Columb.
duplicata Wkf. *ist maura* Sow.
dyscrita Wats. Exped. Challeng.
 8 *Dysoni* Rv. Hondur.
 6 *eborea* Gld. I. Kikaja. Tryon. 6. p. 212.
 9 *ebur* Rv. Ind. occ. Proc. 1845. p. 116.
 7 *eburnea* Crptr. Californ. Proc. 1865. p. 280.
 9 *echinata* Lm. Guinea.
efficta Rv. Proc. 1845. p. 118.
elatiior C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 326.
elegans Dall. Florida. Tryon. 6. p. 176.
elegans Scach. *ist Maravign.*
 7 *elevata* Sow.
elongata Ant. Ant. Verz. 1839.
elongatula Ant. Ant. Verz. 1839.
 7 *elusica* Dall. Yucat. Tryon. 6. p. 213.
 3 *emendata* Monteros. Sicil. Pet. J. 1874. p. 278.
Emersoni Verrill. Europ. Mayer. ZJB. 1884.
 4 *engonia* Wats. Japon. Tryon. 6. p. 175.
ephamilla Verrill. Amer. b. Mayer. ZJB. 1884.
 10 *ericea* Hinds. Veragua. Proc. 1843. p. 39.
critima Watson. Tri. a Cunha. Exped. Challeng.
 7 *erosa* Schrnk. Japon.
 1 *Erythraea* Jick. M. rubr.
 7 *exarata* Rv. Proc. 1845. p. 112.
 7 *exasperata* Dall. Cuba. Tryon. 6. p. 213.
 9 *exasperata* Rv. Maurit.
 6 *excavata* E. Smth. Tryon. 6. p. 212.
 8 *excentrica* Sow. I. Galap. Proc. 1853. p. 138.
 7 *exsculpta* Wats. Antill. Pet. J. 1882. p. 225.
 9 *exigua* Hombr. et J. Torres S. Tryon. 6. p. 188.
 7 *exilis* Pse. I. Viti.
eximia Rv. Rv. Jc. Pl. p. 82.
 1 *fagina* Ad. et Rv. China.
 1 *fascialis* Lm. Ticao.
fenestrata Rv. I. Mindor. Proc. 1846. p. 4.
 10 *ferruginea* Mltz. Senegal.
ferruginea Ant. Ant. Verz. 1839.

Pleurotoma.

- 1 *filosa* Marr. Afric. occ. Kob. Syn. p. 23.
 8 *flavescens* Rv. Ind. occ. Proc. 1845. p. 111.
 7 *flavidula* Lm. China.
 7 *Vr. corrugata* Kien. "
 7 " *zonata* Rv. "
 8 *flavicarinata* E. Smth. Panam. Tryon. 6. p. 200.
flavocincta C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 326.
 7 *flavonodulosa* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 194.
fluctuosa Wats. *ist Studeriana* Mrts.
 11 *Folinae* Dall. Ch. Algier. Pet. J. 1862. p. 356.
foraminata Rv. Proc. 1845. p. 118.
Forbesi Rv. I. Paros. Proc. 1846. p. 5.
formicaria Sow. Iquiqui. Proc. 1833. p. 139.
formicaria Forb. *ist Daphnella nebula*.
 9 *formosa* Rv. I. Capul. Rv. Je. Pl. p. 331.
formosa Phl. *ist nivea* Phl.
Forthiensis Gray. Proc. 1845. p. 114.
 7 *fortilirata* E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 194.
fortis Forb. Europ. Petit. p. 155.
foveolata Rv. Proc. 1846. p. 5.
fragilis Rv. Proc. 1845. p. 111.
Frielei Verrill. U. S. Amer. Mayer. ZJB. 1885.
 9 *fucata* Rv. Algoa B.
 3 *fulminata* Kien. China.
 7 *fulva* Hinds. Macass. Ad. Gen. 1. p. 90.
 3 *funiculata* Val. Californ. Ant. Verz. 1839.
funicula Ant. Kob. Syn. 1879. p. 33.
 7 *furtilirata* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 186.
 2 *fusca* Hombr. Torres S.
 8 *fuscescens* Gray. Ind. occ. Ant. Verz. 1839.
fusififormis Req. *ist anceps* Eichw. Proc. 1846. p. 6.
fusififormis Ant. Wkf. 2. p. 146.
fusoides Rv. M. med.
fusulus Wkf. Zanzbr.
 1 *Garnonsii* Rv. Californ.
 2 *gemmata* Hinds. *gemmata* Mac. *And. ist amabilis* Jik.
 7 *gibbosa* Born. Ind. occ.
 7 *Gibsi* Gray. Phlppn.
Gilberti Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1874. p. 189.
 10 *Gilpini* Verkrz. Amer. b. Kob. Syn. 1878. p. 29.
 3 *goniodes* Wats. La Plat. Exped. Challang.
Gouldi Verrill *ist Defracncia* Americ.
 7 *gracilentata* Rv. Phlppn. Proc. 1879. p. 195.
 10 *gracillior* Sow. Proc. 1870. p. 254.
gracilis Folin. I. Andam.
gracilis Seach *ist Daphnella atten*.
gracilis Marrat. Afric. Tryon. 6. p. 319.
gracillima Wkf. Tryon. 6. p. 165.
gracillima Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 164.

Pleurotoma.

2	Gracffei Wkf.	I. Viti.	Wkf. Gen. P.
7	grandimaculata.	Panam.	Proc. 1863. p. 348.
1	grandis Gray.	Philppn.	
11	granulata Riss.	M. med.	
11.	granulatissima Mörch.	Americ.	Tryon. 6. p. 226.
8	granulosa Sow.	Panam.	
7	gratula Dall.	M. Caraib.	Tryon. 6. p. 213.
10	gravis Hinds.	Agullh. B.	
	Grayi Rv.		Proc. 1845. p. 114.
7	Griffithi Gray.	Philppn.	
1	Gruneri Phl.		
1	Guerini Duval.		Tryon. 6. p. 186.
8	Guildingi Rv.	Ind. occ.	
7	gypsata Wats.	N. Zeal.	Exped. Challeng.
	<i>Harfordiana Rv. = cornuta Sow.</i>		
8	harpularia Desm.	Austrl.	Tryon. 6. p. 193.
3	hastula Rv.		
7	Havanensis Dall.	Yucat.	Tryon. 6. p. 213.
8	hebes Smth.		Mayer. ZJB. 1884.
	<i>heptagona Scach. ist Daphn. septang.</i>		
3	hemimeres Wats.	Pernamb.	Exped. Challeng.
7	Hemphilli Stearn.	Californ.	Tryon. 6. p. 185.
9	hexagona Sow.	Guacam.	
	hexagonalis Rv.	Bohol.	Proc. 1845. p. 118.
	Hindi. Rv.	"	Rv. Je. Pl. p. 119.
8	Hondurasensis Rv.	Hondur.	Proc. 1846. p. 4.
9	Hottentota E. Smth.	C. b. sp.	
7	humilis E. Smth.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 193.
	hystrix Crist. et J.	Palerm.	Pet. J. 1874. p. 277.
7	Japonica Lischk.	Japon.	
11	Japonica A. Ad.	I. Gotto.	Proc. 1879. p. 198.
3	Javana L.	Molucc.	
8	Jayana C. B. Ad.	Panam.	
7	Jeffreysi E. Smth.	Japon.	
	Jeffreysi Verrill.	U. S. Amer.	Mayer. ZIB. 1885.
	Jelskii Cross.	I. Gdlpc.	Pet. J. 1865. p. 33.
1	Jickelii Wkf.	M. rubr.	
7	impages Ad. et Rv.	China.	Ad. Gen. 1. p. 90.
10	imperialis Lm.	Gabon.	
10	implicata Rv.		Proc. 1945. p. 110.
9	impressa Hinds.	Amer.	Proc. 1843. p. 44.
7	incerta E. Smth.	Zanzbr.	Grasset. Ind. Test.
	incerta	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 241.
7	incilis Wats.	S. Thom.	Exped. Challeng.
7	incisa Crptr.	Philppn.	Grasset. Ind. Test.
	<i>incisa Rv. ist Maravignae Biv.</i>		
7	incondita E. Smth.		
6	inconstans E. Smth.	Japon.	
8	incrassata Sow.	Panam.	
	<i>incrassata Duj. ist Maravignae Biv.</i>		

Pleurotoma.

- 1 Indica Dsh. Ceyl.
 7 incermis Hinds. Californ.
inflata Jan. *ist* *Defrancia reticul.*
inquinata Rv. Proc. 1845. p. 117.
insignis Jeffr. M. arct. Mayer, ZJB. 1885.
 7 intermaculata E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 193.
 7 intermedia Verkrüz.
 9 interpuncta E. Smth. S. Thom. Tryon. 6. p. 191.
 7 interrupta Lm. Japon.
 9 interstrigata E. Smth. S. Thom. Tryon. 6. p. 191.
 7 intertincta E. Smth. China.
joniflua Rv. Proc. 1845. p. 113.
isabella Ant. Ant. Verz. 1839.
 3 ischna Wats. N. Zeal. Exped. Challeng.
 1 jubata Hinds. Upolu.
 3 Kaderleyi Lschke. Jeddo.
 7 Kennicotti Dall Alaska. Tryon. 6. p. 209.
Kieneri Maravg. Catan. Wkf. 2. p. 145.
Kieneri Doum. ist *carinata* Gray.
lactea Rv. Lucon. Rv. Jc. P. p. 123.
 9 laeta Hinds. Macass.
laevigata Phl. *ist* *Daphnella nebula.*
 7 laevis Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 17.
 8 laevisulcata Mltz. Goree.
 8 Lamberti Montrz. N. Cald.
 7 lanceolata Rv. Hakodad.
languida Rv. Proc. 1845. p. 115.
 1 latereulata Sow. China.
 7 latifasciata Sow. Hngkng.
 7 latisinuata E. Smth. China.
 8 latizonata E. Smth. Tryon. 6. p. 199.
 7 lauta Pse. Upolu.
Laviae Phl. *ist* *Defrancia purpurea.*
 12 Lelieuri Relz. Sengl. Pet. J. 1851. p. 210.
Leprestiana Calc. M. med. Pet. J. 1874. p. 278.
 3 lepta Wats. Austrl. Exped. Challeng.
leucocyna Dall. = *zebra* Gray.
 7 leucomata Dall. M. Caraiib. Tryon. 6. p. 213.
 3 leucotropis Rv. China.
 7 limonitella Dall. Florid. Pet. J. 1885. p. 215.
 12 lineata Dkr. Afric. occ.
 7 lineata Dkr. Upolu.
 11 lineolata Tiber. M. med. Pet. J. 1878. p. 157.
 1 lirata Pse. Oahu. Proc. 1845. p. 117.
 9 livida L. Phlppn.
 7 longispira E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 190.
 7 lophoessa Wats. Pernamb. Pet. J. 1882. p. 225.
Lopretianum Calc. = *Leprestiana.*
lotta Verrill. U. S. Amer. Mayer, ZJB. 1885.
 8 luctuosa Hinds. Californ.

Pleurotoma.

- 4 Lühdorfi Lschk. Jeddo. Lschk. Jap. C. 3 p. 23.
 3 lurida Ad. et Rv. Ad. Gen. 1. p. 88.
 lutea Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 227.
 luteo-fasciata Rv. Proc. 1845. p. 114.
 lyratum Pfr. Tryon. 6. p. 213.
 8 lysidia Ducl. Tryon. 6. p. 198.
 7 maculata Verkrüz. Jam.
 3 maculosa Sow. Columb.
 7 major Gray. Singapor. Jay. Cat. p. 326.
 7 Makimonos Jouss. Japon. Tryon. 6. p. 319.
 mamillata Risso = *minima* Mtg.
 maorum Hutt. *ist Buchananii* Hutt.
 8 Maravignae Biv. M. med. Pet. J. 1883. p. 325.
 10 Marchei Jouss. Oc. ind. Mayer. ZJB. 1884.
 9 Mariei Cross. N. Cald. Sow. S. 1884.
 9 marmarina Wats. Pernamb. Tryon. 6. p. 191.
 1 marmorata Lm. Malacc.
 6 Mastersi Braz. N. Guinea. Tryon. 6. p. 212.
 maura Kien *ist aterrima* Sow.
 7 maura Sow. Columb.
 9 mediocris Dsh. Maurit. Mrts. Beitr. p. 227.
 melanacme E. Smth. *ist zebra* juv.
 Menkei Ant. Ant. Verz. 1839.
 11 meridionalis E. Smth. Magell.-S. Proc. 1881. p. 28.
 10 merita Hinds. Nicoya. Proc. 1840. p. 42.
 3 Metcalfei Ang. P. Jaks. Proc. 1867. p. 113.
 Metcalfei Hanl. *ist Daphnella nebula*.
 Metcalfiana Rv. Proc. 1845. p. 114.
 7 Metchersi Mke. Mztlm. Sow. S. 1884.
 10 metula Hinds. Proc. 1843. p. 44.
 10 micans Hinds. Malacc. Proc. 1843. p. 43.
 microceratum Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879. p. 31.
 7 microstoma Verkrz. Jam.
 8 microstoma E. Smth. Ceyl. Tryon. 6. p. 199.
 7 militaris Hinds. Veragua. Proc. 1843. p. 38.
 6 Mindanaensis E. Smth. Phlppn. Tryon. 6. p. 211.
 11 minima Mtg. Europ. Bucq. Moll. p. 114.
 11 Vr. brunnea Donovan. Europ.
 11 „ fulva Monteros. Europ. Bucq. Moll. p. 114.
 11 „ insignis „ Europ. Bucq. Moll. p. 115.
 11 „ mamillata Riss. Europ. Bucq. Moll. p. 114.
 11 „ nodulifera Monteros. Bucq. Bucq. Moll. p. 114.
 11 „ pallescens Jeffr. Europ. Bucq. Moll. p. 114.
 11 „ submamillata Monteros. Europ. Busq. Moll. p. 115.
 minor C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 327.
 7 minuta T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 210.
 minutissima Garr. I. Viti. Tryon. 6. p. 207.
 minutum Forb. *ist Daphnella anceps*.
 4 mitraeformis Wood. Sengl.
 4 mitrella Dall. Yucatan. Tryon. 6. p. 175.

Pleurotoma.

- 1 modesta Sow. I. Anaa.
 3 modiola Jan. Spitzbg. Kob. Faun. M. p. 127.
 7 moesta Crpr. Californ.
 8 monastricha Mke. S. Thom.
 12 monile Val. Austrl. Tryon. 6. p. 232.
 2 monilifera Pse. Oahu.
 11 monilifera Sow. Ind. oce.
 moniliger Cantr. ist crispata.
 monoceros (Thesbia). Exped. Challeng.
 7 Montereyensi Stearns. Monter. Tryon. 6. p. 184.
 Montrouzieri Souverb. I. Art. Pet. J. 1861. p. 275.
 7 Moquiniana Montrz. I. Art. Pet. J. 1874. p. 193.
 7 morra Dall. Havan. Tryon. 6. p. 213.
 8 mucronata Rv. Proc. 1846. p. 4.
 7 multicostata E. Smth. China.
 7 multilirata E. Smth. P. Jaks. Tryon. 6. p. 211.
 multiplicata Rv. ist minima Mtg.
 2 multiseriata E. Smth. Ceyl. Tryon. 6. p. 174.
 10 muricata Lm. Gambia.
 muricoides Blvll. ist Defraciallinearis.
 10 mutica Hinds. Malacc. Proc. 1843. p. 43.
 10 mystica Rv. Macass. Jay Cat. p. 327.
 7 Nagasakiensis E. Smth. Nagask. Proc. 1879. p. 190.
 8 nassoides Gray. I. Sandw.
 nebulosa Pse. " Tryon. 3. p. 228.
 8 neglecta Hinds. Nicoya.
 2 Nellae E. Smth. Maurit. Tryon. 6. p. 174.
 Neozelandica E. Smth. ist Chesem. Htt.
 nexa Rv. Phlppn. Jay. Cat. p. 327.
 8 nigerrima Sow. Mztlm.
 nigra Pot. et M. ist Daphnella nebula.
 8 nigrescens C. B. Ad. Jam.
 7 nigrescens Gldg. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
 nigrescens Rv. ist fuscescens Gray.
 nigrocincta Montrz. N. Cald. Tryon. 6. p. 228.
 1 Nipponensis E. Smth. Japon. Proc. 1829. p. 187.
 Nipponicum E. Smth. ist Nipponensis.
 10 nitens Hinds.
 8 nitida Sow. Montijo. Proc. 1833. p. 139.
 nitatis Sars. = Typhomangelia niv.
 8 nivea Phl. China.
 1 nobilis Hinds. China.
 8 nodata C. B. Ad. Jam. Tryon. 6. p. 200.
 7 nodifera Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 212.
 nodifera Lm. ist Javana L.
 nodifera Monter. ist nodulifera M.
 7 nodilirata E. Smth. China.
 8 nodosa Mrts.
 nodulifera Moners. = minima Mtg.
 7 nodulosa Pse. Oe. pacif. Proc. 1862. p. 279.

Pleurotoma.

- 7 Nov.-Zealandiae Rv. N. Zeal.
6 nucleata Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 212.
nuperrima Tiber. Sicil. Pet. J. 1857. p. 291.
8 nux C. B. Ad. Proc. 1845. p. 112.
3 obeliscus Rv. China.
obesum Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879. p. 31
12 obesa Rv. Gambia.
obliqua Ant. Ant. Verz. 1839.
7 obliquata Rv. Singapor.
7 obliquecostata Rv. Proc. 1845. p. 110.
obliquestriata = *obliquecostata*.
obtusa Rv. Proc. 1846. p. 6.
10 occata Hinds. Veragua. Proc. 1843. p. 41.
10 ocellata Jouss. Maurit. Mayer. ZJB. 1884.
7 ocris Dsh. Maurit.
7 oleacina Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 213.
3 olivacea Sow. Panam.
olyra Rv. Proc. 1845. p. 112.
opalus Rv. I. Mindor. Proc. 1845. p. 116.
ornata Orb. = *zebra* Lm.
8 ostrearum Stearns. Florida. Tryon. 6. p. 197.
3 Oweni Gray. Sydney.
oxyclathrus Mrts. Japon. Mrts. Moll. p. 41.
1 oxytropis Sow. Panam.
Packardi Verrill. Maine. Tryon. 6. p. 316.
1 Paeteliana Wkf.
8 pagoda Rv. Maurit.
pagodoides Wats. *ist Columbarium*.
7 palliata Rv. Proc. 1845. p. 112.
8 pallida Sow. Panam.
Pandionis Verrill. Vineyard. Tryon. 6. p. 316.
4 papalis Rv. Afric. occ.
8 papillaris Hinds. Ad. Gen. 1. p. 91.
7 papillosa Garr. I. Viti. Tryon. 6. p. 207.
papyracea (Thesbia). Exped. Challeng.
paradoxa Fschr. *ist Belomitra*.
8 pardalis Hinds. Nicoya. Proc. 1843. p. 42.
Paria Rv. *ist fucata* Rv.
6 partita Rv. N. Guinea. Rv. Jc. Pl. p. 330.
7 Patagonica Orb. Patag. Tryon. 6. p. 208.
7 Vr. Magellanica Mrts. Patag. Tryon. 6. p. 207.
10 patruelis E. Smth. Jeddo. Proc. 1879. p. 188.
patula Rv. Phlppn. Jay. Cat. p. 327.
3 paupera Wats. I. Aru. Exped. Challeng.
8 paxillus Rv. Oc. pacf.
1 Peaseana Dkr. Tryon. 6. p. 165.
11 pellis-phocae Rv. Europ. Proc. 1845. p. 115.
7 penicillata Crptr. Californ.
7 pentagonalis Gray. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
7 peradmirabilis E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 189.

Pleurotoma.

- 7 *peripla* Dall. Yucatan. Tryon. 6. p. 213.
perlata Mörch. Amer. c. Tryon. 6. p. 226.
perlata Less. I. Sandw. Tryon. 6. p. 319.
perlatum Req. *ist minima* Mtg.
Petiti Maravign. ist Daphnella sept.
- 6 *phacaera* Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
phatamodes (Thesbia). Exped. Challeng.
Philippinensis Rv. Phlppn. Rv. Je. Pl. p. 109.
- 1 *Philippineri* T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 167.
- 9 *pica* T. Woods. I. Capul.
- 1 *pieta* Bk. Panam. Proc. 1843. p. 32.
- 1 *picturata* Wkf. Phlppn.
pinguis Jeffr. Biscay. B. Carus. JZB. 1880.
planilabrum Rv. I. Zebu. Rv. Je. Pl. p. 88.
 Exped. Challeng.
- 3 *plebeja*. Ad. Gen. 1. p. 92.
- 9 *plicata*. Lm. M. med. Jay. Cat. p. 327.
plicosa C. B. Ad. N. Bedford.
- 3 *pluteata* Rv. Whydah.
- 10 *polita* Hinds. Macassar. Proc. 1843. p. 43.
- 9 *polygonalis* Wkf. Zanzbr. Tryon. 6. p. 187.
- 6 *polytorta* Dall. S. Anton. Tryon. 6. p. 212.
polyzonata Brugn. *ist anceps*. Eich.
- 7 *Portia* E. Smth. M. Pers. Mayer. ZJB. 1884.
- 7 *Pouloensis* Jouss. Malacc. Tryon. 6. p. 319.
- 7 *Pratti* Gray. Tryon. 6. p. 212.
- 7 *Pratti* E. Smth. Exped. Challeng.
pruina (Thesbia). Proc. 1845. p. 115.
pseudocarinata Rv.
- 9 *pudica* Hinds. Amer. c. Ad. Gen. 1. p. 93.
- 9 *pulchella* Rv. Maurit. Proc. 1845. p. 111.
- 8 *pulehra* Gray. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 91.
- 10 *pulla* Rv. Ad. Gen. 1. p. 92.
- 10 *punctata* Dkr. Proc. 1845. p. 111.
- 7 *punctatostriata* Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 164.
puncticincta. Proc. 1845. p. 115.
- 7 *pupiformis* E. Smth. M. Pers. Mayer. ZJB. 1884.
pusilla Seach. *ist Daphnella mult.*
- pusilla* Dkr. Upolu. Tryon. 6. p. 224.
pusilla Garr. *ist exilis* Psc.
- 7 *putilla* Rv. I. Mindor. Proc. 1845. p. 113.
- 7 *pygmaea* Dkr. I. Viti.
- 3 *pyramidata* Val. Singap. Proc. 1845. p. 115.
- pyramidula* Rv. Phlppn. Jay. Cat. p. 327.
pyramis Hinds. Japon. Tryon. 6. p. 182.
- 8 *quadrifasciata* Gray. Ind. occ.
- quadrilineata* C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 327.
- 9 *quadrilirata* E. Smth. Tryon. 6. p. 191.
- 3 *Quoyi* Desmoul. Tasman.
- 3 *radula* Hinds. Sydney.

Pleurotoma.

- raduliformis* Wkf. *ist versicolor* Wkf.
- 1 Raffrayi Tapp. C. N. Guinea. Tryon. 6. p. 163.
- 7 raricostata E. Smth. Nagsk. Proc. 1879. p. 192.
- 10 raya Hinds. Nicoya. Proc. 1843. p. 39.
- 8 ravissa Rv. N. Caled. Tryon. 6. p. 171.
- 1 reciproca Gld. Ousina. Tryon. 6. p. 171.
- recondita* Brug. *ist vulpecula* Montrz.
- Reevei A. Ad. Phlppn. Jay. Cat. p. 327.
- 3 reflexa Rv. Proc. 1845. p. 44.
- 7 regalis Verkrz. Proc. 1846. p. 4.
- 9 regularis Rv. Proc. 1846. p. 4.
- 7 regia Bk. Amboina. Proc. 1843. p. 44.
- Renieri* Phl. *ist emendata* Montrz. Tryon. 6. p. 170.
- Renieri* Scach. *ist crispata* Crist. Tryon. 6. p. 242.
- 10 retusa Hinds. Macass. Rv. Jc. Pl. p. 111.
- 1 retusispirata E. Smth. Pernamb. Rv. Jc. Pl. p. 111.
- rhysa Wats. Rv. Jc. Pl. p. 111.
- rissoides Rv. Rv. Jc. Pl. p. 111.
- 7 robusta Hinds. China. Pet. J. 1857. p. 281.
- robusta* Wood. *ist scalaris* Möll. Proc. 1845. p. 109.
- 1 Rombergi Möreh. Amer. c. Pet. J. 1857. p. 281.
- 7 rosacea Rv. Afric. Proc. 1845. p. 109.
- rosacea* Gld. *ist viridula* Rv.
- rosaria* Rv. *ist Clionella*.
- 9 rosea Sow. I. Galap. I. Galap.
- 8 roscotineta Montrz. I. Art. I. Art.
- 9 rosolina Marr. Afric. occ. Kob. Syn. 1878. p. 24.
- 3 rotundata Wats. Japon. Exped. Challeng.
- 6 rotundicostata E. Smth. Tryon. 6. p. 211.
- Rougeyroni Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1874. p. 187.
- Rousi Sow. C. b. sp. Shell. Afr. Sow. p. 8.
- 10 rubida Hinds. Mayer. ZJB. 1884.
- 8 rubiginosa Hinds. Malacc. Proc. 1843. p. 43.
- 8 rubinicolor Rv. Gabon. Proc. 1845. p. 112.
- 10 rubrifasciata Rv. Sengl. Proc. 1845. p. 112.
- rubrum* Mich. *ist minima* Mtg.
- 8 rudis Sow. Columb. Pet. J. 1871. p. 217.
- Rüppelliana Rv. Pet. J. 1877. p. 112.
- 10 rufa Mtg. Gallia. Pet. J. 1877. p. 112.
- rufa* Gld. *ist pyramidalis* Ström.
- 7 rufescens Dkr. Upolu. Tryon. 6. p. 212.
- 8 rugifera Sow. I. Galap. Proc. 1833. p. 136.
- rugulosum* Phl. *ist Daphnella albida*.
- rustica* Crptr. *ist aterrima* Sow. Ant. Verz. 1839.
- rustica Ant. Ant. Verz. 1839.
- 10 sacerdos Rv. Gambia. Ant. Verz. 1839.
- 7 sacra Rv. China. Ant. Verz. 1839.
- Saffordi Verrill. Amer. b. Mayer. ZJB. 1884.
- 7 Salomonensis E. Smth. I. Salom. Tryon. 6.
- 2 Sancti Joannis E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 174.

Pleurotoma.

- Sandersoni Verrill. Amer. b. Mayer. ZJB. 1884.
 saturata Rv. Corregd. Proc. 1845. p. 113.
 8 Sauleydiana Relz. Senegl. Pet. J. 1851. p. 209.
 10 scalaris Hinds. Macass. Proc. 1842. p. 39.
 scalata Souverb. N. Cald. Pet. J. 1874. p. 193.
 scalpta Rv. Proc. 1846. p. 5.
 8 scarabaea Rv. Celebes.
 8 Schillingi Wkf. Zanzbr. Tryon. 6. p. 193.
 10 sculpta Hinds. Panam. Proc. 1843. p. 39.
 3 Sebæ Val. I. de fr. Pet. J. 1872. p. 131.
secalinum Phl. ist Daphnella septang.
 semen Rv. I. Zebu. Proc. 1846. p. 5.
 7 semicostata Kien. C. b. sp. Ad. Gen. 1. p. 90.
 semigranosa Rv. Proc. 1846. p. 5.
seminifera Gld. ist interrupta Lm.
 seminuda Ant. Ant. Verz. 1839.
 7 serga Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 213.
 Sicardi Mart. M. med. Wkf. 2. p. 146.
 Sigsbei Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 316.
 silicea Wats. Pernamb. Tryon. 6. p. 228.
 3 similis Biv. Senegl.
 7 Sinensis Hinds. China.
 3 sinistralis Pet. Africa.
 sinuata Born. Benguel. Jay. Cat. p. 327.
sinuata Dsh. ist Clionella buccin.
 9 sinuosa Mtg.
 7 sinuosa Gray. Tryon. 6. p. 180.
 7 smirna Dall. Cuba. Tryon. 6. p. 213.
Smithi Jeffr. ist reticulata Brown.
 10 solida Hinds. Agullh. B. Sow. S. 1884.
solida A. Ad. ist fulvescens Gray.
 8 solida C. B. Ad. Jan. Ad. Gen. 1. p. 91.
 sordida Rv. Proc. 1845. p. 117.
 3 Sowerbyi Mörch. Tahiti. Pet. J. 1872. p. 131.
 7 Sowerbyi Rv. China.
 7 Spaldingi Braz. Austrl. Tryon. 6. p. 212.
 2 speciosa Rv. Proc. 1842. p. 190.
 1 spectabilis Rv. Maurit.
 7 spectrum Rv. China.
 7 spicata Hinds. I. Bow. Proc. 1843. p. 39.
 7 spicea Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
spinicosta Mrts. ist Columbarium.
 9 spinosa E. Smth. Tryon. 6. p. 191.
 1 spiralis E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 731.
 3 spirata Lm. Africa.
 7 splendidula Sow. I. Galap. Proc. 1833. p. 135.
 3 staminea Exped. Challeng.
 7 sterrha Wats. Austrl. Tryon. 6. p. 182.
 7 stirophora Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
 7 stolidula Hinds. C. b. sp. Proc. 1843. p. 37.

Pleurotoma.

- Stossiana Brusin. ist Daph. albida.*
- 3 straminea Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 242.
stria Calc. Succia. Pet. J. 1874. p. 277.
- 7 striata Hinds. N. Guinea. Ad. Gen. 1. p. 89.
strigata Sow. ist Barclayana A. Ad.
- 7 striosa. Panam. Proc. 1863 p. 348.
- 7 stromboides Sow. Panam.
- 7 Studeriana Mrts. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 209.
- 7 subauriformis E. Smth. Nippon.
subcaudata Biv. ist Daphnella mult.
subnigris Brown. ist minima Mtg.
submamillata Monter. = minima Mtg.
- 7 subobliquata E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 191.
- 7 subochracea E. Smth. China.
subsela Rv. I. Corregd. Proc. 1845. p. 113.
- 7 subsida Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 212.
subulata Ant. Ant. Verz. 1839.
subulata Mke. Tryon. 6. p. 139.
- 11 sulcata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 17.
- 5 Sumatrensis Pet. Sumtr.
- 7 suturalis Bronn. M. med. Jay. Cat. p. 327.
- 6 suturalis Gray. M. med. Tryon. 6. p. 212.
symmetrica Rv. Proc. 1846. p. 5.
- 3 syngenes Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
- 7 taeniata T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 212.
Tarentina Phl. ist Leprestiana.
Tayloriana Rv. ist crenularis Lm.
tenuis Ant. Ant. Verz. 1839.
tenuis Gray. ist similis Biv.
- 10 tessellata Rv. Rartng.
- 10 textilis Hinds. Macass. Tryon. 6. p. 231.
textilis Hinds. Macass. Proc. 1843. p. 43.
- 7 textum Dkr. Japon. Proc. 1879. p. 195.
- 7 thea Dall. Florid. Pet. J. 1884. p. 96.
- 7 tholoides Wats. Pernamb. Pet. J. 1882. p. 225.
Ticaonica Rv. Ticao. Proc. 1845. p. 116.
- 1 tigrina Lm. Phlppn.
- 6 tincta Verril. U. S. Amer. Exped. Challeng.
- 3 tornata Dillw. Ind. occ.
- 7 torosa Crptr. Californ. Tryon. 6. p. 183.
- 7 Vr. aurantia Crptr. Californ. Tryon. 6. p. 183.
torquata Phl. M. med. Pet. J. 1878. p. 157.
Trailli Hutt. ist baetica Rv.
translucida (Thesbia). Exped. Challeng.
Trecchi Test ist crispata.
- 7 triangulata Vrkrz.
- 7 tricarinata T. Woods. P. Jacks. Tryon. 6. p. 212.
tricinctum Brugn. ist Leprestian. Calc.
tricolor Risso. ist Defrancia linear.
- 3 trilix Wats. I. Kerguel. Exped. Challeng.

Pleurotoma.

- 10 tripartita E. Smth. Natal. Grasset. Ind. Test.
 1 triporcata E. Smth. Corea. Proc. 1879. p. 188.
 7 tripter Mltzn. Gorec.
 tritonoides Rv. I. Negros. Rv. Jc. Pl. p. 85.
 3 tuberculata Gray. C. Aguill.
 3 tuberculifera Brod. et S. Californ.
 7 tuberosa E. Smth. Japon. Sow. S. 1884.
 10 turgida Gld. Kamschk. Tryon. 6. p. 222.
 11 Turqueti Velain. S. Paul. Kob. Syn. 1879. p. 29.
 8 turricula Sow. Ad. Gen. 1. p. 91.
 turris Val. ist Australis Roiss.
 7 turris Rv. Tryon. 6. p. 210.
 turritellata Dsh. ist minima Mtg.
 turritellidae Dsh. ist minima Mtg.
 7 ula Wats. N. Zeal. Exped. Challeng.
 7 umbilicata Gray. Sierra L.
 undaticosta Rv. Proc. 1845. p. 117.
 undatigera Biv. Pet. J. 1863. p. 331.
 undatirugis Biv. M. med.
 1 undosa Lm. I. Masb.
 1 unedo Val. M. med.
 8 unicolor Sow. Columb.
 7 unimaculata Sow. Panam.
 9 unizonalis Lm. Phlppn.
 1 ustulata Rv. Maurit. Ad. Gen. 1. p. 89.
 9 VahlII Möll. Europ. Ad. Gen. 1. p. 92.
 Valenciennesi Marvg. M. med. Wkf. Moll. 2. p. 145.
 1 vallata Gld. Hongkng. Tryon. 6. p. 171.
 Vancouverensis E. Smth. Vancouv. Carus ZJB. 1880.
 7 variabilis E. Smth. I. Andam. Proc. 1878. p. 805.
 7 varicosa Rv. Phlppn.
 variculosa Sow. Amer. c.
 1 variegata Kien. Oc. ind.
 variegata Phl. ist Defrancia purpur.
 venusta Rv. Singap.
 7 Verrilli Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 213.
 versicolor Wkf. Ind. or.
 versicolor Seach. ist Defrancia purpur.
 10 vertebrata E. Smth. N. Zeal.
 vestalis Phl. Tryon. 6. p. 319.
 7 vexillum Rv. P. Jacks.
 9 vidua Rv. Phlppn.
 Villiersi Mich. ist Daphnella atten.
 3 vinosa Dall. I. Aleut. Pet. J. 1877. p. 111.
 1 violacea Hinds. Macass.
 10 virginea Ch. Gamb.
 1 virginea Val. Japon. Tryon. 6. p. 167.
 1 virgo Lm. Ind. oec.
 viridula Rv. ist Columbella Holbölli.
 vitrea Rv. Proc. 1845. p. 118.

Pleurotoma.

- 9 vittata Rv. Phlppn. Proc. 1845. p. 112.
 volutella Kien. Toulon. Pet. J. 1852. p. 188.
 11 vulpecula Monteros. M. med. Pet. J. 1878. p. 157.
 vulpecula Dsh. ist Defracia gracilis.
 vultuosa Rv. I. Bohol. Pet. J. 1845. p. 116.
 7 Weldiana T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 212.
 7 Wilhaeri E. Smth. I. Andam. Proc. 1878. p. 805.
 1 Yeddoensis Jouss. Jeddo. Tryon. 6. p. 319.
 7 Zealandica E. Smth. N. Zeal.
 8 zebra Lm. Ind. occ.
 8 Vr. leucozyma Dall. Ind. occ. Pet. J. 1884. p. 96.
 8 Vr. ornata Orb. Ind. occ.
 8 zebroides Wkf.
 10 zonata Gray. Singapor.
 zonata Rv. = flavidula Lm.
 zonulata Rv. ist aterrima Sow.
84. Gen. Bela Gray.
- Alaskensis Dall. Lorenz. B. Krause Verh. p. 279.
 alba Penn. *ist turricula Mtg.*
 Albrochti Krause. Plower. B. Krause Verh. p. 276.
 Aleutica Dall. Alaska. Tryon. 6. p. 316.
 Americana Paek. Grönlnd. Tryon. 6. p. 220.
 Vr. Gouldi Verrill. Massach. Tryon. 6. p. 220.
 ampla E. Smth. Oc. aret. Mayer. ZJB. 1884.
angulare Donovan. ist turricula Mtg.
 angulata Verrill. Mayer. ZJB. 1884.
angulata Mörch. ist scalaris Möll.
 angulosa Sars. Vadsö. Kob. Syn. 1878. p. 87.
angustior Jeffr. = declivis Loven.
 arctica A. Ad. Spitzb. Kob. Syn. 1878. p. 28.
 assimilis Sars. Norveg.
 Australis Ad. et Ang. Austrl.
 Becki Möller. Grönlnd.
 bicarinata Couth. Norveg.
 Vr. geminolineata Friele. Spitzbg. Kob. Syn. 1879. p. 38.
 Blakeana Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 222.
 Vr. extensa Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 222.
 Vr. normalis Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 222.
borealis Rv. ist decussata Couth.
 brachystoma Pfr. Ad. Gen. 1. p. 92.
 brevis Verrill. U. S. Amer. b. Mayer. ZIB. 1885.
 cancellata Migh. Massach. Tryon. 6. p. 218.
chordula Turt. ist rufa Mtg.
 cinerea Möll. Europ. Ad. Gen. 1. p. 92.
 concinnula Verrill. N. Scot. Tryon. 6. p. 220.
 concidea Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 28.
 Cuninghams E. Smth. Puert. C. Proc. 1881. p. 27.
 cylindracea Möll. Europ. Ad. Gen. 1. p. 42.
 declivis Loven. Norveg. Tryon. 6. p. 218.
 Vr. angustior Jeffr. Norveg. Tryon. 6. p. 230.

Bela.

- decussata* Macg. *ist Trevelyana* Turt.
decussata Couth. S. John.
Dowsoni Wood. *ist scalaris* Möll.
elegans Möll. Europ. Petit. p. 137.
engonia Verrill. Exped. Challeng.
exarata Möll. = *turricula*.
excurvata Crptr. Puget. S. Tryon. 6. p. 223.
exigua Jeffr. N. Hebrid. Proc. 1853. p. 398.
expansa Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 27.
exserta Auriv. Oc. arct. Mayer. ZJB. 1885.
extensa Dall. = *Blakeana*.
fidicula Gld. Puget. S. Tryon. 6. p. 222.
filicineta E. Smth. Japon.
filifera Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 222.
fusca Brown. *ist rufa* Mtg.
geminolineata Friel. = *bicarinata*.
gigas Bk. Vadsö.
Gilpini Verkrz. Amer. b. Kob. Syn. 1878. p. 30.
gracilis Koch
Groenlandica Rv. *ist cylindracea*.
harpa Dall. Borneo. Pet. J. 1885. p. 217.
harpularia Sars. *ist scalaris*.
harpularia Couth. Grönld.
Vr. rosea Sars. M. arct. Tryon. 6. p. 219.
Harveyi Verkrz. Terr. nov. Kob. Syn. 1878. p. 29.
hebes Nevil. M. arct. Tryon. 6. p. 217.
Holbölli Bk. Europ. Ad. Gen. 1. p. 92.
Jessoensis E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 223.
impressa Bk. Lorenz. B. Krause. Verh. p. 278.
incisula Verrill. Lorenz. B. Krause Verh. p. 279.
Kobelti Verkrz. M. arct. Tryon. 6. p. 217.
laevigata Dall. M. arct. Pet. J. 1877. p. 112.
leucostoma Rv. *ist decussata*.
livida Möll. Europ. Ad. Gen. 1. p. 42.
Lütkeana Krause. Lorenz. B. Krause Verh. p. 281.
Lycinaea Forb. C. Artemis. Wkf. 2. p. 119.
Lyriaca Forb. *ist Lycinaca*.
Metschigmensis Krause. Metschg. Krause Verh. p. 276.
mitralis Bd. et Ang. P. Jacks.
mitrula Verrill *ist concinnula*.
mitrula Loven *ist scalaris*.
Moerchi Malm. Bergen.
Vr. tornata Verrill. Amer. bor. Mayer. ZJB. 1884.
multicostatata Verkrz. Amer. bor. Kob. Syn. 1878. p. 29.
Murdochiana Dall.
nigra Mich. Petit. p. 165.
Vr. Conychyi Brown. Petit. p. 156.
 „ *rufa*. Mtg. Petit. p. 156.
 „ *Uhdeana* Thorpe. Petit. p. 156.
nobilis Möll. *ist turricula*.

Bela.

Nov.-Semliensis Leche.	Nov.-Seml.	Tryon. 6. p. 215.
obliquegradata Verrill.		Mayer. ZJB. 1884.
ovalis Friele.	Oc. aret.	Kob. Syn. 1878. p. 22.
perversa Gabb.	Vancouv.	
Pinguellii Möll.	Grönlnd.	Tryon. 6. p. 217.
pleurotomaria Couth.	Grönlnd.	
plicifera Gld.	Labrdor.	Tryon. 6. p. 222.
pygmaea Verrill.	M. aret.	Tryon. 6. p. 217.
pyramidalis Ström.	M. bor.	
<i>Reevei</i> C. B. <i>Ad. ist violacea.</i>		
<i>reticulata</i> Vahl. <i>ist decussat.</i>		
<i>reticulata</i> Brown. <i>ist Trevelyana.</i>		
<i>rosea</i> Sars. = <i>harpularia.</i>		
<i>rosea</i> Möll. = <i>turricula.</i>		
rubescens Jeffr.	Holstborg.	Tryon. 6. p. 233.
rufa Mtg.	Gallia.	Pet. J. 1877. p. 112.
rugulata Trsehl.	Lorenz. B.	Krause Verh. p. 280.
Vr. Spitzbergensis. Friele.	Spitzbg.	Krause Verh. p. 280.
<i>rugulata</i> Sars. <i>ist scalaris</i> Möll.		
Sarsi Verrill.	Norveg.	Tryon. 6. p. 218.
<i>scalaris</i> Rv. <i>ist decussata.</i>		
scalaris Möll.	M. aret.	Ad. Gen. 1. p. 92.
<i>scalaris</i> Mich. <i>ist turricula</i> Mtg.		
scalaroides Sars.	Norveg.	Kob. Syn. 1878. p. 30.
Shantarica Middf.	Norveg.	Tryon. 6. p. 214.
Schmidti Friele.	Behring-S.	Krause Verh. p. 274.
septangularis Mtg.	M. med.	
simplex Middf.	Vadsö.	
solida Dall.	Behring-S.	Grasset. Ind. Test.
soluta Gld.		
<i>Spitzbergiensis</i> Friele = <i>rugulata.</i>		
sublata Gld.		Tryon. 6. p. 274.
subturgida Verrill.	Am. bor.	Mayer. ZJB. 1884.
subula Gld.	Patagon.	Tryon. 6. p. 222.
tenuicostata Sars.	Finnmrk.	
tenuilirata Dall.	M. bor.	Pet. J. 1877. p. 112.
<i>teres</i> Forb. et Rv. <i>ist decussata.</i>		
Trevelyana Turt.	Britann.	Ad. Gen. 1. p. 92.
Vr. Smithi Jeffr.	M. aret.	Tryon. 6. p. 217.
turricula Mtg.	Grönlnd.	
Vr. exarata Möll.	Vadsö.	
„ nobilis Möll.	Vadsö.	
„ rosea Möll.	Vadsö.	
undata Verkrz.	N. Scot.	Grasset. Ind. Test.
undatella Gld.	Georgia.	Tryon. 6. p. 222.
violacea Migh.	Vadsö.	
Vr. nodulosa Krause.	Lorenz. B.	Krause Verh. p. 277.
viridula Möll.	M. aret.	Ad. Gen. 1. p. 92.
Willei Friele.	Oc. aret.	Kob. Syn. 1878. p. 22.
Woodiana Möll.	Island.	

Tiphomangelia.

85. Gen. *Tiphomangelia* O. Sars.
nivalis Sars. Norveg.
86. Gen. *Spirotropis* O. Sars.
carinata Phl. Suecia.
87. Gen. *Pusionella* Gray.
 Syn. *Netrum* Phl.
 „ *Rapulum* Rv.
aculeiformis Lm. Sengl.
albocineta Petit. Sengl.
buccinata Lm. Sengl.
candida Phl. Ad. Gen. 1. p. 228.
Catellini Petit. Afric. occ.
grandis Gray. Afric. occ.
hirata A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 228.
lupinus Phl. *ist Milleti* Pet.
Milleti Pet. Afric. occ.
Nifat Brug. Sengl.
Recluziana Pet. Sengl.
recurvirostris Marr. *ist aculeiformis*.
subgranulata Pet. Sengl.
valida Dkr. Sengl.
vulpina Born. Sengl.
88. Gen. *Clionella* Gray.
 Syn. *Melatoma* Sw.
Bairstowi Sow. C. b. sp.
bipartita E. Smth. Africa. Tryon. 6. p. 234.
Borni E. Smth. Africa. Tryon. 6. p. 237.
buccinoides Lm. China.
caffra E. Smth. C. b. sp.
diversa E. Smth. C. b. sp.
gravis Hinds. C. b. sp.
Kraussi E. Smth. C. b. sp.
nux Rv. C. b. sp. Krss. Mill. Afr. p. 169.
platystoma E. Smth. C. b. sp. Tryon. 6. p. 234.
quadruplex Wats. I. Azor. Pet. J. 1882. p. 225.
rosaria Rv. C. b. sp.
rubicolor Rv. C. b. sp.
semicostata Kien. C. b. sp.
sinuata *ist buccinoides*.
stolida Hinds. C. b. sp.
striata Kien. C. b. sp.
subventricosa E. Smth. C. b. sp.
sugillata Rv. C. b. sp.
taxus Ch. C. b. sp.
tripartita E. Smth. C. b. sp.
tumida Sow. Afric. mer.
- II. Subfm. *Defranciinae*.
89. Gen. *Glyphostoma* Gabb.
aequalis Jeffr. Palerm.

Defrancia.

90. Gen. Defrancia Millet.
Syn. Clathurella Crptr.
- abyssicola Forb. Ad. Gen. 1. p. 95.
Adamsi E. Smth. Jam. Mayer. ZJB. 1884.
aequalis Jeffr. *ist Glyphostoma.*
affinis Dall. C. S. Lucas. Tryon. 6. p. 281.
alba Drp. Maurit. Mrts. Beitr. p. 227.
albibalteata Rv. *ist Cumingi* Pow.
albicans Hinds. Ad. Gen. 1. p. 95.
albicaudata E. Smth. M. Pers. Tryon 6. p. 299.
albida Bucq. et D. = *purpurea* Mtg.
albipuniculata Rv. *ist tineta* Rv.
alboincta Gray. P. Jacks. Proc. 1871. p. 18.
albostrigata Baird. N. Cald. Tryon. 6. p. 292.
alternans E. Smth. Tryon. 6. p. 299.
alternans Monteros. M. med. Mayer. ZJB. 1884.
amabilis Hinds. Malacc. Ad. Gen. 1. p. 95.
amplexa Gld. Simons. B. Tryon. 6. p. 299.
anceps Eichw. M. med. Pet. J. 1878. p. 157.
angulifera Rv. Ind. occ. Rv. Jc. Pl. p. 360.
Antillarum Orb. Ind. occ. Tryon. 6. p. 279.
apicalis Montrz. I. arct. Pet. J. 1861. p. 277.
apiculata Montrz. Ceyl. Pet. J. 1875. p. 150.
arancosa Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.
arata Rv. Ad. Gen. 1. p. 95.
arctata Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 95.
argillacea Hinds. Ad. Gen. 1. p. 95.
Armstrongi Nevil. I. Andam. Tryon. 6. p. 294.
aspera Hinds. Ad. Gen. 1. p. 95.
asprina Brown. *ist purpurea.* Mtg.
aspersa Gld. Hngkng. Tryon. 6. p. 299.
asperulata E. Smth. Japon.
associata E. Smth.
atra Monteros. = *purpurea* Mtg.
Auberiana Orb. *ist rubricalis* Rv.
balteata Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 299.
Barbieri Brusin *ist anceps.* Eichw.
Barnardi Braz. Austrl. Tryon. 6. p. 299.
bicanalifera Crptr. Panam. Proc. 1863. p. 347.
bicarinata Pse. Kingsmill. Proc. 1862. p. 233.
bicolor Ang. P. Jacks. Proc. 1880. p. 416.
biconica C. B. Ad. Jam.
bilineata Ang. P. Jacks. Proc. 1871. p. 18.
Blanfordi Nevil. I. Annesley. Tryon. 6. p. 291.
Boothi E. Smth. = *Leufroyi* Mich.
borealis Rv. Grönlnd. Rv. Jc. Pl. p. 227.
borealis Loven *ist anceps.* Eichw.
Brazieri Ang. Austrl. Proc. 1871. p. 18.
Brenchleyi Ang. P. Stephen. Proc. 1877. p. 37.
brevis Req. = *linearis* Mtg.

Defrancia.

- Broscombi Clark ist gracilis* Mtg.
brunnea Pack. *ist plicata* C. B. Ad.
brunnea Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 299.
buccinoides Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 299.
Buchanensis Macg. *ist linearis* Mtg.
caelata Garr. I. Viti. Ad. Gen. I. p. 95.
canaliculata Rv. I. Paumot. Sow. 1884.
cancellata Gray. Antill.
cancellata Calc. *ist clathrata* Marc.
cancellata Sow. = *Cordieri* Payr.
candeara Orb. Ind. oec. Tryon. 6. p. 279.
candicula Chier. *ist Leufroyi* Mich.
candida Hinds. Ad. Gen. 1. p. 95.
candidula Rv. Ind. oec. Ad. Gen. 1. p. 95.
Vr. clathrata Rv. Ind. oec. Tryon. 6. p. 278.
 „ *Orbigny* Rv. Ind. oec. Tryon. 6. p. 278.
Canfieldi Dall. Monterey. Tryon. 6. p. 280.
Capensis E. Smth. C. b. sp. Shell. Afr. Sow. p. 7.
Caribaea Orb. Ind. oec. Tryon. 6. p. 27.
carinulata Souverb. N. Cald. Tryon. 6. p. 289.
cavernosa Rv. Phlppn. Tryon. 6. p. 290.
Chariessa Wats. Ind. oec. Exped. Challeng.
chyta Wats. I. Azor. Exped. Challeng.
cineta Dkr. Upolu.
cinerea Möll. Grönlnd. Jay. Cat. p. 323.
circumvoluta Wats. Ind. oec. Exped. Challeng.
clandestina Dsh. Maurit. Mrts. Beitr. p. 227.
clathrata Mareel. M. med.
clathrata Rv. = *candidula* Rv.
commoda E. Smth. Afric.
compta Rv. Austrl.
concentricostata Rv. Ad. Gen. 1. p. 95.
concinna Dkr. *ist tumida* Pse.
concinna Seach. M. med. Pet. J. 1877. p. 73.
concolor ist anceps. Eichw.
constricta Gabb. I. Catilin. Tryon. 6. p. 299.
contigua Monteros. M. med. Mayer. ZJB. 1884.
contortula Nevil. Ceyl. Tryon. 6. p. 294.
convexa Jeffr. M. med. Pet. J. 1882. p. 248.
corbis Mich. Eponges. Pet. J. 1883. p. 326.
Cordieri Payr. Europ.
Vr. cancellata Sow. Europ. Tryon. 6. p. 275.
 „ *histrio* Jan. Europ. Tryon. 6. p. 275.
 „ *pungens* Monters. Europ. Tryon. 6. p. 275.
 „ *rudis* Seach. Europ. Tryon. 6. p. 275.
corrugata Dkr. *ist tincta* Rv.
costata Gray. Ad. Gen. 1. p. 95.
costulata Risso. Antill. Pet. J. 1852. p. 188.
costulata Gm. *ist Cordieri* Payr.
crassilabrum Rv. Ad. Gen. 1. p. 95.

Dephrancia.

crebrilirata E. Smth.	M. Pers.	Mayer. ZJB. 1884.
crystallina Gabb.	I. Catelin.	Tryon. 6. p. 299.
Cumingi Powis.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 283.
Vr. albibalteata Rv.	I. Bourb.	Tryon. 6. p. 292.
<i>curculio</i> Nevil. = <i>rugosa</i> Mighl.		
Cycladensis Forb.		Mayer. ZJB. 1884.
cyclophora Dsh.	I. Bourb.	Tryon. 6. p. 292.
cylindrica Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>Cyrilli</i> Costa <i>ist gracilis</i> Mtg.		
<i>Cyrilli</i> Brusin <i>ist linearis</i> Mtg.		
<i>daedala</i> Rv. <i>ist Daphnella</i> daed.		
decorata C. B. Ad.	Oc. ind.	Tryon. 6. p. 300.
Vr. fragilis Rv.	Austrl.	Tryon. 6. p. 300.
decussata Macgilly.	Aberd.	Rv. Jc. Pl. p. 159.
debilis Hinds.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1. p. 196.
Delosensis Rv.	Graecia.	
densa Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
dentifera Hinds.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1. p. 96.
despecta H. A. Ad.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
donata Hinds.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
Dorvilliae Gray.	Ind. occ.	
<i>echinata</i> Broch. <i>ist Cordieri</i> .		
efficta Rv.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 96.
elatioer Orb.	Ind. occ.	Tryon. 6. p. 279.
elegans Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
<i>elegans</i> Bloll. <i>ist purpurea</i> Mtg.		
<i>elegans</i> Donovan. <i>ist linearis</i> Mtg.		
<i>emarginata</i> Donovan. <i>ist gracilis</i> Mtg.		
enginaeformis Nevil.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 294.
ericca Hinds.	Veragua.	
erinacea Bellard.	Graecia.	Pet. J. 1883. p. 325.
erronea Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
exilis Phil.	M. rubr.	Tryon. 6. p. 299.
exilis Pse.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 299.
eximia Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 96.
exquisita Jeffr.	Portug.	Tryon. 6. p. 299.
exquisita Nevil.	Maurit.	Mrts. Beitr. p. 227.
<i>fallax</i> Nevil. = <i>rugosa</i> Nevil.		
<i>fallax</i> Forb. <i>ist gracilis</i> Mtg.		
felina Hinds.	Upolu.	
fenestrata Rv.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 283.
fenestrata Dkr.	Upolu.	Tryon. 6. p. 299.
filosa Gld.	Ousima.	Tryon. 6. p. 299.
fimbriata Hinds.	N. Guinea.	
<i>flammea</i> Hinds. <i>ist Daphnella</i> flamm.		
Forbesi Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
foraminata Rv.		Ad. Gen. 2. p. 96.
formosa Jeffr.	Norveg.	Proc. 1883. p. 397.
Forthiensis Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
foveolata Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.

Defrancia.

- fuscolineata* Dkr. Upolu. Tryon. 6. p. 299.
fuscolineata C. B. Ad. *ist monilif.* Sow.
fuscomaculata Psc. I. Sandw. Tryon. 6. p. 299.
fusiformis Req. *ist anceps.* Eichw.
fusoides Rv. Ad. Gen. 1. p. 96.
gemma E. Smth. S. Helena. Mayer. ZJB. 1884.
gibbera Jeffr. Sicilia. Pet. J. 1874. p. 364.
glumacea Hinds. N. Hibern.
gracilis Mtg. M. med.
gracilispira E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879. p. 196.
Vr. Lallemantiana Crss. Rapid. B. Pet. J. 1865. p. 423.
grana Phl. *ist clathrata* Marc. d. S.
graniclathrata E. Smth. Jam. Mayer. ZJB. 1884.
granicostata Rv. Rartng.
granosa Dkr. Maurit.
granulosissima T. Woods. Tasm. Tryon. 6. p. 282.
Grayi Rv. Ad. Gen. 1. p. 96.
Guildingi Rv. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 96.
harpa Psc. I. Sandw. Tryon. 6. p. 299.
Hayesiana Ang. M. aust.
Helenensis E. Smth. S. Helena. Mayer. ZJB. 1884.
heptagona Dkr. Upolu. Tryon. 6. p. 299.
hexagona Pfr. Cuba. Tryon. 6. p. 299.
Hinsi Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 96.
histrix Jan. et Christ. = *Cordieri* Payr.
hormophora Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.
horneana E. Smth. M. Pers. Mayer. ZJB. 1884.
horrida Monteros. M. med. Mayer. ZJB. 1884.
hystrix Crist. et J. = *histr.* Jan. et Cr.
Jamaicensis E. Smth. Jam. Mayer. ZJB. 1884.
Jewetti Stearns. *ist plicata* C. B. Ad.
incrassata T. Woods. Tryon. 6. p. 286.
inflata Cost. *ist reticulata* Ren.
inflata Crist et J. M. med. Tryon. 6. p. 274.
inflexa Mrts. Oc. atl. Tryon. 6. p. 280.
infrasulcata Garr. Papag. Tryon. 6. p. 290.
interscalaris Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 163.
labiosa E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 731.
lacunosa Gld. Hngkng. Tryon. 6. p. 299.
laevis Phl. Europ. Petit. p. 154.
Lallemantiana Cross. *ist gracilispira.*
languida Rv. Austrl. Ad. Gen. 1. p. 96.
laqueata Rv.
Lavalleana Orb. *ist Antillarum* Orb.
Laviae Calc. *ist anceps.* Eichw.
Laviae Phl. = *purpurea* Mtg.
Letourneuxiana Crss. et F. Sydney.
lemniscata Nevil. Macass.
leucostoma Rv. Grönl. Rv. Jc. Pl. p. 278.
Leufroyi Mich. M. med.

Defrancia.

Vr. carnosula	Jeffer.	M. med.	Bucq. et D. p. 96.
„ coralligena	Monter.	M. med.	Bucq. et D. p. 96.
linearis	Mtg.	Europ.	
Vr. aequalis	Jeffer.	Europ.	
„ brevis	Req.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
„ major	Req.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
„ rubrolineata	Monter.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
„ violacea	Monter.	Europ.	Tryon. 6. p. 277.
<i>lineolata</i>	<i>Bucq. = purpurea Mtg.</i>		
lineolata	Gray.		
lirata	Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 96.
livida	Möll.	Grönl.	Jay. Cat. p. 324.
lucida	E. Smth.	Bombay.	Mayer. ZJB. 1884.
luteo-fasciata	Hutt.	N. Zeal.	
lutescens	Rv.		Rv. Jc. Pl. f. 271.
Macleayi	Braz.	Austrl.	Tryon. 6. p. 299.
macrostoma	Rv.	Ind. occ.	Rv. Jc. Pl. p. 362.
maculata	C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
maculosa	Pse.	I. Sandw.	Proc. 1862. p. 242.
<i>major</i>	<i>Monter. = purpurea Mtg.</i>		
<i>major</i>	<i>Req. = linearis Mtg.</i>		
Malleti	Rclz.	I. Andam.	
margaritifera	Gray.		Ad. Gen. 1. p. 96.
marmorosa	Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
Martensi	Nevil.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 291.
Masoni	Nevil.	I. Andam.	Tryon. 6. p. 293.
merita	Hinds.	Nicoya.	Tryon. 6. p. 291.
Metcalfiana	Rv.		Tryon. 6. p. 291.
metula	Hinds.		Tryon. 6. p. 291.
micans.	Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 96.
minor	C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
minuta	Forb.		Ad. Gen. 1. p. 96.
modesta	Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877. p. 38.
Mölleri	Rv.	Grönl.	Rv. Jc. Pl. p. 324.
monilifera	Sow.	Jam.	
Moretonica	E. Smth.	Austrl.	Tryon. 6. p. 293.
mucronata	Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>multilinearis</i>	<i>Brown ist linearis Mtg.</i>		
multiplicata	Rv.	Europ.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>muricoides</i>	<i>Bloll. ist linearis Mtg.</i>		
mutica	Hinds.	Malacc.	Tryon. 6. p. 286.
nana	Loven.	M. med.	
Nagasakiensis	E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 296.
nassoides	Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>neglecta</i>	<i>C. B. Ad. ist despecta C. B. Ad.</i>		
nexa	Rv.	I. Samoa.	
nigrocincta	Montrz.	N. Caled.	
nodosa	Folin.	Oc. pacf.	Tryon. 6. p. 299.
nodulosa	Jeffer.	Lusitan.	Pet. J. 1882. p. 248.
obesicostata	Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.

Defrancia.

- oblonga* Seach. *ist gracilis* Mtg.
obtusa Rv. Ad. Gen. 1. p. 96.
occata Hinds. Veragua. Ad. Gen. 1. p. 96.
occidentalis Rv. Ind. or. Ad. Gen. 1. p. 96.
octangula Dkr. Japon. Tryon. 6. p. 283.
Orbignyi Rv. = *candidula*.
oxylathrus Mrts. N. Guinea. Tryon. 6. p. 283.
pachya Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.
pagodus Rv. Ad. Gen. 1. p. 96.
Papuensis Tapp. C. N. Guinea. Tryon. 6. p. 299.
parvula Rv. C. b. sp.
parvula Jeffr. B. Biscay. Carus. ZJB. 1880.
paucicostata Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 299.
pellis-phocae Rv. Proc. 1845. p. 115.
pelorius Chier. *ist gracilis* Mtg.
peregrina Gld. Sydney. Tryon. 6. p. 299.
perinsignis E. Smth. Japon. Mayer. ZJB. 1884.
perparva Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
perpauvilla Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.
perplexa Nevil. Bombay. Tryon. 6. p. 203.
Philberti Mich. = *purpurea* Mtg.
Philippinensis Rv. Phlppn. Tryon. 6. p. 287.
philomena T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 299.
picta Dkr. *ist felina* Hinds.
pinguis Garr. *ist Malleti* Relz.
piperata E. Smth. Corea. Tryon. 6. p. 299.
planilabrum Rv.
plicata C. B. Ad. Tampa B. Tryon. 6. p. 277.
plumbea Hinds. Magdal. B. Tryon. 6. p. 300.
Polynesiensis Rv. Polynes.
polyzonata Brugn. *ist anceps* Eich.
producta Pse. I. Tonga.
pudens Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.
pulchella Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 299.
pulchella Garr. Tryon. 6. p. 292.
pulcherrima H. Ad. N. Hibern. Tryon. 6. p. 289.
pulcherrima E. Smth. Proc. 1872. p. 14.
pumila Mighl. I. Sandw.
punctata Dkr. I. Upolu.
puncticincta Rv. Ad. Gen. 1. p. 96.
punctigera Garr. I. Societ. Tryon. 6. p. 292.
pungens Gld. Hngkng. Tryon. 6. p. 299.
pungens Monter. = *Cordieri* Payr.
pupoides Monter. M. med. Mayer. ZJB. 1884.
purpurascens Dkr. Upolu.
purpurata Souverb. I. Art.
purpurea Mtg. M. med.
Vr. albida Bucq. et D. Tryon. 6. p. 275.
 „ *atra* Monter. M. med. Tryon. 6. p. 275.
 „ *bicolor* Risso. M. med. Tryon. 6. p. 275.

Defrancia.

Vr. <i>flavida</i> Monter.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ <i>Laviae</i> Phl.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ <i>lincolata</i> Bucq. et D.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ <i>major</i> Monteros.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
„ <i>Philberti</i> Mich.	M. med.	
<i>purpurea</i> Phl. <i>ist radula</i> Monteros.		
<i>pusilla</i> Dkr.	I. Samoa.	
<i>pustulata</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877. p. 38.
<i>pustulosa</i> Folin.	I. Sandw.	Tryon. 6. p. 298.
<i>pygmaea</i> C. B. Ad.	Jam.	
<i>pyramidata</i> Rv.	Macass.	
<i>pyramidula</i> Rv.	N. Guinea.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>quadrata</i> Rv.	Jam.	
<i>quadrilineata</i> C. B. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>quadrilla</i> Duj. <i>ist clathr.</i> Marc. d. S.		
<i>radula</i> Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
<i>Ramsayi</i> Braz.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 299.
<i>rana</i> Hinds.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>rava</i> Dsh.	Ceyl.	Tryon. 6. p. 294.
<i>recondita</i> Tiber. <i>ist torquata</i> Phl.		
<i>Reeveana</i> Dsh.	I. Andam.	
<i>reflexa</i> Rv.	N. Guinea.	Tryon. 6. p. 288.
<i>reticosa</i> Ad. et Ang.	Harbr.	Proc. 1867. p. 203.
<i>reticulata</i> Garr. <i>ist pumila</i> Migh.		
<i>reticulata</i> Ren. <i>ist Cordieri</i> Payr.		
<i>reticulosa</i> E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 299.
<i>retusa</i> Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>rissoides</i> Rv.	C. S. Lucas.	Tryon. 6. p. 281.
<i>Robillardi</i> Barcl.	Maurit.	
<i>rosaria</i> Rv.		Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>rosea</i> Dkr. <i>ist Blanfordi</i> Nevil.		
<i>rosea</i> Brusin. <i>ist linearis</i> Mtg.		
<i>rubicunda</i> Gld.	China.	Tryon. 6. p. 299.
<i>rubricata</i> Rv.	Ind. oec.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>rubro-guttata</i> H. Ad. <i>ist tincta</i> Rv.		
<i>rubro-guttata</i> E. Smth.	N. Hebrd.	Proc. 1872. p. 14.
<i>rubrolineata</i> Monteros = <i>linearis</i> Mtg.		
<i>rudis</i> Brod.		Mayer. ZJB. 1881.
<i>rudis</i> Scach. = <i>Cordieri</i> Payr.		
<i>rudis</i> Phl. <i>ist clathrata</i> Marc. d. S.		
<i>rufinodes</i> Mrts. <i>ist granicostata</i> .		
<i>rufozonata</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1880. p. 415.
<i>rugosa</i> Mighl.	I. Sandw.	
Vr. <i>curculis</i> Nevil.		Tryon. 6. p. 297.
„ <i>fallax</i> Nevil.		Tryon. 6. p. 297.
<i>saturata</i> Rv.	I. Sandw.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>scabra</i> Jeffr. <i>ist Cordieri</i> Payr.		
<i>scalarina</i> Dsh.	Ceyl.	
<i>scalaris</i> Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 96.
<i>scalata</i> Souverb.	I. Viti.	Pet. J. 1876. p. 150.

Defrancia.

<i>scalpta</i> Rv. <i>ist monilifera</i> Sow.		
sculpta Hinds.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 96.
sculptilior T. Woods.	Tasman.	Tryon. 6. p. 282.
sculptilis Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 17.
secta Sow.	China.	
semigranosa Rv.		Ad. Gen. 1 p. 96.
<i>semilineata</i> Garr. <i>ist granosa</i> Dkr.		
<i>semiplicata</i> <i>ist stria</i> Calc.		
serrata Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 163.
Sinclairi E. Smth.	N. Zeal.	Tryon. 6. p. 284.
singularis Nevil.	I. Andam.	Tryon. 6. p. 293.
sinuosa Gray.		
Smithi Nevil.	Pers. G.	Tryon. 6. p. 292.
solidula Dkr.	I. Upolu.	
spurca Hinds.	I. Vincent.	
streptophora Wats.	Oc. atl.	Exped. Challeng.
stria Calc.	M. med.	Tryon. 6. p. 274.
subgranosa E. Smth.	Singap.	Tryon. 6. p. 299.
subzonata E. Smth.	Japon.	Tryon. 6. p. 284.
<i>suturalis</i> Brown <i>ist gracilis</i> Mtg.		
<i>Syracusana</i> Macass. <i>ist reticuata</i> Ren.		
tenella Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1882. p. 248.
tenera Jeffr.	M. med.	Tryon. 6. p. 299.
tenuilirata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871. p. 17.
<i>teres</i> Forb. <i>ist anceps</i> . Eichw.		
tessellata Hinds.	Macass.	Ad. Gen. 1. p. 275.
tincta Rv.	I. Rartng.	
torquata Phl.	M. med.	Tryon. 6. p. 275.
tricarinata Val.	I. Viti.	
tricarinata Rv.	Phlppn.	Tryon. 6. p. 299.
tricolor Braz.	Austrl.	Tryon. 6. p. 299.
trifasciata Gray.		Ad. Gen. 1. p. 97.
trifilosa E. Smth.		Tryon. 6 p. 299.
tritinoides Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 97.
tumida Pse.	I. Sandw.	Sow. S. 1884.
turbinelloides Rv.	Ind. occ.	
turricula Dkr.	I. Upolu.	Tryon. 6. p. 299.
turris Rv.		
Vahli Bk.	Grönlid.	Jay. Cat. p. 324.
variculosa Sow.	Montijo B.	
variegata Crptr.	I. Barbar.	Tryon. 6. p. 300.
<i>versicolor</i> Seach. <i>ist purpurea</i> Mtg.		
<i>Vespucciana</i> Orb. <i>ist Antillarum</i> Orb.		
<i>violacea</i> Pse. <i>ist clandestina</i> Dsh.		
<i>violacea</i> Monteros = <i>linearis</i> Mtg.		
viridula Fab.	Grönlid.	Jay. Cat. p. 324.
volutella Val.	M. med.	Pet. J. 1876. p. 157.
<i>volutella</i> Kien. <i>ist inflata</i> Crist.		
vultuosa Rv.	Phlppn.	Ad. Gen. 1. p. 97.
<i>zonalis</i> Dlle. Ch. <i>ist Leufroyi</i> Mich.		
zonulata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867. p. 113.

Daphnella.

91. Gen. *Daphnella* Hinds.
 1. Sect. *Daphnella* Hinds.
 2. „ *Cithara* Schmch.
 3. „ *Mangilia* Risso.
 3 *abyssicola* Rv. I. Mindan.
abyssicola Forb. *ist Defrancia*.
 3 *acanthodes* Wats. Bermud. Exped. Challeng.
 1 *accincta* Mtg. Ind. occ.
 3 *acutangularis* E. Smth. Ind. occ. Tryon. 6. p. 211.
 1 *acuticostata* Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 16.
Aegeensis Forb. *ist turgida* Forb.
 1 *aegrota* Sw. Singap. Ad. Gen. 1. p. 97.
 3 *aeruginosa* Rv. Oc. ind. Ad. Gen. 1. p. 99.
affinis Gray. *ist Pleurotoma aff*.
 2 *albicincta* Gld. China. Tryon. 6. p. 271.
 3 *albida* Dsh. M. med.
 3 *Vr. multilineata* Dsh. M. med.
albifuniculata E. Smth. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
 2 *albolabrata* E. Smth. M. pers. Mayer. ZJB. 1884.
 3 *Vr. atra* Monteros. Bucq. Moll. p. 107.
 3 *albolaqueata* Crptr. Panam. Proc. 1865. p. 280.
 2 *albovirgulata* Souverb. N. Cald. Tryon. 6. p. 274.
 3 *albovittata* C. B. Ad. Jam. Jay Cat. p. 324.
alta ist ruja Mtg.
 1 *alternata* T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 312.
 2 *amabilis* Nevil. Maurit. Mrts. Beitr. p. 228.
 3 *amoena* Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 32.
 3 *anceps* Eichw. M. med. Bucq. Moll. M. med.
Angasi ist ruja Mtg.
 2 *Angela* Ad. et Ang. I. Woodlek. Proc. 1863 p. 419.
 3 *angicostata* Rv. N. Caled. Ad. Gen. 1. p. 99.
 2 *angiotoma* Pse. I. Sandw. Progrm. 1871.
 3 *angulata* Rv. Manila.
 1 *angulata* Crptr. U. S. Amer. Tryon. 6. p. 312.
 3 *angulosa* E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 731.
 3 *Anna* Jouss. N. Caled. Tryon. 6. p. 261.
 2 *Antillarum* Rv. Antill.
 1 *Antonia* Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 2 *apicata* Gray. Tryon. 6. p. 266.
 2 *apiculata* Montrz. N. Caled.
 1 *arcta* E. Smth. M. arct.
 2 *argillacea* Hinds. Malacc. Tryon. 6. p. 273.
 2 *aspera* Crptr. Monter. Pet. J. 1865. p. 146.
 3 *astricta* Rv. I. Anaa.
 1 *attenuata* Mtg. Britann.
 3 *Auberiana* Orb. Ind. occ.
 1 *aulacossa* Wats. C. York. Exped. Challeng.
 1 *aureola* Rv. Lucon. Ad. Gen. 1. p. 97.
 1 *axis* Rv. Phlppn.
 3 *badia* Rv. S. Thom. Proc. 1846. p. 64.

Daphnella.

- 2 Balansai Cross. N. Cald. Pet. J. 1873. p. 65.
 3 balteata Rv. Ind. occ.
 1 bandella Dall. M. Caraiib. Tryon. 6. p. 312.
Barbieri Brusin. ist anceps Eichw.
 2 bathyraphe E. Smth. Phlppn. Tryon. 6. p. 274.
 3 bella Hinds. Veragua.
bella Pse. ist interrupta Rv.
 1 Benedicti T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 312.
Bertiniana Tapp. C. ist rubida Hinds.
 3 Bertrandi Payr. Sicilien.
 2 biclathrata Souverb. I. Art. Pet. J. 1873. p. 59.
 2 bicolor Rv. Ticao.
 3 biconica C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
 2 biseriata E. Smth. Tryon. 6. p. 274.
 2 Boakei Nevil. Ceyl. Tryon. 6. p. 270.
 1 Boholensis Rv. Bohol.
 1 brachystoma Phl. Algier.
 3 brevis C. B. Ad. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 100.
brevis Req. ist Vauquelini Payr.
 3 brychia Wats. Oc. atl. Tryon. 6. p. 315.
 1 Butleri E. Smth. Phlppn. Tryon. 6. p. 307.
 2 caelata Hinds. Fonseca. Tryon. 6. p. 258.
caerulans Phl. ist albida Dsh.
 1 Caledonica E. Smth. N. Cald. Tryon. 6. p. 261.
canaliculata Pse. ist rubida Hinds.
 3 cancellata Gray. Jam. Grasset. Ind. Test.
 1 cancellata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 18.
 3 cancellata A. Ad. Japon. Tryon. 6. p. 274.
cancellata Sow. ist Defrancia Cordieri.
 1 candida Dsh. Maurit. Mrts. Beitr. p. 228.
 2 candida Hinds. Veragua. Tryon. 6. p. 273.
 3 candidissima C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
 2 capillacea Rv. I. Burias.
 3 cardinalis Rv. I. Negros.
 1 Carpenteri Verrill. N. Britann. Tryon. 6. p. 310.
 3 Carpenteri Folin. Oc. pacf. Tryon. 6. p. 250.
 3 casta Hinds. Nicoya. Ad. Gen. 1. p. 97.
 1 casta Rv. Rv. Je. F. p. 55.
 3 castanea Rv. Phlppn.
castanea ist rufa Mtg.
 3 cavernosa Rv. Ticao.
 3 Celebensis Hinds. Macass. Proc. 1843. p. 46.
 3 cerea Crptr. Panam. Tryon. 6. p. 281.
 1 cerina Koch. N. Britann. Tryon. 6. p. 310.
cernica Nevil. = Isseli Nevil.
 3 ceroplastica Bush. C. Hatteras. Mayer. ZJB. 1885.
chordula Turt. ist rufa Mtg.
 3 cineta Rv. Bohol. Proc. 1846. p. 65.
 3 cinetella Pfr. Cuba. Ad. Gen. 1. p. 100.
 2 cinerea Hinds. Tryon. 6. p. 273.

Daphnella.

- 2 cinnamomea Hinds. N. Guinea. Proc. 1843. p. 45.
 2 cithara Gld. I. Viti. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 citharella Lm. I. Siquijor.
 3 clara Rv. Tryon. 6. p. 252.
 3 clathrata Marc. d. S. M. med. Pet. J. 1883. p. 327.
 3 clavata Sow. China. Proc. 1870. p. 254.
 3 coarctata Forb. Europ. Ad. Gen. 1. p. 100.
coarctata Wkf. ist multilineolata Dsh.
 3 coccinata A. Ad. Grasset. Ind. Test.
coeruleans Phl. ist caeruleans Phl.
 1 columbella Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 2 columbelliformis.
columbelloides Rv. ist marginelloides.
 1 comatropis Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 3 Compagnyoni Bucq. Paulill.
 1 compsa Wats. I. Viti. Tryon. 6. p. 307.
 1 compta Ad. et Ang. P. Jacks. Proc. 1864. p. 204.
 3 concentricostata Rv. Tryon. 6. p. 258.
 2 conchilicoides Rv. I. Zebu.
 1 concinna Gld. Loo. Choo. Tryon. 6. p. 306.
 2 coniformis Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1875. p. 288.
contracta Rv.
 3 Coppingeri E. Smth. Patagon. Pet. J. 1882. p. 156.
 3 corallina Wats. S. Thom. Exped. Challeng.
 3 cornea Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 corniformis Gray. Amer. c. Rv. Jc. D. p. 67.
 3 coronata Hinds. Macass.
 2 coronata Mighl. I. Sandw. Tryon. 6. p. 271.
 3 corpulenta Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 315.
 3 costata Forb. et H. M. med. Pet. J. 1858. p. 137.
costata Penn. ist costulata Risso.
costulata Risso ist septangularis Mtg.
 1 costulata Blyll. Europ.
 3 costulata Dkr. Japon. Tryon. 6. p. 255.
 3 Vr. Leukhardti Dkr. Japon. Tryon. 6. p. 255.
Cranchi ist rufa Mtg.
 3 crassicostata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
 3 crassicostata Dkr. I. Viti. Tryon. 6. p. 261.
 3 crassilabrum Rv. Ticao. Rv. Jc. D. p. 36.
crassilabrum Req. ist rugulosa Scach.
 1 crebricostata Crptr. U. S. Amer. Tryon. 6. p. 312.
 1 crebriplicata Rv. P. Jacks. Proc. 1867. p. 203.
 1 crenulata Pse. Polynes. Tryon. 6. p. 304.
 1 Cumingi Powis Maurit.
 3 Cumingi E. Smth. Maztln.
 1 curta Pse. I. Paumot. Tryon. 6. p. 304.
cycladensis Forb. ist brachystoma Phl.
 3 cyclophora Dsh. Maurit. Mrts. Beitr. p. 228.
 2 cylindrica Rv. Mindan.
daedala Rv. ist margaritifera Gray.

Daphnella.

- daphnelloides Rv. ist marmorata Hinds.*
- 3 Darnleyensis Braz. Torres S. Tryon. 6. p. 256.
 2 debilis Pse I. Paumot.
 3 decipiens E. Smth.
 1 decorata C. B. Ad. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 97.
 1 Vr. fragilis Rv. Ind. occ. Tryon. 6. p. 301.
 1 decussata Couth. Maine. Jay. Cat. p. 324.
 2 decussata Pse. I. Tahiti.
 2 Delacouriana Cross. N. Cald.
 2 Delawareana Cross. N. Cald.
 1 delicata Rv. I. Tahiti.
 1 delicatula T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 302.
 1 deluta Gld. China. Tryon. 6. p. 306.
 1 dempsta Gld. China. Tryon. 6. p. 312.
 1 dentata Souverb. N. Cald. Tryon. 6. p. 305.
 3 densestriata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
 3 denticulata E. Smth. Maurit. Mayer. ZJB. 1884.
 2 derelicta Rv. Algier.
 2 Desalesi T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 271.
 3 Deshayesi Dkr. Japon. Tryon. 6. p. 256.
 2 digitalis Rv. I. Salom. Proc. 1846. p. 65.
discors ist rufa Mtg.
discrepans ist rufa Mtg.
 2 Dorvillae Gray. Ind. occ. Tryon. 6. p. 267.
 3 dubia C. B. Ad. Jam.
 2 dubiosa Nevil. Maurit. Mrts. Beit. p. 228.
 3 dyschita Wats. S. Thom. Trgon. 6. p. 315.
 3 Dysoni Rv. Hondur. Rv. Jc. D. p. 29.
 3 ebur Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
eburnea Biv. ist taeniata Dsh.
 2 elegans Rv. Mindor.
 3 elegans Scach. Algier. Pet. J. 1862. p. 359.
elegans Brown ist costulata Blvll.
elegans Donovan ist multilineata Dsh.
elongata Jeffr. ist nebula Mtg.
 3 ephamella Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
 3 ericea Hinds. Veragua. Tryon. 6. p. 258.
 3 eritima Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
 3 eritmeta Wats. I. Azor. Exped. Challeng.
 1 Etrusca Tiberi. M. med. Tryon. 6. p. 312.
 3 excellens Vrkrz. Jam.
 3 exigua. Panam. Proc. 1863. p. 348.
exquisita Nevil. ist rubida Hinds.
 2 exquisita E. Smth. Phlppn. Tryon. 6. p. 269.
 3 Fairbanki Nevil. Bomb. Tryon. 6. p. 270.
 3 fallax Forb. M. Aeg. Wkf. M. med. 2.p.145.
 2 fasciata Rv. Ad. Gen. 1. p. 98.
 2 fasciata Gray. Africa. Rv. Jc. D. p. 52.
fenestrata Dsh. ist costulata Blvll.
 1 fenestrata Rv. Ad. Gen. 1. p. 97.

Daphnella.

- Ferrari Thomps. ist costulata* Bloll.
- 3 filicineta E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 261.
- 1 flammea Hinds. N. Hibern.
- 3 flavescens Ang. P. Jacks. Proc. 1877. p. 37.
- 3 flexuosa E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
- Forbesi Rv. ist brachystoma* Phl
- 3 formicaria Sow. Peru. Ad. Gen. 1. p. 100.
- Forthiensis Rv. ist Deفرancia.*
- fortis* Forb. *ist turgida* Forb.
- fragilis* Rv. = *decorata* C. B. Ad.
- 1 fulgurans Krss. C. b. sp.
- 3 fulva Rv. China.
- 3 fulvocincta Nevil. India. Tryon. 6. p. 252.
- 1 funebris Dall. Sitcha. Tryon. 6. p. 310.
- 3 funebris Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 62.
- 3 funestris Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
- funiculata* Rv. *ist citharella* Lm.
- fusca* *ist rufa* Mtg.
- 2 fusca C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
- 3 fuscata Phl. Mayer. ZJB. 1882.
- fuscata* Dsh. *ist attenuata* Mtg.
- 1 fuscobalteata E. Smth. Nipon. Proc. 1879. p. 196.
- 2 fusconotata Crptr. C. S. Lucas. Tryon. 6. p. 271.
- 2 fusiformis Rv. Phlppn. Tryon. 6. p. 268.
- 1 fusiformis Garr. I. Paumot. Tryon. 6. p. 303.
- 1 Gealei E. Smth. Tryon. 6. p. 307.
- 2 gemmulata Dsh. Maurit. Mrts. Beitr. p. 228.
- gemmulosa Panam. Proc. 1863. p. 348.
- gibbosa Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 61.
- Ginariana* Phl. = *nebula* Mtg.
- glareosa Gld. Hngkng. Tryon. 6. p. 271.
- 3 glypta Bush. C. Hatteras. Mayer. ZJB. 1885.
- 3 Godefroyi Folin. Oc. pacf. Tryon. 6. p. 250.
- Goudotiana* Leach. *ist rugulosa* Phl.
- 3 Goodalli Gray. Rv. Jc. D. p. 58.
- 3 Goodingei E. Smth. N. Zeal. Mayer. ZJB. 1884.
- 3 Goreensis Mltz. Goree.
- 3 gracilenta Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 100.
- 3 gracilis Rv. Ticao.
- 3 gracilis Mtg. M. med.
- 2 gradata Nevil. Ceyl. Tryon. 6. p. 262.
- granulifera* Brugn. *ist brachystoma.*
- 2 grana Phl. M. med. Mayer. ZJB. 1884.
- 3 grata E. Smth. Mayer. ZJB. 1884.
- 3 Guarani Orb. Ind. occ. Tryon. 6. p. 247.
- Guestieri* Sowrb. *ist reticulata* Rv.
- 3 hamata Crptr. Panam. Tryon. 6. p. 251.
- 2 Hanleyi Dkr. I. Upolu.
- 1 Harrisoni T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 301.
- heptagona* Seach. *ist Bertrandi* Payr.

Daphnella.

- 3 hexagona Gabb. Monterey. Tryon. 6. p. 249.
 3 hexagonalis Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 100.
 2 hirsuta Folin. Oc. pacif. Tryon. 6. p. 270.
 1 hispidula Jan. M. med. Pet. J. 1878. p. 157.
 3 Hornbecki Rv. S. Thom. Proc. 1846. p. 63.
 1 hyalina Rv. China.
 3 hypsela Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
 1 Jacksonensis Ang. P. Jacks. Proc. 1877. p. 37.
 1 igniflua Rv. Ad. Gen. 1. p. 97.
 1 immaculata T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 306.
 3 imperfecta Folin. Oc. pacif. Tryon. 6. p. 250.
 1 incincta Wats. I. Azor. Exped. Challeng.
 3 incondita E. Smth.
 3 inconspicua Ad. et Ang. Austrl. Proc. 1863. p. 420.
 3 inepta E. Smth. Hondur. Tryon. 6. p. 248.
 1 inquinata Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 97.
 3 insculpta Ad. et Ang. S. Vincent. Proc. 1865. p. 160.
 2 intaminata Gld. China. Tryon. 6. p. 271.
 1 interfossa Crptr. Vancouv. Tryon. 6. p. 400.
 3 interlirata Stearns. Monterey. Tryon. 6. p. 249.
 2 interrupta Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 61.
 2 interstriata E. Smth. I. Salom. Tryon. 6. p. 272.
 1 ipara Dall. N. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 2 Isseli Nevil. Ceyl. Mrts. Beit. p. 228.
 2 Vr. cernica Nevil. Maurit. Mrts. Beit. p. 228.
 Kieneri Maravg. ist rufa. Mtg.
 Kingensis Petterd. I. King. Tryon. 6. p. 306.
 2 labecula Gld. I. Georg. Tryon. 6. p. 271.
 3 lachryma Rv. I. Bourb. Grasset. Ind. Test.
 1 lactea Rv. I. Bohol.
 laevigata Phl. ist nebula Mtg.
 3 laevisculpta Monteros. M. med. Tryon. 6. p. 316.
 3 Lallemantiana Cross. Austrl.
 2 lamellata Rv. I. Burias. Proc. 1846. p. 60.
 2 lanceolata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
 2 Landaueri Relz. Japon.
 3 laqueata Rv. Ind. occ. Tryon. 6. p. 246.
 1 lata E. Smth. Austrl.
 3 leucolabratum Folin. Oc. pacif. Tryon. 6. p. 211.
 1 leucophlegma Gabb. I. Catelin. Tryon. 6.
 Leukhardtii Dkr. ist costulata Dkr.
 3 Levidensis Crptr. Puget S. Tryon. 6. p. 251.
 3 Levukensis Wats. I. Viti. Exped. Challeng.
 3 ligata C. B. Ad. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 limneiformis Kien. I. de Fr. Grasset. Ind. Test.
 1 lincta Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.
 linearis Mtg. ist Defrancia.
 lineata Brown. ist multilineata.
 3 lineata Rv. I. Viti.
 3 lineolata Dsh. M. med.

Daphnella.

- lissotropis* Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 1 *lithocolleta* Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.
 3 *livida* Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 62.
 2 *lota* Gld. China. Tryon. 6. p. 271.
Loveniana Forb. *ist costulata* Blvll.
 3 *lucida* Nevil. M. Pers. Tryon. 6. p. 257.
 3 *luctuosa* Orb. Cuba. Tryon. 6. p. 246.
 3 *lutea* Gld. L. Lochov. Tryon. 6. p. 261.
luteo-fasciata Rv. *ist albocittata*.
luteo-fusca Rv. Sow. S. 1884.
 3 *lutescens* Rv. Tryon. 6. p. 253.
lymneiiformis *ist limneiiformis*.
lyra Rv. *ist citharella* Lm.
 2 *lyrica* Rv. I. Burias.
 1 *Macandrewi* E. Smth. Pers. G. Tryon. 6. p. 307.
Macleyi Petterd. *ist Tasmanica*.
 3 *macra* Wats. I. Azor. Exped. Challeng.
 3 *macrostoma* Verkrz. Jam.
 3 *maculata* Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 61.
 1 *maculosa* Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 307.
 1 *Magellanica* Phl. Magell. S. Tryon. 6. p. 306.
 3 *margaritifera* Gray. Tryon. 6. p. 258.
 2 *marginelloides* Rv. Phlppn.
 1 *marmorata* Hinds. N. Guinea. Rv. Jc. D. p. 206.
 2 *marmorosa* Rv. Proc. 1846. p. 64.
 1 *Marquesa* Gask. I. Marq.
Matakuana *ist Metakuana* E. Smth.
mediofasciata Mltz. = *nebula* Mtg.
 3 *melanitica* Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
 3 *Vr. oxia* Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
melanostoma Garr. *ist angicostata*.
 3 *Meredithiae* T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 261.
 2 *Metakuana* E. Smth. I. Viti. Sow. Thesaur.
Metcalfei Hanl. *ist laevigata*.
 2 *metula* Hinds. Tryon. 6. p. 269.
 3 *mica* Phl. M. rubr. Tryon. 6. p. 361.
 2 *millium* Phl. China. Tryon. 6. p. 271.
 1 *millegrana* Garr. I. Paumot. Tryon. 6. p. 303.
millestriata E. Smth. S. Thom. Tryon. 6. p. 248.
minima *ist rufa* Mtg.
 1 *minuta* Forb. Algier. Tryon. 6. p. 309.
minutistriata E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
 3 *modica* E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
 3 *Vr. regulata* Biv.
 3 *monoceros* Wats. Sierr. Leon. Tryon. 6. p. 315.
 3 *monoptygma* Mtg. I. Shetl.
 2 *Montrouzieri* Souverb. N. Caled. Tryon. 6. p. 272.
multilineata C. B. Ad. *ist polyzonata*.
multilineata Dsh. *ist multilineolata*.
 3 *multilineolata* Dsh. M. med.

Daphnella.

- 3 Vr. perplexa Monteros. M. med.
 3 " subearinata Monteros. M. med.
 3 muricoides C. B. Ad. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 100.
 1 nana Loven. Europ. Tryon. 6. p. 315.
nana Seach. ist turgida Forb.
 3 nana Rv. Mindor. Proc. 1846. p. 65.
 3 nebula Mtg. M. med.
 3 Vr. costata Penn. M. med.
 3 " costulata Risso. M. med.
 3 " elongata Jeffr. M. med.
 3 " fasciata Monteros. M. med. Tryon. 6. p. 307.
 3 " Ginaniana Phl. M. med.
 3 " laevigata Phl. M. med.
 3 " mediofasciata Mltz. Senegl. Tryon. 6. p. 315.
 3 " pallida Monteros. M. med. Tryon. 6. p. 315.
 3 " rufula Monteros. M. med. Tryon. 6. p. 315.
 2 neglecta Hinds. Panam. Proc. 1863. p. 348.
nigra Pot. et M. ist rufa Mtg.
 3 nigropunctata Mrts. Georgia. Pet. J. 1865. p. 219.
 3 nitens Hinds. Guinea.
 1 nitida Kien. I. de fr.
 2 nodulosa A. Ad.
 1 nodulosa Jeffr. M. med. Tryon. 6. p. 312.
 3 Nov-Hollandiae Rv. N. Holl. Tryon. 6. p. 266.
 1 nuperrima Tiberi. Palerm. Pet. J. 1878. p. 157.
 3 obeliscus Rv. Corregd. Proc. 1846. p. 64.
 2 obesa Garr. Phlppn. Tryon. 6. p. 273.
 2 obesa Rv. Phlppn. Rv. Jc. D. p. 14.
obesicostata Rv. ist Guarani Orb.
 2 obtusicostata E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 274.
 2 ocellata Jouss. Maurit. Tryon. 6. p. 274.
 1 olyra Rv. Ad. Gen. 1. p. 97.
 2 onager Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1875. p. 286.
 3 opalina E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
 3 opalis Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 ordinaria E. Smth. Chile.
 1 ornata Hinds. N. Guinea. Rv. Jc. D. p. 209.
 3 oryza Hinds. N. Guinea.
oxia Bush ist melanitica Bush.
 3 oxtata Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
 3 Paciniana Calc. Algier.
 3 Vr. Sandrii Brus. M. adr.
 3 pallida Rv. Ticao.
pallida Monteros. = nebula Mtg.
 3 papillaris Hinds. Malacc. Tryon. 6. p. 256.
 3 papyracea Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 315.
patula Rv. ist decorata C. B. Ad.
 2 paucicostata Pse. Tahiti.
 1 Payeni Rochbr. Patagon. Mayer. ZJB. 1885.
 3 Payreaudeaui Dsh. Sicil. Pet. J. 1866. p. 244.

Daphnella.

- 3 *Payreaudeaui* Wkf. *ist attenuata.*
Peasei Nevil. *ist rubida* Hinds.
- 1 Pelagia Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
2 pellucida Rv. Austrl. Proc. 1846. p. 64.
3 Pellyi E. Smth. Pers. G. Tryon. 6. p. 261.
3 pentagonalis Gray. Ind. occ.
1 pessulata Rv. Phlppn.
Petiti Maravg. *ist septangularis* Mtg.
Philippiana Dkr. *ist delicata* Rv.
- 3 Philippii Wkf. Sicil. Wkf. M. med. 2. p. 145.
1 Philippinensis Rv. N. Cald.
3 picta Ad. et Ang. P. Jacks. Proc. 1867. p. 204.
2 planilabroides Tryon. Ceyl. Tryon. 6. p. 263.
2 planilabrum Rv. Ticao. Proc. 1846. p. 63.
3 platamodes Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 315.
3 platycheila E. Smth. Tryon. 6. p. 261.
plicatilis Risso *ist septangularis* Mtg.
plicatum Phl. *ist sicula* juv. Rv.
- 1 plumbea Hinds Californ.
1 pluricarinata Rv. Phlppn.
Poliana Risso *ist Rissoina* Brugieri.
Polii Chiag. *ist Rissoina* Brugieri.
- 1 polita Hinds. Macass. Ad. Gen. 1. p. 100.
polita Brusin. *ist nebula* Mtg.
- 3 polyzonata H. A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 100.
2 ponderosa Rv. I. Burias. Rv. Jc. D. p. 44.
1 Pourtalesi Dall. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
3 pruina Wats. I. Azor. Tryon. 6. p. 315.
3 pseudo-carinata Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
3 psila Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
2 pulchella Rv. Ticao.
1 pupoides Gray. Ind. occ.
3 pura Rv. Austrl.
1 pura Gld. Hngkng. Tryon. 6. p. 306.
1 purpurata Sow. Maurit.
pusilla Rv. *ist funebris* Rv.
- 3 pusilla Scach. M. med.
2 pusilla Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 271.
3 pygmaea Dkr. Japon. Tryon. 6. p. 257.
3 pyramidata Rv. Japon.
pyramidata Brown. *ist nebula* Mtg.
- 3 pyramis Hinds. Macass.
3 quisqualis Hinds. Amer. c. Tryon. 6. p. 257.
Reeveana Tryon *ist casta* Rv.
- 2 Reevei Tryon. Phlppn. Tryon. 6. p. 265.
2 reticulata Rv. Ticao.
2 Richardi Cross. Pet. J. 1869. p. 177.
rigida Rv. *ist Vauquelini* Payr.
- 1 rigida Hinds. Panam.
1 Vr. fuscoligata Dall. Monterey. Proc. 1856. p. 163.

Daphnella.

- 3 robusta Verkrz. Jam.
 3 robusticostata E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 198.
rosea Brusin ist Defrancia linear.
 2 roscotineta Montrz. N. Cald. Tryon. 6. p. 272.
Rossmacssleri Ant. ist Vauquelini P.
 2 rubida Hinds. N. Guinea. Tryon. 6. p. 271.
 1 rubiginosa Hinds. Malacc.
 2 rubrocincta E. Smth. I. Viti. Tryon. 6. p. 274.
 2 rufa Mtg. Britann.
 2 Vr. Augusta. Tryon. 6. p. 224.
 2 „ Cranehi Brown. Tryon. 6. p. 224.
 2 „ lactea. Tryon. 6. p. 224.
 2 „ semicostata. Tryon. 6. p. 224.
 2 „ Uhlideana Thomps. Tryon. 6. p. 224.
 2 rufocincta E. Smth. P. Cavallo. Tryon. 6. p. 249.
rufula Monteros.
 3 rugulosa Phl. Algier.
 1 Sanct. Galliae T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 312.
Sandrii Brus. = Paciniana Calc.
 1 Sandwicensis Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 307.
 1 saturata Rv. I. Corregd. Proc. 1879. p. 97.
scabra Jeffr. ist Defrancia concinna.
scabra Sow. ist Defrancia linearis.
 3 scitula E. Smth. M. Pers. Mayer. ZJB. 1884.
 3 secalina Phl. M. med.
 3 semen Rv. I. Zebu. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 semiassa Gld. Tryon. 6. p. 261.
 1 semicolon S. Wood. M. med. Tryon. 6. p. 309.
semicostata = rufa Mtg.
 1 Senegalensis Mich. Goree. Tryon. 6. p. 309.
 3 septangularis Mtg. M. med.
 2 Seychellarum E. Smth. Seychell. Mayer. ZJB. 1884.
 3 Sicula Rv. Sicil. Proc. 1846. p. 59.
 3 Sinclairi E. Smth. N. Zeal. Mayer. ZJB. 1884.
 2 sinuata Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 162.
Smithi Forb. ist costulata Blll.
 3 solida Rv. I. Burias. Proc. 1846. p. 64.
 3 sordida Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
 2 soror E. Smth. Pers. G. Tryon. 6. p. 274.
 1 Souverbiei E. Smth. Japon. Tryon. 6. p. 307.
 2 Sowerbyi E. Smth. Austrl.
 3 splendida A. Ad. I. Gotto. Proc. 1867. p. 309.
 2 spurca Hinds. N. Guinea. Tryon. 6. p. 273.
 3 stellata Stearns. Tamp. B. Tryon. 6. p. 246.
 3 stellata Mörch. Amer. c. Tryon. 6. p. 251.
Steenii Kryn. ist costulata Blll.
striata Schmch. ist citharella Lm.
 2 striatella Monteros. M. pers. Mayer. ZJB. 1884.
 2 strigata Pse. I. Sandw. Proc. 1862. p. 242.
striolata Scach. ist costulata Blll.

Daphnella.

- 3 striosa C. B. Ad. Maurit.
 2 stromboides Rv. Phlppn.
 3 Strucki Mltz. Goree.
Stussiciana Brusin. ist albida.
 3 subclathrata Mich. Goree. Tryon. 6. p. 245.
 2 subdiaphana Crptr. C. S. Lucas. Tryon. 6. p. 271.
 2 subtilis Wats. Pernamb. Exped. Challeng.
 2 subula Rv. Austrl.
 1 subzonata E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879. p. 197.
 3 sulcata Crptr. Maztln. Proc. 1865. p. 272.
 3 sulcosa. Panam. Proc. 1863. p. 349.
 1 supercostata E. Smth. Japon. Grasset. Ind. Test.
 3 symmetrica Rv. Ad. Gen. 1. p. 100.
 1 tabulata Crptr. M. Caraib. Tryon. 6. p. 312.
 3 taeniata Dsh. Palerm.
taeniata Wkf. ist Paciniana Calc.
 3 Tanneri Verrill. U. S. Amer. Mayer. ZJB. 1884.
 1 Tasmanica T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 306.
 3 tenebrosa Rv. Mindor.
 1 tenella E. Smth. Tryon. 6. p. 307.
 1 tenuiclathrata E. Smth. Tryon. 6. p. 307.
teres Forb. ist anceps. Eichw.
 1 tessellata Garr. Paumot. Tryon. 6. p. 303.
 3 tetragona Gld. China. Tryon. 6. p. 261.
 3 tiara Wats. S. Thom. Exped. Challeng.
tiarula Loven ist brachystoma Phl.
 1 Ticaonica Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 97.
 3 trachys T. Woods. Tasman. Tryon. 6. p. 261.
 1 translucida Wats. I. Kerguel. Tryon. 6. p. 315.
 3 Trevelyana Turt. Europ.
 3 trilineata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 324.
 2 triticea Kien. Oc. ind.
triticea Rv. ist coronata Migh.
 1 trivariosa Mrts. Maurit.
 2 trivittata A. Ad. Austrl.
 3 trizonata E. Smth. Phlppn. Tryon. 6. p. 261.
 1 turgida Forb. Europ.
 2 turricula Rv. Ticao.
 3 turritispira E. Smth. M. med. Tryon. 6. p. 316.
 2 typica E. Smth. Mayer. ZJB. 1884.
Uhlideana Thomps. = rufa Mtg.
 3 undaticostata Rv. C. York. Ad. Gen. 1. p. 100.
 3 undulata Verkrz. Jam.
 3 unifasciata Dsh. Algier.
unifasciata Cost. ist Vauquelini Payr.
 2 unilineata E. Smth. I. Salom. Tryon. 6. p. 272.
 1 urnula Rv.
 1 varicifera Phl. Upolu.
 1 varicosa Souverb. I. Art. Pet. J. 1874. p. 190.
 3 variculosa Sow. Montijo. Tryon. 6. p. 257.

Daphnella.

- | | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| 3 | Vr. brevis Req. | M. med. | Tryon. 6. p. 243. |
| 1 | variegata Crptr. | Magdal. B. | Tryon. 6. p. 300. |
| | <i>varix T. Woods. ist compta Ad. et Ang.</i> | | |
| 3 | Vauquelini Payr. | M. med. | |
| 3 | Vespucciana Orb. | Gdlpe. | Grasset. Ind. Test. |
| 2 | vexillum Rv. | I. Panay. | |
| 3 | vicina C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 324. |
| | <i>Villiersi Mich. ist attenuata Mtg.</i> | | |
| 1 | Vincentina Cross. | Rapid B. | Proc. 1865. p. 160. |
| 2 | Vitiensis E. Smth. | I. Viti. | Mayer. ZJB. 1884. |
| 3 | vitrea Rv. | Singap. | Ad. Gen. 1. p. 100. |
| 1 | vitrea Garr. | I. Paumot. | Tryon. 6. p. 303. |
| 2 | vittata Hinds. | Lucon. | |
| 3 | vulpecula Broch. | | Ad. Gen. 1. p. 100. |
| 2 | Waterhousi E. Smth. | | Mayer. ZJB. 1884. |
| 3 | Zebuensis Rv. | I. Zebu. | Proc. 1846. p. 65. |
| 3 | zonata Rv. | Ticao. | |

22. Fam. **Tritonidae.**92. Gen. **Triton** Mft.

- | | | | |
|----|---|---------|---------------------|
| | Syn. Tritonium Link. | | |
| | ” Charonia Gistl. | | |
| 1. | Sect. Triton. Mft. | | |
| 2. | ” Simpulum Klein. | | |
| | Syn. Lampusia Schmch. | | |
| | ” Monoplex Perry. | | |
| 3. | Sect. Cabestana Bolt. | | |
| 4. | ” Lotorium Mft. | | |
| | Syn. Cymatium Bolt. | | |
| 5. | Sect. Gutturium Klein. | | |
| | Syn. Ranularia Schmch. | | |
| 6. | Sect. Epidromus Klein. | | |
| | Syn. Colubraria Schmch. | | |
| | ” Cumia Bivon. | | |
| 7. | Sect. Lagena Klein. | | |
| 8. | ” Argobuccinum Klein. | | |
| | Syn. Priene H. A. Ad. | | |
| | <i>acclivis Hutt. ist olearius L.</i> | | |
| | acuminatus Rv. | China. | Proc. 1844. p. 116. |
| | Adansoni Dkr. | Guinea. | |
| 2 | aegrotus Rv. | China. | |
| 3 | Africanus A. Ad. | Africa. | |
| | <i>alata Mke. ist Ranella caudata.</i> | | |
| | <i>alatus Bolt. ist Murex pinnatus.</i> | | |
| | <i>albocingulatus Dsh. ist tuberosus. Lm.</i> | | |
| | <i>Americanus Orb. ist olearius L.</i> | | |
| 3 | amictus Rv. | Phlppn. | |
| 6 | Angasi Braz. | Austrl. | Tryon. 3. p. 32. |
| 6 | angulatus Rv. | Ticao. | Proc. 1844. p. 120. |

Triton.

- angulosus* Mörch. *ist Buccinum glaciale.*
- 6 *anomalus* Hinds. Veragua.
Antillarum Orb. ist tuberosus Lm.
- 6 *antiquatus* Hinds. N. Hibern.
antiquus Loven ist Neptunea despecta.
- 2 *aquaticus* Rv. Ticao.
articularis Mke. ist variegatus Lm.
Australasiae Perry ist olearius L.
- 1 *Australis* Lm. N. Holl.
bacillum Rv. Rv. Jc. Trit. p. 94.
balteatus Bk. ist Tranquebaricus.
- 3 *Barthelemyi* Bern. Austrl.
- 4 *Bassi* Ang. Bass. S.
- 2 *Beccarii* Tapp. C. M. rubr. Tryon. 3. p. 13.
- 6 *Bednalli* Braz. P. Jacks.
- 3 *Bettenianus* A. Ad. Austrl.
- 3 *Boltenianus* A. Ad. N. Zeal. Proc. 1854. p. 311
Bonanii Seach. ist reticulatus Bloll.
- 6 *bracteatus* Hinds. I. Marques.
- 3 *Brasilianus* Gld. Brasil. Ad. Gen. 1. p. 102.
- 6 *Brazieri* Ang. Austrl.
- brevis* Mke. Antill.
- canaliferus* Lm. China.
- cancellatus Middf. ist Oregonens. Rd/fld.*
- 8 *cancellatus* Lm. Sitcha. Beech. Voy. 1839.
cancellatus Gray.
Cantrainei Reclz. ist Murex alveatus.
carduus Rv. ist Hindsia nivea Gm.
Caribaeus Orb. ist Pollia Coromandel.
carinatus Dkr. ist Buccinum glaciale.
- 5 *caudatus* Gm. China.
Ceylonensis Sow. = nitidulus Sow.
- Chemnitzii* Gray. Panam.
- 2 *chlorostomus* Lm. I. Anaa.
- 7 *cingulatus* Lm. Ind. or.
- 7 *clandestinus* Ch. Phlppn.
- 6 *clathratus* Sow. Oc. pacf.
clathratus ist Persona cancellina.
- 4 *clavator* Ch. I. Burias.
clavator Sow. ist exilis Rv.
colubrinus Grat. ist nodiferus Lm.
commutatus Dkr. ist nobilis Conr.
- 6 *comptus* A. Ad. China. Proc. 1854. p. 312.
comptus Sow. ist obscurus Rv.
- 3 *concatenatus* Lm. I. de fr.
- 6 *concinus* Rv. Phlppn.
constrictus Brod. ist Persona constricta.
- contabulatus* Ant. Tryon. 3. p. 14.
- 6 *convolutus* Brod. I. Zebu.
- 2 *corrugatus* Lm. M. med.

Triton.

- 2 Vr. Krebsi Mörech. S. Thom. Tryon. 3. p. 13.
costatus Born. *ist olearius* L.
- 6 Coxi Braz. I. Bellng. Proc. 1877. p. 179.
crassus Grat. *ist nodiferus* L.
- 6 crebristriatus Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 165.
 5 crispus Rv.
- 6 Cumingi A. Ad. Maurit.
Cumingi Dhrn. *ist clathratus* Sow.
- 3 eutaceus L. M. med.
- 3 Vr. intermedius Broch. M. med.
- 3 „ tuberculatus Risso. Tryon. 1. p. 259.
cutaceus Ch. *ist Spengleri* Ch.
- 6 cylindricus Pse. Tahiti. Tryon. 3. p. 29.
 5 cynocephalus Lm. Ticao.
- 6 decapitatus Rv. Kingsnill.
decemcostatus Middf. *ist Neptunea* lir.
- 6 decollatus Sow. I. Anaa.
- 6 digitalis Rv. I. Capul.
distortus Enc. *ist lotorium* L.
- 6 distortus Schub. I. Anaa.
- 3 doliarius L. C. b. sp.
- 3 dorsuosus A Ad. Japon. Tryon. 3. p. 18.
 4 Dunkeri Lschk. Japon.
- 6 eburneus Rv. Phlppn.
eburneus Sars *ist Buccinopsis Dalei*.
- 6 egregius Rv. I. Masbat.
elegans Thomps. *ist Engina jarinosa*.
- 5 elongatus Rv. Phlppn.
- 5 encausticus Rv. Ticao.
- 5 exaratus Rv. N. Holl.
- 5 exilis Rv. I. Zebu.
- 2 eximius Rv. I. L. Hood.
- 4 femoralis L. Ind. occ.
femoralis Dillw. *ist tripus* Ch.
- 2 fieoides Rv. Afric. occ.
- 6 fietilis Hinds Agullh. B. Proc. 1844. p. 21.
flavulum Bk. *ist tener* Gray.
- 3 fossatus Gld. Hngkng. Tryon. 3. p. 16.
 6 Foxi Gray. Beech. Voy. 1839.
 [p. 110.]
- 1 fusiformis Kien. Maurit.
- 5 gallinago Rv. Mindan.
- 2 gemmatus Rv. Ticao.
- 5 gibbosus Rv. Panam.
- 6 gladiolus Monteros. Alexand. Tryon. 3. p. 33.
- 5 gracilis Rv. Phlppn.
- 4 grandimaculatus Rv. Lucon.
- 2 granulatus Dkr. Tryon. 3. p. 14.
gyrinatus Risso *ist cutaceus* L.
haemastomus Val. *ist pilearis* L.

Triton.

- heptagonum* S. Wood *ist cutaceus* L.
hyperboreum Bk. *ist Neptunea despect.*
inflectilabrum *ist olearius* L.
insperans *ist olearius* L.
intermedius Pse. I. Sandw. Mrt. Ch. Cuch. p. 326.
intermedius Broch. *ist cutaceus* L.
intertextus Hblg. Syria. Mrts. V. Asia. p. 89.
intertextum Pfr. *ist reticulatus* Blvll.
2 Klenei A. Ad. Africa.
5 Kobelti Mltzn. Goree.
Krebsi Mörch. = *corrugatus* Lm.
3 labiosus Wood. N. Holl.
3 Vr. Strangei Ad. et Ang. Moret. B. Proc. 1878. p. 816.
labropolitus *ist olearius* L.
laciniatus Migh. *ist Ranella pusilla.*
lampas L. Mdgser.
lanccolatus Mke. = *reticulatus* Blvll.
latevaricosus Rv. *ist bracteatus* juv.
7 lignarius Brod. S. Elena.
6 limbatus Phl. Ad. Gen. 1. p. 103.
lineatus Brod. I. Galap. Proc. 1833. p. 6.
lineatus Sow. *ist Sowerbyi* Rv.
lineolatus Conr. Florida. Tryon. 3. p. 32.
2 lirostromus A. Ad. • Japon. Tryon. 3. p. 14.
Loebbecke Lschk. Nagsak. Lschk. Jap. C. 2. p. 36.
longirostris Schmch. *ist clavatus* Ch.
3 Loroisi Pet. Antill.
lotor. Mft. *ist femoralis* L.
4 lotorium L. Ceyl.
lotorium Mörch. *ist pyrum* L.
luridus Middf. *ist Ocinebra lucida.*
6 maculosus Ch. Phl.
8 Magellanicus Ch. Trinid.
1 marmoratus. Ad. Gen. 1. p. 102.
Martinianus Rv. *ist pilearis* L.
5 Mauritanus Tapp. Ch. Maurit. Tryon. 3. p. 24.
mediterraneus Sow. *ist reticulatus* Blvll.
mediterraneus Risso *ist nodiferus* Lm.
Milonus *ist Parthenopus.*
5 monilifer Ad. et Rv. China.
4 moritinctus Rv. Phlppn.
4 Münsteri Ant. Tryon. 3. p. 19.
2 mundus Gld. I. Reunion.
nassoides Gray. Lucon. Rv. Jc. F. p. 96.
natator Bolt *ist Ranella tuberc.*
6 nitidulus Sow. I. Anaa.
6 Vr. Ceylonensis Sow. Ceyl. Proc. 1853. p. 71.
nobilis Conr. Ind. occ.
Vr. Seguenzae Ar. et Ben. M. med.
nodicinctus A. Ad. *ist Australis* Lm.

Triton.

- 1 nodiferus Lm. M. med.
 2 nodiliratus A. Ad. Japon. Tryon. 3. p. 14.
nodosus M. ist Wiegmanni Ant.
- 5 nodulus Mart. Upolu.
nodulus Mörch. ist tuberosus Lm.
- 6 obscurus Rv. M. ind.
obscurus C. B. Ad. ist testaceus Mörch.
 obscurus A. Ad. Afric. m. Mrt. C. Cnch. p. 268.
- 2 olearius L. M. med.
opis Bolt ist nodiferus Lm.
- 8 Oregonensis Rdfld. Alaschk.
 orientalis Nevil. I. Andam. Mrt. C. Conch. p. 261.
- 5 pachychilus Tapp. C. Maurit. Tryon. 3. p. 21.
 pagodus Rv. B. Montijo.
- 6 papillatus Dkr. I. Viti. Tryon. 3. p. 32.
 2 papillosus A. Ad. Japon. Tryon. 3. p. 14.
Parthenopus Dillw. ist olearius L.
- 6 parvus C. B. Ad. Ind. occ.
 3 perforatus L. M. med.
perforatus Conr. ist Wiegmanni Ant.
peribrantum ist clearius L.
- 5 Pfeifferianus Rv. China.
 Philomelae Wats. I. Nigthgl. Tryon. 3. p. 225.
- 6 pictus Rv. I. Galap.
pilearis Orb. ist olearius L.
- 2 pilearis L. I. Burias.
 7 Poulsenii Mörch. Puert. Cab. Kob. Syn. p. 4.
productus Gld. ist tuberosus Lm.
pulchellus A. Ad. ist chlorostomus Lm.
- 6 puncticulatus Dkr. I. Viti.
pusillus Sars ist Meyeria alba Jeffr.
 pusillus Pse. Mrt. C. Conch. p. 273.
pygmaeus Rv. ist reticulatus Bloll.
- 6 pyriformis A. Ad. China.
pyriformis Conr. ist tuberosus Lm.
- 5 pyrum Ad. et Rv. Ind. or. Ad. Gen. 1. p. 103.
 4 pyrum L. Phlppn.
- 8 Quoyi Rv. N. Holl.
ranellaeformis Sism. ist nodiferus Lm.
ranelliformis King ist Ranella vexillum.
- 3 ranelloides Rv. Lucon.
Ranzani Bianc. = tigrinus Brod.
- 6 reticosus A. Ad. Japon.
 6 reticulatus Blvll. M. med.
 6 Vr. fasciatus Monteros. M. med.
 6 „ lanceolatus Mke. M. med.
 6 niveus Monteros. M. med.
 4 retusus Lm. Ceyl.
rhinoceros Bolt. ist lotorium L.
Rossi Leach. ist Trophon clathratus.

Triton.

- 7 rostratus Mart. Ad. Gen. 1. p. 104.
 2 rubecula L. Ticao.
 8 rudis Brod. Peru.
rutilus M. ist labiosus Wood.
Sabini Middf. ist Buccinofusus Bernic.
Samier ist ficoides Rv.
 5 sarcostomus Rv. Ticao.
 1 Sauliae Rv. Lucon.
 8 scaber King. Valpar.
 6 scalariformis Brod. Panam.
scalariformis Bk. ist Siphon Kröyeri.
scalatina Perry ist rubecula L.
scrobiculator L. ist Ranella scrob.
 6 sculpilis Rv. I. Capul.
Sequenzae Arad. = nobilis Conr.
 4 Simensis Rv. China.
singillum ist olearius.
 6 siphonatus Rv. Rv. Jc. Trit. p. 81.
Sitchensis Middf. ist Euthria dira.
 6 Sowerbyi Rv. I. Galap.
 6 speciosus Ang. Austrl.
 3 Spengleri Ch. N. Holl.
 2 Strangei Ad. et Ang. Moret. B. Proc. 1878. p. 816.
 1 subdistortus Lm. N. Holl.
subcolubrinus Orb. ist nodiferus Lm.
succinctus Lm. ist olearius L.
 Swifti Tryon. Antigua. Tryon. 3. p. 31.
tabellatus Mke. ist Spengleri Lm.
 tener Gray. Tryon. 3. p. 25.
 tenuiliratus Lschk. Japon. Tryon. 3. p. 25.
 6 tessellatus Rv. I. Burias.
 6 testaceus Mörch. Ind. occ.
 6 testatus Mawe.
 5 testudinarius Ad. et Rv. China. Mrts. Btrg. p. 267.
 5 Thersites Rv. Antill.
 4 tigrinus Brod. Amer. c.
 4 Vr. Ranzani Bianc. Mozbq.
 6 tortuosus Rv. I. Burias.
 2 Tranquebaricus Lm. Trqubr.
 5 trilineatus Rv. M. rubr. Rv. Jc. Trit. p. 14.
 tringa A. Ad. Japon.
 4 tripus Ch. Maurit.
 1 tritonis L. Japon.
 6 truncatus Hinds. Bohol.
tuberculatus Risso ist cutaceus L.
 4 tuberosus Lm. I. Anaa.
turriculatus Dsh. ist mediterran. Sow.
turritus Mke. ist Phos roseatus.
undulosus Kien ist cingulatus Lm.
 variegatus Lm. Ind. or.

Triton.*Veliei* Cal. *ist pilearis* L.*ventricosus* Grat. *ist nodiferus* Lm.3 *vespaceus* Lm. N. Holl.2 *vestitus* Hinds. Nicoya.*viperrimus* Kien. *ist Quoyi* Rv.6 *vitreus* Gray. Beech. Voy. 1839. p. 100.*Vojet* Adans. *ist olearius* L.*Voighti* Ant. *ist cingulatus* Lm.3 *Waterhousei* Ad. et Ang. Austrl.*Wiegmanni* Ant. *ist Chemnitzii* Gray.93. Gen. *Persona*.Syn. *Distorsus* Bolt." *Distortrix* L.*anus* L. Phlppn.*cancellina* Roiss. Phlppn.*clathrata* Lm. *ist reticulata* L.*constricta* Brod. Phlppn.*decepiens* Rv. I. Mind.*mulus* Dillw. *ist reticulata* L.*pusilla* Pse. I. Sandw. Tryon. 6. p. 312.*reticulata* L. Maurit.*ridens* Rv. Phlppn.*rugosa* Schmch. *ist anus* L.*Smithi* Mltz. Goree.94 Gen. *Ranella* Lm.Syn. *Bursa* Bolt." *Gyrium* Link." *Bufo* Mft." *Biplex* Perry." *Rana* Humph." *Ranina* Blvll.1. Sect. *Bursa* Bolt.2. " *Lampas* Schmch.3. " *Aspa* H. A. Ad.4. " *Apollon* Mft.Syn. *Gyrina* Schmch.5. Sect. *Eupleura* H. A. Ad.6. " *Bufonaria*. Schmch.2 *affinis* Brod. Phlppn.1 *al bifasciata* Sow. Panam.1 *albivaricosa* Rv. Ceyl.*ampullacea* Val. *ist Argus* Gm.4 *anceps* Lm. Panam.4 *Argus* Gm. Oc. ind.2 *asperrima* Dkr. China.*Becki* Kien. *ist subgranosa* Bk.2 *Bergeri* Sow. Maurit.*bicanalata* *ist gigantea* Lm.

Ranella.

- 4 bitubercularis Lm. Phlppn. Mrts. Beitr p. 267.
 2 bufonia Gm. I. Capul.
 2 Vr. alba Ch. Reunion.
 2 „ siphonata Rv. Phlppn.
 2 „ venustula Rv. Phlppn.
bufonia Bolt. ist spinosa Lm.
 2 caelata Brod. Panam.
Caledonensis Jouss. ist Caledonica.
 2 Caledonica Jouss. N. Cald.
 2 Californica Hinds. Californ.
 2 Vr. gigas. Californ.
 2 candidata Ch. I. Anaa.
 5 caudata Conr. Florida.
cavitensis Bk. ist crumena Lm.
 Chemnitz Küst.
clathrata Gray. ist muriciformis.
concinna Dkr. = pusilla Brod.
 2 coriacea Rv.
corrugata Perry. ist affinis Brod.
 1 crassa Dillw. Oc. ind.
 2 cruentata Sow. Ticao.
 1 crumena Lm. Oc. ind.
crumena Kien. ist foliata Brod.
crumenoides Bloll. ist crumena Lm.
Cubaniana Orb. ist livida Rv.
 2 Cumingiana Dkr. Japon.
 4 cuspidata Rv. I. Capul.
decussata Biv. ist reticularis L.
 5 dubia Pet. Florida.
echinata Link. ist Triton speciosus.
 1 elegans Bk. Nicobar.
elegans Kien. ist crumena Lm.
 epitrema T. Woods. Austrl. Tryon. 3. p. 45.
 Fijjensis Wats. I. Viti. Tryon. 3. p. 225.
 1 foliata Brod. Maurit.
 4 fuseo-costata Dkr. Californ.
 4 Garretti Semp. Tahiti.
 4 gigantea Lm. M. med.
 2 granifera Lm. Phlppn.
granifera Kien. ist affinis Brod.
granularis Bolt. ist granifera Lm.
granulata Bloll. ist crumena Lm.
 2 Grayana Dkr. M. rubr.
 4 gyrina L. Ticao.
gyrina Mft. ist gigantea Lm.
 4 hastula Rv. Californ.
hians Schmch. ist Triton lampas.
Jabick Adans. ist scrobiculator L.
incerta Mich. ist gigantea Lm.
 jucunda A. Ad. Austrl. bor. Proc. 1853. p. 70.

Ranella.

- Kingi* Orb. *ist argus* Gm.
- 3 laevigata Lm.
- 5 lamellosa Dkr. Japon.
- lanceolata* Phl. *ist reticulata* Blvll.
- 4 leucostoma Lm. N. Holl.
- 4 Vr. nigromaculata Löbbeck.
- 2 livida Rv. I. Anaa. Mayer. ZJB. 1883.
- luteostoma Pse. I. Sandw.
- maculata* Schmch. *ist gigantea* Lm.
- mammata* Bolt. *ist bufonia* Gm.
- 4 margariticolor Pse. Ceyl.
- 1 margaritula Dsh. Oc. ind.
- 3 marginata Gm. Goree.
- 5 muriciformis Brod. Montijo B.
- muriciformis* Sow *ist triquetra*.
- 1 nana Sow. Panam.
- neglecta* Sow. *ist margaritula*.
- nigromaculata* Löbb. *ist leucostoma*.
- 5 nitida Brod. Caraccas.
- nobilis* Rv. *ist bufonia* Gm.
- olearius* Dsh. *ist gigantea* Lm.
- olivator* Meush. *ist bitubercularis*.
- 2 Paulucciana Tapp. C. Maurit.
- parvivariata* Gray. *ist gigantea* Lm.
- 5 pectinata Hinds. S. Blas.
- 5 perca Perry. China.
- pes-leonis* Schmch. *ist scrobiculator*.
- 5 plicata Rv.
- polychloros* Tapp. C. *ist pusilla* Brod.
- polyzonalis* Enc. *ist Argus* Gm.
- 3 ponderosa Rv. Maurit.
- 4 proditor Frfld. I. S. Paul.
- producta Pse. I. Sandw. Proc. 1860. p. 397.
- 5 pulchella Forb. Torres S.
- pulchra* Gray *ist perca* Perry.
- 4 pusilla Brod. I. L. Hood.
- 4 Vr. concinna Dkr. M. rubr.
- 2 pustulosa Rv. I. Ascens.
- pygmaea* Lm. *ist Nassa pygmaea*.
- pyramidalis* Brod. *ist anceps* Lm.
- 2 quercina Morl.
- rana* L. *ist albivaricosa* Rv.
- 2 ranelloides Rv. Lucon.
- ranina* Blvll. *ist gigantea* Lm.
- ranina* Dilw. *ist gyrina* L.
- reticularis* L. *ist gigantea* Lm.
- 2 rhodostoma Sow. Maurit.
- 4 rosea Rv. Ticao.
- 2 rubeta L. Ad. Gen. 1. p. 106.
- rubicla* Perry *ist gigantea* Lm.

Ranella.

- 2 rugosa Sow. Manil.
 sagitta Küst.
scabra Grat ist *Triton scaber*.
- 5 scalariformis Brod. Amer. c.
 6 scrobiculator L. Cap. Verd.
scrobiculator Sow. ist *coriacea* Rv.
- 2 semigranosa Lm. Ticao.
semigranosa Kien ist *caelata* Brod.
siphonata Rv. = *bufonia*.
spadicea Mjt. ist *crassa* Dillw.
- 1 spinosa Lm. Maurit.
 1 subgranosa Bk. Manil.
 1 Vr. elegans Bk. Nicobar.
Suessoni Mörch ist *spinosa* Lm.
- 5 Tampaensis Conr. Amer. Tryon. 1. p. 257.
tenuis Pot. et M. ist *ventricosa* Brod.
Thersites Redfld. ist *Californica* Hinds.
Thomae Orb. ist *cruentata*.
- 5 triquetra Nutt. Calform.
triquetra Rv. ist *muriciformis* Brod.
- 4 Tristensis Gray.
 4 tuberculata Brod. Malacc.
tuberculata Risso ist *Triton doliarius*.
- 2 tuberosissima Rv. Phlppn.
 4 tumida Dkr. N. Zeal.
 2 ventricosa Brod. Peru.
venustula Rv. = *bufonia*.
- 2 verrucosa Sow.
 4 vexillum Sow. Chile.
Zebebori Dkr. ist *Argus* Gm.
95. Gen. *Occorys* Fschr.
abyssorum Verrill ist *sulcata* Fschr.
sulcata Fschr. Afric. occ. Tryon. 7. p. 67.
23. Fam. **Buccinidae.**
96. Gen. *Buccinum* L.
1. Sect. *Buccinum* L.
 2. " *Volutharpa* Fschr.
 3. " *Cominella* Gray.
 3a. " *Josepha* T. Woods.
 4. " *Amphissa* H. A. Ad.
 5. " *Northia* Gray.
- abyssorum* Verrill. Amer. bor. Mayer. ZJB. 1884.
Actonis Phl. Magell.-S. Tryon. 3. p. 195.
aculeiformis Lm. Sengl. Jay. Cat. p. 359.
acuminatum Brod = *undatum* L.
 2 *acuminatum* Dall. Alask. Pet. J. 1882. p. 28.
acuminatum Mke. ist *Columbella*.

Buccinum.

- acus Gm. Proc. 1859. p. 316.
- 3 acutinodosum Rv. Austrl.
Adelaidense Cross. *ist costatum* Quoy.
adpersum Brug. *ist maculatum* Mrt.
aethiops Rv. *ist Purpura cingulat.* L.
affine Gm. *ist Cantharus nodosus.*
affine Less. *ist ovum* Turt.
afra Phl. *ist Nassa.*
- 1 albopunctatum Ad. et Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 111.
 albozonatum Wats. I. Kerguel. Pet. J. 1882. p. 257.
alveolatum Kien *ist lineolatum.*
- 1 Amaliae Vrkz. Terr. nov.
ambiguum Mtg. *ist Nassa incrassata.*
- 2 ampullaerum Middf. Sitcha.
Angasi Cross. *ist costatum* Quoy.
 Anglicanum Mart. C. b. sp.
Anglicanum Flng. *ist Humphreysian.*
Anglicum Lm. *ist porcatum* Gm.
Anglicum Gm. *ist Purpura lapillus.*
- 1 angulosum Gray. Sitcha.
- 1 Vr. laeve Aurivill. Behring-S. Mayer. ZJB. 1885.
- 3 angustum Sow. Afric.
- 1 antarcticum Rv. I. Falkl. Rv. Jc. Buc. f. 70.
antarcticum Phl. *ist Columbella.*
Antillarum Dkr. *ist Pollia tineta.*
areola Salis *ist Cassis saburon.*
asperulum Phl. *ist Nassa varicosa.*
asperulum Costa *ist Nassa pygmaea.*
asperum Gm. Proc. 1859. p. 316.
assimile Rv. *ist Pollia Orbignyi.*
aurantium Lm. *ist Columbella.*
auricula Link *ist Pollia Coromadel.*
Australe Ch. *ist Cassis abbreviata.*
avena Phl. *ist Columbella.*
Baeri Middf. *ist Groenlandicum.*
- 1 Belcheri Rv. Finnmrk.
biarmatum Dillw. *ist Cassis erinacea.*
bicostatum Brug. *ist Purpura succi.*
 biliratum Rv. I. Galap. Jay. Cat. p. 359.
bimucronata Rv. *ist Ricinula ochrost.*
- 3 Blainvillei Dsh. Malab. Rv. Jc. Buc. f. 100.
boreale Leach *ist cyaneum.*
boreale Middf. *ist ciliatum* Fab.
Bornianum Ch. *ist undatum* L.
- Boysii Hutt. Californ. Tryon. 3. p. 194.
breve A. Ad. *ist undatum* L.
brunneum Donovan. *ist Pleurotoma min.*
bulbus Wood *ist Melapium lineatum.*
 calcareum. Terr. nov. Jay. Cat. p. 359.
Calmeili Payr. *ist Nassa corniculata.*

Buccinum.

- canaliculatum Gm. Proc. 1859. p. 317.
candidissimum C.B. Ad. ist *Nassa cand.*
 cancellarioides Rv. N. Zeal.
 3 Capense Dkr. C. b. sp.
 1 carinatum Turt. Siteha.
carinatum Phl. ist *glaciale* L.
carinatum Turt. ist *undatum* L.
 Casani Maravig. Tryon. 3. p. 195.
cataractum Ch. ist *testudineum* Mrtn.
 catenatum Powis. Maurit. Proc. 1835. p. 74.
caudatum Wood ist *Triton cingulatum.*
 chalybaeum Gm. Proc. 1859. p. 317.
 Chilense Phl. Chiloe. Tryon. 3. p. 195.
 1 ciliatum Fab. Terr. nov.
ciliatum Gld. ist *Groenlandicum.*
cinctum Quoy ist *Pollia undosa.*
 3 citrinum Rv.
 clavula Mke. S. Thom. Tryon. 3. p. 194.
compositum Ch. ist *Murex plicatus.*
concentricum Rv. ist *Ricinula contract.*
 1 conoideum O. Sars. Norveg. Kob. Faun. Mll. p. 37.
 1 conspicuum Verkrz. Terr. nov.
contractum Rv. ist *Ocinebra cont.*
corniculatum Lm. ist *Columbella scripta.*
corniculum Oliv. ist *Columbella.*
 4 corrugatum Rv. Rv. Jc. Buc. f. 110.
 3 costatum Quoy. P. Makay.
costatum Meusch ist *Triton Poulseni.*
crassa A. Ad. ist *porcatum* Gm.
cretaceum Rv. ist *Sipho Kröyeri.*
 3 croceum A. Ad. Phlppn. Proc. 1853. p. 97.
Cumingianum Dkr. ist *Pollia Cecillei.*
 Cumingi Sow. Oc. pacif. Proc. 1853. p. 94.
 1 cyaneum Bk. Norveg.
cyaneum Hanc. ist *ciliatum* Fab.
cyaneum Müll. = *Groenlandicum.*
 3 Delalandi Kien. C. b. sp. Rv. Jc. Buc. f. 106.
 3 densesculpta Mrts. Georg. Pet. J. 1885. p. 219.
dentatum Wood ist *Monoceros. calcar.*
dermestoideum Dsh. ist *Nassa cornic.*
 2 Deshayesianum Fschr. Sibir. Pet. J. 1882. p. 29.
 1 Donovanii Gray. Terr. nov.
Donovani Gld. ist *terrae novae* Bk.
 3 dubium Krss. C. b. sp. Ad. Gen. 1. p. 110.
 3 Dunkeri Küst. C. b. sp. Tryon. 3. p. 203.
 3 eburneum Rv. S. Vicent. Proc. 1865. p. 162.
 1 effusum Rv.
elegans Rv. Californ. Proc. 1842. p. 199.
 1 elegans Vrkrz. M. arct.
 3 elongatum Dkr. Californ. Proc. 1856. p. 356.

Buccinum.

- elongatum* Verkrz. *ist* *Donovani* Gray.
 Escalae Phil. Chile. Tryon. 3. p. 194.
fasciulare Mkc. Austrl. Less. Rev. Zool.
fasciulatum Rv. I. Art. Pet. J. 1860. p. 353.
 4 *fasciolare*. C. b. sp.
fasciolatum Gm. Proc. 1859. p. 317.
fasciolatum Lm. *ist* *Nassa cornicula*.
Ferussacci Payr. *ist* *Nassa costulata*.
 3 *filicium* Cross. P. Jacks. Proc. 1867. p. 190.
filosum Gm. *ist* *Purpura lapillus*.
fimbriatum Martyn *ist* *Troph.* Gevers.
 1 *Finnmarkianum* Verkrz. Finmrk.
 1 *Vr. pellucidum* Verkrz. Finmrk.
 1 *Fischerianum* Dall. Prihiff. Pet. J. 1877. p. 107.
 2 *Fischerianum* A. Ad. Corea. Pet. J. 1882. p. 30.
Fischeliana Risso *ist* *Nassa incrassat*.
flexuosum Cost. *ist* *Nassa costulata*.
flexuosum Tryon *ist* *undatum* L.
Floridanum Conr. *ist* *Pollia cancell*.
 Folinæ Dll. Ch. Antib. Pet. J. 1852. p. 198.
Folinae Phl. *ist* *Pleurotoma arcolatum*.
foliorum Ch. *ist* *Littorina scabra*.
foliosum Wood *ist* *Nassa mutabilis*.
 1 *fragile* Verkrz. Norveg.
 1 *Frielei* Pfr. M. Car. Pet. J. 1886. p. 176.
 1 *fringillum* Dall. C. Icy. Kob. Syn. p. 5.
 3 *fucata* A. Ad. Tryon. 3. p. 248.
junerea Gld. *ist* *costatum* Quoy.
funiculatum Rv. *ist* *Ricinula contracta*.
 3 *fuscatum* Brug. Peru.
fusiforme Brod. *ist* *Neptunea fenestr*.
fusiforme Kien. M. med. Pet. J. 1860. p. 257.
fusiforme Pot. et M. *ist* *Chor. xanth*.
geminum L. Proc. 1859. p. 318.
gemmaatum Mkc. *ist* *Pollia gemmata*.
 Genetta Less. Algier. Less. Rev. Zool.
Gervillei Payr. *ist* *Columbella Gerv*.
gibbum Brug. *ist* *Nassa mutabilis*.
glabrum Jeffr. *ist* *Humphreysianum*.
 1 *glaciale* L. M. bor.
 1 *Vr. polare* Gray. M. bor. Tryon. 3. p. 186.
glaciale Donov *ist* *Donovani* Gray.
glandiforme Rv. *ist* *acutinodosa* Rv.
 3 *gracile* Rv. Phlppn.
granulatum Calc. *ist* *Pleurot. areolat*.
 3 *Grateloupianum* Petit *ist* *Phos. G*.
gratum Pot. et M. *ist* *Columbella*.
 1 *Groenlandicum* Ch. Groenlnd.
 1 *Vr. cyaneum* Müll. Groenlnd.
 1 „ *inflatum* Auriv. Mayer. ZJB. 1885.

Buccinum.

- Groenlandicum Hanc ist glaciale L.*
Guillaini Petit. Pet. J. 1850. p. 170.
- Gussoni Calc. ist Columbella cornicula.*
guttatum Phl. ist Pisania cingulata.
haemastomum Gray. Panam. Jay. Cat. p. 360.
- Haldemanni Dkr. ist Columbella.*
Hancocki Mörch. ist glaciale L.
hepaticum Mtg. ist Nassa reticulata.
Herrmanseni Dkr. ist Nassa.
- 3 *himulum Ad. et Rv.* Ad. Gen. 1. p. 110.
- 1 *Humphreysianum Ben. Terr. nov.*
Humphreysianum Möll. ist Groenland.
- 3 *Huttoni Kob.* N. Zeal.
Huxleyanum Leach. ist Humphreysian.
- 1 *hydrophanum Hanc.* Davis. S.
Janelli Val. ist Pollia sanguinolenta.
- 1 *Japonicum A. Ad.* Japon. Tryon. 3. p. 189.
Jeffreysi E. Smth. ist Japonicum A. Ad.
imperiale Rv. = undatum L.
- 1 *inexhaustum Verkrz.* Terr. nov.
inflatum Lm. ist Nassa mutabilis.
inflatum Auriv. ist Groenlandicum Ch.
inflatum Ben. ist Humphreysianum.
intinctum Rv. ist papyraceum Brug.
Kennicotti Dall. ist Volutopsis Behringi.
Kieneri Monteros ist Humphreysianum.
Labradorensis Kien Labrd. ist undat. L.
Lacepedei Payr. ist Nassa incrassata.
lacteum Rv. ist cingulatum.
lacunosum Brug. ist Purpura succ.
laeve Aurivill. = angulosum. Gray.
laeve A. Ad. ist Purpura lapillus.
laevicosta Ant. Ant. Verz. 1839.
laevigata Hutt ist lineolata Lm.
- 3 *lagenarium Lm.* C. b. sp.
- 1 *Lamareki Kien.* Labrdr.
Lamellatum Gm. ist Trophon clathrat.
- 3 *lautum Rv.* Rv. Jc. Buc. f. 63.
Lefeburi Marvig ist Pleurot. minima.
leucostoma Lischk. Jeddo. Lisch. Jap. Ceh. p. 38.
ligatum Lm. ist porcatum.
lignum Rv. ist Ricinula contract.
- 2 *limbosum Lm.* N. Zeal.
limicola Phl. ist Nassa.
- 2 *limnaeanum A. Ad.* Japon. Pet. J. 1882. p. 29.
limnaeforme Dkr. ist Nassa.
- 3 *lineare. Rv.*
lineatum Gm. ist Littorina angulifera.
- 3 *lineolatum Quoy.* N. Zeal.
- 4 *Vr. virgatum H. A. Ad.* N. Zeal. Tryon. 3. p. 205.

Buccinum.

- lineolatum* Lm. *ist testudineum* Mart.
lineolatum Dkr. *ist Dunkeri* Küst.
Linnaei Payr. *ist Columbella scripta*.
littoralis King *ist undatum* L.
- 3 littorinides Rv. N. Zeal. Rv. Jc. Buc. f. 94.
 3 lividum Rv. Ad. Gen. 1. p. 110.
lividum Rv. *ist acutinodosum* Rv.
 luteolum Val. I. Kuril. Less. Rev. Zool.
 2 lymnaeana A. Ad. Tryon. 4. p. 16.
 lyratum Lm. Sengl. Jay. Cat. p. 361.
macula Mtg. *ist Nassa incrassata*.
- 3 maculatum Mart. N. Zeal.
maculosum Mart. *ist maculatum*.
Magellanica Phl. *ist Euthria plumbea*.
magnum Costa *ist Neptunea antiqua*.
 Maltzani Pfr. M. Caraiib. Kob. Faun. Mll. p. 40.
malum Bolt *ist Cassis undulata*.
 marmoratum Rv. Philppn. Jay. Cat. p. 361.
 marmoratum Ant. Ant. Verz. 1839.
- 3 maura A. Ad. Darnley. Proc. 1854. p. 313.
 melo Less. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 7.
metula Hinds. *ist Met. Hindsi* H. A. Ad.
minus Seach *ist Columbella minor*.
minutum Pen. *ist Nassa incrassata*.
 mirandum E. Smth. M. bor. Tryon. 3. p. 186.
- 1 mirificum Verkrz. Terr. nov. Georgia. Pet. J. 1885. p. 219.
 modesta Mrts. Georgia.
modestum Powis *ist Trunc. modest*.
Möllerii Rv. *ist ciliatum* Fab.
Moerchi Forb. *ist sericatum* Hanc.
Moerchianum Dkr. *ist glaciale*.
- 2 Moerchianum Fschr.
moestum Phl. *ist Pisania*.
monodon Gm. *ist Monoceros calcar*.
Morrisi Dkr. *ist Phos. plicosus* Dkr.
 muricans L. Proc. 1859. p. 319.
muriciforme King *ist Troph. Geverrian*.
mutabile Val. *ist Pollia gemmata*.
nanum Lm. *ist Nassa incrassatam*.
- 3 nassoides. Rv. N. Holl.
nassula Salis *ist Nassa reticulata*.
- 1 nivale Friele. Norveg. Pet. J. 1882. p. 305.
 nodicineta Mrts. Auklnd. Tryon. 3. p. 206.
nodosum Dillw. *ist Cassidaria echin*.
nodulosum Gm. *ist Cassis erinacea*.
Northiae Gray *ist pristis* Dsh.
obscurum Rv. *ist Cominella virgata*.
Ochatense Middf. *ist tenue* Möll.
ochroleuca Gm. *ist Cassidaria echin*.
orbita Ch. *ist Purpura succincta*.

Buccinum.

- ornatum* Say. *ist* *Pyrula corona* Gm.
ovum Middf. *ist* *Humphreysianum* Ben.
ovum Turt. *ist* *Buccinopsis Dalei*.
Packardi Stimps. *ist* *plectrum* Stimps.
 paposum Phl. Atacam. Tryon. 6. p. 275.
 3 papyraceum Brug. Norveg.
 parvulum Verkrz. Norveg. Kob. Faun. Mll. p. 36.
 3 Patagonicum Phl. Patagon.
 2 Pauluccianum Tapp. C. Japon. Pet. J. 1882. p. 24.
paupercula Tryon. *ist* *undatum* L.
pediculare Lm. *ist* *Planaxis lineatus*.
Pelagica King *ist* *undatum* L.
pennatum Gm. *ist* *Cassis rufa*.
perdix Bk. *ist* *cyaneum* Brug.
 2 Perryi Jay. Japon.
phalaena Les. *ist* *Engina phal.*
 phallus Gm. Proc. 1856. p. 163.
pictum Rv. *ist* *Pisania ignea*.
 1 pictum Verkrz. Terr. nov.
 picturatum Dall. I. Aleut. Kob. Syn. p. 7.
planaxiforme Ant. *ist* *Planaxis*.
planum L. = *undatum* L.
 1 plectrum Stimps. Oc. arct.
 pleurotomiforme Pot. et M.
 plicata Hutt. I. Sandw.
plicosum Mke. *ist* *Urosalpinx cinerea*.
plumatum Gm. *ist* *Pisania pusio*.
plurianulatum Rv. *ist* *lineolatum* Lm.
polare Gray *ist* *glaciale* L.
politum Brown. *ist* *Nassa polita*.
politum Bivon *ist* *Columbella cornic.*
 4 porcatum Gm. C. b. sp.
 Poulsoni Nutt. Californ. Proc. 1846. p. 61.
Prevosti Val. *ist* *Cantharus spirialis*.
prismaticum Broch. *ist* *Nassa prism.*
 5 pristis Dsh. Columb.
pubescens Küst. *ist* *tigrinus* Kien.
 pulchellum Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 28.
 pulchellum A. Ad.
pulcellum Calc. *ist* *Terebra aciculata*.
 pulchellum C. B. Ad. Jam. Less. Rev. Zool.
 pulcherrimum Verkrz. Oc. ant. Kob. Faun. Moll. p. 30.
 pulchrum Les.
 pulex Mke.
 pulicaris Less. I. Sandw. Less. Rev. Zool.
pullus Percy *ist* *Nassa reticulata*.
punctatum Mor. *ist* *Columbella*.
punctulatum Pot. et M. *ist* *Columbella*.
 3 puncturatum Sow. I. Elisab.
 purpuroides Ant. Ant. Verz. 1839.

Buccinum.

- pusio* Phl. ist *Pisania maculosa*.
Puxleyanum Leach. ist *Huxleyanum*.
pyramidale Rv. ist *undatum* L.
pyrostoma Rv. Proc. 1842. p. 200.
pyrum Gm. ist *Pyrula melongena*.
quisquiliarum Phl. ist *Nassa*.
Quoyana A. Ad. ist *Huttoni* Kob.
- 3 *Quoyi* Kien. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 19.
Quoyi Pse. ist *lineolatum* Lm.
radiatum Gm. Proc. 1859. p. 320.
reticulare Pfr. ist *Persona cancellina*.
reticulatum Lm. ist *Nassa reticulata*.
ringens Phl. ist *Nassa ringens*.
riparium Dlle. Ch. ist *Nassa incrassata*.
- 5 *rissoides* Rv. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 111.
robustum Küst. ist *porcatum*.
Rogersi Gld. ist *glaciale* L.
- 1 *Rombergi* Dkr. Labrdor.
rubiginosum Krss. ist *Pollia carinifera*.
rubrum Pot. et M. ist *Pleurot. minima*.
rufulum Kien ist *Desmoulea ventricosa*.
- 1 *rugatum* Rv. Rv. Jc. Bucc. p. 111.
rugosum L. ist *Cassidaria echinoph.*
rutilum Mörch. ist *glaciale* L.
scabrum Dkr. ist *Nassa horrida*.
Scacchianum Phl. ist *Pollia picta*.
Scacchi Calc. ist *Columbella minor*.
scata Gm. ist *Purpura cingulata*.
scalariforme Bk. ist *tenue* Möll.
- 1 *Schneideri* Verkrz. Tromsö. Mayer. ZJB. 1885
Schroederi Bk. India.
- 1 *Schwartzianum* Cross. Pet. J. 1861. p. 171.
scrobiculatum Dkr. ist *Murex purpur*.
semipellucidum Biv. Sicil.
semistriatum Broch. ist *Columbella corn.*
seriale Dsh. ist *Pollia puncticul.*
- 1 *sericatum* Hanc. Davis S. Rv. Jc. p. 114.
serrata Dufr. ist *pristis* Dsh.
- 1 *Shantaricum* Midd. I. Sachal. Grasset. Ind. Test.
simplex Middf. ist *Totteni* Stimps.
situla Rv. ist *Purpura sertum*.
solidum Rv. ist *Latirus chlorostom.*
solutum Dillw. ist *undatum*.
spadiceum Rv. Jay. Cat. p. 362.
spadiceum Wood ist *Pyrula paradis.*
Spitzbergense Rv. ist *hydrophanum*.
Stimpsoni Gld. ist *glaciale*.
stria Biv. ist *Columbella cornicula*.
striatum Pen. = *undatum* L.
striatum Phl. ist *Humphreysian.*

Buccinum.

- 1 striatum Sow. Oehotsk. Tryon. 3. p. 185.
 striatum Ant. Ant. Verz. 1839.
striatum Gronov. ist Cassis tuberosa.
strigosum Gm. ist Pollia Proteus.
subdiaphana Biv. ist Nassa costulata.
 succinctum Gm. Proc. 1859. p. 320.
 succinctum Powis. I. Maurit. Proc. 1835. p. 95.
 1 sulcatum Friele. Norveg. Pet. J. 1882. p. 305.
 3 suturalis A. Ad. S. Vincent. Proc. 1865. p. 162.
 3 taeniolatum Conr. Amer. b.
tafon Dsh. ist Cantharus variegatus.
 3 Tasmanicum T. Woods. Tasman. Tryon. 3. p. 207.
 1 Tenebrosum Hanc. Siteha.
tenebrosum Middf. ist ciliatum Fabr.
 1 fenellum Dall. Lorenz. B. Krause Verh. p. 291
 1 tenue Gray. Labrdor.
tenue Mart. ist Rapa papyracea.
 tenuicostata T. Woods. Tryon. 3. p. 275.
tenuiplicatum Lm. ist Cerithidea.
 tessellatum Ant. Ant. Verz. 1839.
tessellatum Seach. ist Nassa costulata.
 3 testudineum Mart. N. Zeal.
 3 Vr. cataracta Ch. N. Zeal. Tryon. 3. p. 204.
testudineum Lm. ist maculatum Mart.
 3 textum Gm. India.
 3 tigrinum Kien. C. b. sp.
Tinei Mar. ist Nassa cornicula.
tortuosum Rv. ist Siphon Kröyeri Möll.
 1 Totteni Stimps. Terr. nov.
 1 tricarinarum Dall. I. Aleut. Kob. Syn. p. 6.
trilineatum Rv. ist Euthria vittata.
triton Less. ist Tritonalia nodosa.
tritonium Blvll. ist Nassa pygmaea.
 tuberculatum Gm. Proc. 1859. p. 320.
tuberculatum Turt. ist Nassa pygmaea.
 1 tuberosum Lm. M. bor.
tuberosum Ch. ist Ranella lampas.
tubulosum Rv. ist Donovanii L.
 tulipa Less. Acapule. Less. Rev. Zool.
 1 tumidulum Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878. p. 6.
turgidulum Bronn ist Columbella Lin.
turgidum Gm. ist maculatum.
 1 turritum Verkrz. Terr. nov. Kob. Syn. 1878. p. 7.
turritum Sars. ist Siphon tortuosus Rv.
 1 undatum L. Europ.
 1 Vr. acuminatum Brod. Europ.
 1 „ imperiale Rv. Europ.
 1 „ planum Rv. Europ.
 1 „ pyramidale Rv. Europ. Tryon. 3. p. 172.
 1 „ sinistrorsum Brod. Europ.

Buccinum.

- 1 Vr. striatum Pen. Europ.
 1 „ undulatum Möll. Europ.
undatum Fabr. ist Groenlandicum Ch.
undatum Davis ist glaciale L.
undosum Küst. ist Pollia gemmata.
undulatum Möll. = undatum L.
- 3 unifasciatum Sow. Afric. mer.
unifasciatum Kien. ist Nassa costul.
ustulatum Rv. ist Murex contractus.
variabile Phl. ist Nassa costulata.
- 1 variabile Verkrz. Terr. nov.
ventricosum Gm. ist Cassis rufa.
ventricosum Lm. ist Desmoulea.
ventricosum Gm. ist Neptun. despecta.
ventricosum Kien. ist Humphreysianum.
ventrosum Jeffr. ist fusiforme Kien.
- 1 Verkrützeni Kob. Sachal. Pet. J. 1884. p. 400.
 4 versicolor Dall. Californ.
 4 vestita Mrts. ist Chlamidota vest.
 vinosum Dsh. Austrl. Tryon. 3. p. 195.
 3 violaceum Quoy. Tafel B. Krss. M. Afr. p. 120.
virgatum H. A. Ad. ist lineolatum.
virgineum Gm. Proc 1859. p. 321.
vierratum Kien. ist Pollia variegata.
vulgare Costa ist undatum L.
virgatum Gm. ist Nassa reticulata.
- 4 Zealandicum Rv. N. Zeal.
Zealandicum Homb. et J. ist acutinod.
 zebra Lm. Tryon. 3. p. 195.
Zelandicum Forb. ist undatum L.
- 3 Zeyheri Krss. C. b. sp.
97. Gen. *Adamsia* Dkr. ist *Urosalpinx* Stimps.
98. Gen. *Neobuccinum* E. Smth.
 Eatoni E. Smth. I. Kerguel. Tryon. 3. p. 197
99. Gen. *Chlamidota* Mrts.
 vestita Mrts. I. Kerguel. Tryon. 3. p. 201.
100. Gen. *Truncaria* Ad. et Rv.
 Australis Ang. P. Jacks. Proc. 1877. p. 172.
 corrugata Rv. Californ.
 euryloides Crptr. S. Lucas.
 filosa Ad. et Rv. China. Ad. Gen. 1. p. 112.
 modesta Powis. Amer. c.
 rugata Rv. Ad. Gen. 1. p. 112.
 sulcata Kien. Tryon. 4. p. 10.
 trifasciata A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 112.

Bullia.

101. Gen. Bullia Gray.
 Syn. Bulliana Gray.
1. Sect. Bullia Gray.
 2. " Buccinanops Orb.
 3. " Dorsanum Gray.
 Syn. Pseudostrombus Klein.
 4. Sect. Leiodomus Sw.
 5. " Adinus H. A. Ad.
achatina Gray = *digitalis* Meusch.
 - 1 annulata Lm. Saldanh. B.
 - 2 armata Gray. Patagon.
 - 3 Belangeri Kien. Ceyl.
 - 3 buccinula Dsh. Austrl.
 - 1 callosa Wood. Afric. m.
 - 2 cochlidium Kien. Brasil.
 - 5 Crosseana Tapp. C. Pet. J. 1882. p. 23.
 - 3 Cumingiana Dkr.
 - 2 deformis King. La Plata.
 - 1 digitalis Meusch. Afric. m.
 - 1 Vr. achatina Gray. Afric. m.
 - 1 " Natalensis Krss. Natal.
 - 1 " rhodostoma Gray. Afric. m.
 - 1 " semiusta Rv. C. b. sp.
 - 3 diluta Krss. Natal.
 - 3 Vr. mediolaevius Mrts. Tryon. 4. p. 16.
 - 2 distorta Gray. Chile.
 - 1 elegans Dkr. Afric. m.
 - elongatula Ant. Tryon. 3. p. 246.
 - fusca Crawen. Congo. Böttg. Faun. Cong.
 - 2 globulosa Kien. Afric. m.
 - 2 gradata Dsh. N. Zeal.
 - 3 granulosa Lm. Gabon. Tryon. 4. p. 14.
 - 1 Grayi Rv. Natal.
 - 5 icterica Soland.
 - 4 Kurrachensis Ang. Kurrach. Proc. 1877. p. 529.
 - 2 labyrinthica Gm. Tryon. 4. p. 13.
 - 1 laevigata Mart. C. b. sp.
 - laevissima* Gm. *ist laevigata* Mart.
 - 2 Lamarecki Kien.
livida Rv. = *vittata* L.
lymnaeana A. Ad. *ist Vobutharpa*.
 - 3 Malabarica Hanl. Ceyl.
 - 1 Mauritiana Gray. Mdgser.
 - mediolaevius* Mrts. = *diluta* Kien.
 - 3 melanoides Dsh. Cochinch.
 - 4 Mozambicensis E. Smth. Mzbque.
Natalensis Krss. = *digitalis* Meusch.
 - osseae Mke. Tryon. 4. p. 16.
 - 2 Paytensis Val. Peru.
Perryi Jay *ist Vobutharpa*.

Bullia.

- Persica E. Smth. Pers. G. Proc. 1878. p. 730.
 3 polita Lm. Sengl.
 1 pura Melvll. Afric. m.
 1 rariflammea Rv. C. b. sp.
rhodostoma Gray = digitalis.
 3 semiflammea Rv. C. b. sp. Jay. Cat. p. 359.
 1 semiplicata Gray. Zanzbr.
semiusta Rv. = digitalis.
 2 squalida King. Payta.
 1 striolata Phl. China.
 3^r sulcata Rv. Rv. Je. Bull. f. 14.
 4 Tahitensis Gray. Tahiti.
 Tamsiana Dkr. Guinea. Tryon. 4. p. 16.
 1 tenuis Gray. Afric. m.
 4 Tranquebarica Bolt. Trqbr.
 5 truncata Rv.
 4 turrita Gray.
valida Dkr. ist Pusionella valida.
velata Gld. ist Nassa gaudiosa.
vitrea Rv. ist polita Lm.
 3 vittata L. Ceyl.
 3 Vr. livida Rv. Zanzbr.

102. Gen. Phos Mft.

Syn. Rhinodomus Sw.

1. Sect. Phos Mft.

2. „ Strongylocera Mörch.

- Adamsi Pet. Pet. J. 1853. p. 239.
angulatus Sow. ist senticosus L.
Antillarum Pet. ist Veraguensis Hinds.
 1 articulatus Hinds. Panam.
 1 bathyehetes Wats. Phlppn.
 Beau Fschr. et Bern. Mar. Gol. Pet. J. 1857. p. 358.
 Billeheusti Pet. Nakahiv. Pet. J. 1853. p. 239.
 biplicatus Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 166.
Blainvillei Dsh. ist textum Gm.
Borneensis Sow. ist roseatus Hinds.
 cancellaris Mke. I. Marq. Tryon. 3. p. 220.
cancellatus A. Ad. ist Adamsi Pet.
cancellatus Quoy ist textum Gm.
 Candeï Orb. Ind. oce. Tryon. 3. p. 219.
 1 costatus Quoy. N. Holl.
 2 crassus Hinds. Panam. Proc. 1863. p. 343.
 1 Cumingi Powis. Oc. pacf.
Cumingi Rv. ist gaudens Hinds.
cyanostomus A. Ad. ist textum Gm.
 2 cyllenoides A. Ad. Phlppn. Proc. 1850. p. 155.
 dumalis Phl. I. Marq. Tryon. 3. p. 220.
 eburneus Rv. Pet. J. 1853. p. 238.
fasciatus A. Ad. = senticosus L.

Phos.

filosus A. Ad.		Proc. 1853. p. 175.
fusoides C. B. Ad.	Panam.	Tryon. 3. p. 220.
1 gaudens Hinds.	Mexico.	
1 gracilis Sow.	Sydney.	
1 Grateloupensis Pet.	Goree.	
2 Guadaloupensis Pet.	Gdlpe.	
2 Gualtierianus Pet.	Gdlpe.	
intricatus Dall.	Florida.	Pet. J. 1884. p. 76.
1 laevigatus A. Ad.	C. b. sp.	Proc. 1850. p. 155.
1 ligatus A. Ad.		
marmoratus Rv.	Phlppn.	Pet. J. 1853. p. 237.
<i>Morrisi Dkr. ist plicosus Dkr.</i>		
1 muriculatus Gld.	M. rubr.	
naucrateros Wats.	I. Admiral.	Pet. J. 1882. p. 227.
1 nodicostatus A. Ad.	I. Negros.	
2 notatus Sow.	Phlppn.	
2 pallidus Powis.	Panam.	
1 plicatus A. Ad.	Borneo.	
1 plicosus Dkr.	C. b. sp.	Grasset. Ind. Test.
<i>pyrostoma Rv. ist textum Gm.</i>		
1 reticosus Hinds.	Ceyl.	
<i>rhodostomus Mrts. = textum Gm.</i>		
1 roseatus Hinds.	Sumtr.	
rufocinctus A. Ad.	Damag.	Proc. 1850. p. 154.
1 scalarioides A. Ad.	China.	
2 sculptilis A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 115.
1 senticosus L.	Oc. ind.	
1 Vr. fasciatus Rv.	Oc. ind.	
<i>speciosus A. Ad. ist plicosus Dkr.</i>		
<i>spinicostatus A. Ad. ist textum Gm.</i>		
terebra Sow.	Sydney.	Tryon. 3. p. 217.
2 textilinus Mörch.	Antill.	
<i>textilis A. Ad. ist senticosus L.</i>		
2 textum Gm.	Oc. ind.	
2 Vr. rhodostomus Mrts.	I. Seychell.	Ad. Gen. 1. p. 115.
1 turritus A. Ad.	Panam.	
2 uncinctus Say.	Antill.	
1 varians. Sow.	Phlppn.	
1 varicosus A. Ad.	Japon.	
<i>varicosus Gld. ist roseatus Hinds.</i>		
1 Veraguensis Hinds.	Veragua.	
1 virgatus Hinds.	Ceyl.	

103. Gén. *Hindsia* Gray.Syn. *Nassaria* Link.

acuminata Rv.	I. Formosa.	
alba Mart.		Ad. Gen. 1. p. 124.
<i>alba H. A. Ad. ist nivea Gm.</i>		
Amboinensis Wats.	Amboin.	Tryon. 3. p. 223.

Hindsia.

<i>bitubercularis</i> A. Ad.	China.	
<i>cancellarioides</i> Rv.	N. Holl.	
<i>carduus</i> Rv.	I. Maurit.	
<i>clathrata</i> Rv.		Tryon. 3. p. 222.
<i>curta</i> Gld.	P. Jacks.	Tryon. 3. p. 223.
<i>Egregia</i> Rv.	I. Masb.	Ad. Gen. 1. p. 124.
<i>farinosa</i> Gld.	I. Rartng.	
<i>fusiformis</i> Sow.	China.	
<i>kampyla</i> Wats.	Sydney.	Pet. J. 1883. p. 79.
<i>lyrata</i> Link <i>ist nivea</i> Gm.		
<i>magnifica</i> Lischk.	Kiusiu.	
<i>multiplicata</i> Sow.	China.	Mrt. Ch. Cnch. p. 321.
<i>nassoides</i> Gray.	Phlppn.	
<i>nivea</i> Gm.	Trqbr.	
<i>nodicostata</i> A. Ad.	China.	
<i>pagodus</i> Rv.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 124.
<i>recurva</i> Sow. <i>ist suturalis</i> A. Ad.		
<i>Sinensis</i> Sow.	China.	Mrt. Ch. Cnch. p. 323.
<i>Sophiae</i> Ben.	M. med.	Tryon. 3. p. 221.
<i>suturalis</i> A. Ad.	China.	
<i>turrita</i> Sow.	China.	
<i>varicifera</i> A. Ad.	China.	

104. Gen. *Cyllene* Gray.

<i>bicanalifera</i> Sow <i>ist Columbella bic.</i>		
<i>chrystoma</i> Meusch.		Mörch. Yoldi Cat.
<i>concinna</i> Soland.	Guinea.	Proc. 1850. p. 205.
<i>fuscata</i> A. Ad.	Malacca.	
<i>gibba</i> A. Ad.	Japon.	Tryon. 3. p. 225.
<i>glabrata</i> A. Ad.	Formosa.	
<i>grana</i> Lm. <i>ist Nassa grana.</i>		
<i>Grayi</i> Rv. <i>ist pulchella</i> Ad. et Rv.		
<i>Guillaini</i> Pet. <i>ist pulchella</i> Ad. et Rv.		
<i>lactea</i> Ad. et Ang.	S. Steph.	Proc. 1867. p. 191.
<i>lugubris</i> Ad. et Rv.	I. Soloo.	
<i>lyrata</i> Lm.	Sengl.	
<i>obliqua</i> Kien. <i>ist Nassa.</i>		
<i>orientalis</i> A. Ad.	Singapor.	
<i>Oweni</i> Gray.	Japon.	
<i>pallida</i> A. Ad. <i>ist lugubris</i> Ad. et Rv.		
<i>plumbea</i> Sow.	Africa.	
<i>pulchella</i> Ad. et Rv.	Borneo.	
<i>rubrolineata</i> Sow.	China.	
<i>Senegalensis</i> Pet. <i>ist Oweni</i> Gray.		
<i>striata</i> A. Ad. <i>ist pulchella</i> Ad. et Rv.		
<i>sulcata</i> Kien.	Gabon.	Pet. J. 1875. p. 278.
<i>sulcata</i> A. Ad. <i>ist lyrata</i> Gm.		
<i>unimaculata</i> Kien. <i>ist lyrata</i> Lm.		

Desmoulea.

105. Gen. *Desmoulea* Gray.
- | | | |
|---|---------------|----------------------|
| abbreviata Wood. | C. b. sp. | |
| crassa A. Ad. | Japon. | Proc. 1851. p. 113. |
| Japonica A. Ad. | Japon. | Proc. 1851. p. 113. |
| obtusa Ch. | | Ad. Gen. 1. p. 115. |
| pinguis A. Ad. | Sengl. | |
| <i>ponderosa</i> Rv. <i>ist crassa</i> A. Ad. | | |
| pulchra Gray. | | Ad. Gen. 1. p. 116. |
| pyramidalis A. Ad. | I. Elisabeth. | |
| retusa Lm. | Liberia. | |
| ringens A. Ad. | | Proc. 1854. p. 42. |
| Tryoni Cross. | | Pet. J. 1871. p. 70. |
| ventricosa Lm. | | Ad. Gen. 1. p. 116. |
106. Gen. *Nassa* Lm.
1. Sect. *Nassa* Lm.
 2. " *Niotha* H. A. Ad.
 3. " *Phrontes* H. A. Ad.
 4. " *Arcularia* Link.
Syn. *Eione* Risso.
 5. Sect. *Naytia* H. A. Ad.
 6. " *Alectryon* Mft.
 7. " *Zeuxis* H. A. Ad.
 8. " *Telasco* "
 9. " *Caesia* "
 10. " *Uzita* "
 11. " *Hebra* "
 12. " *Zaphon* "
 13. " *Aciculina* "
 14. " *Hima* Leach.
Syn. *Tritonia* Turt.
" *Tritonella* A. Ad.
 15. Sect. *Tritea* Risso.
 16. " *Nassodonta* H. Ad.
 17. " *Ilyanassa* Stimps.
- | | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 14 abyssicola A. Ad. | I. Bohol. | |
| 2 Abyssinica Marr. | Abyssin. | Kob. Syn. 1878. p. 8. |
| 11 acinosa Gld. | Maurit. | |
| acuminata Marr. | | Tryon. 4. p. 63. |
| 3 acuta Say. | | Tryon. 4. p. 42. |
| <i>acuta</i> Crptr. <i>ist pagoda</i> Rv. | | |
| acutangula Marr. | | Kob. Syn. 1878. p. 8. |
| 6 acuticosta Montrz. | N. Caled. | |
| 14 acutidentata E. Smth. | I. Gotto. | Proc. 1879. p. 212. |
| acutumargo Phl. | China. | Tryon. 4. p. 62. |
| <i>Adamsiana</i> Marr. <i>ist stigmatica</i> A. Ad. | | |
| 13 Adolphi Dkr. | P. Makay. | |
| Aethiopia Marr. | Congo. | Kob. Syn. 1878. p. 8. |
| afra Phl. | Mdgsr. | Tryon. 4. p. 62. |
| agapeta Wats. | I. Viti. | Pet. J. 1882. p. 227. |
| 14 alba Say. | Florida. | Tryon. 4. p. 50. |

Nassa.

- alba* Mart. *ist Hindsia nivea.*
- 2 albescens Dkr. I. Andam.
albida Monteros = *mutabilis* L.
- 3 albipunctata Rv. Rv. Jc. N. f. 144.
algida Rv. = *filosa* Gray.
- 3 ambigua Mtg. Afric. occ.
Andrei Bast ist Pisania maculosa.
- angulata Thorpe. China. Tryon. 4. p. 63.
- 14 angulifera A. Ad. I. Galap. Proc. 1851. p. 109.
- 3 anellifera Rv.
- 14 anomala Rv. Veragua. Proc. 1851. p. 111.
- 13 anthracina Garr. Viti. Levu. Tryon. 4. p. 38.
Antillarum Orb. ist ambigua.
Antillarum Phl. ist taenia.
- 7 approximata Pse.
- 1 arcularia L. I. Tonga.
- 1 Vr. pullus Lm. I. Seychell.
- 1 „ Rumphii Dsh. I. Seychell.
argentea Marr. Whydah. Kob. Syn. 1878. p. 8.
- 14 argentea Mltz. Goree.
- 14 Vr. multicosata Lm. Sengl. Mayer. ZJB. 1884.
- 14 Ascanias Brug. Africa.
asperula Broch. ist incrassata.
asperula Phl. ist pygmaea Phl.
- attenuata Gray. Oc. pacif. Tryon. 4. p. 62.
- 2 Australis A. Ad. Lucon.
- Babylonica Wats. Phlppn. Pet. J. 1882. p. 227
- badia* A. Ad. *ist taenia* Gm.
balteata Pse. *ist paupera* Gld.
- 7 balteata Lschke. Japon.
Baryemera Wats. ist immersa Crptr.
- beata Gld. Loo. Choo. Tryon. 4. p. 63.
bella Marr. Kob. Syn. 1878. p. 8.
- 4 bellula A. Ad. I. Samar. Proc. 1851. p. 102.
Beudentiana Risso ist variabilis.
bicallosa E. Smth. = *nilosa* Gray.
- 2 bicolor Homb. et J. I. Samoa.
bicolor Phl. Phlppn. Tryon. 4. p. 62.
bifaria Baird. = hirta Kien.
- 1 bimaculata Mke. Valpar.
bimaculosa A. Ad. *ist Theresites.*
- Birmanica Phl. Birma. Tryon. 4. p. 62.
Bronni Phl. ist coronata Lm.
- brychia Wats. I. Azor. Pet. J. 1882. p. 227.
- bucculenta* Marr. *ist glans* L.
bullata Marr. *ist monilis* Kien.
Burchardi Dkr. *ist Jonasi* Dkr.
caelata A. Ad. *ist Siquijorensis.*
- caerulea Marr. Tryon. 4. p. 63.
- 1 callosa A. Ad. I. Negros. Proc. 1851. p. 98.

Nassa.

- callospira* A. Ad. *ist callosa* A. Ad.
Camieli Payr. = *cornicula* Oliv.
- 7 canaliculata Lm. M. med.
 cancellaria Pot. et M. Europ. Tryon. 4. p. 62.
- 4 cancellata A. Ad. I. Masb. Proc. 1851. p. 99.
- 15 cancellata Ch. Europ.
- 3 Candei Orb. Antill.
- 2 candens Hinds. I. Marques.
- candidissima Phl. Antill. Pet. J. 1852. p. 200.
 candidissima C. B. Ad. Jam. Tryon. 4. p. 63.
- 10 canescens C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 342.
- 14 Capensis Dkr. C. b. sp.
- 2 caperata Phl. Phlppn. Proc. 1851. p. 96.
 capillaris Wats. Pet. J. 1882. p. 227.
- 7 casta Gld. Oc. pacif. Tryon. 4. p. 33.
cernica Nevil. = *sinusigera*.
- cerotina A. Ad. Austrl. Rv. Jc. N. f. 107.
Ceylonica Nevil. = *obesa* Nevil.
- Chinensis Phl. China. Tryon. 3. p. 240.
 cincta Marr.
- 3 cinctella Gld. Phlppn. Tryon. 4. p. 41.
- 10 cinctella A. Ad. S. Helen. Tryon. 4. p. 63.
cinnamomea Marr. *ist taenia* Gm.
- 14 ciniscula Rv. S. Thom. Rv. Jc. N. f. 146.
circumcincta A. Ad. *ist gibbosula*.
- 7 clandestina A. Ad. Japon. Tryon. 4. p. 35.
 7 clara Marr. Kob. Syn. 1878. p. 9.
clathrata Lm. *ist gemmulata* Lm.
clathrata Kien. *ist globosa* Quoy.
- 15 clathrata Born. C. b. sp. Grasset. Ind. Test.
 3 clathratula A. Ad. I. Siquijr.
- 14 coccinea A. Ad. Afric. mer.
- coccinella* Lm. = *incrassata* Müll.
- 14 Cochinchinensis Thorp. Cochinch. Tryon. 4. p. 50.
- 14 collaria Gld. Panam.
- 14 compacta Ang. Austrl. Proc. 1865. p. 154.
 7 composita Ch. N. Zeal.
- 7 complanata Powis. Columb.
- 7 compta A. Ad. Afric.
- 14 concentrica Marr. Kob. Syn. 1879. p. 10.
- 14 concinna Powis. Upolu. Tryon. 4. p. 63.
 conferta Mrts. Tryon. 4. p. 63.
conoidalis Dsh. *ist gemmulata* Lm.
- 3 consensa Ravel. Tryon. 4. p. 42.
- 8 conspersa Phl. Tenrff.
Cooperi Forb. = *mendica* Gld.
- 15 Coppingeri E. Smth. Patag. Pet. J. 1882. p. 156.
 8 cornicula Oliv. M. adr.
- 8 Vr. Camieli Payr. M. adr.

Nassa.

- 8 Vr. Gallandiana F Schr.
8 „ plicata Oliv. M. adr.
1 coronata Lm. Mdgser.
3 coronula A. Ad. Phlppn. Proc. 1851. p. 96.
14 corpulenta C. B. Ad. Panam. Ad. Gen. 1. p. 121.
9 corrugata A. Ad. Ind. or. Proc. 1851. p. 110.
corrugata Marr. Tryon. 4. p. 63.
corrugata Broch. ist variabilis.
corruscans Phl. I. Bali. Tryon. 4. p. 62.
corticata A. Ad. ist Jacksoniana.
Cosmanni Dep. Antill. Pet. J. 1878. p. 357.
costata A. Ad. ist hirta.
costellifera A. Ad. ist margarit. Dkr.
8 costulata Ren. M. med.
8 Vr. castanea Brusin. M. adr.
8 „ costata Montrz. M. med.
8 „ encaustica Brusin. M. adr.
8 „ flavida Brusin. M. adr.
8 „ lanceolata Brgt. M. med. Tryon. 4. p. 62.
8 „ Maderensis Rv. Mader. Tryon. 4. p. 62.
8 „ pulcherrima Brgt. Tryon. 4. p. 62.
8 „ tenuicosta Brgt. Tryon. 4. p. 62.
8 „ turgida Brgt. Tryon. 4. p. 62.
8 „ unifasciata Brusin. M. adr.
8 „ coturnix Dkr. Phlppn.
3 „ crassa Koch. China.
crassicostata Marr. Bomb. Kob. Syn. 1878. p. 10.
14 crebrilineata Hombr. et J. ist concinna.
14 crebristriata Crptr. ist versicolor.
2 cremata Hinds. Malacc.
2 Vr. margaritifera Dkr. I. Andam.
crenellifera A. Ad. ist scalaris A. Ad.
11 crenicostata A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 120.
3 crenolirata A. Ad.
crenulata Kien. ist scalaris A. Ad.
15 crenulata Brug. Oc. ind.
crenulata Rv. ist hirta Kien.
cribaria Marr. = sinusigera A. Ad.
crispata Marr. Phlppn. Kob. Syn. 1878. p. 11.
14 Crossei Mltz. Goree.
2 Cumingi A. Ad. China.
curta Monteros = reticulata L.
11 curta Gld. I. Carol. Gld. Exped. 1846. p. 69.
7 Cuvieri Payr. M. med.
Darwini Dkr. Tryon. 4. p. 62
14 dealbata A. Ad. I. Negros.
decussata Kien. ist pagoda Rv.
delicata A. Ad. ist tiarula Kien.
2 densigranata Rv. Phlppn. Rv. Jc. N. f. 181.
14 denticulata A. Ad. M. med. Proc. 1851. p. 110.

Nassa.

- 14 dentifera Powis. Panam.
depicta Monteros = reticulata L.
- 14 dermestina Gld. Nagasak. Lsch.Jap.Cnch. p. 60.
Deshayesi Drouet. I. Azor. Tryon. 4. p. 50.
Deshayesi Hombr. et J. M. rub. Tryon. 4. p. 24.
- 4 Deshayesiana Issel. Tryon. 4. p. 25.
dispar A. Ad. ist filosa Gray.
distorta ist mucronata A. Ad.
- 15 dominula Tapp. C. Tryon. 4. p. 57.
dorsuosa A. Ad. ist Thersites Brug.
- 14 Dunkeri A. Ad. Austrl.
- ebenacea Monteros = mutabilis.*
- 11 echinata A. Ad. I. Mindor.
- 13 elata Gld. Africa. Tryon. 4. p. 39.
- 8 elegans Kien. Maurit.
- elongata Monteros = pygmaea.*
elongata Marr. ist oriens Marr.
encaustica Brusin = costulata Ren.
ephamella Wats. N. Zeal. Pet. J. 1882. p. 227.
- 14 Erythraea Issel. Maurit. Mrts. Beit. p. 244.
evaricosa Monteros ist pygmaea Phl.
- 7 exilis Powis. Payta.
- 14 eximia H. Ad. N. Hebrid. Proc. 1872. p. 14.
Ad. Gen. 1. p. 117.
- 3 fasciata Ch.
- 14 fasciata Lm. N. Holl.
- 1 fasciolaris Mke. N. Holl.
- 3 fasciolata Lm. M. med.
- 2 fenestrata Marr. Ind. occ. Kob. Syn. 1878. p. 11.
- 8 ferruginea Marr. Tryon. 4. p. 35.
Ferussacci Payr. ist costulata Ren.
- 14 festiva Powis. Panam.
- 14 fida Rv. S. Thom.
- 8 filosa Gray. I. Mindan.
- 8 Vr. algida Rv. Moret B. Tryon. 4. p. 36.
- 8 „ bicallosa E. Smth. Austrl. Tryon. 4. p. 36.
- 8 „ marmorea A. Ad. Cayag. Proc. 1851. p. 99.
- 8 „ picta Dkr. Phlppn.
- 3 fissilabris A. Ad. I. Burias. Proc. 1851. p. 99.
Kob. Syn. 1878. p. 11.
flava Marr.
flexuosa Cost. ist variabilis Phl.
- 7 Floridana Less. Austrl. Tryon. 4. p. 62.
foliosum Wood ist mutabilis L.
Fontainei Orb. ist exilis Powis.
Forbesi Dkr. Tryon. 4. p. 62.
- 15 fossata Gld. Californ.
- 7 foveolata Dkr. Bomb.
- 2 fragum Hombr. et J. Tryon. 4. p. 53.
- 14 fratercula Dkr. Japon.
- fraudulenta Mss. = sinusigera A. Ad.*
- 15 frigens. Mrts. Afric. occ. Tryon. 4. p. 62.

Nassa.

- juscata* A. Ad. *ist tritoniformis*.
 fuscolineata E. Smth. Japon. Tryon. 4. p. 63.
 Galilea Clark. Tryon. 4. p. 63.
Gallandiana Fschr. = *corniculum*.
 8 gaudiosa Hinds. Malacc.
 15 Gayi Kien. Peru.
 7 gemma Phl. Ticao. Proc. 1851. p. 96.
 15 Gemmellari Biondi. Sicil. Pet. J. 1859. p. 303.
 2 gemmulata Lm. Phlppn.
 2 gemmulifera A. Ad. I. Burias.
 2 gemmulosa C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 342.
 genetta Less. Europ. Petit. p. 172.
 11 geniculata A. Ad. Proc. 1851. p. 100.
Gibbsi Coop. *ist mendica* Gld.
 4 gibbosula L. M. med.
 4 Vr. circumcincta A. Ad. M. med.
gibba Dilw. *ist mutabilis* L.
 8 glaberrima Gm. Tryon. 4. p. 36.
 13 glabrata A. Ad. Phlppn.
 5 glabrata Sow. Afric. Tryon. 4. p. 27.
 6 glans. L. Oc. ind.
 6 Vr. elegans Kien. Austrl.
 6 „ lata Tryon. Tryon. 4. p. 27.
 6 „ suturalis Lm. Phlppn.
 3 glauca C. B. Ad. Toboga.
 7 glauca Dkr. Tryon. 4. p. 31.
 4 globosa Quoy. N. Hibern.
 globosa Dkr. Nagasak. Lsch. Cuch. Itr. p. 52.
 4 globulosa Quoy. Austrl.
 14 Goreensis Mltz. Goree.
 1 grana Lm. Algesiras.
 4 granifera Kien. I. Bohol.
 14 granosa Dkr.
 2 granulata Phl. M. adr.
granulata Brusin *ist incrassata* Müll.
 granulosa Marr. Tryon. 4. p. 63.
graphitera Bk. *ist filosa* Gray.
 grata Marr. Canton. Tryon. 4. p. 63.
 11 Gruneri Dkr. Phlppn.
 Gualtieriana Kien. N. Hebr. Jay. Cat. p. 364.
Gussoni Calc. *ist cornicula* Oliv.
 8 Haldemanni Dkr. Ind. or. Tryon. 4. p. 36.
 Hanleyana Dkr.
 Hanleyana Marr. Tryon. 4. p. 63.
 harpularia Marr. Kob. Syn. 1878. p. 12.
hepatica Mtg. *ist reticulata* L.
 Hermanseni Dkr.
 13 Heynemanni Mltz. Goree.
 6 hirta Kien. N. Holl.
 6 Vr. bifaria Baird. I. Andam.

Nassa.

- 11 hispida A. Ad. I. Bohol.
 11 horrida Dkr. I. Samoa.
Hotessieri Orb. *ist ambigua* Mtg.
Jacksoniana Kien. = *monilis* Kien.
- 9 Japonica A. Ad. Japon.
 immersa Crptr. Californ. Tryon. 4. p. 63.
- 14 incrassata Müll. M. med.
 14 Vr. coccinella Lm. Gallia.
 14 " Cuvieri Payr. M. med.
 14 " Senegalensis Mltz. Goree.
- 8 insculpta Crptr. I. Catalin. Tryon. 4. p. 38.
 8 insignis H. Ad. China. Proc. 1866. p. 445.
- 14 interlirata E. Smth. S. Christov. Tryon. 4. p. 48.
 6 intermedia Dkr. Maurit.
intermedia Forb. *ist incrassata* Müll.
 interstriata Marr. Tryon. 4. p. 63.
- 4 Jonasi Dkr. P. Jacks. Proc. 1851. p. 96.
Irus Mrts. = *Thersites* Brug.
- 7 Isabellei Orb. S. Blas. Tryon. 4. p. 33.
Isabellei Rv. *ist fenestrata* Marr.
- 2 Kieni Marr. Phlppn. Kob. Syn. 1878. p. 12.
 2 Kieneri Dsh. Singapor.
Kieneri Ant. *ist filosa* Gray.
- 15 Kochiana Dkr. C. b. sp.
 4 Kraussiana Dkr. C. b. sp.
 4 Küsteri Krss. C. b. sp.
labecula A. Ad. *ist Jonasi* Dkr.
- 13 labiata A. Ad. Malacc. Proc. 1851. p. 114.
 4 labida Rv. Rv. Jc. N. f. 179.
Lacepedei Payr. *ist incrassata* Müll.
lachrymosa Rv. *ist monilis* Kien.
- lactea Marr. Tryon. 4. p. 63.
 laëta Phl. Proc. 1851. p. 104.
 laevigata Marr. China. Kob. Syn. 1878. p. 13.
laevis H. A. Ad. *ist canaliculata*.
laevissima Bronn. *ist cornicula*.
lanceolata Brgt. = *costulata*.
lata Tryon. *ist glans*. L.
laticostata Marr. *ist arcularia* L.
- lauta Marr. Malacc. Tryon. 4. p. 63.
- 8 lentiginosa A. Ad. I. Masbat.
 4 leptospira A. Ad. I. Panay.
 Levukensis Wats. Viti. Levu. Pet. J. 1882. p. 227.
 8 lilacina Gld. Tryon. 4. p. 35.
- 15 limata Ch. M. med.
- 15 Vr. scalariformis Val.
limata Aust. *ist clathrata* Born.
 limicola Phl. China. Tryon. 4. p. 62.
 limnaeiformis Dkr. Tryon. 4. p. 62.
 lineata Pultrn. Ad. Gen. 1. p. 118.

- Nassa.**
- lineolata Phl. Tryon. 4. p. 63.
liniuscula Rv. Jam.
lirata Dkr. *ist festiva* Powis.
- 14 lirella Bk.
2 livescens Phl. China.
lucida Marr. I. Rartng. Tryon. 4. p. 63.
8 luctuosa A. Ad. I. Mindan.
lurida Gld. *ist filosa* Gray.
- 14 luteola E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 212.
3 luteostoma Brod. Panam.
lyraeformis Marr. China. Tryon. 4. p. 63.
3 lyrata Marr.
2 lyrella Bk. Ind. or. Proc. 1851. p. 95.
macula Mtg. *ist incrassata* Müll.
- 13 maculata A. Ad. Lucon.
maculata Monteros. *ist mutabilis* L.
maculosa Lm. *ist Pisania maculosa*.
Maderensis Rv. *ist costulata* Ren.
- 4 mangelloides Rv. P. Jacks.
margaritifera Dkr. = *cremata* Hinds.
margaritifera Rv. *ist Kieneri* Dsh.
- 2 marginulata Lm. M. med.
2 Vr. Isabellei Orb. M. med.
marmorata Ant. Tryon. 4. p. 62.
marmorea A. Ad. = *filosa* Gray.
- 7 Marrati E. Smth. Austrl.
14 Massauana Jick. Massaua.
mediterranea Risso *ist mutabilis* L.
- 17 melanioides Rv. Moret. B. Rv. Jc. N. f. 150.
15 mendica Gld. Vancouv.
15 Vr. Cooperi Forb. Vancouv.
7 micans A. Ad. Mindan.
- 14 microstoma Pse.
3 miga Brug. Sengl.
3 Vr. obliqueplicata Dkr. Sengl. Tryon. 4. p. 42.
minima Mtg. Antibes. Pet. J. 1852. p. 200.
minor Marr. Afric. occ. Kob. Syn. 1878. p. 10.
- 14 minuta Dkr. I. Viti.
minuta Penn. *ist incrassata* Müll.
- 7 mitralis A. Ad. I. Negros.
moësta Hinds. *ist exilis* Powis.
- 6 monilis Kien. Phlppn.
6 Vr. Jacksoniana Quoy. Austrl.
- 15 Moreleti Cross. Pet. J. 1868. p. 169.
6 mucronata A. Ad. I. Negros.
- 14 Mülleri Mltz. Goree.
2 multicostata A. Ad. Lucon. Proc. 1851. p. 98.
multicostata Lm. = *argentea* Mltz.
- 14 multigrana Dkr. Proc. 1840. p. 112.
2 multigranosa Dkr. Tryon. 4. p. 52.

Nassa.

- multilineata Marr. Amer. mer.
 15 Munieriana Cross. S. Vinct. Proc. 1865. p. 163.
 11 muricata Quoy. N. Hibern.
 musiva Gld. ist filosa Gray.
 8 mustelina Gld. Tryon. 4. p. 35.
 1 mutabilis L. M. med.
 1 Vr. albida Monteros. Moll. m. p. 42.
 1 " ebenacea Monteros. Moll. m. p. 42.
 1 " maculata Monteros. Moll. m. p. 42.
 13 myristica Hinds. C. b. sp. Proc. 1851. p. 109.
 14 Vr. rufolineata Marr. Phlppn. Tryon. 4. p. 95.
 nana A. Ad. ist Jonasi Dkr.
 nana Gm. ist incrassata Müll.
 6 nassoides Rv. Proc. 1851. p. 103.
 17 nigella Rv. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 19.
 nigra Homb. et J. Phlppn. Tryon. 4. p. 41.
 nisota Pot. et M. Sengl. Tryon. 4. p. 62.
 nitida Jeffr. ist reticulata L.
 2 nitidula C. B. Ad. Jam.
 nitidula L. ist Cuvieri Payr.
 15 nivea A. Ad. Lucon.
 nivifer Marr. Tryon. 4. p. 63.
 nivosa Marr. Kob. Syn. 1878. p. 14.
 14 nodata Hinds. Malace.
 10 nodicincta A. Ad. I. Galap.
 3 nodicostata A. Ad. I. Corregd. Proc. 1851. p. 99.
 10 nodifera Powis. I. Galap.
 nodosa Marr. Malace. Tryon. 4. p. 63.
 11 nodulifera Phl. China. Proc. 1851. p. 109.
 nodulosa Marr. ist granifera Kien.
 14 Norrisi Dkr.
 8 Nov-Zealandiae Rv. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 19.
 17 nucea Pse. I. Carol. Tryon. 4. p. 61.
 14 nucleola Phl. Mztln.
 6 obesa Nevil. Kutch. Tryon. 4. p. 29.
 6 Vr. Ceylonica Nevil. Ceylon. Tryon. 4. p. 29.
 obliqua Pse. ist granifera Kien.
 obliquata A. Ad. ist filosa Gray.
 obliquata Brug. ist mutabilis L.
 obliqueplicata Dkr. ist miga Brug.
 oblonga Marr. Kob. Syn. 1878. p. 14.
 13 obscura Kien. Chile.
 17 obsoleta Say. N.-York.
 3 obtusata A. Ad. Ticao. Proc. 1851. p. 100.
 7 olivacea Brug. Seychell.
 olivacea Risso ist cornicula Oliv.
 17 olivaeformis Kien. Tryon. 4. p. 61.
 2 onerata Dsh. I. Reunion. Pet. J. 1871. p. 102.
 optata Gld. Sydney. Tryon. 4. p. 63.
 orbiculata A. Ad. ist Kraussiana Dkr.

Nassa.

- oriens Marr. China. Tryon. 4. p. 63.
ornata Kien. = *stolata* Gm.
- 14 *pachychila* Mltz. Sengl.
pagoda C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 342.
14 *pagoda* Rv. I. Galap. Grasset. Ind. Test.
10 *pallida* Powis. Ad. Gen. 1. p. 120.
pallida Sow. Panam. Proc. 1835. p. 96.
7 *pallidula* A. Ad. Malacc.
Panamensis C. B. Ad. *ist exilis* Powis.
- 6 *papillosa* L. Phlppn.
parva Marr. China. Tryon. 4. p. 63.
14 *paucicostata* Marr. I. Nassau. Kob. Syn. 1878. p. 15.
14 *paupera* Gld. Upolu.
2 *pauperata* Lm. I. Soloo.
pauperata Quoy. *ist monilis* Kien.
pediculina Gld. Hng. Kng. Tryon. 4. p. 63.
14 *peritremia* T. Woods. P. Jacks. Tryon. 4. p. 48.
14 *perlata* Küst.
- 15 *perpinguis* Hinds. Californ.
4 *Persica* Mrts. Pers. G. Tryon. 4. p. 25.
Pfeifferi Phl. *ist conspersa* Phl.
Vr. glaberrima Gm. Europ. Petit. p. 173.
picta Dkr. = *filosa* Gray.
picturata Marr. Tryon. 4. p. 63.
pinguis Phl. I. Bali. Tryon. 3. p. 264.
7 *planicostata* A. Ad. Payta.
14 *plebecula* Gld. China.
plicata Pse. *ist taenia* Gm.
plicata Oliv. = *cornicula* Oliv.
plicata Bolt. *ist Deshayesi* Hombr.
- 15 *plicatella* A. Ad. Africa.
plicatella Gld. Burma. Tryon. 4. p. 63.
plicatula Dkr. *ist filosa* Gray.
- 10 *plicosa* Dkr. C. b. sp.
15 *Poeyi* Kien. Magell.-S.
7 *polita* Marr. Mauriti. Tryon. 4. p. 35.
polita Biv. *ist cornicula* Oliv.
- 14 *polygonata* Lm. N. Holl.
polyzonata Rm. *ist myristica* Mke.
porifera Löven *ist rufilabris* Leach.
praeallosa Marr. Amer. mer. Kob. Syn. 1878. p. 15.
15 *prismatica* Broch. M. adr.
14 *prompta* Marr. Tryon. 4. p. 49.
10 *proxima* Crpt. Panam. Proc. 1863. p. 343.
proxima C. B. Ad. *ist versicolor* C. B. Ad.
psila Wats. Torres S. Pet. J. 1882. p. 227.
14 *pulchella* A. Ad. C. b. sp.
pulcherrima Brgt. = *costulata*.
14 *pulcherrima* Marr. Borneo. Kob. Syn. 1878. p. 15.
pulla L. *ist arcularia* Lm.

Nassa.

- 15 pumilio E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 732.
 8 punctata A. Ad. Maurit.
pupinoides Rv. *ist glabrata* A. Ad.
 pura Marr. Ind. oec. Kob. Syn. 1878. p. 15.
 2 pusio A. Ad. Lucon.
 14 pusilla Marr. Singap.
 15 pusiola Dkr. I. Viti.
pygmaea Lm. *ist varicosa* Turt.
 14 pygmaea Ph. Europ.
 14 Vr. diaphana Monteros. Europ. Europ. Moll. m. p. 47.
 14 „ elongata Monteros. Europ. Europ. Moll. m. p. 47
 14 „ evaricosa Monteros. Europ. Europ. Moll. m. p. 47.
quadrata Marr. *ist stigmara* A. Ad.
 quantula Gld. S. Simons. Tryon. 4. p. 63.
 8 quercina Marr. Tryon. 4. p. 38.
 quinquecostata Marr. Tryon. 4. p. 63.
 quisquiliarum Phl. China. Tryon. 4. p. 62.
 Quoyi Homb. et J. Tryon. 4. p. 63.
ravicosta Risso *ist variabilis* Phl.
 2 ravida A. Ad. I. Burias.
 recediva Marr. C. Verd. Tryon. 4. p. 64.
Reeveana Dkr. *ist filosa* Gray.
 2 Reevei A. Ad. Proc. 1851. p. 109.
 15 regularis Küst. Tryon. 4. p. 57.
 renovata Mrts. M. med. Carus. ZJB. 1880.
 reposita Gld. Sydney. Tryon. 6. p. 257.
 2 retecosa A. Ad. I. Lucon.
 retecosa Sow. Tryon. 4. p. 57.
 15 reticulata L. Europ.
 15 Vr. curta Monteros. Europ.
 15 „ depicta Monteros. Europ.
 15 „ rosea. Europ.
 15 „ vulgata Gm. Europ.
 ringens Phl. China. Tryon. 4. p. 62.
riparia Dll.-Ch. *ist incrassata* Müll.
 14 rissoides Marr. Kob. Syn. 1878. p. 16.
 15 Roissyi Dsh. Ind. or.
 14 rosacea Rv. Africa or.
 rotundicostata Marr. Kob. Syn. 1878. p. 16.
rubricata Gld. *ist Gayi* Kien.
 rufa Dkr. Tryon. 3. p. 269.
 rufilabris Leach.
 14 rufocincta A. Ad. Panam.
rufolineata Marr. *ist myristica* Hinds.
rufula Rv. *ist glans* L.
 12 rufula Kien. Austrl.
 rugosa Marr. Kob. Syn. 1878. p. 16.
Rumphi Dsh. *ist arcularia* L.
 7 rutilans Rv. N. Zeal.
 14 Samoensis Dkr. Upolu.

Nassa.

- 3 Sancthelenae A. Ad. S. Helena.
 14 scabriuscula Powis. B. Mont. Proc. 1851. p. 111.
scabriuscula C. B. Ad. *ist compl. Pow.*
scalariformis Val. = *limata* Ch.
 3 scalarina Marr. Kob. Syn. 1878. p. 17.
 6 scalaris A. Ad. Corregd.
 11 scalpta Marr. Tryon. 4. p. 44.
 7 scitula A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 119.
scripta L. *ist Columbella Linnei.*
 11 sculpta Dkr. N. Zeal.
 15 semicostata Broch. M. med.
 2 semigranosa Dkr. Austrl.
semigranulata.
seminodosa A. Ad. *ist papillosa* L.
seminulum Tapp. C. I. Papua. Tryon. 4. p. 62.
 7 semiplicata A. Ad. Chusan. Proc. 1851. p. 107.
semiplicata Cost. *ist cornicula* Oliv.
 8 semistriata Broch. M. med.
 7 semisulcata Dkr. Tryon. 4. p. 34.
semisulcata Homb. et J. *ist crassa* Koch.
Senegalensis Mltz. = *incrassata* Müll.
 13 serotina A. Ad. Austrl.
 10serta Lm. Ind. or.
 7sertula A. Ad. I. Masb.
 8sesarma Marr. Whydah. Kob. Syn. 1878. p. 17.
 15signata Dkr. Afric. Proc. 1851. p. 112.
 9simplex E. Smth. Uruguay. Tryon. 4. p. 63.
sinarum Phl. China. Pet. J. 1863. p. 246.
Sinensis Marr. China. Kob. Syn. 1878. p. 18.
 14sinusigera A. Ad. I. Samar.
 14Vr. cernica Nevil. Tryon. 4. p. 51.
 14" cribaria Marr. Tryon. 4. p. 51.
 14" fraudulenta Marr. Tryon. 4. p. 51.
 15" Siquijorensis A. Ad. I. Siquij.
 11sistroides Nevil. I. Ros. Proc. 1878. p. 809.
Smithi Marr. Kob. Syn. 1878. p. 9.
solida Rv. I. Capul. Rv. Jc. N. f. 81.
 2sordida A. Ad. I. Siquij.
 7sparta Marr. Kob. Syn. 1878. p. 18.
 10speciosa A. Ad. C. b. sp.
spilus Wats. I. Rain. Tryon. 4. p. 63.
spirata A. Ad. *ist glans* L.
splendida Dkr. *ist splendidula* Dkr.
 2splendidula Dkr. Phlppn.
spretata Wats. Amboin. Tryon. 4. p. 63.
spurea Gld. S. Simons B. Tryon. 4. p. 63.
 3Stearnsiana Marr. Tryon. 4. p. 40.
 2stigmatica A. Ad. I. Siquij.
stigmatica A. Ad. *ist stigmatica.*
 14Stimpsonianana C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 343.

Nassa.

- 14 stolata Gm. M. ind.
 14 Vr. ornata Kien. M. ind.
 7 stolidata A. Ad. M. ind.
Stoliczkana Nevil. ist hirta Kien.
striata C. B. Ad. ist versicolor C. B. Ad.
striata A. Ad. ist glabrata A. Ad.
 3 Sturmi Phl. Ind. occ.
subdiaphana Biv. ist costulata Risso.
 11 subspinosa Lm. M. ind.
 7 succincta A. Ad. I. Masb.
sufflata Gld. ist tenuis E. Smth.
 15 sulcata Kien.
 1 sulcifera A. Ad. Algoa. B. Proc. 1851. p. 98.
 6 suturalis Lm. I. de fr.
tabescens Marr. Ind. occ. Tryon. 4. p. 63.
 7 taenia Gm. Ind. or.
 15 taeniolata Phl. P. Rosar.
 6 Tasmanica Wood. Tasman. Tryon. 4. p. 29.
 3 tegula Rv. Calforn.
 14 tenella A. Ad. Cascas B.
tenuicostata Brgt. = costulata Risso.
 14 tenuis E. Smth. Nippon. Proc. 1879. p. 211.
terebroides Rv. ist labiata A. Ad.
 7 teretiuscula A. Ad. Ind. or.
tessellata Scach. ist variabilis Phl.
 15 tessellata Rv.
tessellata Oliv. ist mutabilis L.
 4 Thersites Brug. Oc. asiat.
 4 Vr. Irus Mrts. Maurit.
 1 tiarula Kien. Mdgscr.
 Tinei Marvg. Europa. Petit. p. 173.
 tricarinata Lm. Tryon. 4. p. 62.
trifasciata A. Ad. ist cornicula Oliv.
 7 trifasciata Gm.
 14 tringa Souverb. N. Caled.
 3 trinodosa E. Smth. I. Salom.
 14 tritoniformis Kien. I. Lucon.
 15 trivittata Say. N.-York.
 14 Tschudii Trschl. Peru. Tryon. 4. p. 46.
 15 turbinea Gld. Africa. Tryon. 4. p. 57.
turgida Brgt. = costulata Ren.
turricula Pse. ist paupera Gld.
 15 turrita A. Ad.
 undata Marr. Kob. Syn. 1878. p. 19.
unicincta Say ist Phos. Guadaloupensis.
 7 unicolor Homb. et J. Tryon. 4. p. 30.
 7 unicolorata Kien. Austrl.
 14 unidentata Powis. Chile.
 8 unifasciata Lm. Sicilia.
unifasciata Pse. ist paupera Gld.

Nassa.

- 8 variabilis Phl. M. med.
 8 Vr. Ferussacci Payr. M. med.
 varians Dkr. Japon. Tryon. 4. p. 62.
 7 varicifera A. Ad. Japon.
 14 varicosa Turt. M. med.
 variegata A. Ad. *ist gemmulata* Lm.
 8 velata Gld. Singap. Grasset. Ind. Test.
 1 vellicata Meusch. I. Viti.
 15 ventricosa Lm. M. med.
 venusta Dkr. *ist margaritifera* Dkr.
 2 verrucosa A. Ad. I. Negros.
 14 versicolor C. B. Ad. Panam.
 vibex Rv. *ist subspinosa* Lm.
 3 vibex Say. Carol. mr.
 vincta Marr. Kob. Syn. 1878. p. 19.
 15 virescens Phl. Ind. occ.
 Vitiensis Homb. et J. *ist hirta* Kien.
 2 vitrea Phl. M. bor.
 vitrea Gray. Choo. Loo. Tryon. 4. p. 62.
 vittata A. Ad. *ist maculata* A. Ad.
 vulgata Gm. = *reticulata* L.
 2 Webbi Pet. Afric. occ.
 8 Wesseli Dkr. N. Cald.
 3 Wilsoni Crptr. Panam.
 Woodwardi Forb. *ist mendica* Gld.
 3 xanthostoma Gray.
 8 zebra Lm.
 3 zonalis Brug. Europ. Ad. Gen. 1. p. 118.
 7 zonalis A. Ad. Ticao. Proc. 1851. p. 107.

107. Gen. Eburna Lm.

- Syn. Latrunculus Gray.
 „ Babylonia Schlüt.
 1. Sect. Eburna Lm.
 2. „ Zemira H. A. Ad.
 1 ambulacrum Sow. Mindan.
 1 areolata Lm. China.
 1 Australis Sow. P. Jacks.
 1 Borneensis Sow. Borneo.
 buccinea Mke. *ist Buccinum maculat.*
 canaliculata Schmech. *ist spirata* Lm.
 1 Ceylanica Lm. Ceyl.
 1 chrysostoma Sow. Ceyl.
 1 formosa Sow. I. Formos.
 glabrata Schröt. *ist Ceylanica* Lm.
 1 Japonica Sow. Japon.
 1 lutosa Lm. China.
 maculosa Bolt. *ist lutosa* Lm.
 Molliana Ch. *ist Zealandica* Brug.
 1 papillaris Sow. C. b. sp.

Eburna.

- perforata Sow. Proc. 1870. p. 252.
 1 rubromarginata Sow. Tryon. 3. p. 213.
 1 semipicta Sow. Tryon. 3. p. 259.
 1 spirata Lm. Ceyl.
tessellata Sw. ist areolata Lm.
 1 Valentiana Sw. M. pers.
 1 Zealandica Brug. N. Zeal.
Zeylanica Brug. ist Ceylanica Lm.

24. Fam. Cyclopsidae.**108. Gen. Cyclops Mft.**

- Syn. Neritula Planc.
 " Cyclonassa Sw.
 " Nana Schmch.
asteriscus ist pellucidus Risso.
Donovani Riss. ist neriteus L.
Italicus Issel. ist neriteus L.
 Kamieschi Ch. Montijo. Tryon. 4. p. 65.
 lucidus Ad. et Ang. Austrl.
nana Ch. ist neriteus L.
 neriteus L. M. med.
neritoides Riss. ist neriteus L.
 pellucidus Riss. M. med.
unifasciatus Riss. ist neriteus L.

109. Gen. Teinostoma H. A. Ad.

- amplectans Crptr. Mztlm. Rv. Jc. f. 1.
anomala ist pusillum C. B. Ad.
 Carpenteri A. Ad. G. Pechil. Rv. Jc. f. 5.
 concentricum A. Ad. Japon. Rv. Jc. f. 2.
lucidum A. Ad. ist Cyclops lucidus.
 politum A. Ad. S. Elena. Proc. 1853. p. 154.
 pusillum C. B. Ad. Japon. Rv. Jc. f. 8.
 radiatum A. Ad. Japon. Rv. Jc. f. 6.
 solida E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 707.
 substriatum Crptr. Mztlm. Rv. Jc. f. 4.
 tornatum H. A. Ad. Japon.
 Verreauxi Fschr. Guatem.

25. Fam. Purpuridae.**110. Gen. Chorus Gray.**

- Belcheri Hinds. Californ.
 gigantea Less. Chile.
 xanthostomus Brod. Valpar.

Purpura.

111. Gen. *Purpura* Brug.
 Syn. *Microstoma* Sw.
1. Sect. *Purpura* Brug.
 2. " *Tribulus* Klein.
 Syn. *Thais*. Bolt.
 3. Sect. *Thalessa* H. A. Ad.
 4. " *Stramonita* Schmeb.
 5. " *Trochia* Sw.
 6. " *Polytropa* Sw.
 7. " *Cronia* H. A. Ad.
 8. " *Jopas* H. A. Ad.
 9. " *Vexilla* Sw.
 10. " *Usilla* H. Ad.
- abbreviata* Lm. ist *Coralliophila galea*.
aberrans C. B. Ad. ist *Corallioph. galea*.
accincta Orb. ist *Pisania pusio*.
aculeata Dsh. = *hippocastanum*.
- 6 *Adelaidensis* Cross. Adelaid.
aegrota Rv. = *mancinella* L.
- 3 *affinis* Rv. Acapulc.
- 7 *alba* Hombr. et J. I. Maug. Tryon. 1. p. 179.
- 1 *albizonata*.
alboinecta Küst. ist *deltoidea* Lm.
albomarginata Dsh. = *scobina* Quoy.
- 4 *alternata* Rv. Celebes.
alveolata Rv. = *hippocastanum*.
alveolata Kien. ist *Engin. alb.*
- 7 *amygdala* Kien. Austrl.
analoga Forb. = *lapillus* L.
anaxares Ducl. Tryon. 1. p. 220.
angulifera Ducl. ist *Cuma tectum*.
anomala Ang. ist *Mitra dormitor*.
- 2 *aperta* Blyll. Amer. cent. Jay. Cat. p. 351.
Argus Ducl.
- 3 *armigera* Ch. Phlppn.
armigera Quoy. ist *pica* Blyll.
Ascensionis Quoy. ist *neritoidea* L.
aterrima Less. Tryon. 1. p. 178.
atromarginata Blyll. ist *marginalba*.
attenuata Rv. ist *lapillus* L.
- aurantiaca* Hombr. et J. I. Hogol. Tryon. 1. p. 179.
avellana Rv. ist *Clavella avell.*
- avenacea* Less. Tryon. 1. p. 178.
baccata Hombr. ist *Siphonalia nodosa*.
- 7 *Barcelonensis* Hidlg. Barcelon. Pet. J. 1867. p. 357.
Barcinonensis Hidlg. ist *haemastoma* L.
- 2 *bicolor* Less. Tryon. 1. p. 178.
- 1 *biconica* Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 20.
- 3 *biconica* Ant. Tryon. 1. p. 166.
bicostalis Lm. = *haemastoma* L.

Purpura.

- 3 bimaculata Jon. Zanzbr.
 4 biserialis Blyll. Peru.
 3 bitubercularis Lm. Philppn.
bizonatis Lm. = *lapillus* L.
 4 Blainvillei Dsh. Callao.
Bronni Dkr. *ist tumulosa* Rv.
 7 buccinea Dsh. N. Guinea.
bucciniformis Kien. *ist Latir. Wagneri*.
 4 bufo Lm. Manil B.
 4 Vr. callosa Lm. Manil B.
bufonalis Val. *ist bufo* Lm.
bulbiformis Conr. I. Sandw. Jay. Cat. p. 351.
 2 Callaoensis Gray. Callao.
Callaoensis Bloll. *ist Blainvillei* Dsh.
callijera Lm. *ist Cuma coronata*.
callosa Lm. = *bufo* Lm.
callosa Sow. *ist Cuma tectum* Wood.
canaliculata Ducl. *ist lapillus* Lm.
 4 cancellata Dkr. Austrl.
cancellata Kien. *ist Ricinula margin*.
Cantrainei Montrz.
Capensis Pet. *ist luteostoma* Ch.
carbonaria Rv. *ist Engina carbon*.
carinata Lm. C. b. sp.
carinata Wagn. *ist Cuma carinijera*.
cariosa Gray. *ist Ricinula cancellata*.
carneola Bolt. *ist Murex microphyllus*.
 2 Carolensis Rv. I. Galap.
cassidijformis Bloll. *ist Chorus xanthost*.
castanea Krss. C. b. sp. Tryon. 1. p. 179.
 4 cataracta Ch. Simons B.
 1 chocolata Ducl. Callao.
Chusani Soul. *ist luteostoma* Ch.
 6 cincta Mke.
cincta Velain *ist Dumasi* Vel.
 10 cingulata Gld. Ousima. Tryon. 1. p. 182.
 5 cingulata L. C. b. sp.
clathrata Küst. *ist succincta* Martyn.
 3 clavijera Lschke. Nagasak.
clavijera Küst. *ist tumulosa* Rv.
clavus Lm. *ist cingulata* L.
 3 coccinea Ant. Tryon. 1. p. 166.
 1 columellaris Lm. I. Galap.
Conradi Nutt. = *lapillus* L.
Consul Lm. I. Galap.
Consul Mke. *ist haemastoma* L.
corniculata Riss. *ist Columb. Gervillei*.
cornuta Mke. Brasil.
coronata Lm. Guinea.
 6 crispata Ch. Vancouv.

Purpura.

- crocostoma Rv. Tryon. 1. p. 192.
 4 cruentata Gm. N. Zeal.
cucurbitula Ducl. ist *Buccin lagenar.*
 5 cuspidata Ad. et Rv. China.
decemcostata Middf. ist *lapillus* L.
Delessertiana Orb. ist *haemastom.* L.
 3 deltoidea Lm. Ind. occ.
 6 dentata Mke. S. Vinct.
diadema Rv. ist *Cuma carinifera.*
distinguenda Dkr. ist *hippocastan.*
diversiformis Kien. ist *Corallioph. nerit.*
dubia Krss. ist *scobina* Quoy.
 6 Dumasi Vel. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879. p. 11.
 3 echinata Blyll. M. ind.
 3 echinulata Lm. Phlppn.
elongata Blyll. ist *Ricinula cancellata.*
emarginata Dsh. = *saxicola* Val.
 7 exigua Dkr. Singap.
 4 exilis Dkr. Singap. Tryon. 1. p. 176.
fasciata Dkr. Proc. 1856. p. 357.
fasciata Rv. ist *haemastoma* L.
fasciolaris Lm. ist *Pisania maculosa.*
 4 fenestrata Blyll. ist *Ricinula cancellata.*
filosa Gm. ist *lapillus* L.
fiscella Lm. ist *Murex fiscellum* Ch.
flammea Ch. ist *buccinea* Dsh.
 3 Flindersi Ad. et Ang. ist *Trophon.*
 4 Floridana Conr. Tamp. B.
foliacea Conr. ist *Coralliophila bubbiform.*
 3 Forbesi Dkr. Goree.
forticulata Rv. Tryon. 1. p. 192.
fragum Blyll. ist *Ricinula Mauriti.*
Francolina Lm. ist *Pisania.*
 6 Freycineti Dsh. Ochotsk.
fuscata Forb. ist *saxicola* Val.
 10 fusconigra Pse. I. Sandw. Tryon. 1. p. 235.
fusiformis Petit.
 4 Gaimardi Dkr. N. Zeal.
gemmulata Enc. ist *mancinella* Lm.
gibbosa Rv. ist *Corallioph. neritoidea.*
gigantea Calc. ist *haemastoma* L.
gigantea Rv. ist *Consul.* Lm.
giton. Adans. ist *nux* Rv.
granatina Dsh. ist *Cerithium.*
granulata Ducl. ist *Ricinula tubercul.*
Grateloupiana Pet. ist *Cuma gradata.*
Gravesi Brod. ist *Corallioph. bracteata.*
Grayi Kien. ist *Monoceros grande.*
 4 grisea Bolt. Ind. or.
Gualtieri Scach. ist *Pisania maculosa.*

Purpura.

- Guineensis* Schub. *ist* *Cuma coronata*.
 4 haemastoma L. Oc. atl.
 4 Vr. bicostalis Lm. Oc. atl.
haemastoma Ch. *ist* *Consul*. L.
 6 harpa Conr. I. Sandw.
haustorum Gm. *ist* *haustrum* Mart.
 1 haustrum Mart. N. Zeal.
hederacea Mart. *ist* *serta* Brug.
 4 Helenae Quoy. S. Helena.
helva Mke.
Heyseana Dkr. Japon. Mayer. ZJB. 1882.
 3 hippocastanum L. Zanzbr.
 3 Vr. aculeata Dsh. Oc. ind.
 3 „ alveolata Rv. Panam.
 3 „ intermedia Kien. M. ind.
 3 „ plicata Lm. Zanzbr.
histrion Rv. Tryon. 1. p. 192.
hiulea Val. *ist* *aperta* Bloll.
 4 humilis Cross. S. Vinct.
hystrix Lm. Ind. or. Mrts. Btrg. p. 235.
Javanica Phl. *ist* *Cuma rugosa* Born.
 4 Janellii Kien. Payta.
imbricata Lm. = *lapillus* L.
imperialis Bloll. *ist* *Cuma carinifera*.
imperialis Kien. *ist* *rugosa* Born.
 6 incisa Phl.
 1 inermis Rv. Panam.
infumata Hombr. *ist* *Ricinula nodata*.
intermedia Kien. = *hippocastanum*.
Kelleti Forb. Californ. Proc. 1850. p. 274.
Kieneri Dsh. *ist* *hippocastanum* L.
lacera Born. Africa.
lactuca Eschl. *ist* *crispata* Ch.
lagenaria Lm. *ist* *scobina* Quoy.
laustorium Gray. *ist* *haustrum* Mart.
 6 lapillus L. Europa.
 6 Vr. analoga Forb. Europa. Tryon. 1. p. 220.
 6 „ bizonalis Lm. Europa.
 6 „ canaliculata Ducl. Europa. Tryon. 1. p. 224.
 6 „ Conradi Nutt. Californ. Tryon. 1. p. 227.
 6 „ imbricata Lm. Oc. atl. Tryon. 1. p. 227.
 6 „ lima Mart. N. Holl.
 6 „ rupestris Val. N. Holl.
 6 „ septentrionalis Rv. M. bor.
 6 „ squamulosa Gray.
lapillus Risso *ist* *haemastoma* Lm.
Laurentiana Pet. Oc. pacf.
lauta Rv. Tryon. 1. p. 192.
lauta *ist* *Ricinula hystrix* L.
Lefevrei Less. Oc. pacf. Tryon. 1. p. 160.

Purpura.

- leucostoma* Ch. *ist* *luteostoma* Ch.
leucostoma Dsh. *ist* *columellaris* Lm.
ligata Lm. *ist* *Buccinum porcatum*.
lima Mart. = *lapillus* L.
- 4 *lineata* Lm.
lineata Rv. Tryon. 6. p. 312.
lineata Enc. *ist* *planospira* Lm.
lineata A. Ad. *ist* *taeniata* Powis.
- 3 *Lischkei* Küst. Tryon. 6. p. 307.
littorinoides. T. Woods. Tryon. 6. p. 307.
- 3 *luteo-marginata*. Montrz. Pet. J. 1850. p. 170.
- 4 *luteostoma* Ch. Japon.
macrostoma Conr. *ist* *aperta* Blvll.
- 4 *macrostoma* Küst. Peru.
maculosa Mart. *ist* *Buccin. Zealand.*
maega Mart. *ist* *neritoidea* L.
- 6 *Magellani* Vel. I. S. Paul. Kob. Syn. 1873. p. 12.
- 3 *mancinella* Lm. Phlppn.
- 3 Vr. *aegrota* Rv. N. Holl.
mancinella Hanl. *ist* *Ricinula ochrost.*
mancinelloides Blvll. *ist* *mancinella* Lm.
marginalbum Blvll. *ist* *marg. nelloides.*
marginata Blvll. *ist* *Rapana bezoar.*
marginella Blvll. *ist* *Ricinula margin.*
minuta Ant. Tryon. 6. p. 274.
monodon Schmch. *ist* *Monoceros calcar.*
monodonta Quoy *ist* *Corallioph. madrep.*
monstrosa Less. *ist* *Ricinula digitata.*
multilineata Küst. *ist* *bufo* Lm.
muricina Blvll. *ist* *Ricinula undata.*
muricina Kien. *ist* *Murex dubius* Sow.
muricoides Blvll. *ist* *Ricinula undata.*
muricoides Hombr. et J. *ist* *Ricin. fisc.*
- 3 *mutica* Blvll. N. Holl.
nassoides Quoy. *ist* *Ricinula chaidea.*
nebulosa Conr. *ist* *haemastoma* L.
neglecta Ang. *ist* *Urosalp. tritoniformis.*
- 2 *neritoidea* L. I. C. Verd.
nodosa Hombr. et J. *ist* *Ricin. undata.*
nodosa L. *ist* *neritoidea* L.
nodulifera Mke. Tryon. 6. p. 280.
nodulosa C. B. Ad. *ist* *Ricinula.*
nodulosa Gm. *ist* *deltoidea* Lm.
Nov-Zealandiae Less. Pet. J. 1882. p. 28.
Nuttalli Conr. Fayal. Jay. Cat. p. 353.
- 6 *nux* Rv. Europ.
ocellata Kien. *ist* *Monoc. brevidentat.*
Orbignyana Pet. *ist* *trichotrop.* Montz.
Orbignyi Rv. *ist* *Fusus purpuroides.*
ostrina Gld. = *saxicola* Val.

Purpura.

- pansa* Gld. *ist patula* L.
papillosa Phl. Tryon. 1. p. 192.
- 6 *patens* Hombr. et J. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 7.
- 1 *patula* L. M. asiat.
- 1 *Persica* L. Ind. or.
Peruviana Soul. *ist haemastoma.*
- 3 *pica* Blvll. I. Lucon.
pileopsis Blvll. *ist Concholepas Peruvi.*
- 2 *planospira* Lm. I. Galap.
plicata Lm. = *hippocastanum* L.
- 2 *pomum* Lm.
porphyroleuca Cross. Tahiti. Pet. J. 1870. p. 302.
Pothuavi Soul. *ist Ricinula fiscellum.*
- propinqua* T. Woods. Tryon. 1. p. 176.
quadridentata Dufo. I. Seychell. Tryon. 1. p. 178.
- 6 *Quoyi* Rv. N. Zeal.
- 6 *reticaria* Nutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 20.
reticulata Quoy. *ist Ricinula undata.*
rhodostoma Less. Pet. J. 1878. p. 7.
- 1 *Rudolphi* Lm. I. Lucon.
rugosa Dsh. *ist Ricinula concatenata.*
- 6 *rugosa* Born.
rugosa Quoy. *ist scobina* Quoy.
rugosa Hutt. *ist squamata* Hutt.
rupestris Val. *ist lapillus* L.
- 4 *rustica* Lm. I. Lucon.
sacellum Ch. *ist rugosa* Born.
sadot Adans. *ist lapillus* L.
Sakeni Adans. *ist haemastoma*. L.
- 3 *Savignyi* Dsh. M. rubr.
- 6 *saxicola* Val. Californ.
- 6 *Vr. canaliculata* Ducl. Californ.
- 6 „ *emarginata* Dsh. Californ.
- 6 „ *fuscata* Forb. Californ.
- 6 „ *ostrina* Gld. Californ.
- 7 *scabra* Dkr. I. Viti.
- 6 *scalariformis* Lm.
scalaris Mke. *ist succincta* Mart.
scalaris Wagn. *ist Cuma carinifera.*
Schultzi Dkr. *ist scobina* Quoy.
- 6 *scobina* Quoy. N. Zeal.
- 6 *Vr. albomarginata* Dsh. N. Zeal.
scobina Rv. *ist harpa* Conr.
semicostata Vel. *ist Dumasi* Vel.
semiimbricata Lm. Tryon. 1. p. 254.
septentrionalis Rv. = *lapillus* L.
- 8 *serta* Brug. M. rubr.
silus Adans. *ist Pollia Orbignyi* Payr.
- 8 *sitala* Rv. I. Anaa.
spathulifera Blvll. *ist Ricinula hystrix.*

Purpura.

- 3 speciosa Val. Acapulco.
sphaeridia Ducl. *ist* *Ricinula morus*.
- 5 spiralis Rv. C. b. sp.
spirata Blvll. *ist* *Monoceros engonatum*.
- 6 squamata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 19.
squamata Dsh. *ist* *Ricinula undata*.
squamigera Dsh. *ist* *Ricinula undata*.
squamosa Lm. = *succincta* Mart.
squamosa Dsh. *ist* *Ricinula undata*.
squamulosa Dsh. *ist* *squamigera* Dsh.
squamulosa Gray. *ist* *lapillus* L.
- 3 stellata Born. N. Cald.
- 3 striata Mart. N. Zeal.
- 6 succincta Mart. Mdgser.
- 6 Vr. squamosa Lm. Tiger B.
- 9 taeniata Powis. Oc. paef. Proc. 1835. p. 96.
- 6 tenebrosa Mke. Kamschtk. Pet. J. 1878. p. 7.
tessellata Less.
tessellata Sow. *ist* *Ricinula undata*.
- 6 textilosa Lm. N. Holl.
thiarella Lm. *ist* *Cuma carinjera*.
Tissoti Pet. *ist* *Pollia Coromandelian*.
- 5 torosa Lm. C. b. sp.
- 3 triangularis Blvll. Mztlm.
trichotropoides Montr. *ist* *Corallioph.*
trijasciata Rv. *ist* *Engina trif.*
trigona Rv. *ist* *Cuma gradata*.
Trinitatensis Gupp. Trinid. Tryon. 1. p. 165.
- 4 triserialis Blvll. Mztlm.
tristis Dkr. *ist* *scobina* Quoy.
trochlea Lm. *ist* *cingulata* L.
truncata Ducl. *ist* *Monoc. muricatum*.
- 3 trupa Bolt. S. Thom.
tuberculata Risso *ist* *Triton doliaris*.
tumida Schub. et Wg. *ist* *bufo* Lm.
- 3 tumulosa Rv. Zanzbr.
tumulosa Dkr. *ist* *clavigera*.
turbinoides Blvll. I. Art. Pet. J. 1861. p. 354.
turbo Ducl. Tryon. 1. p. 259.
- 4 undata Lm. Columb.
undata Kien. *ist* *rustica* Lm.
- 3 unifascialis Lm.
- 6 variabilis Dsh. I. Bourb. Tryon. 1. p. 177.
variegata Schub. *ist* *Pisania maculosa*.
venosa Val. *ist* *Rapana bezoar*.
ventricosula Nevil. *ist* *Engina*.
versicolor Gm. *ist* *scobina* Quoy.
- 4 vexillum Ch. Ticao.
vidua Küst. *ist* *haemastoma* L.
violacea Kien. *ist* *Coralliophila nerit*.

Purpura.

- violacea* Lm. ist *Ricinula marginata*.
viceratoides Orb. ist *Pollia variegata*.
Wahlbergi Krss. ist *Urosalpinx*.
 6 *Woldemari* Kien. N. Cald.
Zeyheri Krss. ist *Buccinum*.
zonata Rv.

Tryon. 1. p. 192.

112. Gen. *Ricinula* Lm.Syn. *Pentadactylus* Klein." *Drupa* Bolt.1. Sect. *Ricinula* Lm.2. " *Sistrum* Mft.Syn. *Morula* Schmech.2 *acuminata* Rv.

Rv. Jc. R. f. 52.

Adelaidensis Cross. ist *Purpura*.*affinis* Pse. ist *marginata* Blvll.*alba* Mart. = *morus* Lm.*albolabris* Blvll. = *ricinus* L.*albovaria* Küst. = *undata* Ch.2 *amoena* Phil. Oc. pacf.2 *Anaxares* Ducl. I. L. Hood.*arachnoides* Lm. ist *ricinus* L.2 *armillata* Rv. Ticao.*aspera* Lm. = *morus* Lm.2 *astrieta* Rv. Maurit.2 *atromarginata* Blvll. Kingmill.*bella* Rv. ist *Latirus bella*.*bicatenata* Rv. ist *biconica* Blvll.1 *biconica* Blvll. Phlppn.2 *bimarginata* Rv.

Rv. Jc. Buc. f. 88.

cancellata Quoy. Phlppn.

Tryon. 1. p. 188.

cariosa Wood. M. rubr.*cavernosa* Rv. = *ochrostoma* Blvll.*centiquadra* Ducl. ist *Purp. triserial*.2 *chaidea* Ducl. I. Masb.2 *cinis* Rv. I. Galap.

Rv. Jc. Buc. f. 84.

2 *chrysostoma* Dsh. Ceyl.*chrysostoma* Rv. ist *biconica* L.1 *clathrata* Lm. I. Elisabeth.1 Vr. *miticula* Lm. I. Anaa.2 *concatenata* Lm. I. de fr.2 *concentrica* Rv.

Rv. Jc. Buc. f. 72.

2 *contracta* Rv. Panam.2 *crispula* Mke.*dactyloides* Schmech. ist *digitata* Lm.2 *dealbata* Rv.2 *deformis* Rv.

Rv. Jc. Buc. f. 84.

1 *digitata* Lm. I. L. Hood.1 Vr. *lobata* Blvll. Ind. or.

Ricinula.

- 2 dumosa Conr. I. Sandw.
 2 Vr. porphyrostoma Rv. I. Marq.
churnea Küst. *ist ochrostoma* Blvll.
echinata Rv. *ist ochrostoma* Blvll.
 2 elata Blvll. N. Holl.
 1 elegans Brod. I. L. Hood.
 2 elongata Blvll. I. Burias.
eximia Rv. *ist Latirus eximia*.
 2 ferruginosa Rv. Guaym.
 2 fiscellum Ch. Austrl.
 2 Vr. fusco-nigra Dkr. Kingsmill. Tryon. 1. p. 189.
fiscellum Rv. *ist undata* Ch.
 2 forticostata Rv. Phlppn.
foveolata Pse. *ist fiscellum* Ch.
 2 fragum Blvll. Anatom.
 2 funiculata Rv. Phlppn. Jay. Cat. p. 347.
fusca Küst. *ist marginata* Blvll.
fusco-nigra Dkr. = *fiscellum* Ch.
globosa Mart. *ist horrida* Lm.
 2 granulata Ducl. I. Elisabeth.
grossularia Bolt. *ist digitata* Lm.
heptagonalis Rv. = *ochrostoma*.
 2 histrio Rv. Phlppn. Jay Cat. p. 347.
 1 horrida Lm. M. ind.
 1 hystrix L. I. Anaa.
 1 Vr. Laurentiana Pet. I. Art. Pet. J. 1860. p. 355.
 1 „ Reeveana Cross. I. Marq.
 1 jodostoma Less. N. Zeal.
 2 iostoma Rv.
 2 jugosa C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 345.
Laurentiana Pet. = *hystrix* L.
 lauta Rv. Phlppn. Jay. Cat. p. 347.
 2 leucostoma Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 234.
 2 lineata Rv. Ticao.
 2 livida Rv. Phlppn.
lobata Blvll. = *digitata* Lm.
 2 margariticoia Brod. Maurit.
marginalba Blvll. *ist marginata* Blvll.
 2 marginata Blvll. N. Hebrid.
marginatra *ist marginata*.
 Mauritiana Rv. M. rubr.
 minutum Parr. Mexico.
miticula Lm. = *clathrata* Lm.
 2 morus Lm. I. L. Hood.
 2 Vr. alba Mart. Phlppn.
 2 „ aspera Lm. Phlppn.
 2 „ striata Pse. Paumot. Tryon. 1. p. 185.
 2 muricata Rv. Phlppn.
 2 muricina Blvll. Batavia.
 2 musiva Kien. Ticao.

Ricinula.

- 2 Vr. Anaxares Ducl. Ticao.
 1 mutica Lm. Mzbque. Jay. Cat. p. 347.
 2 nigricostata Rv. Panam. Rv. Je. Buc. f. 73.
nodosa Dkr. ist Anaxares Ducl.
 2 nodulosa C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 347.
nodus Enc. ist morus Lm.
 2 obliquicostata Rv. Phlppn.
ocellata Rv. ist heptagonalis Rv.
 2 ochrostoma Blvll. N. Hibern.
 2 Vr. cavernosa Rv. I. Burias.
 2 „ heptagonalis Rv. Oc. ind. Tryon. 1. p. 187.
 2 „ rufonotatum Crptr. Tryon. 1. p. 246.
Ozenneana Cross ist chrysostoma Dsh.
papillosa Phl. ist Purpura papill.
 2 parva Rv. I. Lucon.
parvulum Gld. ist tuberculata Blvll.
pisolina Lm. ist mutica Lm.
 2 porphyrostoma Rv. = *dumosa Conr.*
pulchra Rv. ist Latirus incarnatus.
 2 recurva Rv. I. L. Hood.
Reeveana Cross ist hystrix L.
Reeveana C. B. Ad. ist Latirus pulchra.
 2 reticulata Quoy. N. Holl.
 1 ricinuloides Quoy. M. aust.
 1 ricinus L. Phlppn.
 1 Vr. albolabris Blvll. Ceyl.
 2 rosea Rv. I. Masb.
rufonotatum Crptr. = ochrostoma Blvll.
 1 rufostoma Less. Tryon. 1. p. 185.
rugulosum Pse. ist chaidea.
 2 rustica Lm. I. Lucon.
 2 rutila Rv.
 2 scabra Koch. Tryon. 1. p. 190.
 2 siderea Rv. I. Burias.
seminodosa Pse ist ochrostoma Blvll.
 1 speciosa Dkr. Phlppn.
 1 spectrum Rv. I. Capul.
 2 spinosa A. Ad. Phlppn.
squamosa Pse. ist marginata Blvll.
 2 spuamulosa Dsh. Maurit. Mrts. Beitr p. 234.
striata Pse. = morus Lm.
 2 subturnita Blvll. Tahiti.
 2 triangulata Pse. I. Samoa.
 2 trifasciata Rv. I. Bohol.
 2 tuberculata Blvll. I. L. Hood.
tuberculata Risso ist Triton cutaceus.
 2 turbinella Kien. Jam.
 2 undata Ch. I. Louisiad.
 2 Vr. albovaria Küst. Tryon. 1. p. 189.
 ventricosula Nevil. Tryon. 1. p. 261.

Ricinula.

violacea Schmch. *ist horrida* Lm.
zonata Rv. Phlppn. Jay. Cat. p 347.

113. Gen. *Monoceros* Lm.

Syn. *Unicornu* Mft.

„ *Rudolpha* Schmch.
 „ *Rudolphus* Ch.
 „ *Acanthina* Fschr.

acuminatum Sow. *ist calcar.* Mart.

armatum Gray. *ist lugubre* Sow.

breve Sow. *ist calcar.* Mart.

brevidens Conr. *ist lapilloides* Conr.

brevidentatum Gray. Xipixap.

calcar Martyn. C. Horn.

Vr. *acuminatum* Sow. C. Horn.

cingulatum Lm. Panam.

citrinum Sow. = *crassilabrum* Lm.

crassilabrum Lm. Chile.

Vr. *citrinum* Sow. Chile.

„ *costatum* Sow. Chile.

cymatum Sow. = *lugubre* Sow.

denticulatum Wood. *ist lugubre* Sow.

engonatum Conr. Calform.

Vr. *unicarinatum* Sow. Calform.

fusoides King *ist giganteum* Less.

giganteum Less. *ist Chorus giganteus.*

glabratum Lm. I. Chiloe.

globulus Sow. *ist crassilabrum* Lm.

grande Gray. I. Galap.

imbricatum Lm. Magell-S.

lapilloides Conr. Calform.

lugubre Sow. Calform.

Vr. *cymatum* Sow. Calform.

maculatum Gray. *ist brevidentatum.*

muricatum Brod. S. Elena.

pauciliratum Stearns. Calform.

plumbeum Ch. *Afric. ist Pseudoliva pl.*

punctatum Gray *ist lapilloides* Conr.

punctatum Rv. *ist engonatum* Conr.

punctulatum Rv. *ist lapilloides* Conr.

spiratum Blvll. Calform.

tessellatum Less. N. Zeal.

tuberculatum Gray. S. Elena.

unicarinatum Sow. = *engonatum* Conr.

unicarinatum Rv. *ist lapilloides* Conr.

unicorne Brug. *ist crassilabrum* Lm.

Grasset. Ind. Test.
 Tryon. 1. p. 196.

Pseudoliva.

114. Gen. *Pseudoliva* Sw.
 Syn. *Gastridium* Sow.
 „ *Gastridia* Gray.
 „ *Pseudodactylus* Herms.
aethiops Rv. Proc. 1853. p. 184.
ancilla Hanl. Caffraria. Proc. 1859. p. 429.
Australis *ist Eburna Austr.*
commoda H. A. Ad. Proc. 1863. p. 430.
espinata Rang. Sow. Snd. 1884.
monoceros Gray. Proc. 1853. p. 184.
nassoides Hanl. Malab. Proc. 1859. p. 430.
plicata Sow. Som. p. 1884.
plumbea Ch. Gabon.
sepimana Rang *ist sepimenta* Rang.
sepimenta Rang. Proc. 1853. p. 184.
striatula A. Ad. Africa. Proc. 1853. p. 184.
zebrina A. Ad. Africa. Proc. 1853. p. 184.
115. Gen. *Macron* H. A. Ad.
commoda H. A. Ad. Tryon. 3. p. 214.
Kelletti A. Ad. Calform.
lividus A. Ad. Calform.
stereoglypta Sow. Maurit. Proc. 1882. p. 119.
Wrighti H. Ad. Patagon.
116. Gen. *Concholepas* Lm.
 Syn. *Conchopatella* Ch.
 „ *Conchulus* Rfq.
fimbriata A. Ad. Cayagan. Proc. 1852. p. 93.
imbricata Küst. *ist Peruviana* Lm.
oblonga Rv. *ist Peruviana* Lm.
Peruviana Lm. Chile.
117. Gen. *Pinaxia* H. A. Ad.
coronata A. Ad. I. Nossibé.
118. Gen. *Cuma* Humph.
Africana Mart. Ad. Gen. 1. p. 134.
angulifera Ducl. Panam. Grasset. Ind. Test.
carinifera Lm. Phlppn.
coronata Lm. *ist Rapana callifera.*
costata Lm. Panam. Proc. 1863. p. 344.
cuspidata Ad et Rv. Ad. Gen. 1. p. 134.
decussata Calc. *ist Triton reticulatus.*
diadema Rv. Payta.
fusiformis Bloll. *ist purpuroides* Orb.
gradata Jon. Singap. Tryon. 3. p. 201.
Grateloupiana Pet. Ad. Gen. 1. p. 134.
Gravesi Brod. I. Andam.
imperialis Blvll. China.

Cuma.

kiosquiformis Ducl.	Panam.	
monodonta Hinds.		
muricata Hinds.	Panam.	Tryon. 3. p. 202.
<i>muricina</i> Bloll. <i>ist Ricinula undata.</i>		
pagoda Rv.	I. Tobay.	Rv. Jc. Bucc. f. 50.
purpuroides Orb.	Peru.	
quadrata Jon.		Ad. Gen. 1. p. 134.
rugosa Born.	Singap.	
sacellum Ch.	M. ind.	
tectum Wood.	Panam.	
thiarella Lm.	Vancouv.	
trigona Rv.	China.	

119. Gen. *Rapana* Schmeb.

angulata Lm.	M. rubr.	
Vr. sinistra Lm.	M. rubr.	
bezoar L.	Ind. or.	
Vr. Thomasiana Cross.	Japon.	
bispinosa Phl.		
bulbosa Soland.	Ind. or.	
callifera Lm.	Fern.-Po.	
cruentata Lm.	Guyana.	
Delessertiana Orb.	Peru.	
fulva Dsh.	Oc. ind.	
galeodes Lm.	I. Samar.	
Japonica Dkr.	Japon.	
Lischkeana Dkr.	Japon.	Mayer. ZJB. 1882.
Martiniana Pfr.		
muricata Brod.		Ad. Gen. 1. p. 134.
ochroleuca Mke.	Chile.	
Paulucciae Cross.	N. Cald.	
squamosa Lm.	Ind. or.	
<i>Thomasiana Cross</i> = <i>bezoar L.</i>		

120. Gen. *Latiaxis* Sw.

<i>babelis</i> Req. <i>ist Pseudomurex.</i>		
<i>Benoitii Tiberi ist babelis</i> Req.		
<i>carinifera</i> Sow. <i>ist lacerata</i> Dsh.		
<i>elegans</i> Ang. <i>ist Coralliophila.</i>		
<i>Eugeniae</i> Bern. <i>ist Idolea</i> Jon.		
exfoliata Sow.		Proc. 1853. p. 99.
Fortuni A. Ad.	China.	Proc. 1853. p. 99.
fusiformis Chen.	China.	Pet. J. 1853. p. 406.
Idolea Jon.	China.	
lacerata Dsh.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 361.
Mawae Gray.	China.	
nodosa A. Ad.	Austrl.	
<i>pagoda</i> A. Ad. <i>ist exfoliata</i> Sow.		
rhodostoma A. Ad.	China.	Proc. 1854. p. 138.
tectum-Sinense Dsh.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 361.

Latiaxis.

- tortilis H. A. Ad. China. Proc. 1863. p. 431.
 turris Mörch. Tryon.Latiax. p. 204.

26. Fam. **Coralliophilidae.**121. Gen. **Rhizochilus** Steenstrp.

- abnormis Sow. I. Andam. Grasset. Ind. Test.
 anthipaticus Steenstrp.
 asper A. Ad. Californ. Proc. 1854. p. 137.
 constrictus Koch. Panam. Grasset. Ind. Test.
 coralliophila A. Ad. Ticao. Proc. 1853. p. 98.
Deburghiae Rv. *ist Latiaxis Mawae.*
 deformis Lm. Upolu.
distans Crprtr. *ist Coralliophila nux.*
exaratus Pse. *ist deformis* Lm.
 fragilis A. Ad. Phlppn. Proc. 1853. p. 98.
 Lavenayanus Hupé. Tryon. 1. p. 240.
niveus A. Ad. *ist Coralliophila nux.*
 planiliratus Rv. Austrl. Grasset. Ind. Test.
 pulchellus A. Ad. Phlppn. Tryon. 1. p. 250.
 scala A. Ad. Juan. Fern. Proc. 1853. p. 97.

122. Gen. **Coralliophila** A. Ad.1. Subg. **Galeropsis** Hupé.

- abbreviata Lm. Ind. occ.
asper A. Ad. *ist nux Rv.*
 asperrima H. A. Ad. Maurit. Proc. 1872. p. 205.
babelis Req. *ist Pseudomurex.*
 Barclayana H. Ad. Maurit.
 Brazieri E. Smth. Tryon. Corall. p. 208.
 brevis Blvll. Sicil. Wkf. M. m. p. 99.
 bulbiformis Conr. I. Sandw.
Californica A. Ad. *ist nux Rv.*
 Callaoensis Gray. I. Galap. Tryon. Corall. p. 207.
 clathrata A. Ad. Maurit.
 confragosa H. A. Ad. Proc. 1863. p. 432.
 constricta Koch. Tryon. Corall. p. 208.
 coronata Barel. Maurit.
 costata Ducl. Peru.
 costularis Lm. I. Masb.
 deformis Lm. I. Upolu.
elaborata H. A. Ad. *ist bulbiformis.*
 foveolata C. B. Ad. Ad. Gen. 1. p. 135.
 fragilis A. Ad. Lucon.
 Fritschi Mrts. False B. Tryon. Corall. p. 208.
 3 galea Ch. Lucon.
 gibbosa Rv. I. Sandw.
 Jeffreyi E. Smth. Nippon. Proc. 1879. p. 213.
 imbricata E. Smth. N. Cald. Tryon. Corall. p. 209.
 inflata Dkr. Java. Tryon. Corall. p. 208.

Coralliophila.

lamellosa Jan.	M. med.	
1 madreporarum Sow.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
madreporina A. Ad.	M. med.	
<i>Meyendorffi</i> Calc. <i>ist Pseudomurex.</i>		
monodonta Quoy.	Goree	
neritoidea Ch.	Oc. pacf.	
nivea A. Ad.	Californ.	
<i>nodulosa</i> H. A. Ad. <i>ist galea</i> Ch.		
nux Rv.	Panam.	
Orbignyana Petit.		Pet. J. 1854. p. 37.
osculans C. B. Ad.	Panam.	Ad. Gen. 1. p. 35.
pachyraphe E. Smth.	Japon.	Tryon. Corall. p. 208.
<i>parva</i> E. Smth. <i>ist nux</i> Rv.		
porphyroleuca Cross.	Tahiti.	Pet. J. 1871. p. 322.
radula A. Ad.	China.	Tryon. 1. p. 251.
retusa H. A. Ad.		Proc. 1863. p. 432.
<i>salebrosa</i> H. A. Ad. <i>ist galea</i> Ch.		
seala A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 135.
scalariformis Lun.		Ad. Gen. 1. p. 135.
scalaris Phl.	M. med.	Petit. p. 169.
<i>scalaris</i> Broch. <i>ist Pseudomurex.</i>		
<i>sculptilis</i> Pse. <i>ist Leptoconch. fimbriat.</i>		
senticosa H. A. Ad.	Bomb.	Proc. 1863. p. 432.
<i>Sophiae</i> Tryon. <i>ist Pseudomurex.</i>		
<i>spadae</i> Tryon. <i>ist Pseudomurex.</i>		
squamosissima E Smth.	I. Rodrgz.	
squamulata Phl.	Algier.	Pet. J. 1862. p. 363.
squamulosa Phl.	M. med.	Kob. Faun. Mil. p. 15.
squamulosa Rv.	Ticao.	
striolata A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870. p. 791.
suturalis A. Ad.	Ticao.	
turris Mörch.		Pet. J. 1872. p. 129.
undosa H. A. Ad.	I. Sandw.	Proc. 1863. p. 432.
<i>violacea</i> = <i>neritoidea.</i>		

123. Gen. *Pseudomurex* Monteros.

babelis Req.	M. med.	
bracteata Broch.	M. med.	Tryon. 1. p. 210.
<i>Meyendorffi</i> Calc.	Madera.	Tryon. 1. p. 210.
scalaris Broch.	Syracus.	Tryon. 1. p. 211.
<i>Sophiae</i> Arad.	Palerm.	Tryon. 1. p. 211.
<i>Spadae</i> Libasi.	M. med.	

124. Gen. *Separatista* Gray.Syn. *Lippistes* Mft.

Blainvilleana Petit.	I. Marian.	Ad. Gen. 1. p. 136.
Chemnitzia A. Ad.	I. Burias.	
Grayi A. Ad.	C. b. sp.	
stellaris Garr.	I. Upolu.	

Melapium.

125. Gen. *Melapium* H. A. Ad.
lineatum Lm. N. Zeal.
Vr. bulbiformis Wood. N. Zeal.
126. Gen. *Rapa* Klein.
 Syn. *Bulbus* Humph.
 „ *Rapella* Sw.
bulbiformis Sow. Tongtab. Proc. 1870. p. 252.
bulbus Wood. Africa. Shells. Afric. p. 8.
incurva Dkr. China. Pet. J. 1884. p. 14.
papyracea Lm. Ticao.
Penardi Montrz. N. Cald. Pet. J. 1884. p. 13.
rapiformis Born. Phlppn.
tubulosa Chen. Pet. J. 1884. p. 14.
127. Gen. *Leptoconchus* Rüpp.
 1. Sect. *Leptoconchus* Rüpp.
 2. „ *Corallioba* H. A. Ad.
antiquus Lm. *ist Peronii* Lm.
cancellatus Pse. *ist fimbriatus* A. Ad.
costatus Chenu. Maurit.
 1 *Cumingi* Dsh. I. Reunion.
 1 *Cuvieri* Dsh. I. Reunion.
ellipticus Sow. *ist Magilus antiquus*.
 2 *fimbriatus* A. Ad. I. Mindan. Rv. Jc. Magil. f. 9.
 1 *globulosus* Dsh. Maurit.
 1 *Lamarki* Dsh. Maurit.
 1 *Maillardi* Dsh. I. Reunion. Rv. Jc. Magil. f. 16.
oblongus Sow. *ist Magilus antiquus*.
 1 *Peronii* Lm. M. rubr.
 1 *Robillardi* Lienard. Maurit.
rostratus A. Ad. *ist Magilus antiquus*.
 1 *Rüppelli* Dsh. I. Reunion.
 1 *Schrencki* Lschke. Nagasak. Lschk. Jap. Cp. 45.
 1 *serratus* Dsh. M. rubr.
serratus Rüpp. *ist striatus* Rüpp.
solidiuscula Pse. *ist Maillardi* Dsh.
 1 *striatus* Rüpp. Maurit.
128. Gen. *Magilus* Mft.
 Syn. *Campulotus* Guett.
 „ *Spirobranchus* Blvll.
 „ *Tubulites* Davil.
antiquus Mft. M. rubr.
costatus Sow. Rv. Jc. Magil. f. 5.
Cumingi H. A. Ad. Californ. Proc. 1863. p. 430.
Diedah Chenu *ist antiquus* Mft.
microcephalus Sow. Maurit.
tenuis Chen. *ist antiquus* Mft.

Magilina.

129. Gen. *Magilina* Velain.
serpuliformis Velain. I. S. Paul. Tryon. Magil. p. 218.

27. Fam. **Olividae.**

130. Gen. *Olivancillaria* Orb.

1. Sect. *Olivancillaria* Orb.
 2. " *Utriculina* Gray.
 3. " *Lintricula* H. A. Ad.
 Syn. *Scaphula* Sw.
 2 *ancillarioides* Rv. Ind. or.
 3 *aquatilis* Rv. Brasil.
auricularia Lm. *ist vesica* Gm.
 1 *Brasiliensis* Ch. Rio Jan.
Deshayesiana Ducl. Brasil. Tryon. 5. p. 90.
 2 *gibbosa* Born. Africa.
 2 *lutaria* Bolt. Ad. Gen. 1. p. 141.
 2 *luteola* Lm. Phlppn.
millepunctata Ducl. *ist nana* Lm.
 1 *nana* Lm. Gabon.
 3 *vesica* Gm. Brasil.
zenospira Brod *ist nana* Lm.

131. Gen. *Agaronia* Gray.

- Syn. *Hiatula* Sw.
acula Rv. Peru.
acuminata Lm. Sengl.
annotata Marr. *ist acuminata juv.* Lm.
annulata Marr. Sierr. Leone.
Barthelemyi Brug. Java.
carita Marr. *ist acuminata juv.* Lm.
cineta Rv. Proc. 1858. p. 51.
contortuplicata Rv. P. Allegro.
gracilis Sow. Californ.
hiatula Gm. Sengl.
indusica Rv. Kurrach. Proc. 1858. p. 51.
intricata Marr.
Labuanensis Marr. Borneo. Tryon. 5. p. 89.
leucozonalis Gray. Sengl. Proc. 1858. p. 50.
ligneola Rv.
maculata Sw. Gambia.
megalostoma Meusch. Ad. Gen. 1. p. 142.
modesta Rv. *ist acuminata* Lm.
nebulosa Lm. Calcutt.
nitelina Ducl. Kurrach.
Steeriae Rv. Gambia.
striata Lm. Ad. Gen. 1. p. 142.
subulata Lm. Sumatr.
testacea Lm. Panam.

Oliva.

132. Gen. Oliva Brug.
 Syn. Dactylus Klein.
 " Olivaria Rfq.
 " Olivarius Dum.
1. Sect. Dactylus Klein.
 2. " Strephona Bowdtsh.
 3. " Porphyria Bolt.
 4. " Ispidula Gray.
 5. " Cylindrus Breyn.
 6. " Olivella Sw.
 Syn. Olivina Orb.
 7. Sect. Dactylidia H. A. Ad.
 8. " Callianax H. A. Ad.
 9. " Lamprodroma Sw.
- 6 affinis Marr. Calform.
 6 alba Marr. Ind. occ.
 2 Aldinia Ducl. Tryon. 5. p. 83.
 6 alectona Ducl. Proc. 1858. p. 52.
 6 ambliia Wats. Pernamb. Pet. J. 1882. p. 227.
 6 anazora Ducl. Columb. Proc. 1858. p. 45.
 6 ancillaria Dufo. Mauriti. Mrts. Beit. p. 262.
 2 angulata Lm. Real. Lej.
 2 aniomina Ducl. Japon. Proc. 1858. p. 45.
annulata Gm. = guttata Lm.
 2 araneosa Lm. Panam.
 2 Vr. fuscata Marr. Calform.
 2 " Julietta Ducl. Amer. c.
 2 " polpasta Ducl. Amer. c.
 2 " venulata Lm. Amer. c.
 2 arctata Marr. Tryon. 5. p. 78.
 2 atalina Ducl.
athenia Ducl. = carneola Lm. Proc. 1858. p. 41.
 2 angustata Marr
 6 attenuata Rv. Callao. Tryon. 5. p. 78.
aurocincta Crptr. = petiolita Ducl.
 2 Australis Ducl. N. Holl.
 6 Australis T. Woods. Austrl. Tryon. 5. p. 72.
 2 avellana Lm. N. Guinea.
azemula Ducl. ist irisans Lm.
 6 baetica Crptr. Vancouv.
Bewleyi Marr. ist reticularis Lm.
bicincta Lm. = inflata Lm.
bifasciata Wkj. ist reticularis Lm.
 8 buplicata Sow.
 2 blanda Marr. Tryon. 5. p. 77.
 6 Brazieri Ang. N. Wales. Proc. 1877. p. 172.
 2 Broderipi Ducl.
brunnea Marr. ist oriola Lm.
 2 bulbiformis Ducl. Molucc.
 2 bulbosa Bolt. Afric.

Oliva.

- 6 bullata Rv. Ind. occ. Proc. 1858. p. 53.
 2 bullata Marr. Tryon. 5. p. 83.
 6 bullula Rv. Ad. Gen. 1. p. 145.
 4 caerulea Rv. Carthag. Proc. 1858. p. 54.
caerulea Bolt. ist episcopalis Lm.
 6 Caldaniana Ducl. Proc. 1858. p. 52.
 2 calosoma Ducl. China. Tryon. 5. p. 74.
 2 cana Marr. Tryon. 5. p. 78.
candida Lm. ist ispidula L.
 6 Capensis Sow. C. b. sp. Tryon. 5. p. 70.
 2 carneola Lm. Phlppn.
 2 Vr. athenia Ducl. I. Viti.
 2 Caroliniana Ducl. Maurit.
 3 castanea Lm.
Ceylonica Lm. ist irisans Lm.
 2 circinnata Marr. Tryon. 5. p. 84.
 2 clara Marr. Tryon. 5. p. 79.
 6 columba Ducl. Mztlm. Proc. 1858. p. 53.
 6 columellaris Sow. Peru.
 6 compta Marr. Tryon. 5. p. 70.
concinna Marr. = irisans Lm.
coniformis Phl. = Peruviana Lm.
 6 consobrina Lschk. Nagsak.
 5 crassa Mrts. Ad. Gen. 1. p. 145.
cruenta Sol. ist guttata Lm.
 2 Cumingi Rv. Californ.
 6 cuneata Marr. Tryon. 5. p. 67.
cyanea Rv. ist Puelchana Orb.
 2 cylindrica Marr. Borneo.
dactyliola Ducl. = funebris Lm.
 6 dama Mawe. Mztlm.
 6 dealbata Rv. Ind. occ. Tryon. 5. p. 85.
 6 diadochus Ad. et Rv. Antill.
diaphana Ducl. ist reticularis Lm.
 4 Dominicensis Mke. Antill.
 2 Duclosi Rv. China. Tryon. 5. p. 85.
 3 Duclosiana Jay Phlppn.
eburnea Lm. ist nitida Gm.
erica Ducl. ist ipsidula L.
 2 elegans Lm. Austrl.
 6 elongata Marr. Tryon. 5. p. 68.
emicator Mörch. ist guttata Lm.
 6 epamella Wats. Pernamb. Pet. J. 1882. p. 227.
 2 episcopalis Lm. Austrl.
 4 eridona Ducl. Goree.
 2 erythrostoma Lm. Maurit.
 2 Vr. ponderosa Ducl. Maurit.
 2 esolina Ducl. Tryon. 5. p. 85.
 6 Esther Ducl. Ind. occ.
evania Ducl. ist sanguinolenta Lm.

Oliva.

- 6 *exigua* Mart. Oc. ind.
 6 *exilis* Marr. Tryon. 5. p. 69
 6 *exquisita* Ang. N. Wales. Proc. 1871. p. 13.
 2 *fabu* Marr.
fabagina Lm. = *inflata* Lm.
 6 *fabula* Marr. Tryon. 5. p. 69.
figura Marr. *ist reticularis* Lm.
 9 *filata* Mke. Oc. atl.
 6 *fimbriata* Rv. Ind. occ. Proc. 1858. p. 55.
 2 *flammulata* Lm. Goree.
flava Marr. *ist elegans* Lm.
 2 *flaveola* Ducl. N. Cald.
 6 *floralia* Ducl. Cuba.
formosa Marr. *ist reticularis* Lm.
 6 *Fortunei* A. Ad. Japon.
 6 *fulgens* Rv. Florida.
 6 *fulgida* Rv. Ind. occ.
 6 *fulgurata* Ad. et Rv. Ad. Gen. 1. p. 145.
 1 *fulminans* Lm. Oc. ind.
 2 *fulva* Marr. Tryon. 5. p. 75.
fumosa Marr. *ist irisans.* Lm.
 2 *funeralis* Lm. Ind. or.
 2 Vr. *dactyliola* Ducl. Ind. or.
 6 *furva* Rv. Ind. or. Proc. 1858. p. 55.
fusca *ist fuscata.*
fuscata Marr. *ist araneosa* Lm.
fusifera Dufo. *ist panniculata* Ducl.
 2 *fusififormis* Lm. Ind. occ.
 6 *galactites* Ducl.
galeola Ducl. *ist Zeylanica* Lm.
gibbosa Lm. = *inflata* Lm.
 2 *glandiformis* Marr. Panam.
 6 *glandinaria* Nutt. Californ. Proc. 1856. p. 227.
 6 *gracilis* Brod. et Sow. Columb.
 5 *granitella* Lm. Phlppn.
 2 *graphica* Marr.
grata Marr. *ist Julietta* Ducl.
 6 *Guildingi* Rv. Ind. occ.
 2 *guttata* Lm. Austrl.
 2 Vr. *annulata* Gm. Maurit. Mrts. Beitr. p. 261.
 2 „ *cruenta* Sol. Austrl.
 2 „ *emicator* Mörch. I. Seychell. Mrts. Beit. p. 261.
 2 „ *leucophaea* Lm. I. Seychell.
 2 „ *mantichora* Ducl. I. Alfons. Tryon. 5. p. 75.
guttata Mörch. *ist tricolor* Lm.
 3 *guttula* Mart. Ad. Gen. 1. p. 144.
 3 *haemastoma* L. M. med.
 2 *Hamiltoni* Ducl. Proc. 1858. p. 46.
 2 *harpularia* Lm. Rv. Jc. Oliv. f. 28.
hepatica Lm. = *reticularis* Lm.

Oliva.

- 2 hieroglyphica Rv.
Jamaicensis Marr. *ist reticularis* Lm.
- 2 jaspidea Gm. Antill.
- 2 jaspidea Ducl. Tryon. 5. p. 85.
- 2 Jayana Ducl. Tryon. 5. p. 78.
- 6 inconspicua C. B. Ad. C. Lucas. Proc. 1863. p. 342.
- 2 incrassata Sol. Ad. Gen. 1. p. 143.
- 2 inflata Lm. Ind. or.
- 2 Vr. alba Lm. Ind. or.
- 2 „ bicincta Lm. Ind. or.
- 2 „ fabagina Lm. Ind. or.
- 2 „ gibbosa Lm. M. rubr.
- 2 „ undata Lm. Ceyl.
- 2 „ ventricosa Sol. Ind. or.
infrenata Marr. *ist elegans* Lm.
inornata Marr. *ist funebris*.
- 2 intertincta Crprtr.
- 6 intorta Crprtr. S. Juan. Proc. 1856. p. 207.
- 2 irisans Lm. Maurit.
- 2 Vr. concinna Marr. Maurit. Tryon. 5. p. 79.
- 2 ispidula L. Phlppn.
- 2 Vr. tigriddella Ducl. Phlppn.
- 2 ispidus Lm. Ad. Gen. 1. p. 143.
- Julietta* Ducl. = *araneosa* Lm.
- 2 Kaleodontina Ducl. I. Galap.
- 1 Keeni Marr. I. Viti.
- 3 Labradorensis Bolt. Labrdr. Ad. Gen. 1. p. 144.
lacertina Quoy. *ist inflata* Lm.
- 6 lactea Marr. Tryon. 5. p. 68.
laevis Marr. *ist lepida* Ducl.
- Lamberti Jouss. N. Cald. Mayer. ZJB. 1884.
- 6 lanceolata Rv. Lucon.
- 2 Lecoquiiana Ducl. China. Tryon. 4. p. 77.
- 2 lentiginosa Rv.
- 2 lepida Ducl. Phlppn.
- 6 lepta Ducl. China.
- leucophaea* Lm. = *guttata* Lm.
- 3 leucostoma Ducl. Maurit.
- 6 leucozona Ad. et Ang. P. Jacks.
- 2 leucozonias Gray. Sengl. Tryon. 5. p. 69.
- 2 lignaria Marr. Tryon. 5. p. 79.
- 6 lineolata Gray. Californ.
- 2 litterata Lm. Ind. occ.
- 2 lugubris Lm. Oc. ind.
- lutea* Marr. *ist funebris* Lm.
- 2 Maclejana Ducl. I. Seychell.
- 2 *magnifica* Ducl. *ist tremulina* Marr.
- 6 Mandarinina Ducl. China. Proc. 1858. p. 54.
- mantichora* Ducl. = *guttata*.
Mariae Ducl. *ist Julietta* Ducl.

Oliva.

- 2 marmorea Mart. Ad. Gen. 1. p. 144.
 2 maura Lm. Oc. pacif.
Melchersi Mkc. *ist arancosa* Lm.
memnonia Ducl. *ist reticularis* Lm.
 2 mercatoria Marr. Tryon. 5. p. 83.
 6 micans Ducl. Antill. Proc. 1858. p. 84.
miliacea Marr. Tryon. 5. p. 69.
 7 millepunctata Ducl. Ad. Gen. 1. p. 146.
 6 minuta Link.
 6 mitreola Ducl. Ad. Gen. 1. p. 146.
 4 modesta Rv. Rv. Jc. Oliv. f. 83.
 6 monilifera Rv. Brasil.
mucronata Marr. *ist sidelia* Ducl.
 2 multiplicata Rv. Californ.
 7 multipunctata Ducl. Ind. oce.
 6 murina Mkc. S. Thom.
 2 mustellina Lm. Singap.
 6 mutica Say. Carol. bor.
 6 myriadina Ducl. Panam.
Natalia Ducl. *ist esolina* Ducl.
nazaria Ducl. *ist irisans* Lm.
 6 nedulina Ducl. Jay. Cat. p. 369.
 2 Neostina Ducl. Austrl. Proc. 1858. p. 46.
 6 nitens Dkr. Upolu.
 6 nitida Gm.
 6 nitidula Dillw. Brasil.
nitidula Lien. *ist panniculata* Ducl.
 6 nivea Gm. Bahia.
 6 Vr. eburnea Lm. Ind. oce.
 6 „ oryza Lm. Ind. oce.
nivosa Marr. *ist reticularis* Lm.
nobilis Rv. *ist tremulina* Lm.
 6 nota Marr. Tryon. 5. p. 71.
 8 nux Wood. Florida.
 6 Nympha Ad. et Ang. Maurit.
 2 obesina Ducl. C. b. sp. Tryon. 5. p. 82.
oblonga Marr. *ist araneosa* Lm.
 6 obscura Parr.
octavia Ducl. *ist neostina* Ducl.
 2 oliyacea Meusch. Ad. Gen. 1. p. 144.
olorinella Ducl. *ist reticularis* Lm.
Olympiadina Ducl. *ist textilina* Lm.
 2 oniscia Ducl.
 8 Orbigny Marr. Patag. Tryon. 5. p. 88.
 2 oriola Lm. Phlppn.
 2 ornata Marr. Austrl.
oryza Lm. = *nivea* Gm.
 2 ozedona Ducl. Tryon. 5. p. 85.
 2 Pacifica Marr. Tryon. 5. p. 78.
 6 panniculata Ducl. Mdgsr.

Oliva.

- 6 pardalis Ad. et Ang. Austrl.
 6 parvula Mart. Ad. Gen. 1. p. 146.
 2 paxillus Rv. Japon.
 6 Pedroana Conr. Californ.
 6 pellucida C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 342.
 2 Peruviana Lm. Peru.
 2 Vr. coniformis Phl. Peru.
 6 petiolita Ducl. Mztlh.
 6 Vr. aureocineteta Crptr. Tryon. 5. p. 66.
 7 Petiti Jouss. Tonga. Mayer. ZJB. 1884.
philantha Ducl. ist Zeylanica Lm.
pica Lm. = textilina Lm.
 2 pieta Rv. Philppn.
 6 pindamella Ducl. Ind. or. Proc. 1858. p. 44.
pindarina Ducl. ist araneosa Lm.
 6 piperita Marr. Tryon. 5. p. 68.
 6 plana Marr. Grasset. Ind. Tcst.
 2 polita Marr. Ind. occ. Tryon. 5. p. 84.
polpasta Ducl. = araneosa Lm.
ponderosa Ducl. = erythrostom. Lm.
 2 porphyria L. Panam. Tryon. 5. p. 82.
porphyretica Mörch. ist erythrostoma.
 2 procera Marr. C. b. sp.
 2 propinqua Marr.
 6 Puelchana Orb. Patag.
 6 pulchella Ducl. Ind. occ.
 6 pulchra Marr. Tryon. 5. p. 69.
 6 pulicaria Marr. Tryon. 5. p. 69.
 6 pulla Marr. Californ.
punctata Born. ist venulata Lm.
 6 pura Rv. Rv. Jc. Oliv. f. 30.
 6 purpurata Sw. Ad. Gen. 1. p. 146.
 7 pusilla Marr.
 2 pygmaea Rv.
 2 quersolina Ducl. Proc. 1858. p. 44.
 9 razamola Ducl. Proc. 1858. p. 52.
 2 reclusa Marr. Tryon. 5. p. 83.
 6 Reevei Ducl. Tryon. 5. p. 67.
 2 reticularis Lm. Ind. occ.
 2 Vr. candida Lm. Ind. occ.
 2 „ graphica Marr. Californ.
 2 „ hepatica Lm. Californ.
 6 rosalina Ducl. Ind. occ.
 6 rubra Marr. Tryon. 5. p. 67.
 2 rufopieta Wkf. Japon. Kob. Syn. 1878. p. 11.
 2 Sandwichiensis Pse. I. Sandw.
 2 sanguinolenta Lm. Oc. ind.
Schumacheriana Bk. Californ. Proc. 1858. p. 46.
 2 scitula Marr. Tryon. 5. p. 78.
 2 scripta Lm. I. Seychell.

Oliva.

- 6 scurra Marr. Japon. Tryon. 5. p. 67.
 9 selasia Ducl. Proc. 1858. p. 54.
 6 semistriata Gray. Salang.
 6 semisulcata Gray. Columb.
 3 sericea Bolt. Ad. Gen. 1. p. 144.
 2 sidelia Ducl. China. Proc. 1858. p. 46.
 6 signata Lschk. Japon. Malac. Bl. 1873. p. 20.
 2 similis Marr. Tryon. 5. p. 77.
 6 simplex Pse. Upolu. Tryon. 5. p. 72.
Sowerbyi Marr. *ist reticularis* Lm.
 2 splendidula Sow. Panam.
 6 spreta Gld. I. Gotto. Proc. 1879. p. 216.
 2 Stainforthi Rv. N. Cald.
 2 stellata Ducl. Phlppn.
 6 strigata Rv. Ind. occ.
 2 subangulata Phl. Real. Lej.
 3 suturalis Pfr.
Sylvia Ducl. *ist irisans* Lm.
 Tehuelchana Orb. Amer. c.
tenebrosa Marr. *ist irisans* Lm.
tenuis Marr. *ist anazora* Ducl.
 6 tergina Ducl. Mztlm.
 2 tessellata Lm. Ticao.
 2 textilina Lm. I. Seychell.
 2 Vr. Olympiadina Ducl. Maurit.
 2 „ pica Lm. Maurit.
 2 Thomasi Cross. Tahiti.
tigridella Ducl. = *ispidula*.
 2 tigrina Lm. Mdgsr.
 2 todosina Ducl. Tryon. 5. p. 87.
 2 tremulina Lm. Maurit.
 2 tricolor Lm. Maurit.
 2 tringa Ducl. Proc. 1858. p. 45.
 6 triticea Ducl. Rv. Jc. Oliv. p. 82.
 1 tuberosa Bolt. Ad. Gen. 1. p. 143.
 6 tunquina Ducl. Proc. 1858. p. 53.
undata Lm. = *inflata* Lm.
 6 undatella Lm. Panam.
 6 unica Marr. Tryon. 5. p. 66.
ustulata Lm. *ist reticularis* Lm.
 2 variabilis Gray. Oc. ind. Proc. 1858. p. 47.
ventriosa Sol. = *inflata* Lm.
 2 venulata Lm. Ind. or.
 6 Verreauxii Ducl. Antill.
 6 versicolor Marr. Californ.
 2 violacea Marr. Tryon. 5. p. 81.
virescens Mörch. *ist sanguinolenta* Lm.
 3 viridescens Mart. Ad. Gen. 1. p. 144.
 6 vitilia Wats. Antill. Pet. J. 1882. p. 227.
 9 volutella Lm. Panam.

Oliva.*volvarioides* Ducl. *ist sieldia* Ducl.

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|
| 6 | <i>zanoeta</i> Ducl. | Japon. | |
| 6 | <i>zenospira</i> Ducl. | Mdgsr. | Proc. 1858. p. 59. |
| 2 | <i>Zeylanica</i> Lm. | Ceyl. | Ad. Gen. 1. p. 144. |
| 6 | <i>zigzag</i> Ducl. | Brasil. | Proc. 1858. p. 54. |
| 6 | <i>zonalis</i> Lm. | M. aust. | |
| 133. Gen. <i>Dipsaccus</i> Klein. | | | |
| | <i>balteatus</i> Sw. | Californ. | |
| | <i>glabratus</i> L. | Mexico. | |
| | <i>Lienardi</i> Bern. | Pernamb. | |
| | <i>niveus</i> Sw. | Mexico. | |
| | <i>Venedei</i> Sow. | China. | Rv. Jc. An. f. 1. |
| 134. Gen. <i>Amalda</i> H. A. Ad. | | | |
| | <i>cingulata</i> Sow. | C. York. | |
| | <i>dimidiata</i> Sow. | M. rubr. | Rv. Jc. An. f. 39. |
| | <i>elongata</i> Gray. | Torres S. | |
| | <i>lineata</i> Kien. | Austrl. | |
| | <i>marginata</i> Lm. | N. Wales. | |
| | <i>monilifera</i> Rv. | Austrl. | Rv. Jc. An. f. 36. |
| | <i>obesa</i> Sow. | N. Zeal. | |
| | <i>oblonga</i> Sow. | Austrl. | |
| | <i>similis</i> Sow. | Torres S. | |
| | <i>Tankervillei</i> Sw. | Curassao. | |
| 135. Gen. <i>Ancilla</i> Lm. | | | |
| 1. | Sect. <i>Ancillaria</i> Lm. | | |
| 2. | " <i>Anaulax</i> Roissy. | | |
| 3. | " <i>Chilotygma</i> H. A. Ad. | | |
| 1 | <i>achatina</i> Kien. | M. rubr. | Tryon. 5. p. 93. |
| 1 | <i>acuminata</i> Sow. | Zanzbr. | |
| 1 | <i>albifasciata</i> Sw. | M. rubr. | |
| 1 | <i>albisulcata</i> Sw. | M. rubr. | |
| 2 | <i>alboallosa</i> Lschk. | Japon. | |
| 1 | <i>ampla</i> Gm. | M. rubr. | |
| 1 | Vr. <i>candida</i> Lm. | M. rubr. | |
| 1 | <i>angustata</i> Sow. | M. rubr. | |
| 1 | <i>aperta</i> Sow. | Zanzbr. | |
| 2 | <i>Australis</i> Sow. | N. Zeal. | |
| 2 | Vr. <i>depressa</i> Sow. | Austrl. | |
| | <i>brunnea</i> Schmh. = <i>cinnamomea</i> Lm. | | |
| 1 | <i>bullioides</i> Rv. | | Rv. Jc. An. f. 37. |
| | <i>candida</i> Lm. = <i>ampla</i> Gm. | | |
| 1 | <i>castanea</i> Sow. | M. rubr. | |
| 1 | <i>cinnamomea</i> Lm. | M. rubr. | |
| 1 | Vr. <i>brunnea</i> Schmh. | M. rubr. | |
| 1 | <i>contusa</i> Rv. | | Rv. Jc. An. f. 31. |
| 1 | <i>crassa</i> Sow. | Suez. | |
| | <i>depressa</i> Sow. = <i>Australis</i> Lm. | | |
| 2 | <i>Dechampi</i> Ancy. | Aden. | |

Ancilla.

- 1 Deshayesi A. Ad. Moluce. Rv. Jc. An. f. 23.
 1 eburnea Dsh.
 effusa Sw. ist cinnamomea Lm.
 exigua Sow. Rv. Jc. An. f. 47.
 fasciata Rv. Rv. Jc. An. f. 44.
 1 fulva Sw. M. rubr.
 1 inornata E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 217.
 1 lineolata Rv. M. rubr.
 2 mamillata Hinds. Malace.
 1 marmorata Rv. Tryon. 5. p. 93.
 Mauritiana Sow. = torosa Meusch.
 2 Montrouzieri Souverb. N. Cald.
 2 mucronata Souverb. Tasman.
 2 nitida Sow. N. Cald.
 1 Nov. Zealandiae Sow. N. Zeal. Rv. Jc. An. f. 41
 2 obtusa Hinds. C. b. sp.
 1 oryza Rv.
 1 ovalis Sow. M. rubr.
 2 pyramidalis Rv. N. Zeal.
 2 rubiginosa Sw. China.
 1 sarda Rv.
 1 scaphella Sow. Rv. Jc. An. f. 26.
 1 Sinensis Sow. China.
 1 striolata Sow. M. rubr.
 1 torosa Meusch. Mdgser.
 1 Vr. alba Lm. Zanzbr.
 1 „ Mauritiana Sow.
 1 „ volutella Dsh.
 1 volutella Dsh. Rv. Jc. An.
 1 tricolor Gray. N. Zeal.
 1 Tronsoni Sow. Phlppn.
 1 variegata Sow. M. rubr. Tryon. 5. p. 93.
 1 ventricosa Lm. M. rubr.
 1 *volutella Dsh. = torosa Meusch. R.*

28. Fam. **Pasciolariiidae.**136. Gen. **Fasciolaria** Lm.

Syn. Colus Bolt.

„ Pyrula Perry.

„ Jeranea Rfq.

Autoni Rclz. ist coronata Lm.

Audouini Jon. M. rubr.

aurantiaca Lm. Ind. or.

badia Krss. ist lugubris Ad. et Rv.

bistriata Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 207.

canaliculata Val. Acapulc.

clava Jon. ist aurantiaca Lm.

coronata Lm. Austrl.

crocata Phl. Florida.

Fasciolaria.

<i>distans</i> Lm.	Campech. B.	
<i>filamentosa</i> Mart.	Ind. or.	
<i>Vr. ferruginea</i> Lm.	N. Holl.	
<i>Fischeriana</i> Petit.	I. C. Verd.	Pet. J. 1856. p. 88.
<i>fusififormis</i> Val.	N. Holl.	
<i>gigantea</i> Kien.	Florida.	
<i>granosa</i> Brod.	Peru.	
<i>Heynemanni</i> Dkr.	P. Elisab.	
<i>inermis</i> Jon.	N. Cald.	
<i>ligata</i> Mighl.	G. Laurent.	Jay. Cat. p. 320.
<i>lignaria</i> L.	M. med.	
<i>Lischkeana</i> Dkr.		Dkr. Nov. 55-71.
<i>lugubris</i> Rv.	C. b. sp.	
<i>Maderensis</i> Wats. <i>ist Chascax. Mad.</i>		
<i>magna</i> Ant.		Ant. Verz. 1839.
<i>nodosa</i> Phl.	Ind. or.	
<i>ovata</i> Mke. <i>ist salmo</i> Wood.		
<i>papillosa</i> Sow.	Yucatan.	
<i>Persica</i> Rv. <i>ist clava</i> Jon.		
<i>ponderosa</i> Jon.		
<i>princeps</i> Sow.	Peru.	
<i>purpurea</i> Jon. <i>ist aurantiaca</i> Lm.		
<i>purpurea</i> Dkr. <i>ist Heynemanni</i> Dkr.		
<i>Reevei</i> Jon. <i>ist princeps</i> .		
<i>Reevei</i> Phl.		
<i>rufa</i> Rv. Phl.		Tryon. 3. p. 78.
<i>rugosa</i> Val.		Tryon. 3. p. 269.
<i>rutila</i> Wats.	C. b. sp.	
<i>salmo</i> Wood.	Amer. c.	
<i>Savigny</i> Tapp. <i>C. ist lignaria</i> L.		
<i>Sheepmakeri</i> Dkr.		
<i>sulcata</i> Less.	Acapulc.	Tryon. 3. p. 78.
<i>sulcata</i> Ant.		Ant. Verz. 1839.
<i>Tarentina</i> Lm. <i>ist lignaria</i> L.		
<i>trapezium</i> L.	Ind. or.	
<i>tuberculata</i> Ant.		Ant. Verz. 1839.
<i>tulipa</i> L.	Ind. occ.	
<i>Valenciennesi</i> Kien. <i>ist salmo</i> .		

137. Gen. *Latirus* Mft.Syn. *Polygona* Schmch." *Polygonum* Blvll.1. Sect. *Latirus* Mft.2. " *Plicatella* Sw.Syn. *Cymatium* Link.3. Sect. *Peristernia* Mörch.4. " *Leucozonia* Gray.Syn. *Lagena* Schmeh.1 *acuminatus* Kien. Oc. grand.*acuminatus* Wood. *ist castaneus* Rv.

Latirus.

- agrestis* Ant. *ist subrostratus* Gray.
abellus Dkr. *ist Meyeria alba*.
- 1 Amaliae Kob.
amplustris Mart. *ist aplustris* Mart.
- 1 ananas Ch. Ad. Gen. 1. p. 152.
- 4 angularis Rv. Ind, occ.
- 4 angulatus Kob.
- 1 angustus E. Smth. I. Andam.
- 1 annulatus Bolt.
- 1 aplustris Mart. Oc. pacif.
- 3 armatus A. Ad. Californ. Proc. 1854. p. 314.
- attenuatus* Rv. *ist infundibulum* Gm.
- 3 aureotinctus Sow. Maurit.
- 3 Australiensis Rv. P. Essingt.
- Bairstowi Sow. P. Elisab.
- s Barclayi Rv. Maurit.
- 4 Beleheri Rv. Oc. ind.
- 3 bicolor Kob. M. aust.
- 3 bonasia Mrts. I. Seychell.
- 4 Brasilianus Orb. Brasil.
- 3 Brazieri Ang. N. Wales. Proc. 1877. p. 371.
- 1 brevicaudatus Rv. Ind. occ.
- 2 Caledonicus Pet. N. Cald.
- 3 Californicus A. Ad. Californ.
- canaliculatus Gray. Tryon. 3. p. 225.
- 2 candelabrum Rv. Columb.
- 2 cariniferus Lm. M. ind.
- Carolinae* Kien. *ist fragarius* Wood.
- 3 Carotianus Tapp. C. Maurit. Pet. J. 1882. p. 31.
- 1 castaneus Rv. Panam.
- 3 castanoleucus Tapp. C. Pet. J. 1879. p. 318.
- 3 Caychuesonicus Sow. Key West.
- Cecillei* Pet. *ist Pollia Cecillei*.
- 1 ceratus Gray. I. Galap.
- 4 Chemnitzii Ant.
- 3 chlorostomus Sow.
- 3 cinereus Rv. Austrl.
- 4 cingulatus Lm. Panam. Ad. Gen. 1. p. 154.
- 4 cinguliferus Lm. Gambia.
- clathratus Val. Tryon. 3. p. 82.
- clathratus* Küst. *ist chlorostomus* Sow.
- 1 concentricus Rv. Columb.
- 3 concinnus Rv. I. Mindan. Ad. Gen. 1. p. 153.
- 3 contemptus A. Ad. Ind. occ. Proc. 1854. p. 313.
- crassus* Schmch. *ist smaragdulus* L.
- 2 craticulatus Lm. I. Seychell.
- craticulatus* Wagn. *ist Wagneri* Ant.
- crenulatus* Kien. *ist chlorostomus* Sow.
- crenulatus* Rv. *ist Wagneri* Ant.
- 3 croceus Gray. I. Sandw.

Latirus.

- Crosseanus Souverb. Pet. J. 1876. p. 382.
- 3 decoratus A. Ad. N. Zeal.
- 3 Deshayesi Kob. N. Cald.
- 3 despectus L. China. Proc. 1854. p. 313.
- 3 distinctus A. Ad.
- dubius* Petit = *triserialis* Lm.
- elegans* A. Ad. Tryon. 3. p. 232.
- elegans* Dkr. Sierr. Leon. Tryon. 3. p. 97.
- 3 Vr. *Papuensis* Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1879. p. 325.
- elegans* Gray. = *incarnatus* Dsh.
- eximia* Rv. Tryon. 3. p. 232.
- 2 *fallax* Küst.
- fasciatus* Sow. *ist spinosus* Martyn.
- 1 *fastigium* Rv. I. Andam.
- 1 *fenestratus* Ant. Tryon. 3. p. 97.
- filamentosus* Koch. *ist brevicaudatus* Rv.
- 1 *filosus* Schub. Sengl.
- 3 *Fischerianus* Tapp. C. N. Cald.
- 3 *flavidus* A. Ad. Phlppn. Proc. 1854. p. 314.
- 3 *Forskali* Tapp. C. M. rubr.
- 3 *fragarius* Wood. Maurit.
- 3 *funiculatus* Tapp. C. Pet. J. 1882. p. 34.
- fuscatus* Gm. Ad. Gen. 1. p. 154.
- 3 *fuscozonatus* Ang. Austrl. Tryon. 3. p. 86.
- fusiformis* Schmch. *ist infundibulum* Gm.
- 3 *gemmatus* Rv. Austrl.
- gemmatus* Rous. *ist elegans*. Dkr.
- 1 *gibbulus* Gm. N. Holl.
- gibbus* Pse. Oc. pacf. Proc. 1865. p. 54.
- 2 *gracilis* Rv. Maurit.
- granatus* Koch. Tryon. 3. p. 85.
- granulosus* Pse. I. Paumot. Tryon. 3. p. 86.
- Hidalgoi* Cross. = *triserialis* Lm.
- impressus* Ant. Tryon. 3. p. 97.
- 3 *incarnatus* Dsh. Phlppn.
- 3 Vr. *elegans* Dkr. Phlppn.
- incultus* Gld. *ist cinguliferus* Lm.
- 1 *infracinctus* Kob. Maurit. Tryon. 3. p. 254.
- 1 *infundibulum* Gm. I. Mrtnq.
- intermedius* Koch. *ist brevicaudatus* Rv.
- iostomus* Nutt. *ist spinosus* Mart.
- iricolor* Hombr. *ist ustulatus* Rv.
- 4 *Knorri* Dsh. Honduras.
- 3 *Kobeltianus* Tapp. C. Maurit.
- laevigatus* Ant. Tryon. 3. p. 97.
- 1 *lanceolatus* Rv. Phlppn.
- 1 *lanceus* Gm. Ticao.
- 1 *lautus* Rv. Phlppn.
- 4 *leucozonalis* Lm. Amboin.
- lineatus* Lm. *ist turritus* Gm.

Latirus.

- 3 *liratus* Pse. I. Marques. Tryon. 3. p. 82.
 3 *Löbbekei* Kob. Polynes. Tryon. 3. p. 79.
 3 *luculentus* H. A. Ad. Mexico. Proc. 1863. p. 427.
 1 *lyratus* Rv. Phlppn.
 3 *maculatus* Rv. I. Art.
Maderensis Wats. *ist Chascax* Mad.
 3 *Mariei* Cross. I. Tonga.
 3 *Marquesanus* A. Ad. I. Marques.
 3 *melanorhynchus* Tapp. C. Pet. J. 1882. p. 35.
microstomus Küst. *ist nassatul.* Lm.
microstomus Kob. *ist Forscali* Tapp. C.
modestus Ant. *ist concentricus* Rv.
 4 *multangulus* Phl. Yucatan. Tryon. 3. p. 95.
multinodus Pet. *ist rosa ponti* Less.
Nangasakiensis E. Smth. Japon. Proc. 1880. p. 482.
 3 *nanus* Rv. Java.
 4 *nassa* Gm. Ind. occ.
 3 *nassatulus* Lm. N. Guinea.
 3 *nassoides* Rv. Ticao.
 3 *neglectus* A. Ad. China. Jay. Cat. p. 320.
 3 *Newcombi* A. Ad. I. Sandw.
nigella Ch. Ad. Gen. 1. p. 154.
 1 *nodatus* Mart. N. Holl.
 3 *nodulosus* A. Ad. Austrl. Proc. 1854. p. 313.
 3 *Noumeensis* Cross. Noumea. Sowerby 1884.
 4 *ocellatus* Gm. Ind occ.
pacificus Less. *ist chlorostomus* Sow.
 2 *Paetelianus* Kob. China.
 3 *Paulucciae* Tapp. C. Maurit. Pet. J. 1879. p. 325.
 3 *Philberti* Relz. Phlppn.
 3 *pictus* Rv. I. Viti.
plicatulus Ant. Tryon. 3. p. 97.
 2 *polygonus* L. Ticao.
 2 *Vr. tessellatus* Kob. Ticao. Tryon. 3. p. 88.
 3 *prismaticus* Mart. Oc. pacf.
pseudodon Burr. *ist cingulatus* Lm.
 3 *pulchellus* Rv. Polynes.
purpuroides Less.
 1 *recurvirostris* Schub. Phlppn.
rhodostomus Dkr. Nagasak, Lsch.Jap.Cnch, p. 29.
 1 *rigidus* Wood. Ad. Gen. 1. p. 153.
Riseanus Dkr. *ist cinguliferus* Lm.
 2 *Robillardii* Tapp. C. Maurit. Pet. J. 1879. p. 318.
 3 *Rollandi* Bern. N. Cald.
rosa-ponti Less. I. Gambier. Tryon. 3. p. 97.
 3 *rosea* Rv. Ad. Gen. 1. p. 54.
Rousi Sow. Afric. mer. Shell Afr. Sow. p. 10.
 4 *rudis* Rv. Panam.
rusticus Gm. *ist smaragdulus* L.
 1 *sanguifluus* Rv. Polynes.

Latirus.

- | | | |
|--|--------------|-----------------------|
| 3 scabra Souverb. | N. Cald. | Pet. J. 1870. p. 430. |
| 3 scabrosus Rv. | Tongtab. | |
| 3 Vr. gracilior Dkr. | | Tryon. 3. p. 83. |
| 4 smaragdulus L. | I. Mindan. | |
| 1 spadiceus Rv. | Amer. c. | |
| 3 spinosus Mart. | M. Aust. | |
| 3 spinosus Gray. | Sierr. Leon. | Tryon. 3. p. 81. |
| spinosus Phl. | China. | Tryon. 3. p. 97. |
| spirobulus Mke. | | |
| 3 squamosus Pse. | I. Baker. | |
| 3 stigmatarius A. Ad. | Oc. pacf. | |
| <i>Stockesi Gray, ist Chascax Maderens.</i> | | |
| 3 Strangei A. Ad. | Ang. | Proc. 1877. p. 181. |
| striata Gray. | | Tryon. 3. p. 96. |
| <i>subfuscus Mart, ist turritus Gm.</i> | | |
| subnassatula Souverb. | | Tryon. 3. p. 96. |
| <i>subrostratus Gray, ist nassatulus Lm.</i> | | |
| sulcatus Gray. | | Tryon. 3. p. 274. |
| <i>sutoris Küst, ist pulchellus Rv.</i> | | |
| <i>taeniatus Dsh, ist turritus Gm.</i> | | |
| Tahitensis Less. | Tahiti. | Tryon. 3. p. 97. |
| <i>tessellatus Relz, ist Philberti Relz.</i> | | |
| 2 Thersites Rv. | China. | Ad. Gen. 1. p. 153. |
| <i>tigrinus Hombr, ist Wagneri Ant.</i> | | |
| 4 triserialis Lm. | Tenrff. | |
| 4 Vr. dubius Pet. | Bahia. | Tryon. 3. p. 95. |
| 4 „ Hidalgoi Cross. | | Tryon. 3. p. 95. |
| 1 trochlearis Küst. | Ind. occ. | |
| 3 tuberculatus Brod. | I. Galap. | |
| <i>tumens Crptr, ist gracilis Rv.</i> | | |
| 2 turritus Gm. | M. rubr. | |
| 3 ustulatus Rv | Upolu. | |
| 1 varicosus Rv. | I. Galap. | |
| 3 variolaris Lm. | Ind. occ. | |
| 4 vexillulum Rv. | Californ. | |
| 3 vibex Brod. | S. Elena. | Tryon. 3. p. 87. |
| 1 violaceus Rv. | Oc. pacf. | Proc. 1865. p. 54. |
| 3 Wagneri Ant. | Austrl. | |
| xanthostomus Rv. | I. Sandw. | |
| <i>xanthostomus Hutt, ist chlorostomus.</i> | | |
| Zea Mörch. | | Ad. Gen. 1. p. 152. |
| 3 Zealandicus A. Ad. | N. Zeal. | |
| 138. Gen. Chascax Wats. | | |
| Maderensis Wats. | Madera. | |
| 139. Gen. Ptychatractus Stimps. | | |
| Coreanicus E. Smth. | Japon. | Tryon. 3. p. 72. |
| ligatus Mighl. et Ad. | Maine. | Tryon. 3. p. 72. |
| occidentalis Stearns. | I. Nagei. | Tryon. 3. p. 72. |

29. Fam. **Turbinellidae.**140. Gen. *Turbinella* Lm.

- Syn. *Xancus* Bolt.
 „ *Rapum* Humph.
 „ *Mazza* Klein.
clavata Wagn. *ist gravis* Dillw.
fuscus Sow. Jay Cat. p. 317.
gravis Dillw. Malacc.
napus Lm. *ist gravis* Dillw.
ovoidea Kien. Bahía.
pyrum L. Ceyl.
rapa Gm. Oc. ind.
spinosa Phl. Tryon. 3. p. 271.

141. Gen. *Vasum* Bolt.

- Syn. *Scolymus* Sw.
 „ *Cynodona* Schmch.
 „ *Clava* Fabr.
 „ *Volutella* Perry.
armatum Brod. I. Elisabeth.
caestum Brod. Caraccas.
capitellum L. Oc. ind.
cassidiforme Val. Bahía.
ceramicum L. Molucc.
cornigerum Lm. Padang.
Crosseanum Souvrb. *ist muricat.* Born.
globulum Lm. C. b. sp.
imperiale Rv. *ist tubiferum* Ant.
mite Lm. Oc. ind.
muricatum Born S. Croix.
Vr. *pugillare*. Acapulc.
rhinoceros Gm. Zanzbr.
scolymus Gm. Ind. or.
tubiferum Ant. I. Mindan.
vexillulum Rv. *ist ceramicum* L.

30. Fam. **Volutide.**142. Gen. *Voluta* Lm.

1. Sect. *Cymbium* Klein.
 Syn. *Cymba* Brod.
 „ *Yetus* Adans.
2. Sect. *Melo*. Humph.
3. „ *Ausoba* H. A. Ad.
4. „ *Aulica* Gray.
 Syn. *Vespertilio* Klein.
 „ *Scapha* Gray.

Voluta.

5. Sect. Zidona H. A. Ad.
Syn. Volutella Orb.
6. Sect. Callipara Gray.
7. „ Cymbiola Sw.
8. „ Scaphella Sw.
Syn. Amoria Gray.
9. Sect. Alcithoë H. A. Ad.
10. „ Voluta Gray.
Syn. Lyra L.
„ Plejona Bolt.
„ Musica Humph.
11. Sect. Harpula Sw.
12. Sect. Fulguraria Schmch.
Syn. Psephaea Cross.
13. Sect. Aurinia H. A. Ad.
14. „ Lyria Gray.
15. „ Enaeta H. A. Ad.
16. „ Volutilithes Sw.
17. „ Microvoluta Ang.
18. „ Volutoconus Cross.
- 16 abyssicola Ad. et Rv. C. b. sp. Pet. J. 1871. p. 305.
- 2 Aethiopica L. M. ind.
- 2 Vr. Broderipi Gray. Manil.
- 2 „ nautica L. Oc. ind.
- 2 „ regia Schub. Ind. or.
- 9 Africana A. Ad. Africa. Proc. 1856. p. 2.
- alabastrina Wats. I. Marion. Pet. J. 1882. p. 226.
- ambigua Soland. Pet. J. 1882. p. 226.
- Americana A. Ad. Brasil. Pet. J. 1856. p. 2.
- 7 ancilla Soland. Patagon.
- Angasi* Sow. = *undulata* Lm.
- 5 angulata Sw. Patagon.
- 14 Archeri Ad. et Ang. Ind. occ. Proc. 1865. p. 55.
- 4 aulica Soland. I. Soloo.
- Australiae* Cox. ist *undulata* Lm.
- 17 Australis Ang. P. Jaks. Proc. 1877. p. 35.
- 14 Beauvi Fschr. et Bern. Mar. Gal. Pet. J. 1866. p. 112.
- 7 Becki Brod. Proc. 1836. p. 43.
- 4 Bednalli Braz. P. Darwin. Proc. 1880. p. 418.
- Brasiliana* Sol. ist *colocynthis* Ch.
- 6 Brazieri Cox. N. Wales. Proc. 1873. p. 568.
- Broderipi* Gray. = *Aethiopica* L.
- 6 bullata Sw. Algoa B.
- caffra* Oliv. ist *Mitra ebenus* Lm.
- 8 canaliculata M. Coy. S. Denis.
- cancellata* L. ist *Cancellaria canc.*
- carneolata* Lm. = *musica* L.
- 14 cassidula Rv. Japon.
- 20 Cathcartiae A. Ad. Proc. 1856. p. 2.
- ceramica* Cross. ist *Rückeri* Cross.

Voluta.

- 1 *cisium* Lm. Africa.
 4 *Cleryana* Pet. Brasil.
 7 *colocynthis* Ch. Brasil.
 7 Vr. *Ferussacci* Donov. Proc. 1855. p. 158.
 15 *columbella* Sow. Tryon. 4. p. 105.
 18 *coniformis* Cox. Austrl.
 3 *corona* Ch. M. ind. Pet. J. 1871. p. 305.
 14 *costata* Sw. Molucc.
 15 *Cumingi* Brod. I. Salvad.
 15 *cylleniformis* Sw.
 3 *cymbiola* Ch. Molucc.
cymbium Lm. *ist cisium* Lm.
 14 *Delessertiana* Pet. Mdgser.
 14 *deliciosa* Montrz. N. Cald.
 4 *Deshayesi* Rv. N. Cald.
 5 *diadema* Lm. Ind. or.
 13 *dubia* Brod. Ind. oce.
 2 *ducalis* Lm. Moret. B.
 2 Vr. *umbilicata* Brod. Moret. B.
 8 *Ellioti* Sow. Austrl.
elongata Sw. = *paciica* Sol.
 4 *exoptanda* Sow. P. Elliot. Proc. 1864. p. 53.
 4 Vr. *Hargravesi* Ang. Austrl. Proc. 1872. p. 613.
Fergusonii Sw. *ist Mitra* Fergus.
Ferussacci Donov. = *colocynthis* Ch.
 9 *festiva* Lm. Afric. Proc. 1855. p. 61.
flammea Gm. *ist Melampus flavus*.
 4 *flavicans* Gm. Austrl.
 4 Vr. *signifer* Brod. Oceania. Proc. 1847. p. 232.
 4 „ *Tissotiaea* Cross. Oc. pacif.
flava Gm. *ist Melampus flavus*.
fragillima Wats. I. Kerguel. Pet. J. 1882. p. 227.
 9 *fulgetrum* Sow. Austrl.
fulgora Mart. *ist rupestris* Gm.
 9 *fusiformis* Sw. Austrl.
fuscus Quoy. = *paciica* Sol.
 2 *Georginae* Gray. Austrl.
gracilis Sw. = *paciica* Sol.
gracilis Brod. *ist cisium* Lm.
 4 *Grayae* Cox. Austrl. Pet. J. 1871. p. 287.
 15 *Guilingi* Sow. Ind. oce. Proc. 1855. p. 62.
Guinaica Lm. = *musica* L.
 15 *guttata* Rv. Hondur. Pet. J. 1866. p. 114.
 12 *Hamillei* Cross. Japon. Pet. J. 1871. p. 276.
Harfordi Cox. *ist canaliculata* M. Coy.
Hargravesi Ang. = *exoptanda*.
 15 *harpa* Barn. Columb.
 10 *hebraea* L. Oc. ind.
 10 Vr. *turbinata* Kien. Oc. ind. Tryon. 4. p. 84.
 8 *Jamrachi* Gray. Austrl.

Voluta.

- 4 imperialis Lm. Phlppn.
 2 Indica Gm. Oc. ind.
inermis Sw. = pacifica Sol.
innexa Rv. = rutila Brod.
interpuncta Mart. ist lapponica L.
 8 Junonia Ch. Mexico.
 4 Kaupi Dkr. N. Zeal. Pet. J. 1871. p. 285.
Kingi Cox. ist Sclateri Cox.
 3 Kirki Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 21.
 9 Kreuslerae Ad. et Ang. Austrl. Proc. 1865. p. 55.
laevigata Lm. = musica L.
 2 Lamarecki Kien. Oc. ind.
 11 lapponica L. Ceyl.
 8 L'Argilliertiana Orb. M. ind. Tryon. 4. p. 100.
lineata Leach. = zebra Leach.
lineolata Küst. = vespertilio L.
Loroisi Val. = Turneri Gray.
luctatrix Sol. Pet. J. 1882. p. 226
lutea Wats. C. Farewell. Pet. J. 1882. p. 227.
 4 luteostoma Ch.
lyrata Meusch ist costata Sw.
 14 lyraeformis Sw. Africa. Tryon. 4. p. 103.
 14 lyriformis Brod. P. Lincoln. Proc. 1865. p. 164.
lyriformis Kien. = megaspira Rv.
Macquariensis Petterd. = papillosa Sw.
Macgillivrayi Cox. = piperata Sow.
 8 maculata Sw. Austrl. or.
 7 Magellanica Ch. Patagon.
 7 Vr. subnodosa Leach. Magell. S.
 7 „ tuberculata Sw. Magell. S. Tryon. 4. p. 97.
 7 magnifica Ch. P. Jacks.
 19 mamilla Gray. Austrl.
Maria-Emma Gray. ist Grayae Cox.
 4 marmorata Sw. S. Stephen.
marmorea Gm. ist Columbella scripta.
 9 megaspira Sow. Japon.
 9 Vr. lyriformis Kien. Tryon. 4. p. 95.
melo Soland. ist Indica Gm.
mercatoria Dll.Ch. ist Pisania maculosa.
 2 Miltonis Gray. Austrl.
minuta Gm. ist Melampus coffea.
mitis Lm. = vespertilio L.
 14 mitraeformis Lm. Austrl.
 4 Moltkiana Mart. Ad. Gen. 1. p. 161.
 2 mucronata Brod. Ad. Gen. 1. p. 160.
 10 musica L. M. ind.
 10 Vr. carneolata Lm. M. ind.
 10 „ Guinaica Lm. Ind. occ.
 10 „ laevigata Lm. Ind. occ.
 10 „ polypleura Cross. Ind. occ. Tryon. 4. p. 84.

Voluta.

- 10 Vr. sulcata Lm. Ind. occ.
 10 „ tiarella Lm. Ind. occ.
 10 musicalis Mart. Ad. Gen. 1. p. 165.
 4 nana Ant. Ant. Verz. 1839.
nasuta Gm. ist Triton. tritonis.
nautica L. = Aethiopica L.
 1 navicula Gm. Afric.
 1 Neptuni Gm. Oc. Afric.
 4 nivosa Lm. N. Holl.
 4 Vr. Norrisi Sow. I. Dupuch.
 14 nucleus Lm. Austrl.
 1 olla L. Africa.
 9 Pacifica Sol. N. Zeal.
 9 Vr. elongata Sw. Austrl.
 9 „ fusus Quoy. Austrl. Ad. Gen. 1. p. 164.
 9 „ gracilis Sw. N. Zeal.
 9 „ inermis Quoy. Austrl.
 8 pallida Gray. N. Holl.
papillata Schmch. ist olla L.
 9 papillosa Sw. P. Lincoln.
 9 Vr. Macquariensis Pett. Tryon. 4. p. 96.
 1 patula Brod. Afric. Proc. 1868. p. 375.
 15 Pedersenii Verrill. La Paz. Tryon. 4. p. 104.
pellis serpentis Lm. = vespertilio L.
 1 Persica Mart. Ad. Gen. 1. p. 159.
 1 Philippinarum Mart. Phlppn. Ad. Gen. 1. p. 159.
 4 piperita Sow. I. Woodk.
 4 Vr. Macgillivrayi Cox. Carus. ZJB. 1880.
 4 „ Rückeri Cross. N. Britann.
polypleura Cross. = musica Lm.
 10 polyzonalis Lm. Oc. ind.
 1 porcina Lm. Sengal.
 8 praetexta Rv. Austrl. b.
Prevostiana Cross. ist megaspira Sow.
 1 proboscidalis Lm. Afric.
 1 pulcher Wats. I. Kerguel. Pet. J. 1882. p. 226.
 4 pulchra Sow. Austrl.
 4 Vr. Wisemanni Braz. Austrl. Proc. 1870. p. 108.
 1 pumilio Brusin. M. adr.
 4 punctata Sw. Austrl.
punctata Risso ist Columbella rust.
 14 pusilla Schrenk. Japon. Tryon 4. p. 103.
 2 ramosa Meusch. Ad. Gen. 1. p. 160.
Reevei Sow. = reticulata Rv.
regia Schub. = Aethiopica L.
 8 reticulata Rv. N. Holl.
 8 Vr. Reevei Sow. Austrl. Pet. J. 1871. p. 291.
 9 Roadnightae M. Coy. Victoria fl. Tryon. 4. p. 96.
 1 rosea A. Ad. China. Proc. 1854. p. 130.
 4 Rossiniana Bern. N. Cald.

Voluta.

- 1 rubiginosa Sw. Africa. Ad. Gen. 1. p. 159.
 7 rudis Gray. *ist Ferussacci Don.*
Rückeri Cross. = piperata Sow.
- 12 rupestris Gm. China.
 4 rutila Brod. Austrl.
 4 Vr. innexa Rv. Austrl. Proc. 1873. p. 568.
 4 scapha Gm. Singap.
 8 Sclateri Cox. Austrl.
 2 senticosa Bolt. Ad. Gen. 1. p. 160.
serpentina Lm. = vespertilio L.
signifer Brod. = Kaupi Dkr.
 Sophiae Gray. Austrl.
- 4 Spengleriana Mart. Ad. Gen. 1. p. 161.
 7 Stearnsi Dall. Alasca. Tryon. 4. p. 97.
striata Gm. ist Pisania maculosa.
subnodosa Leach. = Magellanica.
sulcata Lm. = musica L.
Syracusana Gm. ist Pisania macul.
- 2 tessellata Lm. Oc. ind. Proc. 1855. p. 54.
 9 Thatcheri M. Coy. N. Cald.
tiarella Lm. = musica L.
Tissotiana Cross. = flavicans Gm.
tringa Costa ist Columbella rust.
triplicata Donovan. ist Melampus pusil.
- 1 tritonis Brod. Ad. Gen. 1. p. 159.
tuberculata Rv. = Magellanica Ch.
- 9 tuberculata Sw. Ad. Gen. 1. p. 164.
turbinata Kien. = hebraea L.
- 8 Turneri Gray. Austrl.
 8 Vr. Loroisi Val. Pet. J. 1871. p. 291.
umbilicata Brod. = ducalis Lm.
- 8 undulata Lm. Tasman.
 8 Vr. Angasi Sow. Tasman.
 8 „ Australiae Cox. Bass Str. Proc. 1871. p. 643.
 4 vespertilio L. Ind. or.
 4 Vr. lineolata Küst. Phlppn. Tryon. 4. p. 86.
 4 „ mitis Lm. N. Holl.
 4 „ pellis-serpentis Lm. N. Holl.
 4 „ serpentina. Tryon. 4. p. 86.
- 11 vexillum Ch. Ceyl.
virescens Sol. ist polyzonalis Lm.
- 8 volva Ch. Austrl. Proc. 1864. p. 53.
 volvacea Gray. P. Essingt. Proc. 1855. p. 63.
vulpecula Ren. ist Mitra ebenus.
Wisemanni Braz. = pulchra Sow.
- 8 zebra Leach. Austrl.
 8 Vr. lineata Leach. Austrl. Proc. 1855. p. 64.
ziczac Mhlfld. ist Bullina scabra Ch.

31. Fam. Mitridae.

143. Gen. Mitra Lm.

Syn. Tiarella Sw.

" Mitraria Rfq.

1. Sect. Mitra Lm.

2. " Nebularia Sw.

3. " Scabricula Sw.

4. " Cancilla Sw.

5. " Chrysame H. A. Ad.

Syn. Phaecomitra Mrts.

6. Sect. Isara H. A. Ad.

7. " Mutyca H. A. Ad.

8. " Aidone H. A. Ad.

9. " Volutomitra Gray.

10. " Strigatella Sw.

11. " Mitreola Sw.

12. " Zierliana Gray.

13. " Turricula Klein.

Syn. Vexillum Bolt.

" Turris Mft.

" Tiara Sw.

" Vulpecula Gray.

14. Sect. Costellaria Sw.

15. " Pusia Sw.

16. " Callithea Sw.

17. " Thala H. A. Ad.

18. " Ziba H. A. Ad.

19. " Cylindra Schmeh.

20. " Swainsonia H. A. Ad.

Syn. Mitrella Sw.

21. Sect. Mitromorpha A. Ad.

11 abbatis Ch.

Lucon.

1 abbreviata Sow.

N. Zeal.

10 acuminata Sw.

I. Anaa.

3 acupicta Rv.

Zanzbr.

4 acuta Sow.

China.

4 acutilirata Sow.

Tryon. 4. p. 141.

15 Adamsi Dhrn.

I. Sandw.

1 Adansoni Kien.

Gabon.

Ad. Gen. 1. p. 173.

17 adumbrata Souverb.

I. Lifou.

Pet. J. 1876. p. 379.

5 adusta Lm.

Ind. or.

4 aegra Rv.

Austral.

15 aemula E. Smth.

I. Gotto.

Proc. 1879. p. 215.

14 Aethiopica Jick.

Massaua.

12 aethiops Rv.

Phlppn.

affinis Rv. = *aureolata* Sw.

13 alauda Sow.

Maurit.

8 alba Pse.

I. Societ.

Tryon. 4. p. 129.

Mitra.

- 1 albina A. Ad. Lucon.
 albocincta C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 376.
 5 albofasciata Sow. Phlppn.
 12 albomaculata A. Ad. Tryon. 4. p. 158.
 15 alveolata Rv. M. rubr.
 15 amabilis Rv. Ticao.
 14 amanda Rv. Phlppn.
 5 ambigua Sw. Ticao.
 5 Vr. fulva Sw. Polynes.
 4 amoena A. Ad. M. rubr.
amphorella Lm. = scutulata Lm.
 10 anais Less. Tryon. 4. p. 157.
 15 analogica Rv. C. b. sp.
 17 anglostoma Pse. Upolu.
 14 angulosa Küst. Phlppn.
 4 angustata Sow. Maurit. Grasset. Ind. Test.
annulata Rv. = nitens Kien.
 10 ansulata Rv. Maurit.
ansulata Sow. ist dermestina Lm.
 Anthonyi Dhrn. I. Sandw. Proc. 1860. p. 368.
 12 anthracina Rv. Ticao.
 14 Antonelli Dhrn. N. Cald.
 3 Antoniae H. Ad. Suez.
 5 Antonii Küst. Maurit.
 15 aperta Sow. Africa.
 apicata Rv. Ad. Gen. 1. p. 179.
 14 Appelli Jick. M. rubr. Tryon. 4. p. 181.
 15 approximata Pse. I. Sandw. Tryon. 4. p. 186.
 10 Arabica H. Ad. Ceyl.
 10 Arabica Dhrn. Massaua.
 19 arctata Sow. Amer. c. Thesaur. sp. 188.
 14 arenaria Lm. Ad. Gen. 1. p. 176.
 14 arenosa Lm. Phlppn.
 14 armiger Rv. Proc. 1845. p. 55.
 14 armillata Rv. I. Anaa.
 14 Arracanensis Sow. Arracan. Tryon. 4. p. 178.
 15 articulata Rv. I. Anaa.
 21 aspera Crptr. Californ. Tryon. 6. p. 317.
 21 Vr. gracilior Humph. Californ. Tryon. 6. p. 317.
 14 asperrima Dhrn. Dkr. N. 1858-76 p. 45.
 3 asperulata A. Ad. Austrl. Proc. 1851. p. 136.
 5 assimilis Pse. I. Samoa. Proc. 1872. p. 841.
 10 astricta Rv. I. Sandw.
 4 Astyagis Dhrn. N. Cald. Proc. 1860. p. 367.
aterrima Phl. = ebenus Lm.
 4 attenuata Sw. Amer. c.
attenuata Rv. ist ambigua Sw.
 5 aurantia Gm. I. Burias.
 5 Vr. multisulcata Gm. I. Burias.
 5 „ Peroni Lm. N. Zeal.

Mitra.

- 15 aurantia Sw. I. Anaa. Ad. Gen. 1. p. 176.
 16 aureolata Sw. I. Masb.
 16 Vr. affinis Rv. Maurit.
 16 „ flavescens Rv. Maurit.
 10 auriculoides Rv. I. Sandw.
 5 Aurora Dhrn. I. Sandw.
 1 Australis Sw. Austrl.
 autumnalis Dhrn. N. Cald. Proc. 1860. p. 367.
 3 avenacea Dkr. Dk. Nov. 1858. p. 33.
 avenacea Rv. ist flammea Quoy.
 4 bacillum Lm. Malacc. Jay. Cat. p. 376.
 11 badia Rv. Oc. pacf.
 13 balteolata Rv. Phlppn.
 1 Barbadosensis Gm. Antill.
 1 Vr. picta Rv. Jam.
 2 Barclayi Hanl. Maurit.
 4 Belcheri Hinds. Nicoya. Rv. Jc. M. f. 93.
 14 bella Pse. I. Sandw.
 Bernhardiana Phl. = filaris L.
 13 Berthae Sow. China.
 15 bicolor Garr. I. Samoa. Tryon. 4. p. 188.
 20 bicolor Sw. Zanzbr. Ad. Gen. 1. p. 180.
 bifasciata Sw. ist caffra L.
 5 bilineata Rv. Maurit.
 9 *biplicata Risso = littoralis Forb.*
 Boissaci Montrz. = fulgetrum Rv.
 1 Bovei Kien. M. rubr.
 brevicaudata ist cadaverosa Rv.
 17 brevicula Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1876. p. 378
 15 Bronni Dkr. Japon. Tryon. 4. p. 187.
 2 brumalis Rv. Upolu.
 10 brunnea Pse. I. Sandw.
 buccinata Quoy. = glabra Sw.
 14 buccinoidea Sow. Tryon. 4. p. 173.
 buccinoidea Risso ist cornicula L.
 1 bulimoides Rv. Oc. pacf. Proc. 1845. p. 46.
 16 cadaverosa Rv. Phlppn.
 16 Vr. pacifica Rv. Oc. pacf.
 14 caelata Rv. I. Mindan.
 2 caeligena Rv. I. Marques.
 1 caerulea Rv. Ticao.
 caffra Oliv. ist ebenus Lm.
 13 caffra L. Oc. ind.
 5 Caledonica Relz. N. Cald.
 1 caliginosa Rv. Proc. 1844. p. 177.
 1 callosa Rv. Phlppn.
 cancellarioides Rv. ist nodosa Sw.
 1 cancellata Sw. Ind. or.
 3 cancellata Kien. Tryon. 4. p. 117.
 5 candida Rv. Lagueir.

Mitra.

- 1 Capensis Dkr. C. b. sp.
 9 capillata Gld. Ad. Gen. 1. p. 173.
 1 cardinalis Gm. Ceyl.
 4 carinata Sw. Afric. occ.
 carinilirata Souverb. I. Art. Pet. J. 1871. p. 335.
 4 carnicolor Rv. China.
 14 casta H. Ad. M. rubr. Proc. 1872. p. 9.
casta Lm. ist bicolor Sw.
casta Soland. ist fasciata Mart.
 1 castanea A. Ad. Austrl.
 castanea Garr. Polynes. Tryon. 4. p. 196.
 14 catenata Sw. I. Anaa. Proc. 1835. p. 195.
cavea Rv. ist dermestina Lm.
 17 cernica Sow. Maurit. Tryon. 4. p. 161.
cernica Nevil. ist mediomaculata Sow.
 1 chalybeia Rv.
 1 chelonia Rv. I. Burias. Proc. 1845. p. 55.
 1 Chilensis Kien. Chile. Ad. Gen. 1. p. 173.
 1 Chinensis Gray. China.
 14 chlorostoma. Maurit.
 12 choava Rv. Mozbq.
 5 chrysalis Rv. Philppn.
 2 chrysostoma Sw. Ticao.
 15 cimelium Rv. Ticao.
 cincta Meusch. Tryon. 4. p. 159.
 13 cinctella Lm. Molucc.
 16 cineracea Rv. Maurit.
 15 cinerea Rv. Maurit.
 4 cingulata A. Ad. Proc. 1851. p. 136.
cingulata Phil. ist peregra Rv.
 9 cinnamomea A. Ad. Austrl.
 4 circulata Kien. I. Burias.
 5 cithara Rv. Proc. 1845. p. 50.
 3 citharoidea Dhrn. Austrl. Sow. Snd. 1884.
clandestina Forb. ist Mitrol. olivoidea.
clara Sow. = ferruginea Lm.
 16 clathrata Rv. Maurit.
 3 clathrus Gm. Maurit. Ad. Gen. 1. p. 170.
 Clausi Dkr. Guinea. Pet. J. 1879. p. 213.
 10 coaretata Sw. I. Anaa.
 13 coccinea Rv. I. Masb.
coccinea Bucq. = ebenus Lm.
 14 Collinsoni A. Ad. Japon.
columbellaria Sow. ist Mitrol. oliv.
columbellaris Brown. ist obsoleta Brown.
 10 columbellaeformis Kien. Madgsc.
 12 columbellina A. Ad. Proc. 1851. p. 141.
columbulae Brusin. ist Mitrolumna.
compressa Sow. = taeniata Lm.
 14 compta A. Ad. China.

Mitra.

- concentrica* Rv. = *mucronata* Sw.
- 15 *concinna* Rv. I. Masb.
- consanguinea* Rv. = *dermestina* Lm.
- consolidata* Sow. *ist procissa* Rv.
- 1 *contracta* Sw. Maurit. Grasset. Ind. Test.
- 1 *Cooki* Hanl. Austrl. Tryon. 4. p. 129.
- cophina* Gld. *ist bella* Pse.
- conularis* Lm.
- 15 *corallina* Rv. Phlppn.
- 16 *corbicula* Sow. Maurit.
- Cordieri* Maravig. *ist ebenus* Lm.
- 15 *coriacea* Rv. I. Corregd.
- 9 *cornea* Lm. Alger. Pet. J. 1866. p. 246.
- 1 *cornicula* L. M. med.
- 1 Vr. *cornea* Lm. M. med.
- 1 „ *lutescens* Lm. M. med.
- 1 „ *plumbea* Rv. Tryon. 4. p. 123.
- 1 „ *Schröteri* Dsh.
- cornicula* Risso. *ist ebenus* Lm.
- cornicularis* Lm. *ist cornicula* L.
- cornicularis* Costa = *ebenus* Lm.
- 5 *coronata* Ch. Maurit.
- coronata* Hblg. = *mucronata* Sw.
- 13 *corrugata* Lm. N. Cald.
- costata* Payr. = *ebenus* Lm.
- 13 *costellaris* Lm. I. Masb.
- 5 *crassa* Sw. I. Tonga.
- crassicostata* Sow. Phlppn. Grasset. Ind. Test.
- 1 *cratitia* A. Ad. Afric. m. Proc. 1851. p. 132.
- crebralis* Lm. Ad. Gen. 1. p. 170.
- 4 *crebrilineata* Sow. Maurit. Tryon. 4. p. 138.
- 14 *crebrilirata* Rv. Ceyl.
- 15 *cremans* Rv. I. Zebu.
- 13 *crenata* Brod.
- 5 *crenata* Sw. Xipixap. Ad. Gen. 1. p. 176.
- 3 *crenifera* Lm. Maurit. Proc. 1835. p. 196.
- 2 *crenilabris* A. Ad. Mdgser.
- crenispicata* A. Ad. *ist aethiops* Rv.
- 19 *crenulata* Ch. Ticao.
- 2 *cretacea* Sow. Maurit. Sow. S. 1884.
- 14 *crispa* Garr. I. Samoa. Tryon. 4. p. 180.
- 16 *crocata* Lm. I. Masb.
- 3 *crocea* Rv. I. Capul.
- 16 *eruentata* Ch. Ticao.
- 16 Vr. *gemmulata* Rv. Tryon. 4. p. 173.
- 16 „ *proxima* Nevil. Oc. ind. Tryon. 4. p. 173.
- crymochara* Rochebr. C. Horn. Mayer. ZJB. 1885.
- cryptodon* Fschr. Oc. atl. Pet. J. 1882. p. 273.
- 4 *cucumerina* Lm. I. Anaa.
- 14 *Cumingi* Rv. Ceyl.

Mitra.

- curvilirata* Sow. *ist procissa* Rv.
 1 cylindracea Rv. Austrl.
Cyri Dhrn. ist Boissacci Montrz.
 19 dactylus L. I. Bohol.
 15 daedala Rv. Phlppn.
 5 dealbata A. Ad. Proc. 1851. p. 140.
 Deburghiae Sow. Tahiti. Proc. 1878. p. 798.
 1 declivis Rv. Austrl.
 14 decora Rv. Proc. 1845. p. 47.
 decurtata Rv. = *scutulata* Lm.
 Defrancei Payr. = *ebenus* Lm.
 14 delicata A. Ad. C. York. Proc. 1851. p. 137.
 13 Dennisoni Rv. Lucon.
 15 dermestina Lm. I. Anaa.
 15 Vr. consanguinea Rv. Ind. occ.
 3 Destangei Kien. I. de fr. Pet. J. 1869. p. 226.
 14 Deshayesi Rv. N. Cald.
 dibaphiformis Sow. *ist Mauriti. Barcel.*
 15 dichroa Ad. et Rv. Upolu. Ad. Gen. 1. p. 177.
 15 Vr. Gräffei Cross. Upolu.
 10 dichroma A. Ad. Proc. 1881. p. 140.
 1 digitalis Ch. Ticao.
 1 digna A. Ad. Austrl.
 14 dimidiata Sow. Maurit.
 9 discolor Küst. Mader.
 6 discoloria Ch. Phlppn.
 15 discors Grandid. I. Carolin. Tryon. 4. p. 193.
 13 diversa E. Smth. C. b. sp.
 14 Dohrni A. Ad. Japon.
 Dohrniana Dkr. N. Hebrid. Dkr. Nov. 1858. p. 79.
 5 doliolum Küst. Sydney.
 21 dormitor Sow. M. caraib. Tryon. 6. p. 318.
 Dunckeri Schmlz. ist Michauï Cross.
 4 duplicata Rv. China.
 Duponti Kien. ist lens Wood.
 1 ebenus Lm. M. med.
 1 Vr. aterrima Phl. Sicil. Phl.Enm. M.S. p.229.
 1 „ coccinea Bucq. M. med.
 1 „ cornicula Costa. Sicil. Phl.Enm. M.S. p.229.
 1 „ costata Payr. M. med. Wkf. M. m. 2. p. 25.
 1 „ Defrancei Payr. M. med.
 1 „ inflata Monteros. M. med.
 1 „ lanceolata Monteros. M. med.
 1 „ lactea Lm. M. med.
 1 „ laevigata Lm. M. med.
 1 „ littoralis Risso. M. aeg.
 1 „ plumbea Lm. Tenrff.
 20 eburnea Phl. I. Marqus. Tryon. 4. p. 132.
 3 eburnostoma Garr. I. Paumot. Tryon. 4. p. 134.
 14 echinata A. Ad. Proc. 1851. p. 138.

Mitra.

1 effusa Sw.	Amer. c.	
21 effusa Crpt.	Neeah B.	Tryon. 2. p. 317.
3 Ehrenbergi Jick.	M. rubr.	Tryon. 4. p. 136.
13 elegans Rv.	Phlppn.	
15 elegantula Dkr.	Upolu.	
15 Emiliae Schmlz.	Tahiti.	
15 Vr. plicatula Pse.		
15 encausta Gld.	I. Viti.	Ad. Gen. 1. p. 178.
1 episcopalis L.	Phlppn.	
5 ericea Pse.	Maurit.	
1 erronea Dhrn.	Oc. ind.	
14 exarata A. Ad.	I. Negros.	Proc. 1851. p. 132.
16 exasperata Gm.	Oc. ind.	
16 Vr. torulosa Lm.	Ind. or.	
exigua C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 378.
9 exigua Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1884.
17 exilis Rv.	Phlppn.	
3 eximia A. Ad.	Maurit.	
<i>exquisita</i> Garr. = <i>rubra</i> Sw.		
6 extensa Dkr.	Java.	
20 fasciata Mart.	Maurit.	
10 fastigium Rv.		
16 Fathnae Jick.	Massaua.	
19 fenestrata Lm.	Ticao.	
1 Fergusoni Lm.	Panam.	
5 ferruginea Lm.	Tahiti.	
5 Vr. clara Sow.		Tryon. 4. p. 151.
5 „ rubritincta Rv.	Ticao.	Tryon. 4. p. 151.
15 festa Rv.	I. Mindor.	
14 festiva Garr.	I. Viti.	
15 ficulina Lm.	Ticao.	
14 fidicula Gld.	M. rubr.	Ad. Gen. 1. p. 178.
4 filaris L.	Maurit.	
4 Vr. Bernhardiana Phl.		Tryon. 4. p. 138.
4 „ circulata Kien.	I. Burias.	
4 „ filosa Born.		
4 „ nexilis Mart.	Tahiti.	
filistriata Sow.		Tryon. 4. p. 177.
21 filosa Crptr.	Californ.	
20 filum Wood.	Zanzbr.	
4 Fischeri Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1860. p. 313.
20 fissurata Lm.	Maurit.	
4 flammea Quoy.	Phlppn.	
<i>flammea</i> Risso. <i>ist</i> <i>Columbella Linnei.</i>		
<i>flammigera</i> Rv. <i>ist</i> <i>flammea</i> Quoy.		
15 flammulata Pse.	Polynes.	Tryon. 4. p. 190.
<i>flavescens</i> Rv. = <i>aureolatu</i> Rv.		
14 flexicostata Garr.	Polynes.	Tryon. 4. p. 180.
10 flexilabris Sow.	M. aust.	
1 floccata Rv.	Cargados.	

Mitra.

- 1 Florida Gld. Florida. Tryon. 4. p. 116.
 21 Floridana Dall. Florida. Pet. J. 1884. p. 96.
 5 floridula Sow. Mauriti. Tryon. 4. p. 149.
 5 formosa A. Ad. I. Marques.
 20 formosa Pse. I. Ascens. Tryon. 4. p. 131.
 13 forticostata Rv. N. Holl. Proc. 1845. p. 48.
 15 fortificata Pse. I. Paumot. Tryon. 4. p. 189.
 17 foveata Sow. Tryon. 4. p. 160.
foveolata Dkr. ist flammea Quoy.
 5 fraga Quoy. M. aust.
fraga Kien. ist nodosa Sw.
 Franciscana T. Woods. Tryon. 4. p. 159.
fratercula Garr. ist variata Rv.
 4 fulgetrum Rv. I. Burias.
 4 Vr. Boissacci Montrz. N. Cald. Tryon. 4. p. 142.
 1 fulgurita Rv.
fulva Sw. = ambigua Sw.
 5 fulvescens Sw. I. Anaa.
 13 fulvolirata Sow. China.
 13 funerea Rv. Lucon.
 4 funiculata Rv. Columb.
 1 fusca Sw. M. med.
 10 fuscescens Pse. I. Sandw.
 14 fuscoapicata E. Smth. Osima. Proc. 1879. p. 214.
 4 fusconigra Garr. I. Viti. Tryon. 4. p. 170.
 14 fusiformis Kien. Ticao.
 14 fusiformis Ch. Tryon. 4. p. 179.
fusoides A. Ad.
 17 fusus Souverb. I. Art. Pet. J. 1876. p. 376.
 14 Gambiana Dhrn. Senegamb. Dkr. Nov. 1858. p. 48.
 15 Garretti Nevil. I. Cook. Tryon. 4. p. 189.
 15 gausapata Rv. I. Galap. Proc. 1845. p. 59.
 15 gemmata Sow. Tryon. 4. p. 153.
gemmaulata Rv. = cruentata Ch.
 gibba Dhrn. N. Cald. Proc. 1860. p. 368.
 4 gigantea Sw. Panam.
 1 glabra Sw. N. Holl.
 1 Vr. buccinata Quoy. N. Holl.
glabra Pse. ist lubrica Pse.
glabra Risso. ist cornicula L.
 15 glandiformis Rv. Oc. ind.
 19 glans Rv. I. Masb.
 5 globosa Ch. Ad. Gen. 1. p. 171.
 13 Godeffroyi. Upolu.
 14 Gottoensis E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 215.
 5 gracilior Crptr. S. Diego. Tryon. 4. p. 145.
gracilior Hemph. = aspera Crptr.
 3 gracilis Rv. Ticao.
Graeffei Cross. = dichroa Ad. et Rv.
 5 granata Rv. Ticao.

Mitra.

- 3 granatina Lm. I. Zebu.
 granatina T. Woods. Tryon. 4. p. 159.
granosa Ch. = *stigmataria* Lm.
 granulifera Lm.
- 3 granulosa Lm. S. Vincent.
 9 Graja Forb. I. Paros. Proc. 1845. p. 60.
granum Forb. *ist littoralis* Forb.
- 17 gratiosa Rv. I. Galap. Proc. 1845. p. 53.
 5 Grelloisi Relz. Oc. pacf. Pet. J. 1853. p. 247.
- 9 Groenlandica Bk. Groenlnd.
- 13 Grunerii Rv. I. Masb.
 1 guttata Sw. Ceyl.
 1 Hamillei Petit. C. Verd. Pet. J. 1851. p. 259.
 4 Haneti Petit. Mztlm. Pet. J. 1852. p. 57.
 Hanleyana Dkr. Japon. Kob. Syn. 1879. p. 13.
- 15 Hanleyi Dhrn. Ind. occ.
 5 Hanleyi Sow. China. Tryon. 4. p. 146.
 16 harpaeformis Lm. Maurit. Mrts. Beitr p. 255.
- 3 hebes Rv. I. C. Verd.
 10 hebraea Lm. M. rubr.
 3 helvacea Phl. China.
 3 Hemprichi Jick. M. rubr. Tryon. 4. p. 136.
 4 Hinsi Rv. Nicoya.
histrion Rv. *ist dermestina* Lm.
 Hoyti Garr. Polynes. Tryon. 4. p. 196.
 humeralis Garr. I. Paumot. Tryon. 4. p. 159.
- 13 hybrida Kien. Phlppn.
hystrix Montrz. *ist flammea* Quoy.
- 17 jaculanda Gld. China. Tryon. 4. p. 162.
- 14 Japonica A. Ad. Japon.
 1 ignobilis Rv. Phlppn.
 3 impressa Ant. Japon.
 4 incarnata Rv. I. Mindor.
 1 incisa Ad. et Rv. China.
incognita Bast. *ist ebenus* Lm.
- 5 indentata Sow. I. Andam.
 1 induta Sow. I. Andam. Proc. 1875. p. 128.
- 14 inermis Rv. I. Lucon.
 15 infausta Rv. Ticao.
 2 infecta Rv. Maurit.
inflata Monteros. = *ebenus* Lm.
- 1 infrafasciata Souverb. N. Cald. Tryon. 4. p. 124.
 1 inquinata Rv. Japon. Proc. 1844. p. 170.
 4 insculpta A. Ad. Ceyl. Proc. 1851. p. 133.
 8 insignis A. Ad. I. Rains. Proc. 1851. p. 132.
 1 insolata Sow. Tryon. 4. p. 124.
 instricta Garr. Polynes. Tryon. 4. p. 196.
- 4 interlirata Rv. I. Masb.
 13 intermedia Kien. Mdgser.
 15 interrupta A. Ad. Austrl.

Mitra.

- 4 intersculpta Sow. Maurit.
 14 interstriata Sow. China. Proc. 1870. p. 259.
 14 intertaeniata Sow. Sow. S. 1884.
 3 Isabella Sw. China.
Isabellina Sow. ist helvacca Phl.
 13 Juckesi A. Ad. Austrl. bor.
 13 jucunda Dkr. Saigon. Pet. J. 1879. p. 212.
jucunda Tapp. C. = paupercula L.
 14 Judaeorum Dhrn. M. rubr.
 1 Kieneri Sow. N. Guinea.
 15 Kraussi Dkr. Nagasaki. Lisch. Jap. C. 2. p. 60.
 10 labratula Lm. Ad. Gen. 1. p. 174.
 1 lachryma Rv. Proc. 1845. p. 51.
lactea Lm. = ebenus Lm.
 1 lacunosa Rv. Upolu.
lacunosa Sow. Maurit. Tryon. 4. p. 113.
 5 laeta A. Ad. Ticao. Proc. 1851. p. 135.
 13 laevicostata Garr. I. Viti. Tryon. 4. p. 168.
laevigata Lm. = ebenus Lm.
laevis A. Ad. ist casta Lm.
laevis Eichw. ist ebenus Lm.
 15 laevizonata Sow. Austrl.
 1 Lamarecki Dsh.
 1 Lamberti Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1875. p. 284.
 14 larva Lm. Portoric.
 14 laterculata Sow. Tryon. 4. p. 182.
 1 latruncularia Rv. C. b. sp.
 15 lauta Rv. Maurit.
 14 Layardi A. Ad. Ceyl.
 3 lens Wood. Cochinchin.
 15 leontocroma Brus. M. adr.
 15 leucodesma Rv. Ticao. Ad. Gen. 1. p. 170.
 3 leucostoma Sw.
 5 Lienardi Sow. N. Cald.
Lijouana Cross. = texturata Lm.
 14 ligata A. Ad. Lucon. Proc. 1851. p. 134.
 3 lignaria Rv. Columb.
 14 lilacina Sow. Tryon. 4. p. 178.
lima Sow. ist Sinensis Rv.
 1 limata Sow. Bohol.
 10 limbifera Lm. Phlppn.
 14 Lincolnensis Ang. P. Lincoln.
 4 lineata Sw. Salango.
Linnei Eichw. ist Terebra aciculata.
 21 lirata A. Ad. Japon. Tryon. 6. p. 317.
 10 litterata Lm. I. Guimar.
 10 Vr. maculosa Rv. Austrl.
littoralis Risso. = ebenus Lm.
 15 littoralis Forb. M. adr. Kob. Faun. Mil. p. 54.
 15 Vr. buplicata Risso. M. med. Petit. p. 175.

Mitra.

- 12 livida Rv.
 14 longispira Sow. Tryon. 4. p. 180.
 3 loricata Rv.
 15 lota Rv. Ticao.
 15 Loweï Dhrn. I. Canar. Tryon. 4. p. 194.
 14 lubens Rv. Ticao.
lubrica Pse. ist discors Grand.
 14 lucida Rv. Ticao. Proc. 1845. p. 52.
 15 lucculenta Rv. Phlppn.
 15 Vr. nigrofasciata Sow. Tryon. 4. p. 184.
 5 luctuosa A. Ad. China.
 5 lugubris Sw. Polynes.
 luteo-fusca Garr. Rartng. Proc. 1872. p. 842.
lutescens Lm. ist cornicula L.
 13 lyrata Lm. I. Negros.
 14 Mac-Andrewi Sow. Suez.
 14 macrospira A. Ad. Proc. 1851. p. 138.
maculosa Rv. = litterata Lm.
 4 maësta Rv. Phlppn. Proc. 1878. p. 813.
 4 Malleti Petit. Austrl.
marginata Sow. ist coronata Ch.
 20 Mariae A. Ad. I. Andam.
marminea Risso. ist Pollia Orbig.
 14 marmorea A. Ad. I. Negros. Proc. 1851. p. 139.
 1 Marquesana A. Ad. I. Marq. Proc. 1851. p. 270.
 1 maura Sw. Californ.
 3 Mauritiana Sow. Maurit. Tryon. 4. p. 114.
media Risso. ist lutescens Lm.
 15 mediomaculata Sow. Maurit.
 9 melaleuca Quoy. N. Holl.
 1 melaniana Lm. P. Jacks. Tryon. 4. p. 127.
 13 melongena Lm. Moluca.
 Melvillei Sow. Proc. 1882. p. 118.
 14 mica Rv. Phlppn.
 18 micans Rv. I. Cook.
 13 Michauï Cross. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
 5 Michelini Petit. Maurit.
 5 microstoma Sow. Tryon. 4. p. 151.
 15 microzonias Lm. Oc. pacf.
microzonias Bloll. ist Savignyi Payr.
microzonias Schrenk. ist Kraussi Dkr.
 16 militaris Rv. Ticao.
 17 milium Rv. Proc. 1845. p. 50.
 15 millecostata Sw. I. Anaa. Proc. 1835. p. 195.
 5 miniata Ant.
minor Sow. ist tabanula Lm.
 14 mirabilis A. Ad.
 17 mirifica Rv. Phlppn.
 16 modesta Pse. Maurit.
 modicella Garr. I. Paumot. Tryon. 4. p. 196.

Mitra.

- 10 Moelleri Küst. Tryon. 4. p. 154.
 4 Moerchi A. Ad. Austrl.
 14 moësta Rv. I. Corregd. Proc. 1846. p. 59.
 16 monacha Sutor. Phlppn.
 14 Montrouzieri Souveb. N. Cald. Pet. J. 1875. p. 282.
 16 Vr. concentrica Rv. Maurit.
 16 Vr. coronata Hblng. Maurit. Mrts. Beit. p. 254.
 15 multicosata Sw. I. Anaa.
 multilineata A. Ad. China. Proc. 1851. p. 135.
 4 multilirata A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 171.
 multisulcata Gm. = aurantia Gm.
 1 muricata Sw. I. Galap.
 15 muriculata Lm. I. Capul.
 14 mutabilis Rv. Ticao.
 10 mutelina Ducl. Ad. Gen. 1. p. 174.
 5 nana Rv. Phlppn.
 2 nassoides Sow. Maurit. Tryon. 4. p. 152.
 16 nasuta Sow.
 1 nebulosa Sw. Mdgscr.
 Nevilli Hanl. = zephyrina Ducl.
 20 Newcombi Pse. I. Sandw. Tryon. 4. p. 131.
 nexilis Mart. = filaris L.
 15 Nicobarica Frfld. I. Nicob. Novar. Exp. 1866.
 1 nigra Ch. Guinea.
 nigra Quoy. ist Quoyi Dsh.
 10 nigricans Pse. Oc. pacf. Proc. 1865. p. 514.
 nigrofasciata = lucudenta.
 4 nitens Kien. Zanzbr.
 4 Vr. annulata Kien. Zanzbr.
 nitens Bloll. ist lactea Lm.
 1 nitida A. Ad. Proc. 1851. p. 134.
 3 nivea Sw. I. Anaa.
 14 nodilirata A. Ad. China.
 15 nodosa Sw. China.
 14 nodulifera A. Ad. Phlppn. Proc. 1851. p. 140.
 15 nodulosa Pse. I. Paumot. Tryon. 4. p. 192.
 nodulosa Gm. = texturata Lm.
 3 Norrisi Rv. Proc. 1844. p. 169.
 Now-Hollandiae Sow. = flammca Quoy.
 1 nubila Gm. Tryon. 4. p. 112.
 19 nucea Gronov. Polynes.
 5 nucleola Lm. Oc. ind.
 19 nux Sow. Tryon. 4. p. 198.
 5 nux-avellana Dhrn. I. Sandw. Proc. 1860. p. 368.
 1 Nympha Rv. Maurit.
 14 obeliscus Rv. I. Andam.
 19 obesa Rv.
 1 obliquata Less. Ind. occ.
 obliquata Lm.
 obscura Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 21.

Mitra.

- obsoleta* Brown. *ist* *Mitrolumna oliv.*
- 14 obtusispinosa Sow. Tryon. 4. p. 174.
- 20 ocellata Sw. Singap.
- 5 oleacea Rv. I. Reunion.
- olivacea Ant. Californ. Ant. Verz. 1839.
- olivoidea* Cantr. *ist* *Mitrolumna oliv.*
- 3 oniscina Lm. M. ind.
- 2 ordinata Pse. I. Sandw.
- Orientalis* Gray. *ist* *maura* Sw.
- 13 ornata A. Ad.
- 14 ornata Schub. Ad. Gen. 1. p. 179.
- 16 Osidiris Issel. M. rubr.
- pacifica* Rv. = *cadaverosa* Rv.
- Pacteli* Dhrn. *ist* *nana* Rv.
- 15 paligira Sow. Maurit.
- 14 pallida A. Ad. I. Marq. Proc. 1851. p. 139.
- pallida Pse. I. Sandw. Tryon. 4. p. 159.
- 1 papalis L. I. Anaa.
- paradoxa Fschr. Oc. atl. Pet. J. 1882. p. 275.
- 15 pardalis Küst. Phlppn.
- 15 patriarchalis Lm. Maurit.
- 15 Vr. tuberosa Rv. Maurit.
- 1 patula Rv. C. b. sp.
- 10 paupercula L. Lucon.
- 10 Vr. jucunda Tapp. C. Mrts. Btrg. p. 257.
- 10 „ retusa Lm. I. Mahé.
- 10 „ tigrina A. Ad. Maurit.
- 13 Peasei Dhrn. Austrl. Proc. 1860. p. 366.
- 1 peculiaris Rv. Phlppn.
- 5 pediculus Lm. Ind. or.
- 5 pellis-serpentis Rv. Mindor.
- 5 peregra Rv. I. Masb.
- 1 petrosa Sow. Tryon. 4. p. 124.
- Peroni* Lm. = *aurantia* Gm.
- 16 Pharaonis A. Ad. M. rubr. Proc. 1872. p. 9.
- Pharaonis* Gené *ist* *cadaverosa* Rv.
- 1 Philippiana Forb. M. aeg.
- 4 Philippinarum A. Ad. Phlppn.
- 4 pica Dhrn. Austrl. Proc. 1860. p. 366.
- 10 pica Rv. C. b. sp.
- 5 picea Pse. I. Sandw.
- picta* Rv. = *Barbadensis* Gm.
- picta* Sandri *ist* *littoralis* Forb.
- 1 pigra A. Ad. Austrl.
- 15 pinguis Rv. Mindor. Proc. 1845. p. 57.
- 15 pisolina Lm. Oc. ind.
- 5 planilirata Rv. Proc. 1844. p. 184.
- plebeja Dhrn. I. Sandw. Proc. 1860. p. 368.
- 13 plicata Klein. Ticao.
- 13 Vr. pullata Rv. Ticao.

Mitra.

- 15 plicatissima Schröt.
plicatula Pse. = *Emiliae* Schmlz.
plumbea Lm. = *ebenus* Lm.
plumbea Rv. = *cornicula* L.
- 5 polita Rv Phlppn.
1 pontificalis Lm. Tahiti.
5 porcata Humph. Jay. Cat. p. 380.
15 porphyretica Rv. Ticao.
19 Potensis Montrz. I. Art. Pet. J. 1860. p. 120.
praetexta Sow. Proc. 1870. p. 358.
3 pretiosa Rv. M. rubr.
5 procissa Rv. Maurit.
1 propinqua Sow. Mdgser.
14 propinqua Garr. I. Societ. Tryon. 4. p. 152.
proxima Nevil. = *cruentata* Ch.
4 pruinosa Rv. I. Sandw.
3 pudica Pse. I. Sandw.
15 puella Rv. Antill.
pulchella Rv. *ist dermestina* Lm.
14 pulchra Garr. I. Viti. Tryon. 4. p. 177.
pullata Rv. = *plicata* Klein.
19 punctata Sw. Rv. Jc. M. f. 168.
punctata Risso. *ist Savignyi* Payr.
1 puncticulata Lm. Phlppn.
3 punctolirata A. Ad. I. Gotto. Tryon. 4. p. 136.
5 punctostriata A. Ad. Ceyl.
punctulata Risso. *ist Savignyi* Payr.
14 puncturata Sow. Proc. 1873. p. 798.
15 pupula Dkr. Upolu.
4 pura A. Ad. China.
16 purpurata Rv. Phlppn.
5 pusilla King. Tryon. 4. p. 152.
15 pusilla A. Ad. Proc. 1851. p. 141.
pusilla Bivon. *ist Savignyi* Payr.
15 pusio Phl. Tryon. 4. p. 193.
15 putilla Pse. Oc. pacif. Proc. 1865. p. 514.
15 pyramidalis Rv. I. Anaa. Rv. Jc. M. f. 208.
pyramidalis A. Ad. Japon. Tryon. 4. p. 196.
20 pyramidalis Jick. Massaua.
12 Quoyi Dsh. N. Hibern.
13 radius Rv. I. Corregd.
14 radix Sow. China.
19 radula Sow. I. Sandw.
14 Rawsoni Mörch. Barbad. Pet. J. 1876. p. 373.
14 rectilateralis Sow. I. Andam.
17 recurva Rv. I. Capul.
13 regina Sw. Molucc.
reticulata A. Ad. P. Essingt. Proc. 1851. p. 136.
retusa Lm. = *paupercula* L.
1 rhodia Rv.

Mitra.

- 13 rigida Sw. Phlppn.
rigida Rv. ist Michauxi Cross.
- 4 roborea Rv. Proc. 1845. p. 57.
- 12 robusta Rv. Phlppn.
- 14 rorata Gld. Ad. Gen. 1. p. 170.
- 4 rosacea Rv. I. Corrgd. Proc. 1845. p. 59.
- 14 rosea Kien. I. L. Hood.
- 15 rosea Sw.
- 17 roseata A. Ad. Afric. occ. Proc. 1854. p. 135.
- 14 roseocaudata Hanl. Tryon. 4. p. 182.
- 1 Rosettae Ad. et Ang. Austrl. Proc. 1865. p. 55.
- 1 Rossiae Rv. Maurit.
- 5 rotundilirata Rv. M. rubr.
- 14 rubella Ad. et Rv.
- 14 rubens Rv. Phlppn.
- 5 rubiginea A. Ad. Maurit.
- 1 rubiginosa Hutt. N. Zeal.
- 3 rubiginosa Rv. Phlppn. Grasset. Ind. Tcst.
- 15 rubra Sw. I. L. Hood. Proc. 1835. p. 196.
- 15 Vr. exquisita Garr. I. L. Hood. Proc. 1872. p. 842.
- 14 rubricata Rv. Rv. Jc. M. f. 130.
- rubritincta Rv. = ferruginea Lm.*
- 5 Ruppelli Rv. M. rubr.
- 4 rufescens A. Ad. China. Proc. 1851. p. 137.
- rufilirata Ad. et Rv. ist flammea Quoy.*
- 14 rufocincta A. Ad.
- rufofilosa E. Smth. I. Salom. Tryon. 4. p. 196.
- 14 rufomaculata Souverb. I. Art. Pet. J. 1860. p. 321.
- 16 rugosa Sow. Oc. ind.
- 3 rupicola Rv. Panam.
- rusa Gld. China. Tryon. 4. p. 159.
- 19 rustica Rv. Proc. 1845. p. 60.
- 5 rutila A. Ad. Proc. 1851. p. 137.
- 1 sacerdotalis A. Ad. Austrl.
- 14 salmonea Sow.
- 17 saltata Pse. Oc. pacf. Proc. 1865. p. 512.
- Samuelis Dhrn. ist astricta Rv.*
- Sandrii Brusin. ist littoralis Forb.*
- 13 sanguisuga L. Ticao. Proc. 1851. p. 158.
- Santangeli Marvg. ist zonata Marr.*
- 15 Savignyi Payr. Sicil. Proc. 1845. p. 55.
- Savignyi Kien. ist tricolor Gm.*
- 3 scabricula L. I. Zebu.
- scalariformis T. Woods. Tryon. 4. p. 159.
- 14 Schomburgki Ang. Austrl. Proc. 1878. p. 313.
- Schröteri Dsh. = cornicula L.*
- 9 scita T. Woods. Tasman. Tryon. 4. p. 128.
- 14 scitula A. Ad. China. Proc. 1851. p. 158.
- 14 sculptilis Rv. Ticao. Proc. 1845. p. 55.
- 10 scutulata Lm. Lucon.

Mitra.

- 10 Vr. amphorella Lm. I. Zebu.
 10 „ decurtata Rv. Upolu.
 10 „ sertum Duval. I. Marqus.
 secalina Gld. Ousima. Tryon. 4. p. 159.
 sectilis Pse. I. Sandw. Tryon. 4. p. 159.
 15 semen Rv. Mindor.
 semiconica Sow. *ist Philippinarum.*
 15 semicostata Lm.
 14 semifasciata Lm. Ticao.
 5 semiferruginea Jon. Maurit.
 semilivida T. Woods. Tryon. 4. p. 159.
 13 semiplicata Sw. I. Riete. Proc. 1835. p. 197.
 semiplicata Lm. A. Ad. Gen. p. 177.
 14 semisculpta Rv. I. Soloo.
 semisculpta A. Ad. Japon. Grasset. Ind. Test.
 semistriata Kryn. M. Casp. Tryon. 4. p. 159.
 15 semitica Jick. M. rubr. Tryon. 4. p. 194.
 4 Senegalensis Rv. Sengl.
 9 separanda Mltz. Goree. Mayer. ZJB. 1884.
 2 serotina A. Ad. Maurit. Proc. 1851. p. 132.
 6 serpentina Lm. M. ind.
 sertum Duval. = *scutulata* Lm.
 1 simplex Dkr. C. b. sp.
 17 simulans Mrts. Maurit.
 19 Sinensis Rv. China.
 4 Solandri Rv. M. rubr. Proc. 1844. p. 182.
 1 solida Rv. Austrl.
 12 solidula Rv. Phlppn.
 17 solitaria C. B. Ad. Panam.
 1 Sophiae Cross. N. Cald. Pet. J. 1862. p. 253.
 5 spadicea Dkr. Upolu.
 15 speciosa Rv. I. Capul.
 3 sphaerulata Martyn Tahiti.
 14 spicata Rv. Ticao.
 4 spiripuncta Garr. I. Viti. Tryon. 4. p. 143.
 14 spreta A. Ad. Japon. Tryon. 4. p. 182.
 13 Stainforthi Rv. I. Burias.
 16 stigmataria Lm. Maurit.
 13 Vr. granosa Ch. Tryon. 4. p. 165.
 4 straminea A. Ad. Proc. 1851. p. 132.
 3 Strangei Ang. Austrl.
 striata Brus. *ist Mitrolumna oliv.*
 10 striata Gray. Mdgscr. Tryon. 4. p. 148.
 striatella Calc. *ist Mitrolumna oliv.*
 14 stricto-costata Mltz. Goree. Mayer. ZJB. 1884.
 1 strigata Sw. Anatom. Rv. Jc. M. 32.
 4 strigillata Sow.
 15 suavis Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1875. p. 283.
 16 subquadrata Sow. Maurit.
 3 subtexturata Garr. I. Societ. Tryon. 4. p. 135.

Mitra.

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| 14 subtruncata Sow. | Ousima. | Proc. 1879. p. 214. |
| 14 subulata Lm. | Oc ind. | |
| 3 succincta Sw. | | Tryon. 4. p. 135. |
| 4 sulcata Sw. | Panam. | |
| 5 sulcata Mke. | Maurit. | Mrts. Beitr. p. 252. |
| 14 Suluensis Ad. et Rv. | I. Soloo. | Ad. Gen. 1. p. 177. |
| 5 suturata Rv. | Bohol. | Proc. 1845. p. 54. |
| 1 Swainsoni Brod. | Columb | |
| 5 tabanula Lm. | Maurit. | |
| 5 tabanula Rv. | Maurit. | Grasset. Ind. Test. |
| 13 taeniata Lm. | Phlppn. | |
| 13 Vr. compressa Sow. | | Tryon. 4. p. 164. |
| 5 Tahitensis Garr. | | Tryon. 4. p. 148. |
| Tasmanica Legrand. | Tasman. | Tryon. 4. p. 159. |
| 15 Tatei Ang. | Austrl. | Proc. 1878. p. 861. |
| 3 Tayloriana Sow. | China. | |
| 5 telescopium Rv. | Ticao. | |
| 14 tenuilirata Sow. | | Tryon. 4. p. 178. |
| 1 tenuis Sow. | Maurit. | |
| 3 terebralis Lm. | Zanzbr. | |
| 1 Teresiae T. Woods. | Tasman. | Tryon. 4. p. 128. |
| 3 tessellata Mart. | I. Anaa. | |
| 1 testacea Sw. | Kingsmill. | |
| 3 texturata Lm. | Ticao. | |
| 3 Vr. Lifouana Cross. | I. Lifou. | Tryon. 4. p. 134. |
| 3 „ nodulosa Lm. | Antill. | |
| <i>Thatnae Jick ist Fathnae Jick.</i> | | |
| <i>tiarella A. Ad. ist coronata Ch.</i> | | |
| 5 tiarella Sw. | Maurit. | Mrts. Beitr. p. 250. |
| 5 Ticaonica Rv. | Ticao. | |
| <i>tigrina A. Ad. = paupercula.</i> | | |
| <i>Timorensis Dhrn. = cremans Rv.</i> | | |
| 17 todilla Mighl. | Upolu. | |
| 4 tornata Rv. | I. Guimar. | |
| 5 tornatelloides Rv. | Phlppn. | |
| <i>torulosa Lm. = exasperata Ch.</i> | | |
| 15 tricolor Gm. | M. med. | |
| <i>tricolor Montrz. ist Montrouz. Souvrb.</i> | | |
| 14 trifasciata Rv. | M. rubr. | |
| 10 tristis Sw. | S. Elena. | |
| 9 truncata Kien. | | |
| <i>tuberculata Kien. ist nodosa Sw.</i> | | |
| <i>tuberosa Rv. = patriarchalis Lm.</i> | | |
| 15 tumida Rv. | N. Holl. | |
| 16 turben Rv. | Phlppn. | |
| 5 turgida Rv. | Maurit. | |
| 14 turricula A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851. p. 139. |
| 14 turriger Rv. | Ticao. | |
| 15 turturina Souverb. | I. Lifou. | Pet. J. 1877. p. 73. |
| 15 tusa Rv. | I. Sandw. | |

Mitra.

- 5 typha Rv. I. Viti. Proc. 1845. p. 52.
typostigma Brusin. ist *Mitrolumna oliv.*
umbonata Sow. ist *Osidiris Jssel.*
 umbrosa Rv.
- 19 undulosa Rv. Ticao.
- 14 unifasciata Lm. I. Viti.
 unilineata Garr. Polynes. Tryon. 4. p. 196.
- 2 ustulata Rv. I. Viti.
- 5 Uzielliana Cross. Tahiti. Pet. J. 1861. p. 285.
- 1 variabilis Rv.† Torres S.
- 15 variata Rv. I. Viti.
- 3 variegata Sow. I. de fr.
- 15 venustula Rv. I. Masbat.
- 14 verrucosa Rv. Ticao.
- 1 versicolor Martyn. Zanzbr.
- 5 vexillum Rv. Phlppn.
- 14 vibex A. Ad. Oc. ind. Proc. 1851. p. 134.
 vincta A. Ad. Natal.
- 17 violacea Garr. Polynes. Tryon. 4. p. 162.
- 10 virgata Rv. Lucon.
- virginalis Less. Tahiti. Tryon. 4. p. 196.
 Ad. Gen. 1. p. 176.
- 13 virgo L. Ind or. Ad. Gen. 1. p. 170.
- 3 vitellina Gld. Molucc.
- 13 vittata Sw. Phlppn.
- 13 vulpecula L. Phlppn. Proc. 1845. p. 52.
- 3 vultuosa Rv. Phlppn. Tryon. 4. p. 125.
- 1 Weldii T. Woods. Tasman.
- 5 Williamsi Newc. Phlppn.
- 14 Wisemanni Dhrn. I. Sandw.
- 12 Woldemari Kien. I. Corregd.
- 1 Wrighti Cross. Japon. Pet. J. 1878. p. 57.
 zebra Lm. Anaton. Grasset. Ind. Test.
 Tryon. 4. p. 156.
- 10 zebra Garr. I. Paumot. Proc. 1872. p. 842.
 Tryon. 4. p. 191.
- 15 zebrina Garr. I. Canar.
- 15 zebrina Orb. I. Zebu.
- 14 Zebuensis Rv. I. Zebu.
- 14 zelotypa Rv.
- 20 zephyra Relz. Maurit.
- 20 zephyrina Ducl. Maurit. Grasset. Ind. Test.
 Tryon. 4. p. 132.
- 20 Vr. Nevilli Hanl. Maurit.
- 12 Ziervogeliana Ch. Manil. B.
- 10 zonalis Quoy et G. Ad. Gen. 1. p. 176.
- 20 zonata Marr. M. med.

144. Gen. Mitroidea Pse.

- ancillides Sw. I. Anaa. Proc. 1835. p. 193.
- bellula A. Ad. I. Capul. Tryon. 4. p. 162.
- eburnea Garr. I. Paumot. Tryon. 4. p. 162.
- infecta Rv. Oc. paef. Proc. 1844. p. 173.

Mitroidea.

- | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------------|
| | multiplicata Pse. | Oc. pacf. | Proc. 1865. p. 514. |
| | telum Sow. | Manil. B. | |
| 145. Gen. Mitrolumna Bueq. et Dtzbg. | | | |
| | discoidea Cantr. | M. med. | |
| | olivoidea Cantr. | M. med. | Pet. J. 1883. p. 327. |
| 146. Gen. Mauritia A. Ad. | | | |
| | Barelayi A. Ad. | Maurit. | |
| 147. Gen. Conohelix Sw. | | | |
| | Syn. Imbricaria Schmch. | | |
| | carbonacea Hinds. | C. b. sp. | |
| | citrina Rv. | M. aust. | |
| | conica Schmch. | Phlppn. | |
| | Vr. bacillum Lm. | Phlppn. | |
| | <i>conovula Quoy. ist punctata Sw.</i> | | |
| | conulus Lm. | Phlppn. | |
| | conus Ch. | I. Masb. | |
| | Chouani Cross. | I. Galap. | |
| | <i>dactyloidea Ant. ist olivaeformis Sw.</i> | | |
| | Deburghiae Sow. | Tahiti. | |
| | lineata Sw. | Oc. pacf. | |
| | marmorata Schub. | | |
| | muricata Sw. | I. Galap. | |
| | olivaeformis Sw. | Tahiti. | |
| | <i>ossea Rv. ist punctata Sw.</i> | | |
| | punctata Sw. | Tahiti. | |
| | Rollandi Bern. | N. Cald. | |
| | Swainsoni Less. | Maurit. | |
| | truncata Kien. | | |
| | Vanicorensis Quoy. | I. Vanicor. | |
| | virgo Sw. | Oc. pacf. | |

32. Fam. Marginellidae.

148. Gen. Marginella Lm.
- Syn. Porcellana Adam.
- " Dactylus Humph.
- " Pterygia Link.
- " Phænospira Hinds.
- " Marginellarius Dum.
- " Marginellus Mft.
1. Sect. Marginella Lm.
2. " Glabella Sw.
3. " Prunum Mart.
4. " Volutella Sw.
- 4a. " Closia Gray.
5. " Cryptospira Hinds.
6. " Persicula Schmch.
7. " Gibberula Sw.

Marginella.

- abbreviata C. B. Ad. Jam. Pet. J. 1851. p. 54.
 2 Adansoni Kien. Goree.
 3 affinis Bk. Sengl.
 3 alabaster Rv.
alba C. B. Ad. ist catenata Mat.
 3 albescens Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 22.
albina Garr. ist turbinata Sow.
 1 albocincta Sow. C. b. sp.
 albolineata C. B. Ad. Jam. Jay Cat. p. 374.
amabilis Rafld. ist oblonga Sw.
 2 amra Jouss. I. Nossibé.
 3 amygdala Kien. Sengl.
 7 Angasi Braz. P. Jacks. Proc. 1877. p. 182.
 7 angelina Relz. Britan.
 6 angistoma Sow.
 4 angustata Sow. Ceyl.
 7 Anna Jouss. N. Cald.
 3 annulata Rv. Rv. Jc. M. f. 119.
 5 apicina Mke. Ind. occ.
aquaegutta Jouss. ist debilis Pse.
 2 arenaria Yoldi. Ad. Gen. 1. p. 191.
 7 asellina Jouss. Maurit. Tryon. 5. p. 42.
 2 attenuata Rv. Sydney.
 1 aurantia Lm. Gambia.
 2 aureocincta Stearns. Florida. Tryon. 5. p. 24.
 3 Australis Hinds. Austrl.
 6 avellana Lm. Gambia.
 5 Azora Mke. Sengl. Pet. J. 1851. p. 55.
 1 Bairstowi Sow. P. Elisab.
 4 Belangeri Dsh. Oc. ind.
 2 Belcheri Hinds. C. Blanco. Proc. 1844. p. 73.
 2 Belli Sow. Africa.
 7 Bensoni Rv. C. b. sp. Rv. Jc. M. f. 158.
 5 Bernardii Argeny. China.
 7 bicingulata Mltz. Goree.
 2 bifasciata Lm. Sengl.
 2 Vr. pulcherrima Mltz. Goree.
bilineata Krss. = zonata Kien.
 5 bivaricosa Lm. Sengl.
 4 blanda Hinds. C. Blanc. Proc. 1844. p. 76.
Bobi Bloll. ist cingulata Dilw.
 Boettgeri Mltz. Goree. Mayer. ZJB. 1884.
 7 Borbonica Jouss. Maurit.
Brochii Seach. ist minuta Pfr.
 7 bulbosa Rv. Borneo. Rv. Jc. M. f. 144.
 4 bullata Born. Bahia.
 5 bullula Rv. Borneo. Rv. Jc. M. f. 139.
 3 Burchardi Dkr. I. Nicobar.
Burchardi Rv. ist Loebbekeana Kob.
 7 caelata Montrz. M. med. Pet. J. 1877. p. 226.

Marginella.

- 6 calculus Rdfld. Ind. occ. Tryon. 5. p. 37.
candida Sow. *ist margarita* Kien.
canella Jouss. *ist oblonga* Sow.
- 5 cantharus Rv.
- 5 carnea Storer. Cuba.
- 7 carneola Petit. Borneo.
- 6 catenata Mat. Ind. occ.
- 2 Chaperi Jouss. Tryon. 5. p. 26.
- 2 Chemnitzii Dillw. Guinea. Pet. J. 1851. p. 51.
- 6 chrysomelina Rdfld. S. Thom.
- 3 cincta Kien. Sengl.
- cinerea* Jouss. *ist semen* Rv.
- 6 cingulata Dillw. Sengl.
- 6 clandestina Broch. Sicil.
- 2 Cleryi Pet. Sengl.
- coelata ist caelata* Montrz.
coerulescens ist prunum Gm.
- 7 columba Lea. Alabam.
- 3 conoidalis Kien. Cuba.
- 1 constricta Hinds.
- 4a contaminata Gask. Proc. 1849. p. 20.
contraria Monteros. = *Philippiana*.
- 6 cornea Lm. Sengl.
- 5 corrusca Rv. Singap. Rv. Jc. M. f. 143.
- 3 crassilabrum Rv. Ind. occ.
- 7 Crosseii Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879. p. 20.
- 1 Cumingiana Petit. Sengl.
- 3 curta Sow. Peru.
- cylindrica* Pse. *ist Peasei* Rv.
cylindrica Sow. Pet. J. 1851. p. 54.
- 5 cymbalum Tate. Alding B. Proc. 1878. p. 866.
- 2 cypraeoides T. Woods. Tasman. Tryon. 5. p. 23.
- cypraeola* Sow. Acapule. Proc. 1832. p. 57.
- 7 cystiscus Rdfld. C. b. sp. Tryon. 5. p. 46.
- 4 dactylus Lm. Hngkng.
- 2 Davisiana Marr. Afric. occ. Kob. Syn. 1879. p. 14.
- 7 debilis Pse. I. Sandw. Tryon. 5. p. 69.
- 6 Deburghiae A. Ad. N. Holl.
- 2 deformis Nevil. Ceyl. Tryon. 5. p. 24.
- 6 Denansiana Ancey. Austrl. Carus. ZJB. 1881.
- 6 dens Rv. Borneo. Rv. Jc. M. f. 120.
- 2 diadochus Ad. et Rv. I. Sunda.
- 7 diaphana Kien. Cuba.
- 6 dubiosa Dall. Acapule. Tryon. 5. p. 39.
- 6 Duchon Adans. Ad. Gen. 1. p. 193.
- 4 Dunckeri Krss. C. b. sp.
- Egouen* Adans. Pet. J. 1851. p. 53.
- 2 electrum Rv. Rv. Jc. M. f. 118.
- 5 elegans Gm. I. Nicobar.
- 4 elliptica Rdfld. Polynes. Tryon. 5. p. 36.

Marginella.

- elongata* Pse. *ist elliptica* Rdfld.
- 5 encaustica Rv. Ceyl. Rv. Jc. M. f. 148.
 epigrus Rv. Whydah. Proc. 1871. p. 738.
 2 evanida Sow. Guinea. Pet. J. 1851. p. 53.
exilis Gm. *ist Volvaria triticea*.
- 2 faba L. Sengl.
fasciata Martyn. *ist persicula* L.
- 3 fauna Sow. Sengl.
 2 festiva Kien. Afric. or. Pet. J. 1851. p. 52.
 7 flavida Rdfld. Cuba.
 6 fluctuata C. B. Ad. Jam. Pet. J. 1851. p. 55.
 2 formicula Lm. Tasman.
 6 frumentum Sow. Antill.
 1 fulminata Kien. Brasil.
 2 fusiformis Hinds. Malace. Proc. 1844. p. 75.
 fusina Dall. Antill. Carus ZJB. 1881.
 gemma A. Ad. Proc. 1855. p. 122.
 3 gibbosa Jouss. Tryon. 5. p. 29.
- 1 glabella L. Sengl.
 1 Vr. irrorata Mke. Sengl.
 7 glandina Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879. p. 21.
 1 glans Mke. S. Doming.
- 5 glauca Jouss. Mayer. ZJB. 1884.
 gloriosa Verrill.
- 2 Goodalli Sow. Sengl.
 gracilis C. B. Ad. Baham. Pet. J. 1851. p. 54.
 7 granum Phl. M. rubr. Pet. J. 1851. p. 54.
grisea Jouss. *ist sexplicata* Dkr.
- 6 Guanomacha Orb. I. Canar. Pet. J. 1851. p. 56.
 2 Guillainei Pet. Abd el G. Pet. J. 1851. p. 50.
- 5 guttata Dillw. Ind. oce.
guttata Sw. *ist Phrygia* Sow.
guttata Sow. *ist calculus* Rdfld.
- 5 Hainesi Pet. Ind. or.
 2 harpaeformis Bk. Sengl.
 1 helmatina Rang. Sengl.
 2 hematita Kien. Sicil.
 5 Hindsiana Pet. Ind. or.
 3 Hondurasensis Rv. Hondur.
 7 Jewettii Crprtr. Californ.
 2 ignota. Tryon. 5. p. 27.
- 6 imbricata Hinds. Acapule.
immersa Rv. *ist tricincta* Hinds.
- 7 impudica Fschr. Sahar. Pet. J. 1883. p. 392.
 2 inconspicua Sow. Ind. oce. Pet. J. 1851. p. 53.
inconspicua Nevil. *ist Nevilli* Jouss.
- 7 infans Rv. Singap. Rv. Jc. M. f. 150.
 7 infelix Jouss. Austrl. Grasset. Ind. Test.
inflexa Sow. *ist Volvaria infl.*
- 1 intermedia Sow. Sengl.

Marginella.

- 6 interrupta Lm. Antill.
 6 interruptolineata Mhlfld. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 193.
 Johnstoni Petterd. Tasman. Mayer. ZJB. 1884.
 irrorata Mke. = *glabella* L.
 6 Isseli Nevil. Suez. Tryon. 5. p. 40.
 3 Keenii Marr. Africa.
 6 Kieneriana Petit. Laguayr. Pet. J. 1851. p. 55.
 1 labiata Val. Mexico.
 3 labrosa Rdfld. Ind. occ. Tryon. 5. p. 28.
 7 lachrimula Gld. Georgia. Tryon. 5. p. 44.
 7 lachryma Rv. Borneo.
 5 laeta Jouss. Goree.
 2 laevilabris Jouss. Tryon. 5. p. 21.
 2 Lantzi Jouss. I. Mayotte.
 4a L'Argillierti Kien. Bahia.
 7 Lavalleana Orb. S. Mart.
 Leai Jouss. Goree. Grasset. Ind. Test.
 6 Lefeyrei Bern. Pet. J. 1853. p. 360.
 lestipon Adans. *ist miliaria* L.
 2 Lifouana Cross. I. Lifou.
 4a lilacina Sow. Pet. J. 1851. p. 55.
 7 Liliputana Mltz. Goree.
 2 limbata Lm. Gambia.
 lineata Lm. *ist cingulata* Dilbe.
 1 lineato-labrum Gask. Proc. 1849. p. 20.
 5 lineolata Sow. P. Elisab.
 2 liturata Mke. N. Holl. Pet. J. 1851. p. 52.
 3 livida Hinds. Malacc.
 5 Löbbekeana Kob. Ind. or.
 longivaricosa Lm. *ist guttata* Dilbe.
 Loroisi Bern. *ist Sauleyana* Pet.
 2 Lucia Jouss. C. Verd. Tryon. 5. p. 25.
 7 lucida Marr. C. b. sp. Grasset. Ind. Test.
 2 lyriformis Kien. Sengl.
 6 maculosa Kien. S. Vincent.
 maculosa Rv. *ist calculus* Rdfld.
 majuscula Mrts. Maurit.
 4a Manoeli Jouss. Tryon. 5. p. 47.
 Marceli Jouss. *ist Marchi* Jouss.
 4a Marchi Jouss. Maurit. Tryon. 5. p. 30.
 2 margarita Kien. Ind. occ.
 6 margaritula Crptr. Mztlh. Tryon. 5. p. 41.
 3 marginata Bern. Africa.
 2 marginata Kien. Ad. Gen. 1. p. 191.
 7 Mariei Cross. N. Cald. Pet. J. 1867. p. 177.
 3 Martinii Pet. Rio Jan.
 mediocincta E. Smth. *ist Volvaria med.*
 2 Metcalfei Ang. P. Jacks.
 4 micans Pet. Africa.
 miliacea Lm. *ist miliaria* L.

Marginella.

- 7 miliaria L. M. med.
 minima Petterd. Tasman. Mayer. ZJB. 1884.
minima Gld. ist Lavalleana Orb.
- 7 minor C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 340.
- 7 minuta Pfr.
minuta Phl. ist Philippii Monteros.
- 2 mirabilis Barcel. Proc. 1869. p. 273.
 mixta Petterd. Tasman. Mayer. ZJB. 1884.
- 7 monilis L. Goree.
- 1 mosaica Sow. Africa mer.
- 6 multilineata Sow. Belize.
- 6 muralis Hinds. Jam.
- 2 muscaria Lm. Tasman.
- 2 musica Hinds. C. Blanco.
- 7 nana Marr. Kob. Syn. 1878. p. 15.
- 2 neglecta Sow. I. Mayotte.
neglecta Dsh. ist rufula Gask.
- 2 Nevilli Jouss. I. Bourb. Tryon. 5. p. 24.
- 1 Newcombi Rv. C. b. sp.
- 5 nitida Hinds. I. Falkl. Tryon. 5. p. 34.
nitida ist succinea Conr.
- 3 nivea C. B. Ad. Jam.
- 5 nivosa Hinds. Antill. Proc. 1844. p. 74.
- 2 nodata Hinds. C. Blanc. Proc. 1844. p. 73.
nuberculata Lm. ist pyrum Gron.
obesa Sow. ist pyrulata Rdfld.
- 6 obesa Rdfld. Carthagen.
- 5 oblonga Sw. I. Baham.
obtusata Sow. ist sexplicata Dkr.
- 6 occulta Monteros. Palermo.
ochracea Ang. ist Australis Hinds.
- 5 Odoricyi Bern. Pet. J. 1852. p. 59.
- 1 olivaeformis Kien. Sengl.
olivella Rv. ist Volvaria olivella.
onychina Ad. et Rv. ist Bernardii.
- 2 opalina Stearns. Florid. Tryon. 5. p. 23.
 ornata Rdfld. C. b. sp. Grasset. Ind. Test.
oryza Pse. ist Australis Hinds.
- 2 Osteri Jouss. Tryon. 5. p. 26.
- 6 ovuliformis Orb. Maurit.
- 6 ovulum Sow. Austrl.
- 4a ovum Rv. Maurit. Rv. Je. M. f. 89.
- 6 pacifica Pse. Tahiti.
- 5 Patagonica Mrts. Patagon. Carus. ZJB. 1881.
- 5 paxillus Rv. Florida.
 Peasei Rv. Kingsmill. Proc. 1862. p. 249.
 pellicula Marr. Afric. mer. Shell Afr. Sow. p. 12.
pellucida Pfr. ist diaphana Kien.
- 6 Persicula L. Gambia.
- 1 Petiti Duval. Afric. oec.

Marginella.

7	Philippii Monteros.	M. med.	Pet. J. 1883. p. 329.
7	Vr. contraria Monteros.	M. med.	
6	Phrygia Sow.	Californ.	
	<i>picta</i> Dillw.		Pet. J. 1851. p. 52.
	<i>picta</i> Gm. <i>ist pyrum</i> Gron.		
2	<i>picturata</i> Nevil.	Maurit.	Tryon. 5. p. 25.
7	<i>piperata</i> Hinds.	Natal.	
6	<i>pisum</i> Rv.	Austrl.	Rv. Jc. M. f. 156.
7	<i>polita</i> Crptr.	Mztlm.	Tryon. 5. p. 44.
7	<i>polydonta</i> Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 21.
6	<i>porcellana</i> Gm.	Venezuel.	
1	<i>Poucheti</i> Pet.	Sengl.	
5	<i>praeallosa</i> Higgins.		Tryon. 5. p. 32.
5	<i>pruinosa</i> Hinds.	Ind. occ.	
3	<i>prunum</i> Gm.	Panam.	
2	<i>pseudofaba</i> Sow.	Gamb.	
6	<i>pubica</i> Gask.	Amer. e.	Proc. 1849. p. 18.
6	<i>pulchella</i> Kien.	Sydney.	
6	<i>pulcherrima</i> Gask.	Ind. occ.	Proc. 1849. p. 21.
	<i>pulcherrima</i> Mltz. = <i>bijasciata</i> Lm.		
3	<i>pulchra</i> Gray.	I. S. Domingo.	
7	<i>pulvis</i> Jouss.	I. Bourb.	Tryon. 5. p. 46.
2	<i>pumila</i> Rdfld.	Maurit.	Tryon. 5. p. 26.
3	<i>puna</i> Pet.	Guayaq.	
	<i>punctulata</i> Pet.	Sengl.	Pet. J. 1851. p. 54.
	<i>pygmaea</i> Garr. <i>ist Sandwichensis</i> Pse.		
2	<i>pygmaea</i> Sow.	Austrl.	Ad. Gen. 1. p. 191.
	<i>pygmaea</i> Issel. <i>ist Isseli</i> Nevil.		
6	<i>pyriformis</i> Crptr.	Californ.	
	<i>pyriformis</i> Pse. <i>ist transalata</i> Rdfld.		
1	<i>pyrulata</i> Rdfld.	Carthag.	
7	<i>pyrulum</i> Rv.	S. Thom.	Rv. Jc. M. f. 117.
1	<i>pyrum</i> Gronov.	Africa.	
4a	<i>quadrilineata</i> Gask.	China.	
5	<i>quinqueplicata</i> Lm.	Malace.	
7	<i>recondita</i> Monteros.	M. med.	Mayer. ZJB. 1884.
5	<i>Redfieldi</i> Tryon.	Florida.	Tryon. 5. p. 34.
	<i>Reeveana</i> Pet. <i>ist splendens</i> Humph.		
7	<i>regularis</i> Crptr.	Californ.	
7	<i>ros</i> Rv.	Maurit.	
5	<i>roscida</i> Rdfld.	Carol. bor.	Tryon. 5. p. 33.
1	<i>rosea</i> Lm.	C. b. sp.	
	<i>rostrata</i> Rdfld. <i>ist oblonga</i> Sw.		
5	<i>rubens</i> Mrts.	Patagon.	Tryon. 5. p. 30.
2	<i>rufescens</i> Rv.		
2	<i>rufula</i> Gask.	Maurit.	
6	<i>sagittata</i> Hinds.	Brasil.	
7	<i>Sandwichensis</i> Pse.	I. Sandw.	Rv. Jc. M. f. 157.
3	<i>sapotilla</i> Hinds.	Panam.	
4a	<i>sarda</i> Kien.	Maurit.	

Marginella.

- 3 Sauleyana Pet. Venezuel.
 2 Sauliac Sow. I. C. Verd.
scalaris Jouss. *ist sulcata* Orb.
 2 scintilla Jouss. Tryon. 5. p. 26.
 2 scripta Hinds. Macass.
 7 semen Rv.
seminula Dall. Antill. Carus. ZJB. 1881.
serpentina Jouss. *ist ornata* Rdfld.
 2 serrata Gask. Maurit. Pet. J. 1851. p. 54.
 5 sexplicata Dkr. Japon. Tryon. 5. p. 31.
 7 sexplicata Mke. M. med.
Siculus Dlle. Ch. *ist miliaria* L.
 Simeri Adans. Antill. Pet. J. 1851. p. 54.
 6 similis Sow. Brasil.
 3 simplex Rv. Austrl.
 3 Sowerbyana Pet. Pet. J. 1851. p. 53.
spiriplana Jouss. Tryon. 5. p. 31.
 2 splendens Rv. Guinea. Rv. Jc. M. f. 30.
 1 splendens Sow. Ad. Gen. 1. p. 190.
 3 Storeria Couth. Mexico.
Strangei Ang. *ist translucida* Sow.
 2 striata Sow. Ind. occ. Pet. J. 1851. p. 54.
strigata Dillw. *ist undulata* Ch.
 2 suavis Souverb. N. Cald.
 7 subtrigona Crptr. S. Barbar. Tryon. 5. p. 43.
 3 subcaerulea Mart. Amer. mer.
 5 succinea Conr. Tryon. 5. p. 34.
 7 Sueziensis Issel. Suez. Pet. J. 1871. p. 210.
 2 sulcata Orb. S. Mart. Sow. S. 1884.
 3 Sutoris Dkr. Venezuel.
 6 Swainsoniana Pet. Antill.
 2 Tasmanica T. Woods. Tasman. Tryon. 5. p. 23.
 7 tenera Mke. Portor.
Terveriana Pet. *ist monilis* L.
 6 tessellata Lm. Venezuel.
tortricula Dall. Antill. Carus. ZJB. 1881.
 5 Trailli Rv. Malacc. Tryon. 5. p. 31.
 7 transalata Rdfld. I. Paumot. Tryon. 5. p. 44.
 2 translucida Sow. P. Jacks.
triangulosa A. Ad. Siam. Rv. Jc. M. f. 26.
 5 tricincta Hinds. Macass.
 5 triplicata Gask. Phlppn.
 2 turbinata Sow. P. Jacks.
turgidula Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 55.
 2 Tyermani Marr. Tryon. 5. p. 22.
 5 undulata Ch. Siam.
 2 unilineata Jouss. Tryon. 5. p. 24.
 6 Vautieri Bern. Venezuel. Pet. J. 1853. p. 68.
 5 ventricosa Fschr. Sumatr. Pet. J. 1851. p. 53.
Verreauxi Jouss. *ist angustata* Sow.

Marginella.

3	vesiculata Mart.		Ad. Gen. 1. p. 192.
2	vexillum Rdfld.	Liberia.	Rv. Jc. M. f. 98.
	Virginiana Verrill.	U. S. Amer. b.	Mayer. ZJB. 1885.
2	vitrea Hinds.	Africa.	
1	vittata Hutt.	N. Zeal.	
	<i>vittata Rv. ist ornata Rdfld.</i>		
2	volutiformis Sow.	Maed. B.	
5	Wallacei Jous.	Ind. occ.	
	Watsoni Dall.	Antill.	Carus. ZJB. 1881.
	Yucatanæa Dall.	Yucatan.	Carus ZJB. 1881.
3	xanthostoma Mörch.		Ad. Gen. 1. p. 192.
7	zonata Kien.	Ind. occ.	
7	Vr. bilineata Krss.	C. b. sp.	Krss. Mll. Afr. p. 126.

149. Gen. Erato Risso.

1. Subgen. Eratopsis Hoern.

	angiostoma Sow.	Phlppn.	
	angulifera Sow.	Borneo.	
	bimaculata Tate.	P. Adelaid.	Proc. 1878. p. 866.
	callosa Ad. et Rv.	China.	
	columbella Mke.	Californ.	
1	corrugata Hinds.	I. Mindor.	
	cypraeoides C. B. Ad.	Ind. occ.	Tryon. 5. p. 10.
	cypraeola Risso.	M. med.	Pet. J. 1851. p. 56.
	Donovani Payr.	M. med.	Pet. J. 1851. p. 56.
	<i>fusiformis Turt. ist laevis Donovan.</i>		
	gallinacea Hinds.	I. Mindor.	
	granum Kien.	S. Elena.	Pet. J. 1851. p. 56.
	guttula Sow.	Maurit.	Pet. J. 1851. p. 56.
	haematina Mke.	Portoric.	
	lachryma Gray.	Japon.	
	<i>lactea Hutt. ist Marginella formicula.</i>		
	laevis Donovan.	Britan.	
	<i>leucophaea Gld. ist columbella Mke.</i>		
	marginata Mörch.	Panam.	Tryon. 5. p. 10.
	Maugeriae Gray.	Panam.	
	Vr. Panamensis Crptr.	Panam.	Proc. 1856. p. 162
	minuta Rv.	Ticao.	
	muscaria Cost.	M. med.	Pet. J. 1851 p. 56.
1	nana Ducl.	I. Paumot.	
	<i>oblonga Jeffr. ist laevis Donovan.</i>		
	pellucida Rv.	Bomb.	Rv. Jc. Er. f. 16.
	Prayensis Rochbr.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 12.
	Sandwichiensis Pse.	I. Sandw.	
1	scabriuscula Gray.	Columb.	
1	Schmeltziana Cross.	I. Viti.	
1	sulcifera Gray.	Phlppn.	
	<i>sulcifera Rv. ist lachryma Gray.</i>		
	ventricosa Gray.		Tryon. 5. p. 11.

Erato.

vitellina Hinds. Californ.
voluta Mtg. *ist lacvis* Donovan.

150. Gen. *Volvaria* Lm.Syn. *Hyalina* Schmch." *Volvarius* Mft." *Volvarina* Hinds.*abbreviata* C. B. Ad. *ist affinis* Rv.*affinis* Rv. Tryon. 5. p. 49.*Albanyana* Gask. Alban. Ad. Gen. 1. p. 195.*albescens* Hutt. N. Zeal. Tryon. 5. p. 55.*albida* Tate. Marino. Proc. 1878. p. 866.*albolineata* Orb. Tryon. 5. p. 55.*Allporti* T. Woods. Tasman.*Anna* Jouss. Tryon. 5. p. 56.*Aspheri* Theob. Tryon. 5. p. 55.*avena* Val. Ind. occ.*Vr. avenella* Dall. M. caraib. Tryon. 5. p. 50.*Baylei* Jouss. Tryon. 5. p. 55.*Bazini* Jouss. Tryon. 5. p. 54.*Benguelensis* Jouss. Afric. Tryon. 5. p. 51.*Beyerleana* Bern. Brasil.*bibalteata* Rv. Ind. occ.*bilincata* Krss. C. b. sp. Tryon. 5. p. 49.*bizonata* *ist Calameli* Jouss.*Bowieri* Jouss. *ist Marginella* *medioc.**Brochii* Scach. *ist Marginella* *clandest.**bullula* Rv. Borneo. Tryon. 5. p. 54.*Calameli* Jouss. *ist secalina* Phl.*callosa* Marr. M. rubr. Tryon. 5. p. 56.*Capensis* Dkr. C. b. sp.*Cessacci* Rochbr. C. Verd. Tryon. 5. p. 52.*Chemnitzii* Dillw. Tryon. 5. p. 56.*compressa* Rv. Rv. Jc. M. f. 130.*coniformis* Mörch. Amer. c. Tryon. 5. p. 56.*corrusca* Rv. Singap. Tryon. 5. p. 54.*cylindrica* Sow. S. Thom. Tryon. 5. p. 53.*cymbalum* Tate. Tryon. 5. p. 55.*Delessertiana* Rclz. Gdlpe.*denticulata* Tate. Austrl. Tryon. 5. p. 55.*Dunkeri* Krss. *ist zonata* Kien.*effulgens* Rv. S. Thom.*elongata* Pse. Kingsmill.*epigrus* Pse. *ist Marginella* *epigr.**exilis* Gm. Africa. Tryon. 5. p. 51.*fasciata* Sow. Ad. Gen. 1. p. 195.*fauna* Sow. Ind. occ. Tryon. 5. p. 48.*fulgens* Dkr. Tryon. 5. p. 56.*fusca* Sow. Ind. occ.*fusiformis* Hinds. *ist Marginella* *fus.*

Volvaria.

fusina Dall.	Yucat.	Tryon. 5. p. 57.
<i>gracilis</i> C. B. Ad. <i>ist</i> <i>Marginella grac.</i>		
guttula Rv.	I. Samoa.	
heterozona Jouss.		Tryon. 5. p. 53.
<i>Hindsiana</i> Pet. <i>ist</i> <i>Marginella Hinds.</i>		
inflexa Sow.	I. Bourb.	
intermedia Mke.		Tryon. 5. p. 55.
Jousseaumi Rochbr.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 51.
lactea Kien.	Ind. occ.	
<i>Lavalleana</i> Orb. <i>ist</i> <i>Marginella Lav.</i>		
lepada Gld.	China.	Tryon. 5. p. 55.
Lienardi Jouss.	Maurit.	
livida Rv.	Amer.	Tryon. 5. p. 50.
lucida Marr.	Natal.	Tryon. 5. p. 48.
<i>marginata</i> Brown. <i>ist</i> <i>Marg. clandest.</i>		
mediocincta E. Smith.	C. Verd.	Tryon. 5. p. 52.
Mexicana Jouss.	Mexic.	Tryon. 5. p. 50.
<i>micans</i> Pet. <i>ist</i> <i>Marginella micans.</i>		
microscopia Tapp. C.		Tryon. 5. p. 55.
minima Gldg.	S. Vincent.	
minutissima T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 56.
Moerchi Rdfld.	Amer. c.	Tryon. 5. p. 56.
monilis Wood.		Tryon. 5. p. 51.
mustelina Ang.	P. Jacks.	
nana.	Afric.	Tryon. 5. p. 56.
navicella Rv.	I. Sandw.	
<i>neglecta</i> Sow. <i>ist</i> <i>Marginella neglect.</i>		
nitida Hinds.	Florida.	
nitidula Dkr.	I. Viti.	
obscura Rv.	C. Verd.	
olivella Rv.	Austrl.	
olivellaeformis Jouss.		Tryon. 5. p. 48.
oryza Lm.	Sengl.	
pallida L.	Ind. occ.	
pallidula Dkr.		Tryon. 5. p. 56.
Patagonica Mrts.	Patagon.	Tryon. 5. p. 51.
Paumotensis Rv.	I. Paumot.	
Peasei Rv.	Kingsmill.	
pellicula Mss.	C. b. sp.	
perta Marr.	M. rubr.	Tryon. 5. p. 56.
Philippinarum Rdfld.	Bohol.	
puella Gld.	S. Simion B.	Tryon. 5. p. 49.
<i>punctulata</i> Pet. <i>ist</i> <i>Margin. punct.</i>		
pusilla H. Ad.	Maurit.	Proc. 1867. p. 303.
pygmaea Issel.	Djedda.	
quadrifasciata.	Africa.	Tryon. 5. p. 56.
rubella Sow.	I. Galap.	
rubella C. B. Ad.	Jam.	Tryon. 5. p. 52.
<i>rubrofasciata</i> Jouss. <i>ist</i> <i>fasciata</i> Sow.		
rufescens Rv.	M. med.	Rv. Jc. M. f. 112.

Volvaria.

secalina Phl.	M. med.	
Vr. seminula Gld.	C. b. sp.	Tryon. 5. p. 56.
sordida Rv.	Maurit.	
spilota Raven.	U. S. Amer.	Tryon. 5. p. 56.
Stanislaus T. Woods.	Tasman.	Tryon. 5. p. 56.
subbulbosa Tate.		Tryon. 5. p. 55.
subtriplicata Orb.	Cuba.	
<i>Sueziensis</i> Issel. <i>ist Margin. Suez.</i>		
taeniata Sow.	Sengl.	
tenera Mke.		Tryon. 5. p. 55.
torticula Dall.	Ind. occ.	Tryon. 5. p. 58.
Trailli Rv.	Malace.	Rv. Jc. M. f. 114.
tribalteata Rv.	Sengl.	
tridentata Tate.		Tryon. 5. p. 55.
triticea Lm.	M. med.	
<i>triticea</i> Payr. <i>ist secalina</i> Phl.		
varia Sow.	Hondur.	
<i>Verdensis</i> E. Smth. <i>ist taeniata</i> Sow.		
vittata Hutt.	N. Zeal.	Tryon. 5. p. 55.
Warreni Marr.	I. S. Lorenz.	Tryon. 5. p. 56.
Watsoni Dall.	Yucatan.	Tryon. 5. p. 56.
Yucatecanus Dall.	Yucatan.	Tryon. 5. p. 57.
zonata Kien.	C. b. sp.	

33. Fam. Columbelloidæ.**151. Gen. Columbella.**

- Syn. Columbus Mft.
 „ Peristera Rfq.
1. Sect. Pygmaea Humph.
 2. „ Nitidella Sw.
 3. „ Alia H. A. Ad.
 4. „ Mitrella Risso.
 5. „ Atilia H. A. Ad.
 6. „ Anachis H. A. Ad.
 7. „ Conidea Sw.
- Syn. Pyrene Bolt.
 „ Seminella Psc.
8. Sect. Conella Sw.
 Syn. Meta Rv.
 9. Sect. Strombina Mörch.
 10. „ Amycla H. A. Ad.
 11. „ Astyris H. A. Ad.
- Syn. Aesopus Gld.
12. Sect. Alcira H. Ad.
 13. „ Engina Gray.
 14. „ Pusiosstoma Sw.
 15. „ Zafra H. Ad.
- Syn. Columbelloidæ Orb.

Columbella.

- 4 abyssicola Braz. Austrl. bor. Tryon. 5. p. 141.
 4 achatina Sow. Austrl.
 4 acicula Rv. Calform. Rv. Jc. Col. f. 46.
 7 aceonta Ducl. Ad. Gen. 1. p. 184.
 13 acuminata Rv. Ad. Gen. 1. p. 188.
 acuminata Mke. *ist Menkeana* Rv.
 acus Rv. = *Cumingi* Rv.
 6 acuta Stearns. Florida. Tryon. 5. p. 158.
 6 Adamsi Tryon. Tryon. 5. p. 156.
 1 Adansoni Mke. C. Verd.
 6 Adelinae Tryon. Tryon. 5. p. 155.
 4 adiastina Ducl. Ad. Gen. 1. p. 183.
 5 Aesopus Gld. Tryon. 5. p. 151.
 affinis Risso *ist mercatoria* L.
 5 alabastrum Rv. Maurit. Rv. Jc. Col. f. 232.
 4 alaea Petterd. Tasman. Tryon. 5. p. 137.
 2 ala-perdicens Rv. Rv. Jc. Col. f. 145.
 9 Albertisii Tapp. C. I. Papua. Tryon. 5. p. 184.
 albida Monteros. = *rustica* L.
 4 albina Kien. I. Mindor.
 4 albinodulosa Gask. Maurit.
 13 albocincta Pse. I. Sandw.
 albo maculata Ang. *ist Tayloriana* Rv.
 7 albonodosa Crprtr. Mztlm. Tryon. 5. p. 179.
 4 albuginosa Rv. Afric. m. Rv. Jc. Col. f. 223.
 13 alternata Garr. I. Samoa. Tryon. 5. p. 196.
 7 alternata Gld. Hngkng. Tryon. 5. p. 172.
 13 alveolata Kien. Philppn.
 ambigua Kien. *ist rustica* L.
 6 amphisella Dall. Yucat. Tryon. 5. p. 163.
 9 ampla Less. I. Gambier. Tryon. 5. p. 187.
 1 anacteola Ducl. Ad. Gen. 1. p. 182.
 7 anaidea Ducl. Tryon. 5. p. 174.
 13 Anakina Ducl. Tryon. 5. p. 190.
 Andamanica Nevil. = *pardalina* Lm.
 4 Angasi Braz. Tasman. Proc. 1871. p. 322.
 4 angelia Ducl. Tryon. 5. p. 134.
 13 angicostata Pse. Tryon. 3. p. 223.
 9 angularis Sow. Panam. Proc. 1832. p. 118.
 angusta Monteros. = *corniculata*.
 anitis Ducl. *ist pardalina* Lm.
 4 annulata Rv. Austrl. Rv. Jc. Col. f. 101.
 7 Antillarum Rv. Antill.
 9 apthaegera Less. Acapulc. Tryon. 5. p. 187.
 1 araneosa Kien. Ind. or.
 5 arata Rv. Rv. Jc. Col. f. 185.
 4 arenosa Gld. China.
 Argus Orb. *ist cribaria* juv.
 13 armillata Rv. Ticao.
 5 articulata Souverb. I. Art.

Columbella.

- 4 asopis Ducl. Tryon. 5. p. 142.
 1 aspersa Sow. Phlppn.
 13 astricta Rv. I. Andam.
 1 athadona Ducl. Tryon. 5. p. 110.
Atkinsoni T. Woods. ist speciosa Ang.
 7 atomella Rv. Ind. oce.
 7 atramentaria Sow. I. Galap.
 7 atrata Gld. P. Jacks. Proc. 1871. p. 89.
 5 attenuata Ang. P. Jacks. Proc. 1871. p. 14.
 13 aurantia Ducl. Tryon. 5. p. 193.
 4 aurantiaca Dall. Monterey. Tryon. 5. p. 135.
 7 aurea Mart. Ad. Gen. 1. p. 185.
aureola Ducl. ist rustica L.
 4 Australis Gask. Sydney.
 4 austrina Gask. Austrl.
 6 avara Say. N. York.
 4 avara Ducl. I. Seychell. Tryon. 5. p. 133.
 4 avena Rv. Buffalo.
 4 Azora Ducl. I. Seychell.
Azorica Drouet ist rustica L.
 4 Babbii Tryon. Californ. Tryon. 5. p. 135.
 2 baccata Gask. Amer. e.
 5 baculus Rv. China.
 4 badia T. Woods. Tryon. 5. p. 127.
 7 balteata Gld. China. Tryon. 5. p. 172.
 balteata Nevil. Maurit. Mrts. Beit. p. 248.
Belizana Ducl. ist nycteis Ducl.
 13 bella Garr. I. Samoa.
 4 bicanalifera Sow. I. Galap.
 13 bicatenata Rv. Ad. Gen. 1. p. 188.
 2 bicincta Ang. Austrl.
 4 bicincta Gld. Hngkng. Tryon. 5. p. 136.
bicolor Kien. ist rugosa Sow.
 13 biconica Kien. Ind. oce.
 1 bidentata Mke. N. Holl.
 4 biflammata Rv. Rv. Jc. Col. f. 226.
 6 birostra Ducl. Ad. Gen. 1. p. 184.
 4 blanda Sow. Afric.
 1 Boivini Kien. Nicoya.
 9 Bourjotiana Cross. Pet. J. 1859. p. 383.
 1 Bridgesii Rv. Panam. Rv. Jc. Col. f. 40.
Brisei Brusin. = scripta L.
 2 Broderipi Sow. Goree.
 2 Vr. lutea Mltz. Goree.
 4 Brookei Rv. Borneo.
 4 Burchardti Dkr. Japon. Kob. Syn. 1879. p. 13.
 4 buccinoides Sow. Peru.
 6 Buehholzi Mrts. Guinea. Tryon. 5. p. 164.
 3 Californiana Gask. Californ. Tryon. 5. p. 166.
 6 Californica Rv. Californ.

Columbella.

- 9 *callosiuscula* Tapp. C. I. Papua. Tryon. 5. p. 184.
7 *cancellata* Gask. Ind. oce.
13 *carbonaria* Rv. Phlppn.
1 *carinata* Ducl. N. Cald.
3 *carinata* Hinds. Californ.
5 *Carolinae* Smth. I. Salom. Tryon. 5. p. 146.
3 *castanea* Gld. Ad. Gen. 1. p. 185.
1 *castanea* Sow. Amer. c.
7 *catenata* Sow. Ind. oce.
6 *cavea* Rv. Rv. Jc. Col. f. 203.
cedo-nulli Rv. = *Philippiana* Dkr.
11 *Celebensis* Hinds. Celebes.
2 *cerealis* Mke. C. b. sp.
4 *cervinetta* Crptr. Mztlm. Tryon. 5. p. 122.
13 *chlorostoma* Sow.
1 *chlorostoma* Sow. Rv. Jc. Col. f. 210.
4 *choava* Rv. N. Zeal. Pet. J. 1878. p. 8.
4 *chrisopis* Ducl. Ad. Gen. 1. p. 183.
4 *chrysalloidea* Crptr. Californ. Tryon. 5. p. 135.
2 *cingulata* Ant. Tryon. 5. p. 187.
4 *circinata* Mrts. Maurit.
15 *cithara* Rv. Rv. Jc. Col. f. 230.
9 *clathra* Less. I. Sandw. Tryon. 5. p. 187.
7 *clathrata* Braz. N. Guinea. Tryon. 5. p. 173.
clausilia Ducl. ist *Cumingi* Rv.
11 *clausiliformis* Kien. I. Viti.
9 *clavulus* Sow. Amer. c.
6 *cleta* Chenu. Tryon. 5. p. 160.
7 *clendonida* Ducl. Tryon. 5. p. 174.
4 *coccinea* Phl. M. med.
coccinea Monteros ist *Brisei* Brus.
3 *collaris* Rv. Rv. Jc. Col. f. 164.
5 *compressa* Gask. M. rubr.
4 *compta* Lschk. Japon. Malac. B. 1873. p. 20.
13 *concinna* Rv. Mindan. Ad. Gen. 1. p. 188.
concinna Brod. ist *laevigata* L.
conijormis Sow. = *Philippiana* Dkr.
5 *conspersa* Gask. Phlppn.
10 *conspersa* A. Ad. Tryon. 5. p. 37.
1 *conspicua* Crptr. Panam. Proc. 1863. p. 344.
5 *contaminata* Gask.
13 *contracta* Rv. Upolu.
conulus Bloll. ist *corniculata* L.
cornea Kien. ist *rustica* L.
cornicula Oliv. ist *corniculata* L.
10 *corniculata* L. M. med.
10 *Vr. angusta* Monteros. M. med. Moll. m. p. 76.
10 „ *fluminea* Risso. M. med. Moll. m. p. 76.
10 „ *obesula* Monteros. M. med. Moll. m. p. 76.
10 „ *rubra* Monteros. M. med. M. moll. p. 76.

Columbella.

- 10 Vr. unicolor Monteros. M. med. Moll. m. p. 76.
corniculata Lm. *ist scripta* L.
- 6 coronata Sow. Panam.
- 1 coronata Ducl. China.
- 6 corrugata Rv. Californ.
- 13 costata Pse. I. Sandw. Tryon. 5. p. 196.
costata Ducl. *ist fluctuata* Sow.
- 6 costellata Sow. Panam.
- 7 costellifera Pse. Oc. pacif. Proc. 1862. p. 279.
- 7 costulata Cantr. Sicilia. Pet. J. 1874. p. 277.
- 6 costulata C. B. Ad. Ad. Gen. 1. p. 184.
- 7 crassilabris Rv. Rv. Jc. Col. f. 177.
Creci Phl. *ist Mitra columbellaris*.
- 11 crenulata Brug. China.
crepisculum Rv. *ist intertexta* Gask.
- 4 cribaria Lm. Panam.
crocostoma Rv. *ist carbonaria* Rv.
 Crosseana Pet. Napoli. Wkf. M. med. 2. p. 35.
- 4 Crosseana Relz. I. Bourb.
- 4 Vr. fusca Monteros. I. Bourb. Petit.
- 4 „ marmorata Monteros. I. Bourb. Petit.
- 6 cruentata Möreh. Amer. c. Tryon. 5. p. 154.
- 5 Cumingi Rv. I. Capul.
- 5 Vr. acus Rv. I. Capul.
- 1 curta.
- 6 cuspidata Marr. Afric. Kob. Syn. 1879. p. 13.
- 4 daedala H. Ad. N. Hebrid. Proc. 1873. p. 205.
daliola Ducl. *ist varians* Sow.
- 4 Dalli E. Smth. Vancouv.
Darwini Hinds. *ist atramentaria* Sow.
- 7 decipiens C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 348.
decollata Brus. *ist scripta* L.
decolor Gld. *ist marquesa* Gask.
- 1 decussata Sow. Austrl.
- 13 deformis Sw. Ad. Gen. 1. p. 188.
- 4 delicata Rv. Guatem. Rv. Jc. Col. f. 171.
- 2 densilineata Crptr. S. Lucas. Tryon. 5. p. 115.
- 4 denticulata Sow. Ad. Gen. 1. p. 183.
- 4 dermestoides Kien. Ind. oec.
- 1 Deshayesi Cross. Oceania.
diaphana Verrill *ist Holbölli* Müll.
- 2 dichroa Sow. S. Vincent.
- 4 dictua T. Woods. Tasman. Tryon. 5. p. 126.
- 7 Diggleri Braz. Torres S.
- 9 digitale Less. I. Sandw. Tryon. 5. p. 187.
- 7 diminuta C. B. Ad. Panam.
- 7 discors Gm. Phlppn.
- 4 dissimilis Stimps. Ad. Gen. 1. p. 187.
doliolum Tapp. C. *ist sagitta* Gask.
- 6 Dora Semp. I. Samoa.

Columbella.

- 5 Doriae Issel. M. pers.
dormitor Sow. *ist Mitra dormitor.*
- 9 dorsata Sow. Columb.
- 7 dorsuosa Gld. Hngkng. Tryon. 5. p. 172.
dubia Rv. = *Philippinarum* Rclz.
- 4 Duclosiana C. B. Ad. Ind. occ. Tryon. 5. p. 133.
- 1 Duclosiana Sow. Malacc.
- 4 Dunkeri Tryon. Japon. Tryon. 5. p. 129.
- 8 Dupontiae Kien. Afric.
- 1 Dysoni Rv. Hondur. Rv. Jc. Col. f. 92.
ebenum Phl. *ist unifasciata* Sow.
- 13 echinata Rv. Natal.
- 7 Egeria Ducl. Tryon. 5. p. 181.
- 5 elata Rv. Rv. Jc. Col. f. 155.
- 6 electona Ducl. Jay. Cat. p. 348.
- 3 electroides Rv. Guayaq.
- 2 elegans Dall. Panam. Tryon. 5. p. 115.
- 12 elegans H. Ad. Natal.
- 13 elegans Gray. Tryon. 5. p. 192.
- 9 elegans Sow. Austrl. Ad. Gen. 1. p. 186.
- 4 elegantula Dkr. I. Viti.
- 6 elegantula Mörch. Amer. c. Tryon. 5. p. 158.
- 7 elongata Lm.
- 4 emarginata Rv.
- 6 encaustica Rv. Californ. Rv. Jc. Col. f. 56.
- 8 epamella Ducl. Manil. B.
- 13 epidelia Ducl. Tryon. 5. p. 190.
- 5 Essingtonensis Rv. P. Essingt.
- 7 eustoma Jouss. Tryon. 5. p. 182.
- 5 exilis Phl. M. rubr.
- 5 eximia Rv. Maurit.
- 13 eximia Rv. Manila. Tryon. 5. p. 193.
fabula Rv. *ist pardalina* Lm.
- 13 farinosa Gld. I. Sandw. Tryon. 3. p. 246.
- 1 fasciata Sow. Java.
- fastigiata* Kien. *ist rustica* L.
fenestrata Rv. *ist Adamsi* Tryon.
- 4 fenestrata C. B. Ad. Ind. occ.
- 13 ferruginea C. B. Ad. Antill.
- 1 festiva Kien. Acapulc.
- 6 filamentosa Dkr. Austrl.
- 5 filicineta Tapp. C. N. Guinea. Tryon. 5. p. 143.
- 5 filosa Ang. P. Jacks.
- 6 filosa Crptr. Californ.
- flamea* Risso. *ist scripta* L.
flammea Pse. *ist marquesa* Gask.
- 7 flava Brug. Oc. ind.
- 1 flavida Lm. I. Seychell.
- 1 Vr. undata Ducl. I. Seychell. Mrts. Beitr. p. 247.
flavida Monteros. = *rustica* L.

Columbella.

- 4 flexuosa Lm. I. de fr.
flexuosa Nutt. *ist choava* Rv.
- 4 floccata Rv. I. Buffalo.
- 6 fluctuata Sow. Nicoya.
- 4 formosa Gask. Proc. 1851. p. 11.
jorticostata Rv. *ist carbonaria* Rv.
- 13 fragaria Wood. Tryon. 5. p. 191.
- 6 Freytagi Mltz. Goree.
- 5 fulgida Rv. P. Lincoln. Rv. Je. Col. f. 178.
- 1 fulgurans Lm. Oc. ind.
- 1 Vr. punctata Lm. Oc. ind.
- 7 fulminea Gld. S. Simon. B. Tryon. 5. p. 171.
- 6 fulva Sow. Panam.
- 13 funiculata Souverb. I. Honol. Pet. J. 1865. p. 157.
fusca Monteros = *Crosseana* Rclz.
- 1 fuscata Sow. Panam.
- 7 fuscostrigata Crptr. S. Lucas. Tryon. 5. p. 178.
fusiformis Hinds. = *lanceolata* Sow.
- 5 fusiformis Pse. I. Rartng.
- 13 fusiformis Pse. I. Viti. Tryon. 5. p. 187.
- 9 fusiformis Ant.
fusillus Rv. *ist intertexta* Gask.
- 1 fustigata Kien. Antill.
- 5 galaxias Rv. Rartng.
- 7 Garretti Tryon. Tahiti. Tryon. 5. p. 166.
Gaskoini Crptr. *ist tueniata* Phl.
- 3 gausapata Gld. Vancouv.
Gervillei Payr. *ist scripta* L.
- 9 gibberula Sow. Amer. c.
- 1 gibbosa Ducl. S. Helen.
- 13 gibbosa Garr. I. Viti. Tryon. 5. p. 193.
- 9 gibbosula Brod. Ad. Gen. 1. p. 186.
- 6 gilyus Mke. Tryon. 3. p. 249.
- 7 glaberrima Gm.
- 11 Gouldi Ang. N. York.
- 3 Gouldi Crptr. Californ. Tryon. 5. p. 116.
Gouldiana Ang. *ist lunata* Say.
- 7 Gowlandi Braz. Austrl. Tryon. 5. p. 170.
- 5 gracilis Crptr. Panam. Proc. 1863. p. 344.
- 7 gracilis Pse. I. Viti. Tryon. 5. p. 167.
- 10 Grayi Phl. M. med.
Greci Phl. *ist Mitrolumna oliv.*
Gualteriana Risso. *ist mercatoria* L.
- 7 Guatemalensis Rv. Guatem.
- 7 Guildingi Sow. I. Vincent.
Guilfordia Risso *ist rustica* L.
- 1 guttata Sow. Panam.
- 4 gutturosa Ducl. Ad. Gen. 1. p. 184.
- 1 haemastoma Sow. I. Galap.
- 10 Haldemanni Dkr. Ad. Gen. 1. p. 187.

Columbella.

- 11 Halinaceti Jeffr. I. Shetlnd.
 9 *Haneti* Pet. *ist pavonia Hinds.*
 4 Hanleyi Dsh. I. Bourb. Tryon. 5. p. 129.
 15 harpiformis Sow. Panam.
 3 Hindsii Gask. Maurit.
 5 hirundo Gask.
 13 histrio Rv. M. rubr.
 11 Holbölli Möll. Grönlnd.
 7 hordacea Phl. M. rubr.
 5 Hotessieri Orb. Gdlpe. Tryon. 5. p. 144.
 1 humerosa Crptr. Acapule. Proc. 1865. p. 281.
 4 japix Ducl. Tryon. 5. p. 135.
 11 Japonica Gld. Japon. Tryon. 5. p. 188.
Japonica Rv. ist pardalina Lm.
 6 jaspidea Sow. Ticao.
 1 Javacensis Gask. Java. Rv. Jc. Col. f. 22.
 7 Ida Ducl. Tryon. 5. p. 169.
 1 Idalia Ducl. Tryon. 5. p. 111.
 4 Idalina Ducl. S. Thom. Ad. Gen. 1. p. 183.
 4 impolita Sow. Phlppn.
incubitantes Mart. ist mercatoria L.
 4 Indica Rv. India.
 3 infumata Cross. Austrl. Proc. 1865. p. 166.
 4 inscripta Braz. Austrl. b. Tryon. 5. p. 139.
 6 interrupta Ang. P. Jacks. Proc. 1871. p. 89.
 4 interrupta Gask. Proc. 1851. p. 3.
 4 intertexta Gask. Austrl.
intexta ist intertexta Gask.
 13 jodosia Ducl. Tryon. 5. p. 196.
 5 jodostoma Gask. P. Essingt.
 4 ionida Ducl. Ad. Gen. 1. p. 184.
 5 iontha Raven. Carolin. Tryon. 5. p. 194.
 4 irrorata Rv. Austrl. Rv. Jc. Col. f. 153.
 4 isabellina Cross. Austrl. Pet. J. 1866. p. 165.
 7 isomella Ducl. Tryon. 5. p. 173.
 4 Kieneri Mke. Jam.
 6 Kieneria Ducl. Tryon. 5. p. 161.
 7 Kirostra Ducl. Tryon. 5. p. 167.
 2 Kraussi Sow. Afric. mer.
 1 labiosa Sow. Columb.
 6 lachryma Gask. Upolu.
 5 lactea Ducl. I. Seychell.
lactea Kien ist Babbi Tryon.
lactescens. Souvrb. ist pardalina Lm. Tryon. 5. p. 140.
 4 laeta Braz. I. Darnley. Tryon. 5. p. 140.
 2 laevigata L. Ind. occ.
Lafresnayi Fschr. et B. ist avara Say.
 9 lanceolata Sow. Columb.
 9 Vr. fusiformis Hinds. Amer. c.
 4 lanceolata Montrz. Barbar.

Columbella.

- 13 lauta Rv. Phlppn.
 4 Legrandi T. Woods. Tasman. Tryon. 5. p. 137.
 7 lentiginosa Rv. I. Darnley. Tryon. 5. p. 170.
lentiginosa Hinds ist atramentaria.
 6 lepida Ducl. Ad. Gen. 1. p. 184.
 2 leucostoma Gask. Austrl.
 13 leucozia Ducl. Tryon. 5. p. 189.
 13 leucozonia Phl.
 7 levania Ducl. Tryon. 5. p. 169.
 4 ligula Ducl. Ticao.
 11 limata Say. Amer bor.
 4 Lincolnensis Rv. P. Lincoln.
 13 lineata Rv. Phlppn. Tryon. 5. p. 194.
 13 Vr. maculata Pse. I. Sandw. Tryon. 5. p. 194.
 4 lineata Pse. I. Sandw.
lineolata Risso ist scripta L.
lineolata Gld. ist marquesa Gask.
 4 lineolata Pse. Austrl. Tryon. 5. p. 138.
lineolata Kien ist Terpsichore Leath.
 7 linigera Ducl. Tryon. 5. p. 174.
Linnei Payr. ist scripta L.
 5 Lischkei E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879. p. 207.
 2 livescens Rv. Lucon. Rv. Jc. Col. f. 148.
 13 livida Sow. Panam. Proc. 1832. p. 117.
 7 lugubris Kien. N. Cald.
 5 lumbrica Rv. I. Capul.
 4 lunata Say. Massach. Grasset. Ind. Test.
 4 lutea Quoy. Tong-Tab.
lutea Mltz. = Broderipi Sow.
luteola Kien. ist rustica L.
 6 lyrata Sow. Panam.
lysica Ducl ist varians Sow.
 6 macrostoma Ant. Californ.
 9 maculosa Sow. Guacam.
 1 major Sow. Amer. c.
 6 Maledivensis Rv. I. Maledv.
 5 mangelioides Rv. Ind. oce. Rv. Jc. Col. f. 197.
 4 margarita Rv. I. Sandw.
 4 margaritula Rv.
 13 marginalba Blvll. Ind. oce.
 4 Mariae Braz. N. Guinea. Tryon. 5. p. 139.
marminea Risso. ist Pollia Orbign.
 7 marmorata Gray. I. Capul.
marmorata Montrz. = Crosseana Relz.
 1 marmorea Brusin. Dalm. Tryon. 5. p. 108.
marmorea Gm. ist scripta L.
Marquesa Gask. ist Daphnella Marg.
 4 Martensi Lschk. Nagasak. Lschk. Jap. C. 2. p. 47.
 13 maura Sow. Americ. m. Proc. 1832. p. 117.
 7 melanida Ducl. Tryon. 5. p. 169.

Columbella.

- meleagris* Ducl. *ist fuscata* Sow.
 6 menaletta Ducl. Tryon. 5. p. 160.
 14 mendicaria L. Mindan.
 4 Menkeana Rv. Austrl.
 1 mercatoria L. Ind. occ.
 5 merita Braz. Austrl. Tryon. 5. p. 146.
 4 micans Pse. Upolu.
 Michau Cross. Cochinch. Pet. J. 1863. p. 377.
 6 microstoma Ant.
multostoma T. Woods. *ist semiconvexa*.
 5 Mindorensis Gask. I. Mindor.
 5 minor Seach. M. med.
minus Phl. *ist minor* Seachi.
 7 minusecula Gld. Ousima. Tryon. 5. p. 171.
 7 minuta Gld. China. Tryon. 4. p. 172.
minuta T. Woods. *ist Tenisoni* Tryon.
 miser Sow. Californ. Grasset. Ind. Test.
 10 mitraeformis A. Ad. Japon. Tryon. 6. p. 313.
 14 mitrata Mke. N. Holl.
 7 mitrula Dkr. Portoric.
modesta Kien. *ist rustica* L.
 7 moësta C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 345.
 4 moleculina Ducl. Maurit.
 13 monilifera Pse. I. Sandw. Grasset. Ind. Test.
 5 monilifera Sow. Ind. occ.
 2 multipunctata Crptr. S. Lucas. Tryon. 5. p. 115.
 6 multivoluta Rv. Rv. Je. Col. f. 163.
 14 nana Loven. M. bor.
 7 nana Dkr. I. Viti. Tryon. 5. p. 172.
nana Mich. *ist varians* Sow.
 4 nasuta Mke. Mztlm. Tryon. 5. p. 136.
nasuta Gm. *ist scripta* L.
 6 naxia Mke. Ad. Gen. 1. p. 184.
 7 nebulosa Gld. China. Tryon. 5. p. 171.
 7 Neptunia Ducl. Tryon. 5. p. 175.
 7 Nevilli Tryon. Maurit. Tryon. 5. p. 173.
 7 nigricans Sow. I. Galap.
 6 nigricostata E. Smth. I. Andam. Proc. 1878. p. 807.
 7 nigrofusca Crptr. Mztlm. Tryon. 5. p. 178.
 6 nigropunctata Sow. Polynes. Proc. 1832. p. 117.
 7 nisitella Ducl. Tryon. 5. p. 170.
 2 nitida Lm. Ind. occ.
nitidula Sow. *ist nitida* Lm.
 9 nivea Sow. Ind. occ.
 9 nivea Ant. Tryon. 5. p. 187.
 4 nivea C. B. Ad. Charlst. Tryon. 5. p. 132.
 5 niveomarginata E. Smth. I. Gotto. Proc. 1879. p. 208.
 1 nivosa Rv. Guatem.
 13 nodicostata Pse. I. Sandw.
nodulina Ducl. *ist fuscata* Sow.

Columbella.

- 13 nodulosa Pse. Polynes.
 4 nubeculata Rv. Rv. Jc. Col. f. 234.
nucleus Kien. *ist rustica* L.
 13 Numidica Ducl. Tryon. 5. p. 191.
 4 nux Rv. P. Adelaid.
 5 nycteis Ducl. Tryon. 5. p. 151.
 5 Nympha Kien. I. Seychell. Tryon. 5. p. 142.
 7 obesa C. B. Ad. S. Thom.
 4 oblita Rv. Peru. Rv. Jc. Col. f. 202.
obscura Sow. *ist Tyleri* Gray.
 7 obtusa Sow. Huahein. Proc. 1832. p. 117.
 5 ocellata Rv.
ocellata Gm. *ist cribaria* Lm.
 6 octoplicata.
ophonía Ducl. *ist varia* Sow.
 7 ornata Pse. Tryon. 5. p. 166.
 4 orphia Ducl. Tryon. 5. p. 134.
 7 ortigia Ducl. Tryon. 5. p. 175.
 7 ortonía Ducl. Tryon. 5. p. 175.
 11 oryza Dkr. Tryon. 3. p. 262.
 13 oselmonta Ducl. Tryon. 5. p. 193.
 7 ostreicola E. Smth. Florida. Tryon. 5. p. 169.
ovata Pse. *ist funiculata* Souverb.
 7 ovulata Lm. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
 7 ovuloides C. B. Ad. Ind. oce. Jay Cat. p. 349.
 7 oxyllia Ducl. Tryon. 5. p. 174.
 6 pachydermata Crptr. Tryon. 5. p. 154.
 6 pacifica Gask. Oc. pacf.
padonosta Ducl. *ist Tyleri* Gray.
pallescens Wim. *ist fuscata* Sow.
 1 pallida Phl. Mztlm.
pallida Dsh. *ist varians* Sow.
palmerina Ducl. *ist Tyleri* Gray.
palumbina Gld. *ist turturina* Lm.
pamila Ducl. *ist parva* Sow.
 1 pardalina Lm. I. Guimar.
 1 Vr. Andamanica Nevil. I. Andam.
 1 „ lactescens Souverb. I. Art.
 1 „ Tyleri Gray. Phlppn.
pariolida Ducl. *ist atramentaria* Sow.
 7 parva Sow. Columb.
 13 parva Pse. I. Galap. Ad. Gen. 1. p. 188.
parvula Dkr. *ist cribaria* L.
 Paumotensis Tryon. Tryon. 5. p. 180.
 9 pavonia Hinds. Panam.
Paytalida Ducl. *ist Paytensis* Less.
 Paytensis Less. Payta.
 7 Peasei Mrts. I. Sandw. Progr. 1871. Werd.G.
 pediculus Monteros. Epong. Pet. J. 1883. p. 327.
 5 pelagia Rv.

Columbella.

- pellucida* Pse. *rorida* Rv. Tryon. 5. p. 138.
- 4 *pellucida* Rv. Jay. Cat. p. 349.
- 1 *pelotina* Ducl. Tryon. 5. p. 109.
- 1 Vr. *virginica* Lm.
- 7 *penicillata* Crptr. Barbar.
- 1 *pertusa* Rv. Guatem.
- 10 *Pfeifferi* Phl. Ad. Gen. 1. p. 187.
- 13 *phalaena* Less. Acapulc. Tryon. 5. p. 196.
- 1 *phasianola* Ducl.
- 4 *philia* Ducl. Tryon. 5. p. 134.
- 5 *Philippiana* Dkr. Upolu.
- 8 *Philippinarum* Relz. Phlppn.
- 8 Vr. *cedo-nulli* Rv. Californ.
- 8 „ *coniformis* Sow. Californ.
- 8 „ *dubia* Rv. Rv. Jc. M. f. 5.
- philodicia* Ducl. = *psilla* Ducl.
- 6 *phylina* Ducl. Tryon. 5. p. 159.
- 7 *picata* Sow. Phlppn.
- 4 *picta* Rv. Rv. Jc. Col. f. 146.
- 1 *Pleei* Kien. I. Masb.
- 6 *plicaria* Montrz. N. Cald.
- 2 *plicatula* Dkr. I. Viti. Tryon. 5. p. 115.
- 5 *plurisulcata* Rv. Tryon. 5. p. 148.
- 5 *plutonida* Ducl. Tryon. 5. p. 143.
- 1 *poecila* Sow. Phlppn.
- 4 *polita* Rv. Austrl.
- 15 *polita* Nevil. Maurit. Mrts. Beitr. p. 249.
- 6 *porcata* Nevil.
- 13 *porphyrostoma* Nevil. Ad. Gen. 1. p. 188.
- 5 *Pretrai* Ducl. Tryon. 5. p. 143.
- procera* Sow. Panam. Proc. 1832. p. 119.
- 7 *prosymnia* Ducl. Tryon. 5. p. 174.
- 4 *psilla* Ducl. Tryon. 5. p. 134.
- 4 Vr. *philodicia* Ducl. Tryon. 5. p. 134.
- 4 *pudica* Braz. Austrl. Tryon. 5. p. 139.
- 5 *puella* Sow. I. Reunion.
- 4 *pulchella* Sow. Phlppn.
- 6 *pulchella* Kien. Cuba. Tryon. 5. p. 157.
- 9 *pulcherrima* Sow. Amer. c.
- 2 *pulchra* Kien. Gdlpe.
- 13 *pulehra* Rv. Panam. Ad. Gen. 1. p. 188.
- 7 *pulehrior* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 345.
- 9 *pulicaris* Less. I. Marques. Tryon. 5. p. 187.
- 4 *pulla* Gask. Austrl.
- 7 *pumila* Souverb. N. Cald. Pet. J. 1863. p. 281.
- 5 *pumila* Dkr. Nagasak. Lschk. Jap. Cz. p. 48.
- 9 *pumilio* Rv. Venezuel.
- punctata* Lm. = *fulgurans* Lm.
- 10 *punctata* Kien. Ad. Gen. 1. p. 187.
- punctata* Risso ist *rustica* L.

Columbella.

- 5 pungenis Gld. P. Lloyd. Tryon. 5. p. 144.
 15 pupoidea H. Ad. N. Hebrid. Proc. 1872. p. 14.
 6 pura Verrill. Chesapeak B. Tryon. 5. p. 162.
 purpurea H. A. Ad. N. Hebrid. Proc. 1873. p. 206.
 9 purpuroides Ant. Tryon. 5. p. 187.
 13 pusiformis Pse. Oc. pacif. Proc. 1865. p. 513.
pusilla Pse. *ist fusiformis* Pse.
 2 pusilla Sow. Cuba.
pusiola Dkr. *ist gracilis* Pse.
 7 pygmaea Sow. Columb.
 13 pygmaea Dkr. Upolu.
 13 pyrostoma Sow. Panam.
quintilia Ducl. *ist pardalina* Lm.
 13 Raratongensis Schmltz. I. Rartug.
rasolia Ducl. *ist araneosa* Kien.
 9 recurva Sow. Amer. c.
 13 recurva Rv. Tryon. 5. p. 191.
 13 Reeveana A. Ad. Californ.
 4 Reevei Crptr. C. S. Lucas. Tryon. 5. p. 118.
 11 regulus Souverb. N. Cald.
 1 reticulata Lm. Brasil.
 9 retusa Ant. Tryon. 5. p. 187.
 5 rorida Rv. C. S. Lucas.
 2 rosacea Gld. Europ.
rosacea Rv. = *semiconvexa* Lm.
 11 rosaria Gld. Bergen.
 13 rosea Gask. Mauriti.
 7 rubicundula Quoy. I. Tonga.
 5 rubra Mrts. Patag. Tryon. 5. p. 152.
rudis Sow. = *Pleei* Kien.
 1 rufa Mke. S. Vincent.
rufotincta Crptr. *ist diminuta* C. B. Ad.
 6 rugosa Sow. Panam.
 6 rugulosa Sow. Amer. c.
 7 rumilia Ducl. Tryon. 5. p. 174.
 4 Russeli Braz. Proc. 1874. p. 671.
 1 rustica L. Oc. atl.
 1 Vr. albida Monteros. M. med.
 1 „ flavida Monteros. M. med.
 1 „ Spongiarum Ducl. Ind. occ.
 1 „ turgida Monteros.
 13 rutila Rv. Sow. S. 1884.
 4 sacherata Rv. Tasman.
sagena Rv. *ist Tyleri* Gray.
 5 sagitta Gask. I. Sandw.
 6 sagra Orb. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
 6 Saintpairiana Caill. Mar. Gal. Pet. J. 1869. p. 279.
 1 *Sandwichensis* Pse. *ist turturina* Lm.
Santabarbarensis Crptr. *ist Reevei* Crpt.
 13 satorida Ducl. Tryon. 5. p. 191.

Columbella.

- 6 scalarina Sow. Panam.
 1 scalpta Rv. Rv. Jc. Col. f. 235.
Schrammi Pet. ist dichroa Sow.
- 13 Schrammi Cross. Ind. occ. Tryon. 5. p. 192.
 4 scripta L. M. med.
 4 Vr. Brisei Brusin. Tryon. 5. p. 130.
 4 „ Crosseana Relz. Tryon. 5. p. 130.
 7 scutulata Rv.
- 11 secalina Phl. Ad. Gen. 1. p. 187.
 7 segesta Ducl. Tryon. 5. p. 175.
 4 semiconvexa Lm. P. Lincoln.
 4 Vr. miltostoma T. Woods. Tryon. 5. p. 125.
 4 „ rosacea Rv. Tryon. 5. p. 125.
 6 semipunctata Stearns. Florid. Tryon. 5. p. 130.
semipunctata L. ist discors Gm.
- 15 semisculpta Nevil. Burmah. Tryon. 6. p. 314.
 7 serrata Crptr. Mztl. Proc. 1865. p. 273.
 5 sertularia Orb. Ad. Gen. 1. p. 183.
Sigar Adans ist rustica L.
similis Raven ist avara Say.
simpronia Ducl. ist rustica L.
- 11 Sinensis Deb. China.
sinuata Sow ist rugosa Lm.
- 7 Smithi Ang. P. Jacks.
 5 solidula Rv. C. S. Lucas.
 1 Sonsonatensis Mörch. Amer. c. Tryon. 5. p. 105.
sordida Orb. ist unijasciata Sow.
- 1 Souverbici Cross. I. Art. Pet. J. 1865. p. 167.
 1 Sowerbyi Ducl. Tryon. 5. p. 112.
 7 spadicea Phl. Mztl.
 7 sparsa Rv. Rv. Jc. Col. f. 200.
 7 speciosa Ang. P. Jacks. Proc. 1877. p. 35.
spectrum Rv. ist varians Sow.
- 4 spicantha Raven. Carol. m. Tryon. 5. p. 131.
spicula Ducl. ist Cumingi Rv.
- 5 spiratella Mrts. Maurit. Tryon. 5. p. 152.
 7 splendidula Sow. Manil. B.
spongiarum Ducl. = rustica L.
 spurca Sow. Peru. Proc. 1832. p. 118.
- 7 Stearnsi Tryon. Tampic. B. Tryon. 5. p. 179.
 6 strenella Ducl. Tryon. 5. p. 157.
striata Ducl. ist rustica L.
- 7 striatula Dkr. I. Viti.
 6 stricta Wats. Antill. Pet. J. 1882. p. 227.
 7 strigata Rv. Tryon. 5. p. 114.
 6 strix Wats. Antill. Pet. J. 1882. p. 227.
- 1 strombiformis Lm. Acapulc.
 7 subacta Wats. I. Somboer. Wats p. 338.
 subcostulata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 350.
sublaevis Montrz. ist Marquesa Gask.

Columbella.

- 7 subturrita Crpt. Calform. Tryon. 1. p. 178.
 9 subulata Sow. Rv. Jc. Col. f. 212.
 15 subvitrea E. Smth. Nippon. Proc. 1879. p. 209.
 6 suffusa Sow. I. Galap.
 5 sugillata Rv. China. Tryon. 5. p. 109.
 sulcata Ducl.
 1 sulcosa Sow. Mztln.
 6 suturalis Gray. Peru.
 taeniata Ad. et Rv. *ist Marquesa Gask.*
 7 taeniata Phl. Mztln
 4 tamelina Ducl. Ad. Gen. 1. p. 183.
 1 Tankervillei Montrz. N. Cald.
 4 Tayloriana Rv. Austrl.
 13 telea Ducl. Tryon. 5. p. 190.
 telineata Rv. Rv. Jc. Bucc. f. 98.
 4 tenebrica Rv. Rv. Jc. Bucc. f. 204.
 4 Tenisoni Tryon. Tasman. Tryon. 5. p. 128.
 4 tenuis Gask. Proc. 1851. p. 2.
 6 Terpsichore Leath. Ind. or.
 9 Terqueni Jouss. Tryon. 5. p. 187.
 tessellata Dkr. *ist rovida* Rv.
 tessellata C. B. Ad. *ist Guatemalensis.*
 7 testina Ducl. Tryon. 5. p. 175.
 Thorrenti Mittr. *ist minor* Seach.
 4 Ticaonica Sow. Ticao.
 1 tigrina Ducl. Jay. Cat. p. 350.
 tineta Crptr. C. S. Lucas. Tryon. 5. p. 178.
 4 triangulifera Mltz. Goree.
 13 trifasciata Rv. M. rubr.
 7 tringa Lm. N. Cald.
 7 Vr. decollata Brusin.
 triumphalis Ducl. *ist Cantharus distort.*
 7 troglodytes Souverb. I. Art.
 6 trophania Ducl. Tryon. 5. p. 164.
 6 tuberculata Rv.
 4 tuberosa Crptr. S. Barbar. Tryon 5. p. 135.
 4 Vr. variegata Stearns. Tryon. 5. p. 135.
 13 tuberculosa Pse. I. Sandw.
 10 tuberosa Crptr. Calform.
 1 tumida Ducl.
 tumida Rv. *ist rustica* L.
 4 turbida Ducl. Tryon. 5. p. 133.
 13 turbinella Kien. Jam.
 turgida Monteros. = *rustica* L.
 11 Turnbulli Link. Ad. Gen. 1. p. 187.
 9 turrita Sow. Columb.
 1 turturina Lm. I. Masb.
 Tyleri Gray = *pardalina* L.
 15 uncinata Sow. Columb. Proc. 1832. p. 114.
 7 undata Crptr. Maurit.

Columbella.*undata* Ducl. = *flavida* Lm.

- 14 undulata.
- 3 unicolor Sow. I. Galap.
unifascialis Lm. I. de fr. Mrts. Btrg. p. 247.
- 3 unifasciata Sow. Valpar.
- 11 unifasciata Lm. Ad. Gen. 1. p. 187.
unizonatis Gray. *ist unifasciata* Sow.
- 4 uyania Ducl. Ad. Gen. 1. p. 182.
- 6 valga Gld. I. Samoa. Ad. Gen. 1. p. 187.
- 6 valida Rv. Guatem.
- 4 valvata Ducl. Ad. Gen. 1. p. 183.
- 6 varia Sow. Panam.
- 13 variabilis Pse. Tahiti. Grasset. Ind. Test.
- 1 varians Sow. I. Galap.
- 10 varians Dkr. Japon. Proc. 1879. p. 210.
variegata Mke. *ist versicolor* Sow.
variegata Stearns. *ist tuberosa* Crptr.
- 6 varicosa Gask. Payta.
- 4 velata Rv.
veleda Ducl. *ist varia* Sow.
venilia Ducl. *ist labiosa* Sow.
- 11 Ventleyi Dekay. Ad. Gen. 1. p. 187.
venusta Rv. *ist taeniata* Phl.
- 6 Verrilli Dall. M. Caraib. Tryon. 5. p. 162.
- 1 versicolor Sow. I. Anaa
Vestalia Ducl. *ist rustica* L.
- 4 vexillum Rv. Californ. Rv. Jc. Col. f. 57.
virginea Lm. = *pelotina* Ducl.
- 7 virginea Gld. China. Tryon. 5. p. 180.
- 2 Vitiensis Dkr. Upolu.
- 4 vittata Rv. Lucon.
vulpecula Sow. *ist pardalina* Lm.
Wheatleyi Dekay *ist lunata* Say.
- 13 xantholeuca Sow. Maurit.
- 4 Xavieriana T. Woods. Tasman. Tryon. 5. p. 137.
- 1 xiphitella Ducl.
- 6 Yoldina Ducl. Ad. Gen. 1. p. 182.
- 4 Yorkensis Cross. C. York. Proc. 1865. p. 166.
- 4 zebra Gray. N. Zeal.
- 7 zelina Ducl. Tryon. 5. p. 189.
- 13 zepa Ducl. Tryon. 5. p. 131.
- 4 zonalis Lindsley. N. Britann.
- 13 zonata Rv. I. Galap.
- 7 zonata Gld. Kagosima. Tryon. 5. p. 172.
- 13 zonata Gray. Oc. atl. Tryon. 5. p. 196.
zopilla Ducl. *ist pardalina* Lm.
zulmis Ducl. *ist mercatoria* L.

34. Fam. Harpidae.

152. Gen. Harpa Lm.

- Syn. Cithara Klein.
 „ Harparia Rfq.
 „ Harpalis Link.
 „ Lyra Griffth.
- articularis Lm. Phlppn.
 Cabritii Fschr. N. Cald.
 cancellata Ch. Phlppn.
 conoidalis Lm. Ceyl.
 costata L. Maurit.
crassa Phl. = *minor* Rumph.
 crenata Sw. Acapule.
 Vr. testudinalis Lm. M. ind.
 gracilis Brod. et Sow. I. Anaa.
 Gruneri Cross. Maurit.
imperialis Ch. *ist costata* L.
ligata Mke. *ist conoidalis* Lm.
 major Mart. Ad. Gen. 1. p. 140.
 minor Rumph. M. med.
 Vr. *crassa* Phl. Phlppn.
nablium Meusch. *ist conoidalis* Lm.
 nobilis Rumph. Ticao.
 rosea Lm. Sengl.
solidula A. Ad. *ist minor* Rumph.
 striata Lm. Maurit. Tryon. 5. p. 99.
 striatula A. Ad. Proc. 1853. p. 173.
testudinalis Lm. = *crenata* Sw.
 ventricosa Lm. M. ind.
virginalis Gray. *ist minor* Rumph.

35. Fam. Cassididae.

153. Gen. Cassis Lm.

- Syn. Cassidea Brug.
 „ Cassida Humph.
1. Sect. Cassis Lm.
 2. „ Semicassis Klein.
 Syn. Cassidea Sw.
 3. Sect. Phalium Link.
 Syn. Bezoardica Schmeh.
 4. Sect. Casmaria H. A. Ad.
 5. „ Cassidea Link.
 6. „ Levenia Gray.
abbreviata Lm. = *undulata* Gm.
abbreviata Monteros. = *saburon* Brug.
- 4 *achatina* Lm. Algoa B.
Amboinensis Petiv. *ist cornuta* L.

Cassis.

- 2 *anceps* H. A. Ad. Ad. Gen. 1. p. 216.
 3 *areola* L. Molucc.
areola Salis. = saburon Brug.
bicarinata Jon. ist fimbriata Quoy.
bilineata Gm. ist abbreviata Lm.
- 2 *bisulcata* Schub. Manil. B.
brevirostrum Petiv. ist cornuta L.
- 1 *cameo* Stimps. Ind. occ. Tryon. 7. p. 271.
 2 *canaliculata* Brug. Ceyl.
centiquadrata Val. ist undulata Gm.
- 4 *Ceylanica* Lm. V. Diemsl.
 2 *cicatricosa* Meusch. Ad. Gen. 1. p. 216.
- 5 *coarctata* Gray. I. Galap.
 1 *cornuta* L. Oc. ind.
 1 Vr. *labiata* Ch. Ind. occ.
Coronadoi Cross. ist Cassidaria cor.
coronulata Sow. = glauca L.
corrugata Sw. I. Galap. Tryon. 7. p. 279.
crumena Brug. = testiculus L.
- 3 *decussata* Lm. Corsica.
decussata Bloll. ist sulcosa Brug.
diluvii M. d. Serr. ist saburon Lm.
doliata Val. Zanzbr. Tryon. 7. p. 279.
elongata Monteros. = undulata Gm.
- 4 *erinacea* L. M. med.
 3 *exarata* Rv. Manila.
fasciata Brug. ist spinosa Gronov.
imbria Gm. ist plicata L.
- 1 *fimbriata* Quoy. N. Holl.
 1 *flammea* L. Oc. ind.
gibba Gm. ist undulata Gm.
- 4 *glabrata* Dkr. Zanzbr. Dkr. Nov. 1858. p. 35.
 3 *glauca* L. Phlppn.
 3 Vr. *coronulata* Sow. Phlppn.
granulata Monteros. = undulata Gm.
granulosa Brug. ist abbreviata Lm.
Japonica Rv. = saburon Lm.
imperfecta ist Nassa mutabilis L.
inflata Shaw. = undulata Gm.
inflata M. d. Serr. ist saburon Lm.
Kalosmodix Melv. = vibex L.
labiata L. = cornuta L.
lactea Kien. ist abbreviata Lm.
- 2 *laevigata* Lm. Antill.
levilabiata Gray. = undulata Gm.
maculosa Gm. ist spinosa Gronov.
- 1 *Madagascariensis* Lm. Mdgscr.
Massenae Kien. ist tenuis Gray.
minuta Mke. ist undulata Gm.
muricata Mke. Java. Tryon. 7. p. 279.

Cassis.

- nana T. Woods. Austrl. Tryon. 7. p. 279.
 4 nivea Braz. Tasman. Proc. 1872. p. 616.
nucleus Küst. ist saburon Lm.
 4 paucirugis Mke. N. Holl.
penita Meusch. ist Persona cane Roiss.
 2 Pfeifferi Hidlg. Phlppn. Pet. J. 1872. p. 143.
pila Rv. = saburon Lm.
pticaria Lm. ist plicata L.
 3 plicata L. Molucc.
pomum Schub. ist saburon Lm.
pulchella Jeffr. ist undulata Gm.
pyrum Lm. = turgida Rv.
 4 quadrata Link. Ad. Gen. 1. p. 216.
 2 recurvirostris Wood. Torres S.
reticulata Bellardi ist saburon Lm.
rotundata Perry. ist tuberosa L.
 5 rufa L. Oc. ind.
rugosa Gm. ist strigata Gm.
Rumphii Gm. ist spinosa Gronov.
 2 saburon Lm. M. med.
 2 Vr. abbreviata Monteros. M. med. Moll. m. p. 65.
 2 „ Japonica Rv. Japon.
 2 „ pila Rv. China.
 scrobiculata Mke. Java. Tryon. 7. p. 279.
 2 semigronosa Lm. V. Diemsl.
 4 Sophiae Braz. Austrl. Proc. 1877. p. 133.
 1 spinosa Gronov. M. aust.
striata Hutt. ist achatina Lm.
striata M. d. Serres. ist saburon Lm.
striatella Grat. ist saburon Lm.
 3 strigata Gm. Jeddo.
sulcosa Brug. ist undulata Gm.
 4 tenuilabris Mke. Java.
 5 tenuis Gray. I. Galap.
tessellata Gm. ist spinosa Gronov.
 5 testiculus L. Ind. occ.
 5 Vr. crumena Lm. Oc. atl.
texta Bronn. ist saburon Lm.
 Thomsoni Braz. N. Wales. Tryon. 7. p. 279.
 4 torquata Rv. N. Holl.
 1 tuberosa L. Ind. occ.
 4 turgida Rv. I. Zebu.
 4 Vr. pyrum Lm. N. Holl.
 umbilicata Pse. I. Sandw. Proc. 1860. p. 436.
undata Dsh. ist strigata Gm.
 2 undulata Gm. M. med.
 2 Vr. abbreviata Lm. M. med.
 2 „ crassa Monteros. Moll. m. p. 67.
 2 „ elongata Monteros. Moll. m. p. 67.
 2 „ granulata Monteros. Moll. m. p. 67.

Cassis.

- 2 Vr. inflata Shaw. Grasset. Ind. Test.
 2 „ levilabiata Gray. Tryon. 5. p. 188.
 2 „ varicosa. Moll. m. p. 67.
 2 ventricosa Mart. Ad. Gen. 1. p. 216.
vera Mart. *ist Persona anus.*
 4 vibex L. I. Societ.
zebra Lm. *ist strigata* Gm.

154. Gen. Cassidaria Lm.

- Syn. Sconsia Gray.
 „ Morio Mft.
 „ Echinora Schmch.
 „ Galeoda Link.

1. Subgen. Sconsia Gray.

acuta Gray. *ist Deshayesi* Duval.

- Barbadensis Higg. I. Barbad. Tryon. 7. p. 281.
 coronadoi Cross. Mantanz. Pet. J. 1867. p. 64.
 Deshayesi Duval. Afric. occ. Pet. J. 1863. p. 70.
 echinophora L. M. med.
 Vr. carinata Sow. M. med. Petit. p. 168.
 „ depressa Phl. M. med. Pet. J. 1863. p. 152.
 „ ochroleuca Gm. M. med. Burq. Moll.
 „ provincialis Mrts. M. med. Pet. J. 1868. p. 52.
 „ strigosa Gm. M. med. Petit p. 168.
 „ tuberculosa Schmch. M. med.

1 Grayi A. Ad.

laevigata Sow. *ist striata* Lm.

- rugosa L. Ad. Gen. 1. p. 219.
setosa Hnds. *ist Triton Wiegmanni.*

1 striata Lm.

- Ind. occ.
sublaevigata Guppy. *ist striata* Lm.
 Tyrrhena Ch. M. Tyrrhen.

155. Gen. Oniscia Sow.

- Syn. Morum Bolt.
 „ Hystrix Humph.
 „ Ersina Gray.
 „ Theliostoma Aust.
 „ Lambidium Link.

1. Sect. Morum Bolt.

2. „ Oniscidia Sw.

- 1 cancellata Sow. China.
 1 cithara Wats. I. Ki. Exped. Challeng.
 1 Dennisoni Rv. Gdlpe. Proc. 1842. p. 91.
 1 exquisita Ad. et Rv. I. Soloo. Rv. Jc. Onis. p. 3
 1 grandis A. Ad. China. Proc. 1853. p. 185.
Lamarcki Dsh. = *oniscus* L.
 Lamarcki Less. Austrl. Tryon. 7. p. 283.
 2 oniscus L. Ind. occ.
 2 Vr. Lamarcki Dsh. Gdlpe.

Oniscia.

- 1 ponderosa Hanl. Japon.
quadriseriata L. *ist oniscus* L.
 2 strombiformis Rv. Hondur.
triseriata Mke. *ist oniscus* L.
 2 tuberculosa Sow. I. Galap.
 2 Vr. xanthostoma A. Ad.

156. Gen. Pachybatron Gask.

- cassidiformis Gask. Curacao.
 marginelloides Gask. Ind. oce. Tryon. 7. p. 283.

36. Fam. Doliidae.

157. Gen. Dolium Lm.

- Syn. Perdix Mft.
 „ Galea Mart.
 „ Cassida Lang.
 „ Tonna Brunn.
 album Conr. Tryon. 7. p. 265.
 amphora Phl. Proc. 1859. p. 493.
 ampullaceum Phl. Oc. pacif. Proc. 1859. p. 491.
 Antillarum Mörch. Antill. Kob. Syn. 1879. p. 15.
 Australe Ch. Austrl. Ad. Gen. 1. p. 196.
 Bayrdi Verrill. Delaw. B. Tryon. 7. p. 265.
 cassis Bolt. Ad. Gen. 1. p. 196.
cepa Mart. *ist olearium* Brug.
 Chinense Dillw. China.
 costatum Dsh. Phlppn.
crenulatum Phl. *ist zonatum* Green.
 Crosseanum Monteros. M. med. Pet. J. 1869. p. 228.
 Cumingi Hanl. Phlppn.
 Deshayesi Rv. Phlppn.
 Dunkeri Hanl. P. Natal. Proc. 1859. p. 431.
epidermata Gray. = *galea* L.
 fasciatum Brug. Ind. or.
 Favannii Hanl. Amer. m. Proc. 1859. p. 430.
 fimbriatum Sow. Manil. Proc. 1859. p. 491.
 galea L. M. med.
 Vr. epidermata Greg. Sicil. Mayer. ZJB. 1884.
 „ spiritrosurum Greg. Sicil. Mayer. ZJB. 1884.
 „ tardina Greg. Sicil. Mayer. ZJB. 1884.
Japonicum Dkr. *ist luteostomum* Küst.
Kieneri Phl. *ist variegatum* Lm.
 lactescens Mart. Ad. Gen. 1. p. 196.
 latesulcatum Mart. Maurit. Proc. 1859. p. 489.
 Lischkeanum Küst. Nagasaki.
 luteostomum Küst. Japon.
 maculatum Lm. Ind. or.
 marginatum Phl. Proc. 1859. p. 489.

Dolium.

melanostomum Jay.	Oc. pacif.	
minjac Adans.	Phlppn.	
olearium Brug.	Ind. or.	
pennatum Mörch.		Ad. Gen. 1. p. 196.
perdix L.	Oc. grand.	
<i>plumatum Green. ist perdix L.</i>		
<i>reticulatum Mjt. ist perdix L.</i>		
<i>rufum Blell. ist perdix L.</i>		
<i>sulcosum Dillw. ist fasciatum Brug.</i>		
<i>tardina Greg. = galea L.</i>		
<i>tenue Mke. ist galea L.</i>		
tessellatum Lm.		Ad. Gen. 1. p. 196.
Testardi Montrz.	N. Cald.	Pet. J. 1863. p. 75.
variegatum Lm.	N. Holl.	
zonatum Green.	China.	

158. Gen. Malea Val.

Syn. Cadium Link.

dentatum Born.	Peru.
pomum L.	Ind. or.
<i>ringens Sow. ist dentatum Born.</i>	

37. Fam. Sycotypidae.

159. Gen. Sycotypus Brown.

Syn. Ficus Bolt.

„ Ficula Sw.	
„ Otus Risso.	
„ Pyrula Lm.	
<i>clathratus Rouss. ist Busycon pyrum.</i>	
decussatus Wood.	Panam.
Dussimieri Val.	China.
<i>elegans Conr. ist Busycon pyrum.</i>	
<i>elongatus Gray. ist Busycon pyrum.</i>	
ficoides Lm.	Caryados.
ficus L.	Samarang.
fortior Mörch.	
gracilis Phl.	Austrl.
<i>laevigatus Rv. ist ficus L.</i>	
papyraceus Say.	Florid.
pellucidus Dsh.	
reticulatus Lm.	I. Soloo.
<i>reticulatus Rv. ist ficoides Lm.</i>	
tesselatus Kob.	Austrl.
<i>ventricosus Sow. ist decussatus Wood.</i>	

Tryon. 7. p. 265.

Pet. J. 1856. p. 185.

38. Fam. **Velutiniidae.**

160. Gen. *Velutina* Flmg.
 Syn. *Galericulum* Brown.
1. Sect. *Velutina* Flmg.
 2. " *Limmeria* H. A. Ad.
 Syn. *Morvillia* Gray.
 3. Sect. *Velutella* Gray.
 - 2 *Bernardii* Mrts.
canaliculata Bk. *ist* *zonata* Gld.
capuloidea Blvll. *ist* *laevigata* Penn.
 - 2 *Caspiensis* H. A. Ad. M. Casp. Ad. Gen. 1. p. 202.
 - 3 *coriacea* Pallas. Japon.
 - 3 *cryptospira* Middf. Oc. aret.
 - elongata* Forb. *ist* *laevigata* Penn.
 - expansa* Sars. = *zonata* Gld.
 - 3 *flexilis* Mtg. Kob. Faun. Mll. p.62.
 - grandis* E. Smth. = *zonata* Gld.
 - haliotoidea* Müll. *ist* *laevigata* Penn.
 - 1 *laevigata* Penn. Europ.
 - 1 *lanigera* Müll. Europ.
 - margaritifera* Ducl. Austrl. Tryon. 8. p. 67.
 - Mülleri* Dsh. *ist* *laevigata* Penn.
 - 1 *ovata* Brown. Britann.
 - plicatilis* Müll. *ist* *flexilis* Mtg.
 - 1 *porrecta* Crptr. Japon.
 - prolongata* Crptr. Vancouv. Tryon. 8. p. 66.
 - pusio* A. Ad. Corea. Ad. Moll. Jap. p. 186.
 - rupicola* Conr. *ist* *laevigata* Penn.
 - sigaretiformis* Pot. et M. Austrl. Tryon. 8. p. 67.
 - 1 *Sitchensis* A. Ad. Sitcha. Proc. 1851. p. 225.
 - stolida* Mrts. *ist* *laevigata* Penn.
 - striata* Brown. *ist* *laevigata* Penn.
 - stylifera* Flmg. *ist*. *Stylifer* Turtoni.
 - 2 *undata* Brown. Lorenz. B.
 - velutina* Müll. *ist* *laevigata* Penn.
 - varicosa* Pallas. Plover. B. Kraus. Verh. p. 265.
 - vulgaris* Flmg. *ist* *laevigata* Penn.
 - 2 *zonata* Gld. Boston.
 - 2 Vr. *expansa* Sars. Tryon. 8. p. 66.
 - 2 " *grandis* E. Smth. Tryon. 8. p. 66.

39 Fam. **Lamellariidae.**

161. Gen. *Lamellaria* Mtg.
 Syn. *Marsenia* Leach.
- " *Sigaretia* Rfq.
 - " *Oxynoe* Couth.
 - Adansoni* Chiag. *ist* *perspicua* L.
 - ampullacea* Marwg. *ist* *perspicua* L.

Lamellaria.

- antarctica Couth. Patag. Ad. Gen. 1. p. 201.
Andouini Cantr. ist perspicua L.
complanata Leach. ist perspicua L.
convexa Bouch. ist perspicua L.
 Diegoensis Dall. S. Diego. Tryon. 8. p. 63.
flava Dll. Chg. ist perspicua L.
Gouldi Verrill = pellucida Verrill.
haliotoides Mtg. ist perspicua L.
 Hargravesi H. Ad. N. Hebrid. Proc. 1872. p. 15.
 Indica Leach. Austrl. Proc. 1867. p. 199.
 inflata C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 358.
 Isabellina Bergh. Phlppn. Tryon. 8. p. 62.
Kindelmaniana Mich. ist perspicua L.
 Kleciachi Brusin. Zara. Wkf. M. med. 2. p. 259.
Morelli Dll. Chg. ist perspicua L.
neritoides L. ist perspicua L.
 orbiculata Dall. Patagon. Tryon. 8. p. 63.
 Patagonica E. Smth. Patag.
 pellucida Verrill. Delaware B. Tryon. 8. p. 60.
 Vr. Gouldi Verrill. Delaware B. Tryon. 8. p. 60.
 perspicua L. Massach.
 praetenuis Couth. Patagon. Ad. Gen. 1. p. 201.
producta Leach. ist perspicua L.
 Rangi Bgh. Ind. occ. Tryon. 8. p. 63.
 Semperi Bgh. Phlppn. Tryon. 8. p. 63.
 spirolineata Monteros. M. med. Tryon. 8. p. 63.
 Stearnsi Dall. Monterey. Tryon. 8. p. 63.
stomatella Risso ist perspicua L.
tentaculata Mtg. ist perspicua L.
 tenuis Jeffr. Oc. atl. Mayer. ZJB. 1885.
 Tongana Quoy. Tongtab. Tryon. 8. p. 62.
 translucidus Blvll. Tryon. 8. p. 63.
 tuberculosa H. Ad. Ad. Gen. 1. p. 201.
vitrea Costa ist perspicua L.
zonifera Bgh. ist perspicua L.
162. Gen. *Cryptocella* H. A. Ad.
 1. Sect. *Cryptocella* H. A. Ad.
 2. „ *Marsenia* Gray.
 3. „ *Coriocella* Blvll.
 Syn. *Sigaretus* Cuv.
 „ *Chelinotus* Sw.
 „ *Cryptothyra* Mke.
 3 *ampla* Verrill. Maine. Tryon. 8. p. 64.
 1 *Berghi* Dsh. Maurit.
glabra Couth. *ist micromphala* Brgh.
 3 *glacialis* Sow. Europ. Petit. p. 109.
 3 *Groenlandica* Möll. Europ. Petit. p. 109.
 1 *latens* Möll. Ad. Gen. 1. p. 202.
 2 *micromphala* Brgh. Norweg. Kob. Faun. Mill. p. 4.

Cryptocella.

- 3 nigra Blvll. I. de fr.
Ophione Gray. ist Lamellaria Indica.
- 2 prodata Loven. Scand. b. Ad. Gen. 1. p. 202.
rhombea Dall. Monterey. Tryon. 8. p. 64.
Strömei Sars = latens Möll.
tuberosa Stimps. Tryon. 8. p. 63.
163. Gen. Onchidiopsis Brgh.
carnea Kröyr. Groenlnd. Tryon. 8. p. 65.
glacialis Sars. Groenlnd. Tryon. 8. p. 64.
Groenlandica Brgh. Groenlnd. Tryon. 8. p. 65.
recondita Kröyr. ist carnea Kröyr.
164. Gen. Caledoniella Souverb.
Montrouzieri Souverb. N. Cald. Tryon. 8. p. 65.
- 40 Fam. **Naticidae.**
165. Gen. Natica Adans.
1. Sect. Natica Adans.
Syn. *Nacca* Riss.
2. Sect. *Stigmaulax* Mörch.
3. „ *Lunatia* Gray.
4. „ *Acrybia* H. A. Ad.
5. „ *Neverita* Riss.
Syn. *Naticaria* Sw.
6. Sect. *Ampullina* Bk.
Syn. *Ampullaria* Flmg.
„ *Euspira* Agas.
„ *Bulbus* Brown.
„ *Globularia* Sw.
„ *Deshayesia* Raul.
„ *Cernina* Gray.
„ *Anomphala* Jon.
7. Sect. *Ruma* Ch.
Syn. *Mamilla* Schmch.
„ *Uber* Humph.
„ *Albula* Bolt.
„ *Polinices* Bolt.
„ *Mamilla* Gray.
„ *Eucaryum* Ehbq.
„ *Mamillaria* Sw.
„ *Naticina* Gld.
- 1 abbreviata Sow. M. med. Tryon. 8. p. 25.
acuta Phl. ist lactea Gld.
- 1 Adamsiana Dkr. Japon. Tryon. 8. p. 26.
- 1 Adansoni Phl. Afric. occ.
adpersa Mke. ist maculata Dsh.
Aegyptiaca Relz. = Josephina Risso.
affinis Gm. Oc. arct. Kob.Faun.Moll.p.67.

Natica.

- affinis v. d. Bsch. ist canrena L.*
Aimei Jouss. ist Chinensis Lm.
- 8 alabaster Rv. Mztlm.
 1 ala-papilionis Ch. I. Zebu.
 Vr. articulata Phl. Zanzbr.
 „ Broderipiana Relz.
 „ crenata Relz. Phlppn. Pet. J. 1852. p. 320.
 „ taeniata Mke. Tryon. 8. p. 21.
- alapapilionis Rv. ist zonaria Lm.*
 alba Pot et M. Ad. Gen. 1. p. 211.
alba Relz. ist Josephinia Riss.
alba Gray. ist columnaris Relz.
alba Loven ist pallida Brod.
- 8 albuia Relz. Luzon.
albula Mrts. ist Montagui Forb.
- 5 albumen L. Molucc.
albumen Seach. ist Josephinia Risso.
- 3 Alderi Forb. I. Man.
 3 Vr. lactea Jeffr. Europ. Bucq. et Dtz. M. p. 145.
 3 „ Marochiensis Phl. Marocc. Tryon. 8. p. 41.
 3 „ nitida Forb. Europ.
 3 „ subovalis Jeffr. M. med. Bucq. et Dtz. M. p. 145.
 3 „ ventricosa Jeffr. M. med. Bucq. et Dtz. M. p. 145.
 Alexandrina Relz. Jay. Cat. p. 291.
algida Gld. ist Lewisi. juv. Gld.
- 8 alveata Trschl. Peru. Tryon. 8. p. 49.
 1 alveolata Relz. Austrl.
amiculata Phl. ist dubia Relz.
 amphiala Wats. N. Zeal. Exped. Challeng.
- 5 ampla Phl. N. Holl.
ampullaria Lm. ist catena Cost.
- 3 angulata Jeffr. Oc. atl. Proc. 1885. p. 32.
 1 Antoni Phl. Africa.
 aperta Sow. Tryon. 8. p. 54.
aperta Loven ist Smithi Brown.
 apora Wats. I. Aru. Exped. Challeng.
arachnoidea Lm. ist fulminea Gm.
- 1 areolata Relz. Phlppn.
articulata Pfr. ist canrena L.
articulata Phl. = ala papilionis Ch.
- 1 asellus Rv. Austrl.
Atacamensis Phl. ist dubia Relz.
- 3 atrocyanea Phl. Patagon.
 atypha Wats. C. York. Exped. Challeng.
- 8 aurantia Lm. Phlppn.
 8 Vr. Mittrei Hombr. et J. Tryon. 8. p. 42.
 5 „ straminea Relz. Ind. or.
 3 Australis Nutt. N. Zeal.
avellana Phl. ist unifasciata Lm.
avellana Wkf. ist marmorata H. Ad.

Natica.

- Baconi Rv. ist Incei Phl.*
- 8 Bahiensis Relz. Bahia. Pet. J. 1850. p. 399.
- 1 Bathybi Friele. Sptzbg. Kob. Syn. 1879. p. 21.
- Bayani Jouss. ist venustula Phl.*
- Beddomei Johnst. Tasman. Tryon. 8. p. 54.
- 7 Bernardii Relz. Mexico. Pet. J. 1851. p. 197.
- Beverlii Leach ist pallida Brod et S.*
- 7 bicincta Relz. Phlppn. Pet. J. 1850. p. 395.
- 5 bicolor Phl. Japon. Tryon. 8. p. 38.
- bicolor Sehrnk.
- 8 bifasciata Gray. Californ. Tryon. 8. p. 38.
- bifasciata Rv. ist fulminea Gm.*
- Bonplandi Val. ist glauca Humph.*
- borealis Gray. ist pallida Sow.*
- 1 Bourgignati Relz. Mdgscr. Pet. J. 1852. p. 170.
- Brochiana Phl. ist sordida Phl.*
- Broderipiana Relz. = ala papilionis.*
- 8 brunnea Link. Tryon. 8. p. 43.
- bulbosa Rv. ist pallida Brod.*
- 1 Buriasiensis Relz. I. Burias. Tryon. 8. p. 43.
- caelata Bucq. = Josephinia Risso.*
- caffra Marrat. Africa. Kob. Syn. 1879. p. 16.
- Caillaudi Relz. = pavimentum Relz.*
- Californica Conr. = Marochiensis Gm.*
- 5 Campechiensis Relz. Campech. B. Tryon. 8. p. 43.
- canaliculata Gld. ist Amauropsis c.*
- 2 cancellata Gm. Antill.
- 8 candidissima Leguil. Molucc.
- 1 canrena L. Phlppn.
- 1 Vr. articulata Pfr. Phlppn.
- canrena Mat. ist catena Cost.*
- Caribaea Phl. ist lactea Gld.*
- 1 cariosensis Relz. Phlppn. Tryon. 8. p. 43.
- 8 casta Phl. Ad. Gen. 1. p. 211.
- castanea Lm. ist catena Cost.*
- 3 catena Cost. Sicil.
- 1 catenata Phl. Panam. Tryon. 8. p. 22.
- caurina Gld. ist pallida Brod.*
- Cayennensis Relz. ist Marochiensis Gm.*
- 1 cernica Jouss. Mauriti.
- 1 Chemnitzii Pfr. M. med. Tryon. 8. p. 33.
- 5 Chemnitzii Relz.
- 1 Chinensis Lm. China.
- 1 cineta Relz. Malab. Pet. J. 1850. p. 384.
- cinnamomea Mke. ist solida Blvell.*
- 1 clausa Brod. Massach.
- 1 Vr. consolidata Couth. Terr. nov.
- 1 Vr. janthostoma Dsh. Kamschtk.
- 1 „ vittata Jeffr. Groenlnd.
- clavata Sow. ist Incei Rv.*

Natica.

- coaretata Rv. N. Wales. Proc. 1877. p. 183.
- 1 collaria Lm. Sengl.
- 1 Colliei Relz. Austrl.
- 8 columnaris Relz. Luzon.
- 5 compacta Jeffr. Proc. 1885. p. 33.
- concinna Dkr. Jeddo. Lschk. Jap. C. 3. p. 54.
- 8 conica Lm. N. Holl.
- 8 Vr. ustulata Sow. N. Holl. Tryon. 8. p. 44.
- consolidata* Couth. = *clausa* Brod.
- 8 Cora Orb. Peru.
- cornea* Möll. *ist Amauropsis corn.*
- 3 Couteaudi Rochbr. Patag. Mayer. ZJB. 1885.
- costata Mke. Tryon. 8. p. 32.
- Crosseana Kleczk. M. adr. Wkf. M. m. 2. p. 257.
- 8 Cumingiana Relz. Phlppn.
- 3 cyathostoma Dsh. Japon.
- 8 cygnea Phl.
- decora* Relz. *ist picta* Relz.
- 8 deidosa Rv. Austrl.
- Delessertiana* Relz. *ist fossata* Gld.
- depressa* Gray *ist catenata* Phl.
- 1 Deshayesi. Japon.
- 5 didyma Bolt. Bengal.
- 1 dilecta Gld. Patagon. Ad. Gen. 1. p. 205.
- 1 Dillwyni Payr. Corsica.
- 8 Draparnaudi Relz. Mexico.
- 8 dubia Relz. Chile.
- 8 Dunkeri Phl. Tryon. 8. p. 45.
- 5 duplicata Say. Massach.
- eburnea* Dsh. *ist orientalis* Gm.
- effusa* Sw. = *Powisiana* Relz.
- elegans* Relz. *ist picta* Relz..
- 1 Elenae Relz. S. Elena.
- elongata* Trschl. *ist cora* Orb.
- 5 emarginata Relz. Oc. ind.
- euzona* Relz. *ist picta* Relz.
- 1 excavata Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 165.
- 8 faba Marr. Afric. occ. Kob. Syn. 1879. p. 16.
- 1 fabella Jouss. Tryon. 8. p. 18.
- 1 fanel Adans. Zanzbr.
- fartilis Wats. I. Kerguel. Exed. Challeng.
- fasciata* Martyn *ist rufa* Born.
- fasciata* Risso *ist intricata* Donov.
- 7 fibrosa Soul. *ist Simiae* Ch.
- fibula* Rv. *ist Incei* Rv.
- 7 filosa Sow. Ceyl.
- filosa* Phl. *ist flammulata* Req.
- 1 flammulata Req. Europ. Petit. p. 108.
- 6 flava Gld. Massach.
- 8 Flemmingiana Relz. Luzon.

Natica.

- 1 florida Rv.
 6 fluctuata Sow. Mindor.
 1 forata Relz. C. b. sp.
Forskali Ch. = rufa Born.
 3 Fortunei Rv. China.
 5 fossata Gld. Tryon. 8. p. 34.
Franciscana Relz. ist Guillemini Payr.
 fringilla Dall. Ind. occ. Tryon 8. p. 54.
 1 fulgurans Relz. Sengl.
 1 fulminans Gm. Sengl.
 1 fulminea Lm. Afric.
 8 funiculata Relz. Phlppn. Pet. J. 1850. p. 400.
 8 fusca Crptr. Calform.
 fusca Blvll. Europ. Pet. J. 1862. p. 346.
 1 fuscata Relz. Phlppn.
justigiata Bloll. ist Hebraea Martyn.
Gaidei Souverb. ist lincozona Jous.
galactites Phl. ist Flemmingiana Relz.
Galapagosa Relz. ist otis Brod.
Gambiae Relz. ist collaria Lm.
genuana Rv. ist imperforata Gray.
 3 gilva Phl. Tryon. 8. p. 38.
 8 glabella Rv. Rv. Jc. N. f. 124.
glacialis Don. ist flava Gld.
 5 glauca Humbld. Acapulc.
glaucina L. ist catena Cost.
 5 glaucina Lm. Ceyl.
glaucina Perin ist monilifera Lm.
glaucina Flmg. ist catena Cost.
glaucina Salis ist Josephinia Risso.
globosa Ch. ist helvacea Lm.
 3 globosa Jeffr. Marocco.
globosa T. Woods ist umbilicata Quoy.
 3 globosa King. Patagon. Ad. Gen. 1 p. 207.
 1 Gochet Adans. Sengl.
Gouldi Phl ist pallida Brod et S.
Gouldi Bean ist Groenlandica Bk.
gracilis Verrill ist rufitabris Rv.
 1 gracilis Relz. Phlppn.
Grayi Phl. ist catenata Phl.
 grisea Mrts. I. Kerguel. Tryon. 8. p. 54.
grisea Req. ist intricata Donovan.
Groenlandica Bk. ist pallida Brod.
 8 Gruneriana Phl. China.
 1 Gualtieriana Petit. Bohol.
 3 Guillemini Payr. Corsica.
 3 Vr. Franciscana Relz. Europ. Tryon. 8. p. 40.
 1 Haneti Relz. Bahía.
 1 Hebraea Martyn.
 1 Vr. immaculata Monteros. Europ. Bucq. et D. M. p. 139.

Natica.

- Hebraea Phl. ist tessellata Phl.*
helicina Seguenz ist Montagui Forb.
helicina Broch. ist catena Cost.
helicoidea Johns. ist Amauropsis hel.
 1 helvacea Lm. Singap.
 3 hepatica Bolt. Mal. Bl. 24. p. 59.
 3 herculea Middf. Ad. Gen. 1. p. 207.
 3 heros Say. Massach.
 3 Vr. triseriata Say. N. York.
 3 hieroglyphica Garr. Tahiti.
 1 Jamaicensis C. B. Ad. Jam. Rv. Jc. N. f. 131.
janthostoma Dsh. = clausa Brod.
Javanica Lm. = maculosa Lm.
 3 immaculata Tott. Massach.
imperforata Jay. ist fluctuata Sow.
 1 impervia Phl. Magell. S.
 8 Incei Rv. Torres S.
 5 incisa Dkr. Yeddo. Lsch. Jap. C. 3. p. 54.
 1 insecta Jous. Maurit. Tryon. 8. p. 29.
 8 intermerata Phl. Californ.
intermedia Phl. ist Alderi Forb.
intermedia Rclz. ist mamilla L.
 3 intricata Donov. M. med.
 3 Vr. Valenciennesi Payr. Corsica.
 1 intricatoides Hidlg. M. med. Kob. F. M. 1879. p. 66.
 5 Josephinia Risso. M. med.
 5 Vr. Aegyptiaca Risso. M. med.
 5 „ alba Rclz. M. med. Bucq. M. p. 152.
 5 „ caelata Bucq. M. med. Bucq. M. p. 152.
 5 „ glaucina Salis. M. med. Kob. Faun. M. p. 72.
 5 „ olla Mrc. d. Serr. M. med.
 5 „ Philippiana Bucq. M. med. Bucq. Moll. p. 152.
iosstoma Mke. ist Broderipiana Rclz.
 1 Isabelleana Orb. Uruguay. Tryon. 8. p. 28.
 8 Juckesii Rv. Austrl. Rv. Jc. N. f. 84.
labrella Lm ist collaria Rclz.
 1 lacernula Orb. Ind. occ. Tryon. 8. p. 23.
 3 lactea Sow. Ind. or.
lactea Jeffr. ist Alderi Forb.
 8 lactea Gldng. Ind. occ.
 8 Vr. ochrostoma Rclz. Tryon. 8. p. 49.
lactea Loven ist pallida Brod.
laevida Lask. ist fusca Bloll.
 5 Lamarkiana Rclz. Hngkng.
 3 L'Argillerti Rclz. Terr. nov. Pet. J. 1852. p. 468.
 5 larvata Tapp. C. Tryon. 8. p. 35.
 Lebruni Rochebr. S. Croix. Mayer. ZJB. 1885.
lemniscata Phl ist canrena L.
Leokenbyi ist catena Cost.
 leptalea Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.

Natica.

- 8 leucophaea Rv. Austrl. Rv. Jc. N. f. 51.
 3 levicula Verrill. Maine. Tryon. 8. p. 36.
 3 Lewisi Gld. Californ.
 1 limacina Jouss. Tryon. 8. p. 23.
 1 limbata Orb. Patagon.
 1 limpida E. Smth. Austrl. Tryon. 8. p. 26.
 1 linœata Lm. Singap.
lincolata Phl. ist flammulata Req.
 1 lineozona Jouss. N. Cald.
 5 Listeri Phl. Mexico.
 7 litterata Soul. Ad. Gen. 1. p. 210.
livida Pfr. = Marochiensis Gm.
livida Lask. ist pallida Brod.
 1 locellus Rv.
 1 Loveni Dkr. Gorce.
lunatia Sars. ist Alderi Forb.
lupinus Dsh. ist solida Btbl.
lurida Phl. = unifasciata Lm.
 1 lynx Phl. India. Tryon. 8. p. 17.
macilenta Rv. ist Alderi Forb.
 7 macrostoma Phl.
 7 maerotremis Ad. et Rv. Borneo.
maculata Dsh. ist millepunctata Lm.
maculosa Lm. pellis tigrina Ch.
Magellanica Phl. ist Patagonica. Phl.
 1 Maheensis Rclz. I. Seychell.
 1 Malabarica Rclz. Malab. Pet. J. 1850. p. 893.
 8 mamilla L. Phlppn.
 8 mamillaris Lm. Ind. occ.
 mamma Rclz. Ind. or. Jay. Cat. p. 292.
Manceli Jouss. ist Marochiensis Gm.
Manchei Jouss. ist Manceli Jouss.
 1 marmorata H. Ad. I. Canar. Proc. 1869. p. 274.
marmorata Risso ist Guillemini Payr.
 1 Maroccana Ch. Africa.
Maroccana Salis ist Guillemini Payr.
 1 Marochiensis Gm. Panam.
 1 Vr. Californica Conr. Californ. Proc. 1856. p. 227.
 1 „ livida Phl. Ind. occ. Tryon. 8. p. 23.
Marochiensis Phl. ist Alderi Forb.
 7 maura Brug. Phlppn.
 7 melanostoma Gm. Ind. or.
 7 Vr. fibrosa Soul. Ind. or.
 7 „ melanostomoides Quoy. N. Guin.
 7 „ succinoides Rv. Luzon.
 7 „ Zanzebarica Rclz. Zanzbr. Tryon. 8. p. 50.
 8 melastoma Sw. Austrl.
 1 Menkeana Phl. Ind. occ. Tryon. 8. p. 23.
 8 microstoma Quoy. N. Holl.
 1 millepunctata Lm. Mdgscr.

Natica.

- 1 Vr. maculata Dsh. M. med.
 1 „ maxima Risso. M. med.
 1 „ Mittrei Hombr. et J. Tryon. 8. p. 42.
 1 „ sanguinolenta Brus. M. med. Wkf. M. 2. p. 243.
 1 minor Monteros. Napoli.
 1 modesta Phl. I. Marq.
 Moerchi Ad. et Rv. Austrl. Tryon. 8. p. 54.
monilifera Lm. *ist catena* Cost.
 3 Montacuti Forb. Europ.
Montagui Forb. *ist Montacuti* Forb.
 1 Moquiniana Relz. Tryon. 8. p. 27.
 1 mozaica Sow. Tryon. 8. p. 19.
 3 nana Möll. M. bor.
 nana T. Woods. Tasman. Tryon. 8. p. 54.
naticoides Sandri = *Josephinia* Risso.
Nicolii Forb. *ist minilifera* Lm.
 nigra Sow. Africa. Jay. Cat. p. 293.
 1 nigrescens C. B. Ad. Ind. occ. Tryon. 8. p. 23.
nitida Donovan. *ist lactea* Gldg.
nitida Forb. = *Alderi* Forb.
 3 nitidissima Verkrz. Jam.
 1 nivea Ant. Tryon. 8. p. 19.
 3 notabilis Jeffr. Lusitan. Proc. 1885. p. 31.
notata Sow. *ist lineozona* Jous.
 3 nucula Rv. N. Hibern. Rv. Je. N. f. 140.
 Nukahiwensis Jard. Nukah. Tryon. 8. p. 54.
 1 obliquata Marr. Afrika. Kob. Syn. 1879. p. 17.
obstructa Mke. *ist collaria* Relz.
 5 obtusa Jeffr. Oc. atl. Proc. 1885. p. 33.
 obtusata Phl. Magell. S. Tryon. 8. p. 54.
ochrostoma Relz. = *lactea* Gldg.
 5 olla M. de. S. Cette.
onca Bolt = *pellis tigrina* Ch.
opaca Relz. *melanostoma* Gm.
 maculata Jeffr. Oc. atl. Kob. Faun. M. p. 171.
 8 orientalis Gm. Singapor.
 8 otis Sow. I. Galap.
pallens Phl. *ist helvacea* Lm.
 3 pallida Brod et S. Oc. aret. Jay. Cat. p. 293.
pallium Relz. *ist Powisiana* Relz.
 8 Panamensis Relz. Panam.
 5 papyracea v. d. Bsch. Ind. or.
 3 papyracea Sow. Tryon. 8. p. 36.
pardatis Phl. *ist fulminea* Gm.
 parvula Tapp. C. Papua. Tryon. 8. p. 54.
 parvula Le Guill. Borneo. Tryon. 8. p. 54.
 3 Patagonica Phl. Patagon. Ad. Gen. 1. p. 207.
patula Sow. *ist glauca* Humb.
 1 pavementum Relz. Ticao.
 1 Vr. Caillaudi Relz. Amboin. Pet. J. 1850. p. 392.

Natica.

- Payeni Roehbr. C. Horn. Mayer. ZJB. 1885.
- 1 pellis-tigrina. Ch. Phlppn.
- 1 Vr. maculosa Lm. Singap.
- 1 „ onca Bolt. Austrl.
- pennata* Schröt. *ist canrena* L.
- perscalpta* Mrts. I. Kerguel. Tryon. 8. p. 54.
- 7 perspectiva Relz. Ad. Gen. 1. p. 210.
- 8 perspicua Relz. Phlppn.
- pes-elephantis* Ch. *ist columnaris* Relz.
- 8 pes-elephantis Pfr.
- 5 Petitveriana Relz. I. Samar.
- Pfeifferi* Phl. *ist pes-elephantis* Pfr.
- Philippiana* Relz. *ist Josephinia* Risso
- Philippiana* Nyst *ist lactea* Gldg.
- Philippinensis* Wats. Phlppn. Exped. Challeng.
- 8 phytolephas Rv. Austrl.
- 1 picta Relz. I. Samar.
- pilosa* Sow. Ceyl. Grasset. Ind. Test.
- 3 pisiformis Relz. Valpar.
- 3 plicatula Nutt. Rv. Jc. N. f. 207.
- 1 plicifera Dkr. Africa.
- 8 plumbea Lm. Austrl.
- 8 Vr. sordida Sw. Austrl.
- Poliana* Seach. *ist Alderi* Forb.
- polita* T. Woods. Tasman. Tryon. 8. p. 54.
- 3 pomum Phl. Massach.
- 8 ponderosa Phl. China.
- 8 porcellanea Orb. China.
- 8 Powisiana Relz. Molucc.
- 8 Vr. effusa Relz. Molucc.
- prasina* Wats. I. Kerguel. Exped. Challeng.
- 7 Priamus Relz. Molucc.
- Prietoï* Hidly *ist marmorata* H. Ad.
- Pritchardi* Forb. *ist Chemnitzii* Pfr.
- 5 problematica Rv. China.
- proxima* C. B. Ad. *ist canrena* L.
- pseustes* Wats. I. Viti. Exped. Challeng.
- puella* Phl. *ist lactea* Gldg.
- puerilis* Gldg. *ist lactea* Gldg.
- 1 pulchella Pfr. Cuba.
- pulchella* Risso *ist Alderi* Forb.
- 1 pulcaris Phl.
- pulvinata* Relz. Phlppn. Jay Cat. p. 293.
- punctata* Sw. *ist fulminea* Lm.
- punctata* Ch. *ist millepunctata* Lm.
- 3 punctulata Relz. I. Seychell. Pet. J. 1880. p. 391.
- pusilla* Forb. *ist pallida* Brod.
- 1 pusilla Say. N. York.
- 7 putamen Meusch. Ad. Gen. 1. p. 210.
- 1 pygmaea Phl. C. b. sp.

Natica.

- 8 pyramis Rv. N. Holl.
pyriformis Rclz. *ist mamilla* L.
 quadrifasciata Gray. Tryon. 8. p. 54.
 radiata Wats. I. Bermud. Exped. Challeng.
rapulum Rv. *ist dubia* Rclz.
- 8 ravida Soul. S. Elena.
- 1 Raynaudiana Rclz. Zanzbr.
- 5 Recluziana Dsh. Chile.
- 3 Reiniana Dkr. Japon.
- 7 rhodocheila Ad. et Rv. N. Cald. Proc. 1863. p. 423.
rhodostoma Phl. *ist violacea* Rv.
- 3 Rizzae Phl. Hispan. Pet. J. 1867. p. 371.
- 5 robusta Dkr. Japon.
- 1 rubro-maculata E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 733.
- 1 rufa Born. I. de fr.
- 1 Vr. Forskali Ch. M. rubr.
- 1 „ spadicea Gm.
rufa Mtg. *ist Montagui* Forb.
- 1 rufilabris Rv. Bahia.
 rufilabris Rclz. Mayer. ZJB. 1883.
- 2 rugosa Ch. Ind. occ.
russa Gld. *ist clausa* Brod.
rutila Macgib *ist Montagui* Forb.
 sagittata Mke. Tryon. 8. p. 54.
sagittifera Rclz. *ist Marochiensis* Gm.
- 1 Sagraiana Orb. Malaga.
- 1 Salangoensis Rclz. Salang.
- 7 Samarensis Rclz. I. Samar. Proc. 1843. p. 214.
 Sandalina Leguill. Sandal. B. Tryon. 8. p. 54.
sanguinolenta Dsh. *ist melastoma* Sw.
 scabricosta. Panam. Proc. 1863. p. 358.
- sculpta Mrts. I. Kerguel. Tryon. 8. p. 54.
- 7 Sebae Soul. I. Bohol.
 secunda Rochbr. Patag. Mayer. ZJB. 1885.
 semipellucida Marr. Tryon. 8. p. 54.
- 2 semisulcata Gray. Portor.
- 1 Senegalensis Rclz. Sengl. Pet. J. 1854. p. 34.
septentrionalis Bk. *ist clausa* Brod.
 serrata Mke. Tryon. 8. p. 54.
- 1 severa Gld. Japon. Tryon. 8. p. 53.
sigaretina Mke. *ist Simiae* Ch.
- 7 Simiae Ch. N. Zeal.
- 7 Vr. Simioides Rclz. Phlppn.
 similis Monteros, Afric. b. Mayer. ZJB. 1884.
Sinensis *ist Chinensis* Lm.
- 6 Smithi Brown. Norveg.
- 8 solida Bvll. I. Zebu.
- 3 soluta Gld. Amer. mer. Ad. Gen. 1. p. 207.
sordida Sow. *ist plumbea* Lm.
sordida Phl. *ist fusca* Bvll.

Natica.

- Souleyetiana* Relz. *ist* *Marochiensis* Gm.
spadicca Gm. = *rufa* Born.
spadicca Sw. Mrts. Btrg. p. 276.
sphaeroides Jeffr. *ist* *operculata* Jeffr.
squalida Macglv *ist* *Montayui* Forb.
stercus muscarum Gm. *ist* *millepunctata*.
1 *stercus muscarum* Relz. Bomb.
stercus muscarum Ch. = *Hebraca* Mart.
straminea Relz. = *aurantia* Lm.
8 *Strangei* Rv. P. Jacks.
striata Ant. Tryon. 8. p. 54.
subcostata T. Woods. Austrl. Tryon. 8. p. 54.
subfulva Ch. *ist* *orientalis* Gm.
subovalis Jeffr. = *Alderi* Forb.
3 *subplicata* Jeffr. Biscay. B. Proc. 1885. p. 32.
succinoides Rv. = *melanostoma* Gm.
8 *suffusa* Rv. N. Ireln. Rv. Jc. N. f. 139.
2 *sulcata* Born. Ind. oce.
suturalis Wats. I. Kerguel.
suturalis Gray *ist* *pallida* Brod.
Swainsoni Phl. Phlppn.
taeniata Mke. = *alapapilionis* Ch.
Taslei Relz. *ist* *Broderipiana* Relz.
Tasmanica T. Woods. Tasman. Tryon. 8. p. 54.
tecta Ant. Guinea. Tryon. 8. p. 18.
tenuis Phl. *ist* *Fortunci* Rv.
3 *tenuis* Relz. Valpar. Pet. J. 1850. p. 388.
1 *tessellata* Phl. Ad. Gen. 1. p. 206.
5 *testiculus*.
5 *Texasiana* Phl. Texas.
textilis Rv. *ist* *intricatoides* Hidly.
1 *tincturata* Rv.
1 *Tourneforti* Relz. I. Seychell. Pet. J. 1830. p. 396.
1 *Trailli* Rv. Malacc. Rv. Jc. N. f. 137.
triacantha Fschr. Hispan. Pet. J. 1882. p. 49.
1 *trifasciata* Relz. M. med. Jay. Cat. p. 293.
triseriata Say = *heros* Say.
1 *trizonalis* Relz.
8 *uber* Val. Peru.
uberina Ad. *ist* *uber* Val.
7 *umbilicata* Quoy. Vandiemsl.
undata Meusch. Ad. Gen. 1. p. 206.
undata Phl. *ist* *Marochiensis* Gm.
undulata Pse. *ist* *Marochiensis* Gm.
1 *unifasciata* Lm. Panam.
1 *Vr. avellana* Phl. Mrts. Btrg. p. 276.
1 „ *lurida* Phl. Maurit.
8 *unimaculata* Rv. Mztlm.
ustulata Sow. = *conica* Lm.
Valenciennesi Payr *ist* *intricata* Donovan.

Natica.

- valvaria* Leguill *ist Flemingiana* Rclz.
 1 *variabilis* Rclz. Africa.
variolaria Rclz. *ist pellis tigrina* Ch.
 3 *Vavaosi* Leguill. I. Vavao.
ventricosa Jeffr. = *Alderii* Forb.
 1 *venustula* Phl. Rv. Jc. N. f. 138.
 5 *vesicalis* Phl. I. Rajatea.
 8 *Vestalis* Phl. Mozambique.
 1 *violacea* Sow. I. Masbat.
 8 *Virginea* Rclz. Real. Lej.
 1 *vitellus* L. Ind. or.
vitrea Hutt. I. Chath. Pet. J. 1878. p. 23.
vittata Jeffr. *ist clausa* Brod.
vittata Wkf. *ist intricatoides* Hidly.
xantha Wats. I. Kerguel. Exped. Challeng.
Zanzibarica Rclz. = *melanostoma*.
 1 *Zealandica* Quoy. N. Zeal.
 1 *zebra* Lm. I. Mindan.
 1 *zonalis* Rclz. Philippn. Tryon. 8. p. 27.
 1 *zonaria* Lm. Mdgsr.
zonata Rclz. I. Viti.
 8 *zoologica* Jouss. Tryon. 8. p. 46.
166. Gen. *Amaura* Möll.
candida Möll. Grönl.
Japonica A. Ad. Japon.
sutura Crpstr. Californ.
167. Gen. *Amauropsis* A. Ad.
canaliculata Gld. *ist helicoides* Johnst.
cornea Möll. *ist helicoides* Johnst.
fragilis Leach. Tryon. 8. p. 53.
globulus Ang. Holdfast. B. Proc. 1880. p. 416.
helicoides Johnst. Grönlnd.
Islandicus Gm. Islnd. Kob. Faun. M. p. 72.
Mörchi Ad. et Ang. P. Jacks. Proc. 1867. p. 198.
purpureus Dall. Alaska. Pet. J. 1877. p. 110.
suturalis Gray. *ist Islandicus* Gm.
168. Gen. *Rumella* Brgt.
Giraudi Brgt. Tanganyk. Tryon. 8. p. 54.
Milne Edwardsiana Brgt. Tangan. Tryon. 8. p. 54.
169. Gen. *Naticina* Gray.
acuminata Ad. et Rv. = *papilla* Gm.
bilix Conr. Ad. Gen. 1. p. 212.
cancellata Sw. *ist Linnæa* Rclz.
coarctata Rv. = *papilla* Gm.
costulata Quoy *ist papilla* Gm.
Desmoulinsiana Rclz. Ad. Gen. 1. p. 212.

Naticina.

fibula Rv.	Singapor.	
Gouldiana Relz.		Ad. Gen. 1. p. 212.
Lamarkiana Relz.	Phlppn.	
Linnaeana Relz.	I. Sunda.	
mamillaris L.	I. Seychell.	Ad. Gen. 1. p. 212.
<i>nitida</i> Rv. = <i>papilla</i> Gm.		
papilla Gm.	Phlppn.	
Vr. acuminata Ad. et Rv.	Oc. ind.	Tryon. 8. p. 58.
„ coarctata Rv.	Singapor.	Tryon. 8. p. 58.
„ nitida Rv.	Austrl.	Tryon. 8. p. 58.
pellucida Rv.		Tryon. 8. p. 59.
picta Rv.	S. Vincent.	Proc. 1865. p. 167.
sulcata Relz.		Ad. Gen. 1. p. 212.
tumescens Rv.		Tryon. 8. p. 58.

170. Gen. *Sigaretus* Lm.

Syn. Catinus Klein.
„ Stomatia Hill.
„ Auris-veneris Humph.
„ Auriformis Gevers.
„ Haliotis Adans.
„ Cryptostoma Blvll.

1. Sect. Catinus Klein.

2. „ <i>Sigaretus</i> Lm.		
1 Agriensis Relz.		Ad. Gen. 1. p. 213.
1 Antillarum Relz.	Antill.	Ad. Gen. 1. p. 213.
1 apertus Ant.		Ad. Gen. 1. p. 213.
2 argenteus Rv.	Austrl.	Rv. Jc. S. f. 25.
Australis Hanl.	Tasman.	
Australis Dkr.	Austrl.	Tryon. 8. p. 59.
1 bifasciatus Relz.	Guinea.	Pet. J. 1851. p. 185.
<i>Carolinus</i> Cuv. <i>ist</i> <i>perspectivus</i> Say.		
Carolinus Dufo.	I. Seychell.	Tryon. 8. p. 59.
2 concavus Lm.	Callao.	
2 Cuvierianus Relz.	I. Panay.	
2 cymba Mke.	Peru.	
1 debilis Gld.	S. Barbara.	Proc. 1856. p. 207.
1 Delesserti Relz.	Luzon.	
1 depressus Phl.	N. Holl.	
Deshayesianus Relz.		
Desmoulinsianus Relz.		Pet. J. 1851. p. 182.
2 eximius Rv.	Malacc.	
filicatus Mghl.	China.	Tryon. 8. p. 59.
globosus Relz.	S. Paul.	Pet. J. 1851. p. 182.
Grateloupianus Relz.	Antill.	Pet. J. 1851. p. 182.
1 Grayi Dsh.	Chile.	
<i>Gualterianus</i> Relz. <i>ist</i> <i>planulatus</i> Relz.		
1 haliotideus L.	Gambia.	
<i>haliotoides</i> Rv. <i>ist</i> <i>concavus</i> Lm.		
helicoides Leguill.	Amboin.	Tryon. 8. p. 59.

Sigaretus.

- 2 Japonicus Lschk. Jeddo. Lschk. Jap. C. 3. p. 55.
 Javanicus Gray. Java.
- 1 incisus Rv. Malacc.
- 1 in sculptus Gray. Caleutt. Pet. J. 1851. p. 184.
insculptus Ad. et Rv. ist Javanic. Gray.
- 1 Italicus Chenu. Ad. Gen. 1. p. 213.
Kindelmanniana Mich. ist Lam. persp.
- 1 lacteus Relz. Pet. J. 1851. p. 185.
- 2 laevigatus Lm. Java.
- 2 latifasciatus Ad. et Rv. Ind. or. Ind. or.
latifasciatus Rv. ist concavus Lm.
- 2 Leachi Blyll. China.
- 2 Levesquoi Relz. Ad. Gen. 1. p. 213.
- 2 Listeri Relz. N. Holl.
- lucidus Gld. China. Tryon. 8. p. 59.
- 1 maculatus Say. S. Doming. Pet. J. 1851. p. 184.
maculatus Relz. ist Martinianus Phl.
- mamillaris Relz. Pet. J. 1865. p. 107.
Marratti Dll. Ch. ist Lamellar perspic.
- 2 Martinianus Phl. S. Thom. S. Thom.
maximus Phl. ist cymba Phl.
- Menkeanus Dkr. ist bifasciatus Mke.*
- 2 neritoides L. Chile. Chile.
neritoides Relz. ist concavus Lm.
- neritoides Dll. Ch. ist Lamell. perspic.*
- nitidus Rv. Ticao. Rv. Jc. Sig. f. 20.
 oblongus Rv. Rv. Jc. Sig. f. 21.
- 1 perspectivus Say. Carolina m. Carolina m.
perspicuus Phl. ist Lamellaria perspic.
- 1 Peruvianus Blyll. Peru.
- 2 Petitianus Relz. Pet. J. 1851. p. 183.
- 2 Philippii Wkf. M. med. Tryon. 8. p. 57.
 pictus Rv. Rv. Jc. Sig. f. 24.
- 1 planulatus Relz. Luzon. Luzon.
planus Phl. ist planulatus Relz.
- Reevesii Gray. China. Pet. J. 1851. p. 185.
- 1 sinuatus Relz. M. rubr. Ad. Gen. 1. p. 213.
 solida A. Ad.
- Souverbiei Folin. Tryon. 8. p. 59.
- 2 striatellus Relz. Ad. Gen. 1. p. 213.
- striatus M. d. Serr. Ad. Gen. 1. p. 213.
- sulcatus Relz. Pet. J. 1851. p. 182.
- tumescens Rv. Rv. Jc. Sig. f. 18.
- 1 Turonicus Relz. Ad. Gen. 1. p. 213.
- undulatus Lschk. Jeddo. Lisch. Jap. C. 3. p. 54.
- unifasciatus Relz. S. Paul. Pet. J. 1851. p. 184.
- zonalis Relz. M. med. Wkf. M. med. 2. p. 264.
- 2 zonalis Quoy. Tasman. Tasman.
- zonatus Orb. ist Martinianus Phl.*

Haliotinella.

171. Gen. Haliotinella Souverb.
 Montrouzieri Souverb. N. Cald.
 patinaria Gupp. Antill. Pet. J. 1875. p. 33.
 Pet. J. 1878. p. 322.
172. Gen. Pisulina Nevil.
 Adamsiana Nevil. Calcutt.

41. Fam. **Scalariidae.**173. Gen. **Scalaria** Lm.

- Syn. Scala. Klein.
 „ Scalarus Mft.
 „ Acione Leach.
 „ Acionea Dsh.
 „ Cyclostoma Schmch.
 „ Turbina Brown.
 „ Scalatarius Dum.

1. Sect. Scala Klein.
 2. „ Clathrus Oken.
 3. „ Opalia H. A. Ad.
 4. „ Amaea H. A. Ad.
 5. „ Cirsotrema Mörch.
- 5 abbreviata Sow. Maurit. Rv. Jc. Sc. f. 124.
 1 aciculina Hinds. Americ. Proc. 1843. p. 125.
 2 aculeata Sow. Phlppn.
acuminata Sow. *ist* *Acrilla acum.*
 3 acus Wats. I. Azor. Proc. 1884. p. 139.
acuta Pfr. *ist* *Landeana* Orb.
 aeospila Mörch. Ind. occ. Tryon. 9. p. 83.
 1 alata Sow. Phlppn.
 2 albida Orb. Ind. occ.
 1 albolineata Sow. Rv. Jc. Sc. f. 57.
 2 Algeriana Wkf. M. med.
alternicosta Brown. *ist* *Turtonis* Risso.
 1 ambigua L. Ad. Gen. 1. p. 221.
 2 ambigua Mke. M. med.
 3 Andrewsii Verrill. N. Brit. Mayer. ZJB. 1882.
 2 angulata Say. Amer. b.
 2 Vr. Humphreysiana Klein. Ind. occ.
 1 angustata Dkr. Japon. Tryon. 9. p. 66.
 5 attenuata Pse. I. Sandw.
attenuata Hblng. *ist* *varicosa* Lm.
attenuata Sow. *ist* *microstoma* Tapp C.
 1 aurita Sow. Coromdl.
aurita Mörch. = *occidentalis* Nyst.
 3 Australis Lm. N. Holl.
 2 austro-Caledonica Montrz. I. Art. Pet. J. 1859. p. 373.
 5 Bairdi E. Smth. Africa.
 bellastriata Crptr. Americ. Tryon. 9. p. 84.
 1 bellula A. Ad. Japon.

Scalaria.

- 5 bicarinata Sow. I. Negros.
Böttgeri Mltz. Goree.
- 3 borealis Gld. Vancouv.
Brandti Mörch. = *occidentalis* Nyst.
- 1 brevis Orb. I. Falklnd. Tryon. 9. p. 58.
- 1 bulbulus Sow. Rv. Jc. Sc. f. 62.
- 1 bullata Sow. Phlppn. Proc. 1844. p. 27.
- cancellata T. Woods. Tasman. Tryon. 9. p. 84.
- 5 cancellata Humph. Maurit.
- 3 Candeara Orb. Ind. oce. Tryon. 9. p. 77.
- 1 candidissima Monteros. M. med. Pet. J. 1877. p. 37.
- 1 Cantrainei Wkf. Italia. Proc. 1884. p. 133.
- 1 Vr. Kusmici Brusin. Biscay. B.
- Carpenteri Tapp. C. Mztlnd. Pet. J. 1876. p. 154.
- 1 casta A. Ad. Japon.
- 1 Catanuanensis Sow. Luzon. Proc. 1844. p. 27.
- Celestei* Arad. *ist frondosa* Sow.
- Celesti* Monteros. *ist Alderiana* Wkf.
- centiquadra* Mörch. *ist denticulata* Sow.
- clathrata* Cost. *ist communis* L.
- 1 clathratula Mtg. Britann.
- 2 clathrus L. Ind. oce.
- 2 Vr. monocycla Lm. Ind. oce.
- clathrus* Sow. *ist commutata* Monteros.
- 1 Clementina Grtll. Singap.
- 1 cochlea Sow. Afric. oce.
- 3 coarctata Jeffr. Vadsö. Proc. 1884. p. 139.
- 2 communis Lm. Britan.
- 2 Vr. variegata Lm. Britan.
- 2 commutata Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 75.
- 1 concinna Sow. Bohol.
- 2 convexa Sow. Luzon. Proc. 1844. p. 28.
- 3 consors Cross. S. Vincent. Proc. 1845. p. 168.
- continuata Sow. Rv. Jc. Sc. p. 95.
- 3 coronata Lm. Ind. oce.
- 1 costulata Kien. Columb. oce.
- 1 crassa Sow. Phlppn.
- 3 crassicosta Gray. Ind. oce. Tryon. 9. p. 77.
- 3 crassicostata Sow. Phlppn.
- 5 crassilabrum Sow. Phlppn.
- 1 creberrima Hinds. N. Guinea.
- crebricostata Crptr. Amer. oce. Tryon. 9. p. 84.
- crebricostata* Sars. = *Loveni* A. Ad.
- 5 crenata L. Lusitan.
- 5 crenatoides Crptr. Californ.
- 5 crenulata Kien. M. med.
- 1 crenulata Pse. Tahiti. Tryon. 9. p. 54.
- 5 cribarum A. Ad. Japon. Tryon. 9. p. 84.
- 5 crispa Lm.
- crispa* Broch. *ist frondosa* Lm.

Scalaria.

- | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|
| 1 | <i>crispata</i> Pse. | I. Paumot. | Tryon. 9. p. 61. |
| | <i>Crosseana</i> Tapp. C. | Americ. | Pet. J. 1876. p. 154. |
| | <i>Cuningi</i> Crptr. | Panam. | Proc. 1856. p. 165. |
| 1 | <i>curvilineata</i> Sow. | Americ. e. | Rv. Jc. Scal. f. 49. |
| 4 | <i>Dalliana</i> Verrill. | N. Britann. | |
| 2 | <i>decussata</i> Pse. | Tahiti. | |
| | <i>decussata</i> Sow. <i>ist cancellata</i> Humph. | | |
| 2 | <i>decussata</i> Cantr. | Sardia. | Wkf. M. med. 2. p. 242. |
| 5 | <i>decussata</i> Lm. | Maurit. | Rv. Jc. Scal. p. 114. |
| 1 | <i>delicatula</i> Cross et F. | Austrl. | |
| | <i>delicatula</i> H. Ad. <i>ist tenera</i> H. Ad. | | |
| 2 | <i>denticulata</i> Sow. | Ind. oec. | |
| 5 | <i>dentiscapium</i> Wats. | Torres. S. | Pet. J. 1883. p. 79. |
| 5 | <i>diadema</i> Sow. | I. Galap. | |
| 3 | <i>Dianae</i> Hinds. | Nicoya | Proc. 1843. p. 125. |
| 1 | <i>dubia</i> Sow. | P. Essingt. | Proc. 1844. p. 13. |
| 1 | <i>ducalis</i> Mörch. | Columb. | Tryon. 9. p. 69. |
| | <i>eburnea</i> Mich. | Europ. | Petit. p. 126. |
| 2 | <i>echinaticosta</i> Orb. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 64. |
| | <i>elata</i> Semp. | Maurit. | Grasst. Ind. Test. |
| | <i>elegans</i> Orb. <i>ist Orbigny</i> Nyst. | | |
| | <i>elegans</i> A. Ad. <i>ist Japonica</i> Nyst. | | |
| | <i>elegantula</i> A. Ad. | Japon | Tryon. 9. p. 84. |
| 1 | <i>Elenensis</i> Sow. | S. Elena. | |
| | <i>erectispina</i> Mörch. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 83. |
| 4 | <i>erronea</i> Tapp. C. | P. Jacks. | Pet. J. 1876. p. 155. |
| 2 | <i>Eschrichti</i> Holb. | Grönlnd. | |
| 2 | <i>eximia</i> Ad. et Rv. | China. | |
| | <i>eximia</i> Pecchioli <i>ist frondosa</i> Sow. | | |
| 3 | <i>exquisiti</i> A. Ad. | Japon. | Tryon. 9 p. 84. |
| 1 | <i>fasciata</i> Sow. | Luzon. | |
| | <i>filaris</i> Mörch. | Ind. oec. | |
| 4 | <i>fimbriata</i> A. Ad. | Japon. | |
| | <i>fimbriata</i> Lm. <i>ist varicosa</i> Lm. | | |
| 4 | <i>Fischeriana</i> Tapp. C. | Cuba | Pet. J. 1876. p. 152. |
| | <i>foliacea</i> Sow. | Europ. | Petit. p. 127. |
| 2 | <i>foliaccicosta</i> Orb. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 63. |
| 2 | <i>formosa</i> Monteros. | Panorma. | Kob. Faun. M. p. 79. |
| 1 | <i>formosissima</i> Jeffr. | I. Azor. | Proc. 1884. p. 140. |
| 1 | <i>fragilis</i> Hanl. | Ind. oec. | |
| 1 | <i>friabilis</i> Sow. | P. Lincoln. | Proc. 1878. p. 866. |
| | <i>frondicula</i> S. Wood. <i>ist frondosa</i> Sow. | | |
| | <i>frondosa</i> Sow. | Biscay. B. | |
| | <i>fucata</i> Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860. p. 400. |
| 5 | <i>funiculata</i> Crptr. | Panam. | |
| | <i>funiculata</i> Wats. | Pernamb. | Mayer. ZJB. 1883. |
| 3 | <i>fusticula</i> Monteros. | Panorm. | Kob. Faun. MII p. 80. |
| 4 | <i>geniculata</i> Broch. | C. Breton. | Proc. 1884. p. 133. |
| 1 | <i>Georgettina</i> Kien. | Brasil. | |
| 1 | <i>glabrata</i> Hinds. | Malacc. | |

Scalaria.

- 3 Gouldi Tapp. C. Vancouv.
 1 gracilentia Gld. I. Mangsi. Tryon. 9. p. 66.
 1 gracilis Sow. I. Negros.
 1 gradata Hinds. Amboin.
 1 gradatella Mörch. Ind. occ. Tryon. 9. p. 71.
 5 granulata Quoy. N. Holl.
 Gravitellensis Seguenz ist frondosa Sow.
 3 Groenlandica Ch. Groenlnd.
 Hellenica Forb. ist Scacchii Hörnes.
 2 hexagona Sow. Acapule.
 Hibernica Wats. ist Eschrichti Holb.
 1 Hindsii Crptr. Californ.
 2 hispidula Monteros. Sicil. Pet. J. 1874. p. 264.
 3 Hottessieriana Orb. Ind. occ.
 Humphreysiana Klein = angulata Say.
 1 hyalina Sow. Luzon. Proc. 1844. p. 11.
 1 Japonica Nyst. Japon.
 1 Jeffreyi Tryon. Oc. atl. Tryon. 9. p. 62.
 1 immaculata Sow. Phlppn.
 1 imperialis Sow. Austrl.
 incolyta Melvill. China. Mayer. ZJB. 1885.
 1 inconspicua Sow. Ind. occ.
 1 Vr. inflata Mörch. Ind. occ. Tryon. 9. p. 58.
 4 Indianorum Crptr. Vancouv.
 1 indistincta Sow. S. Blas. Proc. 1844. p. 27.
 Jousseamei Bueq. et D. N. Cald. Pet. J. 1886. p. 323.
 1 irregularis Sow. Luzon. Pet. J. 1844. p. 13.
 1 Jucklesiana Forb. Brock. R.
 1 jucunda Tapp. C. Japon.
 5 Kieneri Tapp. C. Maurit. Pet. J. 1876. p. 155.
 4 Kobelti Jick. Massaua.
 1 Krebsi Mörch. I. S. Thom. Tryon. 9. p. 58.
 Kuzmici Brusin = Cantrainei Wkf.
 1 lactea Kien. Afric. mer.
 3 lamellosa Lm. Europ.
 lamellosa Jan. ist pseudoscalaris Broch.
 lamellosa Dlle. Ch. ist soluta Tiberi.
 latifasciata Sow. Maurit. Rv. Jc. Scal. f. 117.
 1 laxata Sow. Luzon.
 5 Leeana Verrill. N. Britann. Mayer. ZJB. 1882.
 leptalea Bush. C. Hatter. Mayer. ZJB. 1885.
 Liliputana A. Ad. Japon. Tryon. 9. p. 84.
 4 lineata Say. Americ.
 lineata Kien ist lyra Sow.
 1 lineolata Sow. Phlppn.
 lineolata Hutt. ist tenella Hutt.
 3 longissima Seguenz. I. Azor. Proc. 1884. p. 132.
 3 Loveni A. Ad. Scandinav. Proc. 1856. p. 1.
 3 Vr. crebricostata Sars. Oc. arct. Kob. Faun. M. p. 77.
 1 lyra Sow. I. Masbate.

Scalaria.

- lyra* Hutt. *ist tenella* Hutt.
- 1 maculosa Ad. et Rv. China.
- 3 Magellanica Phl. Magell. S. Rv. Jc. Scal. f. 82.
- 4 magnifica Sow. China. Rv. Jc. Scal. f. 10.
- 1 Mariei Cross. Noumea. Pet. J. 1873. p. 136.
- marmorata Sow. India. Proc. 1844. p. 11.
- 4 Martiniü Wood. Ind. occ.
- micromphala Mörch. Ind. occ. Tryon. 9. p. 83.
- 2 microsoma Tapp. C. N. Cald. Pet. J. 1876. p. 152.
- millecostata Pse. I. Sandw. Proc. 1860. p. 400.
- 1 Mindoroensis Sow. I. Mindor.
- minuta* Sow. *ist clathratula* A. Ad.
- miranda* E. Smth. *ist Smithi* Tryon.
- 2 mitraeformis Sow. Guacan.
- 1 modesta C. B. Ad. Jam.
- 5 Moerchi Ang. P. Jacks.
- monocycla* Kien. *ist commutata* Mont.
- monocycla* Lm. *ist lamellosa* Lm.
- 3 Monterosati Mss. Napoli. Kob. Faun. M. p. 80.
- 1 multieostata Sow. Phlppn.
- 5 multiperforata Sow. Maurit. Rv. Jc. Scal. f. 125.
- 2 multistriata Say. Carol. mer.
- 2 muricata Risso. M. med.
- muricata Tiberi* *ist Cantrainei* Wkj.
- 1 nana Jeffr. Biscay. B. Proc. 1884. p. 134.
- 3 Nautilae Mörch. Mexico. Tryon. 9. p. 75.
- 1 neglecta Ad. et Rv. China.
- neglecta* Rv. *ist Pallasi* Kien.
- Nicobarica* Bk. *ist Pallasi* Kien.
- nodosa* Crptr. *ist gradata* Hinds.
- notha* Mke. *ist Pallasi* Kien.
- 1 Nov-Angliae Couth. Amer. Jay Cat. p. 300.
- novemcostata Mörch. Ind. occ. Tryon. 9. p. 83.
- 4 nuda Sow.
- 1 obesa Sow. Austrl.
- 1 obliqua Sow.
- obsita* Locc. *ist communis* Lm.
- 1 obtusa Sow. Columb.
- obtusicostata* Sars. *ist coarctata* Jeffr.
- 2 occidentalis Nyst. Ind. occ. Tryon. 9. p. 63.
- 2 Vr. aurita Mörch. Ind. occ. Tryon. 9. p. 63.
- 2 „ Brandti Mörch. Ind. occ. Tryon. 9. p. 64.
- 3 Ochotensis Middf. Asia. Ad. Gen. 1. p. 222.
- octocostata Mörch. Ind. occ. Tryon. 9. p. 83.
- 1 Oggi Gray. Bombay.
- 1 optabilis A. Ad. Rv. Jc. Scal. p. 85.
- 1 Orbigny Nyst. Ind. occ. Tryon. 9. p. 70.
- 2 ovalis Sow. Mindan. Proc. 1844. p. 29.
- 1 Pallasi Kien. Phlppn.
- 2 Paumotensis Pse. Paumot.

Scalaria.

- Pechiotiana Issel. ist frondosa Sow.*
 pernobilis Fschr. et B. Mar. Gal. Pet. J. 1857. p. 294.
 1 perplexa Pse. I. Sandw.
 3 philtata Wats. Trist. Acunh. Tryon. 9. p. 74.
 1 Philippinarum Sow. Amboin.
 1 plana Vrkz. Jam.
planicosta Bivon. ist tenuicost. Mich.
planicosta Kien. ist Groenlandica Ch.
planicostata Phl. = Turtonis Risso.
plicata Seach. ist Turtonis Risso.
 1 polita Sow. Columb. oce. Proc. 1844. p. 30.
 2 porrecta Hinds. Malacc. Proc. 1843. p. 126.
 2 Pourtalesii Verrill. Vineyard. Tryon. 9. p. 64.
 1 praeclara A. Ad. Japon.
 1 pretiosa Lm. China.
 pretiosula Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 83.
 1 principalis Pall. Columb. oce.
principalis Ch. ist magnifica Sow.
producta Jeffr. ist clathratula Ad.
pseudopulchella Seg. ist Trevely. Leach.
pseudoscalaris Phl. ist commutata Mntz.
 2 pseudoscalaris Broch. M. med.
 2 Vr. lamellosa Jan. M. med.
pseudoscalata Ch. ist spuria Mörch.
 1 pulchella Biv. Europ.
 1 pulcherrima Sow. I. Negros. Proc. 1844. p. 28.
 2 punicea Broch. Sicil. Proc. 1884. p. 140.
 1 pumila A. Ad. Japon.
pumila Libas. ist frondosa Sow.
 1 pyramidalis Sow. Phlppn.
 1 pyramis Bk.
 quindecemcostata Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 83.
 4 raricostata Lm. Ceyl.
raricostata Cost. ist crenata L.
 reflexa Crptr. S. Blas.
 regularis Crptr. Panam. Proc. 1856. p. 164.
 regularis Vrkz. Jam.
 replicata Sow. I. L. Hood.
reticulata Hblng. ist raricostata Lm.
 3 retiporosa Crptr. Californ.
Rüsei ist turritellula Mörch. Tryon. 9. p. 84.
 1 rubro-lineata Sow. Austrl. Rv. Jc. Sc. f. 64.
rugosa Cost. ist frondosa Sow.
 rupicola Kurtz. Carolin bor. Tryon. 9. p. 83.
 2 Seachii Hörn. Napoli. Wkf. M. med. 2. p. 238.
 Seaeve Mörch. Ind. oce. Tryon. 9. p. 83.
sclaris L. ist pretiosa Lm.
 Schultzi Wkf. Algier. Wkf. M. med. 2. p. 239.
 1 Sellersi Cox. Austrl.
 1 semidisjuncta Jeffr. I. Azor. Proc. 1884. p. 135.

Scalaria.

- | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------|
| 1 | Senegalensis Mltz. | Goree. | Mayer, ZJB. 1885. |
| 1 | similis Sow. | Mindor. | Proc. 1844. p. 27. |
| 1 | simillima Tapp. C. | Columb. | Pet. J. 1876. p. 132. |
| 2 | Smithi Tryon. | Whydah. | Tryon. 9. p. 60. |
| 3 | solidula Jeffr. | Panorm. | Kob. Faun. M. p. 80. |
| | soluta A. Ad. | Japon. | Tryon. 9. p. 84. |
| | <i>soluta Tiberi ist frondosa Sow.</i> | | |
| | soluta Dkr. | I. S. Thom. | Tryon. 9. p. 57. |
| | spini-rosae Mörch. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 83. |
| | <i>spinosa Jeffr. ist clathratula Ad.</i> | | |
| | spiralis A. Ad. | Japon. | Tryon. 9. p. 84. |
| | spongiosa Crptr. | Californ. | Tryon. 9. p. 84. |
| | spuria Mörch. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 83. |
| | statuminata Sow. | Payta. | |
| | <i>striata Gray. ist dubia Sow.</i> | | |
| | <i>striata Kien ist Martinii Wood.</i> | | |
| 2 | striatissima Monteros. | Palerm. | Pet. J. 1878. p. 151. |
| 2 | subauriculata Souverb. | I. Art. | |
| | subcoronata Crptr. | Californ. | Tryon. 9. p. 84. |
| 2 | suberenata Crptr. | Californ. | |
| | subnodosa Crptr. | Panam. | Proc. 1856. p. 165. |
| | <i>subpectiosa Blell. ist Pallasi Kien.</i> | | |
| 1 | subtilis Sow. | Cuming. | Proc. 1844. p. 28. |
| | <i>subulata ist Groenlandica Ch.</i> | | |
| | <i>subundata Sow. ist tenera H. Ad.</i> | | |
| | subvaricosa Dkr. | | |
| 1 | sulcata Sow. | Luzon. | |
| 4 | suturalis Hinds. | Malacc. | Proc. 1843. p. 125. |
| 1 | Swifti Mörch. | I. S. Thom. | Tryon. 9. p. 58. |
| 1 | symmetrica Pse. | Tahiti. | Tryon. 9. p. 66. |
| | tenella Hutt. | N. Zeal. | Tryon. 9. p. 84. |
| 1 | tenera H. Ad. | Phlppn. | Tryon. 9. p. 61. |
| | <i>tenera Jeffr. ist Jeffreysi Tryon.</i> | | |
| 2 | tenuicosta Mich. | M. med. | |
| 1 | tenuicostata Sow. | Japon. | |
| 1 | tenuilirata Sow. | Japon. | |
| | <i>tenuis Sow. ist occidentalis Nyst.</i> | | |
| 3 | tenuisculpta Mrts. | C. Verd. | Mayer. ZJB. 1882. |
| 1 | tenuistriata Orb. | Bahia. | |
| | teres Bush. | C. Hatter. | Mayer. ZJB. 1885. |
| 1 | texturata Gld. | | Ad. Gen. 1. p. 222. |
| | tiara Crptr. | Panam. | Proc. 1856. p. 161. |
| 2 | tincta Crptr. | Californ. | |
| 3 | tortilis Wats. | Antill. | Pet. J. 1883. p. 79. |
| | trabeculata A. Ad. | Japon. | Tryon. 9. p. 84. |
| 2 | Trevelyana Leach. | Britann. | |
| | <i>trifasciata De Haan ist Clementina Gtlp.</i> | | |
| 1 | trifasciata Kien. ist lincolata Sow. | | |
| | trochiformis Mltz. | Goree. | Mayer. ZJB. 1885. |
| 2 | turbinata Conr. | Carol. b. | Tryon. 9. p. 64. |

Scalaria.

- | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|------------------------|
| 5 | turbonilla A. Ad. | Japon. | Tryon. 9. p. 84. |
| 4 | turricula Sow. | Ind. oec. | |
| | <i>turrita</i> Nyst. <i>ist turricula</i> Sow. | | |
| | turritellula Mörch. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 83. |
| 2 | Turtonis Risso. | Britann. | |
| 2 | Vr. planicostata Phl. | M. med. | |
| | umbilicata Pse. | I. Sandw. | Tryon. 9. p. 84. |
| 3 | uncinaticosta Orb. | Mataro. | Pet. J. 1867. p. 372. |
| 1 | undecimcostata Mörch. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 71. |
| 3 | undulata Sow. | Ind. oec. | |
| 1 | undulatissima Sow. | | Rv. Jc. Sc. f. 121. |
| 4 | unicostata Sow. | Americ. | Rv. Jc. Sc. f. 55. |
| | <i>unicostata</i> Hilly. <i>ist Algeriana</i> Wkj. | | |
| 5 | unifasciata Sow. | Ind. oec. | |
| 5 | varicosa Lm. | I. Capul. | |
| | <i>varicosa</i> Sars. <i>coarctata</i> Jeffr. | | |
| | <i>variegata</i> Lm. = <i>communis</i> L. | | |
| 1 | venosa Sow. | Ind. oec. | |
| 1 | vermetiformis Wats. | Pernamb. | Tryon. 9. p. 57. |
| 1 | Vestalis Hinds. | N. Guinea. | Proc. 1843. p. 125. |
| 2 | vittata Jeffr. | Bisecta. | Proc. 1884. p. 133. |
| | volubilis Mörch. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 83. |
| 3 | vulpina Hinds. | Veragua. | Proc. 1843. p. 126. |
| 1 | Webbi Orb. | Tenerff. | Tryon. 9. p. 73. |
| | Wellingtonensis Kirk. | N. Zeal. | Carus. ZJB. 1880. |
| | <i>Wroblewskyi</i> Mörch. <i>ist borealis</i> Gld. | | |
| 2 | Zelebori Frfld. | N. Zeal. | |
| 174. Gen. <i>Acirsa</i> Mörch. | | | |
| | borealis Lyell. | Oc. arct. | Pet. J. 1885. p. 98. |
| | costulata Mighl. A. Ad. | Groenlnd. | Tryon. 9. p. 80. |
| | gracilis Verrill. | Vineyard. | Tryon. 9. p. 80. |
| | granulosa Quoy. | Austrl. | Tryon. 9. p. 80. |
| | menesthoides Crptr. | Californ. | Tryon. 9. p. 84. |
| | Pyrrhias Wats. | Ind. oec. | Tryon. 9. p. 80. |
| | subdecussata Cantr. | Palerm. | Proc. 1878. p. 151. |
| 175. Gen. <i>Scaliola</i> A. Ad. | | | |
| | arenosa A. Ad. | Japon. | |
| | bella A. Ad. | Japon | |
| | Caledonica Cross. | N. Caled. | |
| | elata Semp. | Diedda. | |
| | glareosa A. Ad. | Japon. | Pet. J. 1868. p. 53. |
| | gracilis A. Ad. | Japon. | |
| | turitelloidea Mich. | Java. | |
| 176. Gen. <i>Microstelma</i> A. Ad. | | | |
| | daedala A. Ad. | I. Gotto. | Nevil. Ind. m. p. 132. |

Acrilla.

177. Gen. *Acrilla* H. Ad.
acuminata Sow. Malacc.
fusca Sow. Sierr. Leone. Tryon. 9. p. 83.
gracilis H. Ad. Japon.
minor Sow. Indus.
praelonga Jeffr. Oe. atl.

42. Fam. Terebridae.

178. Gen. *Terebra* Brug.
 Syn *Terebrum* Mft.
 „ *Terebraria* Rfq.
 „ *Turricula* Herm.
1. Sect. *Subula* Schmch.
 Syn. *Acus* Humph.
2. Sect. *Abretia* H. A. Ad.
 3. „ *Hastula* H. A. Ad.
 4. „ *Euryta* H. A. Ad.
 5. „ *Terebra* Adans.
 6. „ *Myurella* Hinds.
- aciculata* Pse. Tahiti. Progr. Werd. G. 1871.
 4 *aciculata* Lm. Acapulc.
aciculata Middf. ist *Columbella scripta*.
 3 *aciculina* Rv. Manil.
 3 Vr. *anomala* Gray. Singap.
aciculina Lm. ist *cinerea* Born.
aciculina Kien. ist *Gouldi juv.* Dsh.
 3 *acumen* Dsh. Proc. 1859. p. 287.
 3 *acuminata* Gray. Mexico.
acus Gm. ist *Sartori* Mart.
- 5 *acuta* Dsh. China. Proc. 1859. p. 315.
Adamsi E. Smth. Japon. Sow. 8. 1884.
 3 *Adansoni* Dsh. Sengl. Proc. 1859. p. 291.
 3 *addita* Dsh. V. Diensl. Proc. 1859. p. 293.
 2 *affinis* Gray. Tahiti.
 2 Vr. *eburnea* Hinds.
Africana Gray. ist *variegata* Gray.
alba Gray. Proc. 1859. p. 316.
albicostata Ad. et Rv. = *armill.* Hinds.
- 1 *albida* Gray. N. Wales mer.
alboinsecta Crpstr. ist *armillata* Hinds.
- 6 *albomarginata* Dsh. China.
albozonata E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879. p. 185.
albula Mke. = *hastata* Gm.
- 5 *alveolata* Hinds. Malacc. Proc. 1859. p. 298.
 5 Vr. *Gottoensis* E. Smth. Japon. Tryon. 7. p. 22.
 5 *amanda* Hinds. Macass. Proc. 1859. p. 315.
 6 *amoena* Dsh. China.
 4 *Angasi* Tryon. Singap.
 3 *anomala* Gray. Austrl. Tryon. 7. p. 38.

Terebra.

- 6 antarctica E. Smth. Tryon. 7. p. 36.
 3 apicina Dsh. Singap. Proc. 1859. p. 284.
 6 approximata Dsh.
Archimedes Dsh. = funiculata Hinds.
 3 arenosa. Maurit.
 6 areolata Ad. et Rv. China. Proc. 1859. p. 305.
 3 Argenvillei Dsh. Japon. Proc. 1859. p. 286.
 6 Argus Hinds. Tahiti.
arguta Gld. ist fulgurata Phl.
 6 armillata Hinds. I. Galap.
 6 Vr. albicostata Ad. et Rv. Panam.
 6 aspera Hinds. Columb.
 6 Vr. glauca Hinds. Columb.
 6 „ Petitveriana Dsh. Panam.
 2 assimilis Ang. P. Jacks. Proc. 1867. p. 111.
assimilis Pse. ist contigua Pse.
 4 aurantium Lm. Portor.
 Australis E. Smth. Austrl. Tryon. 7. p. 39.
 6 Babylonia Lm. Tahiti.
 3 bacillus Dsh. I. Sandw.
 1 badia Dsh. China.
 5 bathyraphe E. Smth. Japon.
 Beddomei Petterd. Tasman. Tryon. 7. p. 40.
 Belcheri Hinds. Proc. 1859. p. 306.
 Belcheri Phl. Tryon. 7. p. 40.
Belcheri E. Smth. ist Guayaquilensis.
 3 Bermonti Lorois. Tahiti. Proc. 1859. p. 300.
 5 Bernardii Dsh. Moret B.
 6 bicincta Hinds. Proc. 1859. p. 295.
bicolor Ang. ist fictilis Hinds.
 1 bifasciata Dillw. Tryon. 7. p. 31.
 5 bifrons Hinds. Japon.
 1 bipartita Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 284.
 bipartita Gld. Hakod. Tryon. 7. p. 40.
 5 bitorquata Dsh. Afric. Proc. 1859. p. 313.
 6 blanda Dsh. Japon. Proc. 1859. p. 298.
 1 Bourgignati Dsh. China. Proc. 1859. p. 288.
 Brasiliensis E. Smth. Río. Jan. Tryon. 7. p. 39.
 4 Brazieri Ang. Austrl.
 1 brevicula Dsh. Tasman.
 6 Bruguieri Dsh. China.
 6 buccinata Hinds. Ad. Gen. 1. p. 227.
buccinoidea Bloll. ist Bullia bucc.
buccinum Dsh. ist Bullia bucc.
 6 caelata Ad. et Rv. Phlppn.
 1 caerulescens Lm. I. Viti.
 1 Vr. castanea Kien. I. de fr. Mrts. Beitr. p. 230.
 1 „ flammulata Mrts. I. de fr. Mrts. Beitr. p. 228.
 6 caliginosa Dsh. Phlppn.
 6 cancellata Quoy.

Terebra.

- 6 Vr. columellaris Hinds. Tahiti.
6 cancellata Gray. Proc. 1843. p. 165.
4 Capensis E. Smth. Afric. m. Shell Afr. Sow. p. 12.
casta Hinds. *ist hastata* Mke.
castanea Hinds. *ist badia* Dsh.
castanea Kien = *caerulescens* Lm.
2 cerithina Lm. I. Timor.
chalybaea Lm. *ist duplicata* L.
Chilensis Dsh. *ist gemmulata* Kien.
5 Chinensis Dsh. China. Proc. 1859. p. 309.
1 chlorata Lm. Maurit.
6 cinctella Dsh. Indus. Proc. 1859. p. 305.
3 cinerea Born. Afr. oce.
3 Vr. Jamaicensis C. B. Ad. Jan.
3 „ laurina Hinds. I. de fr.
1 cingula Kien. Sengl.
6 cingulifera Lm. Phlppn.
6 Vr. laevigata Quoy. Maurit.
5 circinata Dsh. China. Proc. 1859. p. 315.
3 circumcincta Dsh. M. rubr.
1 cochlea Dsh. Zanzbr.
coelata Ad. et Rv. *ist caelata* Ad. et Rv.
cognata E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
columellaris Hinds. = *cancellata* Gray.
5 columnaris Dsh. Proc. 1850. p. 310.
5 commaculata Gm. N. Guinea.
1 concava Say. Carol. bor.
concinna Dsh. *ist strigilata* L.
concolor E. Smth. Tryon. 7. p. 39.
4 confusa E. Smth. Grasset. Ind. Test.
1 Consentinii Phl. Napoli.
consobrina Dsh. = *subulata* L.
5 consors Hinds. Tahiti.
5 conspersa Hinds. I. Samar.
contigua Pse. I. Sandw. Tryon. 7. p. 39.
3 continua Dsh.
contracta E. Smth. Tryon. 7. p. 39.
5 copula Hinds. Guinea.
5 corrugata Lm. Loanda.
costata Mörch. Proc. 1834. p. 63.
costata Mke. *ist hastata* Gm.
costata Kien. Proc. 1859. p. 317.
costata Küst. *ist Bullia*.
costellifera Pse. I. Sandw. Tryon. 7. p. 39.
1 crassula Dsh. Ind. oce. Proc. 1859. p. 282.
5 crenifera Dsh. China. Proc. 1859. p. 298.
1 crenulata L. Oc. ind.
Crossei Dsh. *ist venosa* Hinds.
6 Cumingi Dsh. China.
3 cuspidata Hinds. C. b. sp.

Terebra.

- 5 decorata Dsh. Sumtr.
decussata Phl. Proc. 1859. p. 305.
Deshayesi Rv. *ist* *Babylonia* Lm.
- 1 difficilis Dsh. Ind. or. Proc. 1859. p. 284.
Dilbnyi Dsh. *ist* *concinna* Dsh.
- 1 dimidiata L. Oc. grand.
- 1 Vr hectica Ch. Amboina.
- 6 dislocata Say. Carol. m.
- 3 dispar Dsh. Phlppn. Proc. 1859. p. 284.
1 duplicata Lm. Zanzbr.
- 1 Vr. Lamareki Kien. Mdgsr.
- 1 „ Reevei Dsh. Zanzbr.
Dunkeri Dsh. *ist* *eburnea* Dkr.
- 1 Dussimieri Kien. Hainan.
eburnea Dkr. Tryon. 7. p. 40.
eburnea Hinds. = *affinis* Gray.
- 1 edentula Gm. Tryon. 7. p. 31.
- 6 elata Hinds. Montijo B.
elegans Küst. *ist* *Bullia elegans* Dkr.
elongata Wood. *ist* *strigata* Sow.
- 5 evoluta Dsh. Japon.
- 6 exigua Dsh. I. Andam.
- 5 eximia Dsh. China.
fatua Hinds. *ist* *cingula* Kien.
Feejensis E. Smth. I. Viti. Tryon. 7. p. 39.
filina Sow. *ist* *tigrina* Gm.
- 6 fenestrata Hinds. Phlppn.
festiva Dsh. *ist* *Senegalensis* Lm.
- 2 fictilis Hinds. Austrl.
- 1 fimbriata Dsh. Oc. ind. Proc. 1859. p. 276.
- 6 flammea Lm. Oc. ind.
flammea Less. *ist* *strigata* Sow.
flammulata Mrts.
- 1 flammulata Kien. Tryon. 7. p. 31.
- 6 flava Gray. Proc. 1859. p. 301.
- 6 flavescens Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 299.
- 1 formosa Dsh. Panam. Proc. 1859. p. 307.
- 6 Fortunei Dsh. China.
- 5 frigata Hinds. I. Galap.
- 4 fulgurata Phl. Mztl.
- 6 funiculata Hinds. I. Marques.
- 6 Vr. Archimedes Dsh. I. Marques.
- 1 fusca Martyn. Tryon. 7. p. 31.
fusco-basis E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
fusco-cincta E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
fusco-maculata Sow. *ist* *Senegalensis*.
gemina L. Tryon. 7. p. 39.
- 3 geminata Dsh. Natal. Proc. 1859. p. 296.
- 5 gemmulata Kien. Patagon.
- 5 glabra Dsh. China. Proc. 1859. p. 281.

Terebra.

- glauca* Hinds. = *aspera* Hinds.
glorata Lm. I. Seychell. Proc. 1843. p. 161.
 2 *gnomon* Jeffr. Oc. atl. Proc. 1878. p. 412.
Gottoensis E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 183.
 6 *Gouldi* Dsh. I. Sandw.
gracilis Gray. Africa. Proc. 1834. p. 61.
gracilis Rv. *ist spectabilis* Hinds.
granulosa Lm. *ist Bullia granulosa*.
granulosa E. Smth. *ist pustul.* E. Smth.
Grayi E. Smth. *ist gracilis* Gray.
Guayaquilensis E. Smth. Guayaq. Tryon. 7. p. 39.
Gunnii Rv. P. Jacks. Proc. 1877. p. 185.
 1 *hastata* Gm. Ind. occ.
 1 *Vr. albula* Mke. N. Holl.
 1 " *casta* Hinds.
 1 " *costata* Mke. Tryon. 7. p. 34.
 1 " *solida* Dsh.
hectica Gm. = *dimidiata* L.
Hindsii Crptr. *ist armillata* Hinds.
Hindsii Dsh. *ist Bruguieri* Dsh.
 5 *histrion* Dsh. Proc. 1859. p. 308.
Hupéi Lorois. *ist corrugata* Gray.
Jamaicensis C. B. Ad. = *cinerea* Born.
 3 *Japonica* E. Smth. Japon.
 5 *Jeffreysi* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 184.
 6 *Jewettei* Crptr. S. Diego.
 1 *incolor* Dsh. Philppn. Proc. 1859. p. 283.
 5 *incomparabilis* Dsh. Panam. Proc. 1859. p. 307.
 3 *inconstans* Hinds. I. Samoa.
inflexa Pse. = *Swainsoni* Dsh.
insignis Dsh. = *lingualis* Hinds.
 1 *interlineata* Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 277.
intertincta Hinds. *ist variegata* Gray.
 3 *Juckesi* Dsh. P. Essingt. Proc. 1859. p. 293.
 5 *Kieneri* Dsh. Tasman.
 6 *Kirki* Hutt. N. Zeal. Tryon. 7. p. 35.
 2 *Knockeri* E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 730.
 1 *Knorri* Gray. Maurit. Proc. 1834. p. 59.
 3 *lactea* Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 285.
laevigata Quoy. = *cingulijera* Lm.
laevis Gray. Proc. 1843. p. 164.
Lamarcki Kien. = *duplicata* L.
 3 *lanceata* Lm. Tahiti.
lanceolata Lm. Proc. 1834. p. 63.
 1 *larvaeformis* Hinds. S. Elena.
lauretanae T. Woods. P. Jacks. Tryon. 7. p. 40.
laurina Hinds. = *cinerea* Born.
 3 *lauta* Pse. I. Sandw. Tryon. 7. p. 33.
 2 *lepida* Hinds. Guinea.
 6 *ligata* Hinds. I. Marques.

Terebra.

- lineola* Rv. *ist badia* Hinds.
 6 lima Dsh. China.
- lincolata* Sow. (*Ch.*) *ist Bullia lincol.*
 5 lingualis Hinds. Montijo B.
- 5 Vr. insignis Dsh. Panam.
 1 Lischkeana Dkr. Japon. Kob. Syn. 1879. p. 25.
 6 livida Rv. Philppn. Rv. Jc. f. 116.
- 5 Loebbekeana Dkr. Japon. Kob. Syn. 1879. p. 25.
 6 longiscata Dsh. Maurit. Proc. 1859. p. 294.
- Loroisi* L. = *oculata* Lm.
Loroisi Guerin. *ist robusta* Hinds.
- 3 luctuosa Hinds. Nicoya.
 6 lutescens E. Smth. Tryon. 7. p. 22.
 Mac-Andrewi E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
 Macgillivrayi E. Smth. N Guinea. Tryon. 7. p. 39.
- 1 maculata L. Ind. or.
marginata Dsh. *ist variegata* Gray.
- 5 Mariesi E. Smth. Japon.
 5 marmorata Dsh. P. Curtis.
 3 Matheroniana Dsh. I. Reunion.
 melanacme E. Smth. Japon. Tryon. 7. p. 39.
- 2 mera Hinds. Malacc. Proc. 1859. p. 286.
 2 Metcalfei Rv. Ind. occ. Rv. Jc. f. 139.
- 3 micans Hinds. Sengl.
 5 miranda E. Smth. Malacc.
 3 modesta Dsh. Indus. Proc. 1859. p. 288.
- 6 monilis Quoy. I. Marques.
 2 morbida Rv. Rv. Jc. f. 133.
 murina L. Tryon. 7. p. 39.
- 1 muscaria Lm. Ticao.
 6 myuros Lm. Molucc.
 2 nana Dsh. Indus. Proc. 1859. p. 372.
- 4 nassoides Hinds. M. rubr.
 5 nebulosa Sow. Zanzbr.
nebulosa Lorois. *ist oculata* Lm.
nebulosa Kien. *ist Argus* Hinds.
- 3 nigrescens Dkr. Celebes.
 3 nimbose Hinds. M. rubr.
 1 nitida Hinds. I. Marques.
 1 Vr. plicatella Dsh. V. Diemsl.
 nivea Gm. Tryon. 7. p. 31.
- 4 nodoso-plicata Dkr. Proc. 1859. p. 276.
nodularis Dsh. *ist textilis* Hinds.
- nubeculata Sow. Proc. 1843. p. 162.
 2 obesa Hinds. Proc. 1859. p. 283.
 obliqua Gm. Tryon. 7. p. 39.
- 5 obsoleta Dsh. Proc. 1859. p. 310.
- 6 oculata Lm. I. Anaa.
 6 Vr. Loroisi L. Oc. paef.
 6 ornata Martyn. I. Galap.

Terebra.

- 1 Otajensis Less. M. rubr. Tryon. 7. p. 31.
 pachyzona Mörch. Real. Lej. Tryon. 7. p. 40.
 5 pallida Dsh. I. Marques. Proc. 1859. p. 311.
 3 parva Baird. N. Cald. Tryon. 7. p. 31.
 5 Patagonia Orb. Patag. Proc. 1859. p. 277.
 6 patruelis A. Ad.
 patula Hinds. Ind. occ. Proc. 1859. p. 278.
 5 paucirugis Mke. N. Holl.
 paucistriata E. Smth. I. Viti. Tryon. 7. p. 39.
Peasei Dsh. = puncticulata Dsh.
 Pellyi E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
 3 penicillata Hinds. I. Seychell.
 3 Vr. venosa Hinds. Oc. ind.
 6 Persica E. Smth. M. Pers.
 3 pertusa Sw. Austrl.
pertusa Kien. ist affinis Gray.
Petiti Kien. ist dislocata Say.
Petitveriana Dsh. = aspera Hinds.
 3 Philippiana Dsh. I. Marques. Proc. 1859. p. 289.
 6 picta Hinds. Phlppn. Proc. 1859. p. 305.
 5 plicata Gray. Guayaquil.
plicatella Dsh. = nitida Hinds.
 1 plumbea Quoy. Molucc.
polita Gray. ist Bullia polita.
 polyanata Dsh. Phlppn. Proc. 1859. p. 301.
 6 polygonia Rv.
 6 polygyrata Dsh. Austrl.
 6 praelonga Dsh. Austrl.
 5 pretiosa Rv. China.
 propinqua Pse. I. Sandw. Tryon. 7. p. 39.
 proplixa Gld. China. Tryon. 7. p. 40.
 1 protexta Conr. Florida. Hemphill. S. p. 325.
 proximata L. Tryon. 7. p. 39.
pugio Gm. ist Senegalensis Lm.
 4 pulchella Ad. et Ang. Austrl.
 pulchella Dsh. China. Tryon. 7. p. 20.
pulchra Hinds. ist cerithina Lm.
 6 pumilio E. Smth. Tryon. 7. p. 35.
 5 punctata Gray. Africa. Proc. 1834. p. 61.
 5 punctato-striata. Africa. Proc. 1859. p. 320.
 1 puncticulata Dsh. I. Sandw.
 1 Vr. Peasei Dsh. Ind. or.
punctulata Sow. ist cingulifera Lm.
 1 pura Dsh. Zanzbr.
 pustulosa E. Smth. Japon. Tryon. 7. p. 39.
 6 pygmaea Hinds. Malacc. Proc. 1843. p. 158.
 6 radula Hinds. Portor. Proc. 1859. p. 302.
 2 raphanula Lm. Amboin.
Reevei Dsh. = duplicata L.
 5 regina Dsh. Sengl. Proc. 1859. p. 311.

Terebra.

- 5 robusta Hinds. Panam.
 6 roseata Ad. et Rv. I. Soloo.
 rosacea Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 39.
 5 rudis Gray. Carol. mer.
rufocincta Crptr. ist armillata Hinds.
rufopunctata E. Smth. Tryon 7 p. 39.
rustica Hinds. ist fulgurata Phl.
 3 Salleana Dsh. Mexico.
Sandwichiensis Hinds. ist Bullia.
 1 Sartoria Mart. Tryon 7 p. 39.
 3 scabrella Lm. N. Guinea. Proc. 1859. p. 309.
 scalarina Lm. Proc. 1843. p. 168.
 sculptilis Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 39.
 1 Senegalensis Lm. Sengl.
 1 Vr. speciosa Dsh. Gambia.
 1 „ striatula Lm Gambia.
 6 serotina A. Ad. et Rv. Japon. Tryon 7 p. 39.
 similis E. Smth.
 6 simplex Crptr. S. Barbar. Tryon 7 p. 39.
 sinuata L.
 1 solida Dsh. Japon.
 6 Souleyeti Dsh. Americ. c.
 6 Sowerbyana Dsh. Whydah. Proc. 1871 p. 730.
 5 specillata Hinds. S. Blas.
speciosa Dsh. = Senegalensis Lm.
 speciosa Rv. Proc. 1842 p. 200.
 3 spectabilis Hinds. Guinea.
 1 splendens Dsh. China. Proc. 1859 p. 281.
 5 straminea Gray. Phlppn.
 5 striata Gray. Phlppn. Proc. 1834 p. 60.
striata Quoy. ist affinis Gray.
striatula Lm. = Senegalensis Lm.
 1 strigata Sow. Panam.
 3 strigilata L. Phlppn.
 3 Vr. Verreauxi Dsh. Phlppn.
 1 stylata Hinds. Phlppn. Proc. 1859 p. 290.
 6 subangulata Dsh. Proc. 1859 p. 300.
 subdivisa Phl. Proc. 1859 p. 306.
 6 *subnodosa Crptr. ist armillata Hinds.*
 5 subtexilis E. Smth. Japon. Proc 1879 p. 185.
 6 subulata L. Oc. pacif.
 6 Vr. consobrina Dsh. M. rubr. Tryon 7 p. 39.
 succincta Gm.
 5 succinea Hinds. Luzon.
 suffusa Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 39.
 1 Swainsoni Dsh. I. Sandw.
 1 Vr. inflexa Pse. I. Sandw. Progr. 1874 Werd.
 1 „ sulcata Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 21.
taeniolata Quoy. ist tricolor Sow.
Tahitensis Gray. ist Bullia.

Terebra.

6 tantilla E. Smth.	Japon.	Proc. 1879 p. 185.
6 Taylori Rv.	Torres S.	
2 tenera Hinds.	Ceyl.	
tenuisculpta Sow.	China.	Proc. 1870 p. 252.
5 tessellata Gray.	Sumtr.	
6 textilis Hinds.	Macass.	
1 tiarella Dsh.	Natal.	
1 tigrina Gm.	I. Sandw.	
6 torquata Ad. et Rv.	Japon.	
3 Trailli Dsh.	Oc. ind.	
6 tricincta E. Smth.	Pers. G.	
5 tricolor Sow.	Tongtab.	Proc. 1859 p. 310.
4 trilineata Ad. et Ang.	Austrl.	
5 triseriata Gray.	Ticao.	
<i>tristis</i> Dsh. <i>ist Kirki Hutt.</i>		
1 trochlea Dsh.	Zanzbr.	Proc. 1859 p. 277.
6 tuberculosa Hinds.	Panam.	
6 tuberosa Hinds.		
6 turrita E. Smth.	Austrl.	
6 undatella Dsh.	Phlppn.	Proc. 1859 p. 30.
6 undulata Gray.	Phlppn.	
6 ustulata Dsh.	Tasman.	
1 varicosa Hinds.	Amer. c.	
6 variegata Gray.	Mztlh.	
6 Vr. albocincta Crptr.	Panam.	
6 „ marginata Dsh.	Gambia.	
6 venilia T. Woods.	P. Jacks.	Tryon. 7 p. 21.
<i>venosa</i> Hinds. = <i>penicillata</i> Hinds.		
<i>Verreauxi</i> Dsh. = <i>strigilata</i> L.		
6 violascens Hinds.	Phlppn.	
5 virginea Dsh.	Zanzbr.	Proc. 1859 p. 310.
<i>vittata</i> L. <i>ist Bullia vitt.</i>		
zebra Less.	Antill.	

43. Fam. **Pyramidellidae.**179. Gen. **Pyramidella** Lm.Syn. **Pyramidellus** Mft.

attenuata A. Ad.	I. Bohol.	Rv. Jc. f. 29.
auris-cati Ch.	I. de fr.	
corrugata Lm.	I. de fr.	
fastigium A. Ad.	I. Bohol.	Rv. Jc. f. 11.
glans Rv.	I. Masbat.	
gracilis A. Ad.	I. Bohol.	Proc. 1853 p. 178.
<i>guttula</i> Lmk. <i>ist Obeliscus maculosus.</i>		
magnifica Ad. et Rv.	Borneo.	
mediterranea Monter.	M. med.	
<i>minuscula</i> Monteros. <i>ist nitidula</i> A. Ad.		
mitralis A. Ad.	Luzon.	
nitida A. Ad.	Phlppn.	

Pyramidella.

nitidula A. Ad.	M. med.	Proc. 1884 p. 363.
nodicincta A. Ad.	Philppn.	
Paeteli Dhrn.	M. rubr.	
perforata A. Ad.	Ind. oec.	Rv. Je. f. 10.
propinqua A. Ad.	I. Societ.	
pupaeformis Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1865 p. 152.
subulata A. Ad.	Luzon.	Proc. 1853 p. 177.
variegata A. Ad.	I. Masb.	
vineta Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
180. Gen. Obeliscus Humph.		
achates Gld.	Acapule.	
aciculatus A. Ad.	I. Mindor.	
aclis A. Ad.	I. Bohol.	
balteatus A. Ad.	I. Mindan.	
bicolor Mke.	Californ.	
brunneus A. Ad.	Japon.	
eanaliculatus Sow.	I. Sandw.	
Chemnitzianus A. Ad.	I. Viti.	Rv. Je. f. 34.
cinctellus A. Ad.	Japon.	Rv. Je. f. 45.
cinctus Rv.	Ticao.	
clayulus A. Ad.		
<i>columella A. Ad. ist ornatus Gld.</i>		
conicus C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 357.
croceatus A. Ad.	Japon.	Rv. Je. f. 36.
denticulatus Sow.	Upolu.	
dolabratus L.	Loanda.	
eburneus A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 232.
elegans A. Ad.	Singap.	
gracilis Broch.	Maurit.	
gracillimus E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 173.
hastatus A. Ad.	China.	
jucundus Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 173.
maculosus Lm.	Oc. pacf.	
Vr. punctatus Schub.	Oc. pacf.	
metula A. Ad.	Cayagan.	Proc. 1851 p. 224.
modicus A. Ad.	Japon.	Rv. Je. f. 41.
monilis A. Ad.	I. Negros.	
ornatus Gld.		Rv. Je. f. 30.
pulehellus A. Ad.	Japon.	
<i>punctatus Schub. = maculosus Lm.</i>		
Pratii Bern.		Pet. J. 1859 p. 386.
pusillus A. Ad.	Japon.	
roseus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 24.
scitulus A. Ad.	I. Masb.	
suleatus A. Ad.	I. Sandw.	
suleiferus Rüpp.	M. rubr.	
<i>surfarcinatus Wats. ist Pyramid. nitid.</i>		
suturalis Mltz.	Goree.	Mayer Z. J. B. 1885.
tenuisculptus Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. 3 p. 59.

Obeliscus.

- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| terebelloides A. Ad. | | |
| terebellum Müll. | Antill. | |
| teres A. Ad. | I. Panay. | |
| tessellatus A. Ad. | I. Masb. | |
| <i>tinctus</i> Jeffr. <i>ist</i> <i>Pyramid. nitidula.</i> | | |
| trifasciatus A. Ad. | Uraga. | Proc. 1862. p. 232. |
| turritus A. Ad. | Austrl. | |
| ventricosus Guerin. | Vancouv. | |
| vitreus A. Ad. | Uraga. | Proc. 1862 p. 232. |
| 181. Gen. Ringicula Dsh. | | |
| Syn. Auriculina Grat. | | |
| „ Auricularia Del B. | | |
| acuta Phl. | Java. | |
| Vr. minuta H. Ad. | Java. | Pet. J. 1878. p. 116. |
| admirabilis Morl. | M. med. | Pet. J. 1882. p. 203. |
| <i>apicata</i> Nevil. = <i>prismatica</i> Fol. | | |
| areolata Gld. | P. Jacks. | Proc. 1871. p. 98. |
| assularum Wats. | Torres S. | Pet. J. 1883. p. 285. |
| auriculata Mén. | M. med. | |
| Australis Hinds. | N. Cald. | |
| buccinea Broch. | M. med. | |
| Cabrai Morl. | M. rubr. | Pet. J. 1882. p. 201. |
| Caledonia Morl. | N. Cald. | Pet. J. 1880. p. 154. |
| canaliculata Folin. | Singap. | Pet. J. 1880. p. 151. |
| Caron Hinds. | Malacc. | |
| conformis Monteros. | M. med. | |
| denticulata Gld. | P. Jacks. | |
| doliaris Gld. | Hakodad. | |
| encarpoferens Folin. | Batav. | Pet. J. 1878. p. 121. |
| exserta Hinds. | Luzon. | |
| Folini Morl. | Suez. | Pet. J. 1880. p. 151. |
| fossulata Folin. | Noumea. | Pet. J. 1878. p. 126. |
| globosa A. Ad. | Japon. | |
| Goujoni Folin. | Borneo. | Pet. J. 1880. p. 151. |
| grandinosa Hinds. | Negros. | |
| <i>leptochila</i> Brugnon. <i>ist</i> <i>nitida</i> Verrill. | | |
| Marici Morl. | Nossibé. | |
| minuta E. Smth. | M. rubr. | Proc. 1872. p. 11. |
| Moritzzi Folin. | Cagnab. | Pet. J. 1878. p. 129. |
| nitida Verrill. | N. Britann. | Pet. J. 1878. p. 127. |
| Noumeensis Morl. | Noumea. | |
| Oehlertiae Morl. | China. | Pet. J. 1880. p. 156. |
| Parisiensis Orb. | P. Jacks. | |
| Passieri Morl. | Europ. | Pet. J. 1880. p. 157. |
| perarata Wats. | Antill. | Pet. J. 1883. p. 285. |
| prismatica Folin. | I. Maurit. | Pet. J. 1878. p. 118. |
| Vr. apicata Nevil. | Maurit. | Pet. J. 1878. p. 118. |
| propinquans Hinds. | Phlppn. | |
| pulchella Jeffr. | Irelnđ. | Pet. J. 1880. p. 158. |

Ringiella.

- pusilla Wats. Torres S. Pet. J. 1883. p. 285.
ringens Lm. *ist auriculata* Men.
- Salleana Morl. C. Breton. Pet. J. 1880. p. 153.
 Savignyi L. Aegypt. Pet. J. 1878 p. 117.
 Schlumbergeri Morl. Med. Pet. J. 1882. p. 204.
 semistriata Orb. Jam. Pet. J. 1878. p. 127.
 Senegalensis Morl. Sengl. Pet. J. 1882. p. 202.
 Someri Folin. I. C. Verd.
 suturalis E. Smth. Whydah. Pet. J. 1871. p. 73.
 Terqueni Morl. Smyrn. Pet. J. 1880. p. 159.
ventricosa Jeffr. *ist leptochila* Brugn.
182. Gen. *Cioniscus* Jeffr.
 gracilis Jeffr. M. med. Pet. J. 1874. p. 264.
 striatus Jeffr. Tunis. Proc. 1884. p. 342.
 unicus Mtg. M. med.
183. Gen. *Chemnitzia* Orb.
 Syn. *Turbonilla* Risso.
 „ *Pyrgiscus* Phl.
 „ *Loxonema* Phlpps.
 „ *Orthostelis* Arad.
- acicularis A. Ad. Japon.
 aculea. Panam. Proc. 1863. p. 351.
 acuminata. Panam. Proc. 1863. p. 351.
acuta Donov. *ist lactea* L.
 acutecostata Jeffr. Europ. Pet. J. 1883. p. 315.
 acutissima Monteros. M. med. Pet. J. 1885. p. 142.
 affinis Phl. Panam. Proc. 1863. p. 351.
alba Penn. *ist lactea* L.
 albella A. Ad. Japon.
ambigua Wkf. *ist Constantia emaciata*.
 amoena Monteros. Algier. Kob. Faun. M. p. 112.
 anexa Monteros. Sicilia. Kob. Faun. M. p. 112.
 attenuata Jeffr. M. med. Proc. 1884. p. 360.
 aurantia Crptr. S. Barbar. Pet. J. 1865. p. 147.
Balliae Thomps. *ist indistincta*. Mtg.
 Beddomei Petterd Tasman. Mayer. ZJB. 1884.
 bicarinata Thomps. I. Mindan. Proc. 1856. p. 171.
 bittiformis Crptr. I. Mindan. Proc. 1856. p. 171.
 Boholensis A. Ad. Bohol. Proc. 1853. p. 180.
 brevicula Jeffr. Creta. Kob. Faun. M. p. 104.
 bulinea Lowe. Sicilia.
Bushiana Ver. *ist Odostomia magnif.*
 campanella Riss. Italia.
 candida A. Ad. Afric. m.
 chrysozona Mrts. Maurit. Mrts. Btrg. p. 306.
 cingulata Dkr. Nagask. Lsch. Jap. C. 2. p. 80.
 clathrata Jeffr. Britann. Proc. 1853. p. 180.
 clathratula Jeffr. Panam. Proc. 1863. p. 351.

Chemnitzia.

compressa Jeffr.	M. med.	Proc. 1884 p. 360.
concinna A. Ad.	Austral.	Proc. 1853 p. 181.
cornea A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 181.
corpulens Folin.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
Vr. minima Folin.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
costifera E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 735.
costulata Migh.	U. S. Amer.	Proc. 1853 p. 180.
<i>crenata</i> Brown. <i>ist rufa</i> Phl.		
crystallina Dkr.	Upolu.	
Cumingi Crptr.	Maurit.	
<i>curvicostata ist indistincta</i> Mtg.		
decussata Vrkrz.	Jam.	
decussata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 438.
decussata Macglv.	Europ.	Petit p. 144.
delicata Monteros.	Algier.	
densecostata Phl.	M. med.	Proc. 1853 p. 180.
<i>Deshayesiana</i> Reiz. <i>ist interstincta</i> Mtg.		
disculus Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879. p. 22.
dubia Monteros.	Algier.	
elegantissima Mtg.	Hispan.	
elongata Pse.	Tahiti.	
excavata Phl.	Gallia m.	Wkf. M. med. p. 317.
<i>fasciata</i> Req. <i>ist rufa</i> Phl.		
fenestrata Forb. et Jeffr.	M. med	
festiva Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 35.
flexuosa Jeffr.	Poreup. E.	Proc. 1884 p. 355.
formosa Jeffr.	N. Britann.	Proc. 1853 p. 179.
formosa Forb. et Hanl.	Europ.	
formosa Verr. et E. Smth.	N. Brit.	Carus ZJB. 1880.
fulgidula Jeffr.	Poreup. E.	Proc. 1884 p. 359.
fulvocincta Thomps.	Oc. atl.	
<i>fulvocincta</i> Sow. = <i>rufa</i> Phl.		
fusca A. Ad.	P. Lincoln.	Proc. 1853 p. 151.
generalis Vrkrz.	Jam.	
gracilior Vrkrz.	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
<i>gracilis</i> Phl. <i>ist delicata</i> Monteros.		
gradata Monter.	Paulill.	Bucq. et D. p. 180.
grandis Ad. et Rv.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 180.
Hofmanni Ang.	Holdfst. B.	Proc. 1878 p. 867.
<i>Humboldtii</i> Riss. <i>ist Odostomia</i> Humb.		
impressa Say.	M. bor.	
indianola Stm.	Texas.	
indistincta Mtg.	Bergen.	Proc. 1884 p. 354.
intermedia Vrkrz.	Jam.	
internodula Wood.	Algier.	Pet. J. 1877 p. 39.
interrupta Tott.	U. S. Amer.	Proc. 1853 p. 179.
Vr. rufescens Forb. et H.	Europ.	Petit p. 144.
interstincta Mtg.	M. med.	
intuslirata Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 23.
lactea L.	M. bor.	

Chemnitzia.

Vr. paulula Jeffr.	Falmth.	
hirata A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1853 p. 181.
Lordii E. Smth.	Vancouv.	Carus ZJB. 1880.
magnifica Seguenz.	Britann.	Proc. 1884 p. 357.
major.	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
<i>mamoi Arad. ist interstincta Mtg.</i>		
marginata.	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
<i>micans Monteros ist attenuata Jeffr.</i>		
microcheilus Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879. p. 23.
Moulinsiana Marr.	N. Cald.	
Mülleri Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1885.
multilirata Monteros.	Sicil.	Kob. Faun. M. p. 112.
nitida Vrkrz.	Jam.	
nitida Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 112.
<i>nitidissima Mtg. ist Actis nit.</i>		
<i>obliqua Loven ist Odostomia insculpta.</i>		
obliquata Phl.	M. med.	Proc. 1853 p. 180.
<i>oblonga Macglv. ist interstincta Mtg.</i>		
<i>obtusa Brown. ist interstincta Mtg.</i>		
<i>oscitans Loven ist Odostomia pall. Mtg.</i>		
<i>pallida Phl. ist striatula L.</i>		
Panamensis.	Panam.	Proc. 1863 p. 351.
<i>paulula Jeffr. = lactea L.</i>		
<i>perlata Req. ist interstincta Mtg.</i>		
Peroni Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 22.
polyskista Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 22.
polyzonata Crptr.	I. Mindor.	Proc. 1856 p. 171.
<i>potamides Cantr. ist pallida Phl.</i>		
punicea Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96
pusilla Phl.	M. bor.	
<i>pygmaea Brus. ist Odostomia emaciata.</i>		
<i>Rathbuni Jeffr. ist rufa Phl.</i>		
reticulata Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
robusta Vrkrz.	Jam.	
rosea Mrts.	Algier.	
rubro-fusca Crptr.	China.	Proc. 1856 p. 171.
rufa Phl.	M. med.	
Vr. fulvocineta Sow.	Astur.	Pet. J. 1867 p. 374.
rufescens Forb.	Britann.	Proc. 1853 p. 179.
scalaris Phl.	Hispan.	
scalaris Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 22.
semicostata Jeffr.	C. Breton.	Proc. 1854 p. 361.
Senegalensis Mltz.	Goree.	Mayer ZJB. 1885.
sigmoidea Monteros.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 108.
similis.	Panam.	Proc. 1863 p. 362.
<i>simillima Mtg. ist rufa Phl.</i>		
sinuosa Jeffr.	M. med.	Proc. 1884 p. 358.
speciosa H. Ad.	C. Vigo.	Proc. 1864 p. 274.
<i>speciosa Bean. ist indistincta Mtg.</i>		
spectabilis Monteros.	Graecia.	Kob. Faun. M. p. 109.

Chemnitzia.

<i>striata</i> Phl. <i>ist interstincta</i> Mtg.		
<i>striata</i> L.	M. med.	Kob. Faun. M. p. 109.
<i>striatula</i> L.	M. med.	
<i>striatula</i> Couth.	Massach.	Jay. Cat. p. 290.
<i>striolata</i> L.	M. med.	Pet. J. 1866 p. 240.
<i>striolata</i> Wkf. <i>ist striata</i> L.		
<i>striosa</i> .	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
<i>subcarinata</i> A. Ad. <i>ist lactea</i> L.		
<i>submarginata</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 25.
<i>superba</i> Vrkrz.	Jam.	
<i>suturalis</i> Phl. <i>ist interstincta</i> Mtg.		
<i>taeniata</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 23.
<i>tenuicostata</i> Vrkrz.	Jam.	
<i>tenuicula</i> Gld.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 207.
<i>terebellum</i> Phl. <i>ist indistincta</i> Mtg.		
<i>textus</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 28.
<i>torquata</i> Gld.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 207.
<i>tricincta</i> Jeffr.	Piemont.	Wkf. M. med. 2. p. 216.
<i>tridentata</i> Crptr.	S. Barbar.	Pet. J. 1865 p. 147.
<i>trifida</i> Storer.	N. York.	
<i>trilineata</i> A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1853 p. 180.
<i>truncata</i> Flmg. <i>ist indistincta</i> Mtg.		
<i>turrita</i> .	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
<i>turritella</i> Pfr.	Cuba.	Proc. 1853 p. 180.
<i>turritella</i> Seach. <i>ist pusilla</i> Phl.		
<i>unica</i> Mtg. <i>ist Aclis unica</i> .		
<i>Vancouverensis</i> Baird.	Vancouv.	Proc. 1863 p. 67.
<i>varicosa</i> A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 181.
<i>varicosa</i> Forb. <i>ist pallida</i> Phl.		
<i>varicosa</i> Mac Andr.	Gibraltr.	Pet. J. 1867 p. 375.
<i>virgo</i> Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
<i>viridana</i> Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
<i>vittata</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 23.
<i>Weinkauffi</i> Dkr. <i>ist Parthenia fenestr.</i>		
<i>Wood-Massoni</i> Folin.	I. Andam.	Kob. Syn. 1879 p. 24.
<i>Zealandica</i> Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 28.

184. Gen. *Odostomia* Flmg.Syn. *Odontostomia* Phl.1. Sect. *Otostomella* Bucq.2. „ *Parthenina* Bucq.*acicula* Phl.

I. Hebrid.

Vr. obeliscus Jeffr.

Britann.

„ *ventricosa* Forb.

Britann.

acicula Jeffr. *ist Eulimella ventricosa*.*aciculina* Souverb.

I. Art.

Pet. J. 1865 p. 150.

acuta Jeffr.

Italia.

Vr. umbilicata Ald.

Petit 141.

acutissima Verrill.

Algier.

Mayer. ZJB. 1884.

alba Jeffr. = *rissoides* Hanl.

Odostomia.

- albella* Loven. Cornwall.
ambigua Mat. *ist pallida* Mtg.
angusta Jeffr. = *pallida* Mtg.
angustior Jeffr. = *indistincta* Mtg.
Annae Mtg. *ist nivosa* Mtg.
arenaria Mat. *ist decussata* Mtg.
Australis Jeffr. = *conoidea* Broch.
Barlei Clark. *ist Parthenia eximia*.
bicincta Tiberi. = *rissoides* Hanl.
blandula Jeffr. Biscay. B. Carus ZJB. 1880.
brevicula Jeffr. M. med. Pet. J. 1883 p. 181.
Brugnoni Monteros. Sicilia. Pet. J. 1874 p. 266.
bulimoides Souverb. I. Art. Pet. J. 1865 p. 151.
bulimulus Brugn. Europ. Kob. Faun. M. 112.
canaliculata Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 27.
carinata H. Ad. M. pers. Proc. 1873 p. 206.
clathrata Jeffr. *ist Parthenia Jeffreyssi*.
clayula Sow. Britann.
clavulina Fsehr. Palerm. Kob. Faun. M. 112.
coarctata O. Sars. Norveg. Kob. Faun. M. 87.
conica Vrkrz. Jan.
conoidea Broch. M. med.
Vr. Australis Jeffr. Falmth.
conspicua Ald. M. med. Pet. J. 1868 p. 65.
crassa Jeffr. Biscay. B. Proc. 1884 p. 350.
crassa Thomps. *ist pallida* Mtg.
cylindrica Ald. *ist nivosa* Mtg.
cylindrica Bucq. = *rissoides* Hanl.
decorata Jeffr. *ist obliqua* Ald.
decussata Mtg. Falmth.
delicata Verrill. Mayer ZJB. 1886.
diaphana Jeffr. Exmth. Sow. Br. Sh. 1887.
disparilis Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
divisa A. Ad. *ist insculpta* Mtg.
dolioliformis Jeffr. M. med.
doliolum Phl. M. med. Mayer ZJB. 1884.
dolium Phl. M. med. Pet. J. 1883 p. 315.
dubia Jeffr. *ist rissoides* Hanl.
elata A. Ad. Mino Sima. A. Ad. Jap. M. 1860.
elcetra Jeffr. I. Hebrid. Proc. 1883 p. 394.
elegans Monteros.
elegantissima Monter. *ist Chemn. grad.*
ellipsoidea Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879. p. 27.
elongata Phl. *ist vitrea* Brusin.
engonia Bush. C. Hatter. Mayer ZJB. 1885.
Erjaveciana Brusin. M. adr.
erythraea Phl. *ist conoidea* Broch.
eulimoides Hanl. Piemont.
exarata Phl. M. bor.
excavata Phl. Britann.

Odostomia.

<i>exigua</i> Couth.	Boston.	Jay. Cat. p. 299.
<i>exilissima</i> Brus.	Sicilia.	
<i>eximia</i> Jeffr. <i>ist Parthenia eximia.</i>		
<i>fallax</i> Monst. <i>ist suboblonga</i> Jeffr.		
<i>fasciata</i> Forb.	Europ.	Petit p. 142.
<i>fasciata</i> Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. 2. p. 80.
<i>flexicosta</i> <i>ist Jeffrey'si</i> Seguenz.		
<i>flexuosa</i> Jeffr.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 267.
<i>fossarus</i> Vrkrz.	Jam.	
<i>fusca</i> A. Ad.	N. Bedford.	Jay. Cat. p. 299.
<i>fusus</i> Monteros	M. med.	Kob. Syn. 1878 p. 24.
<i>gigantea</i> Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1878 p. 17.
<i>glabrata</i> Forb. = <i>rissoides</i> Hanl.		
<i>gracilis</i> Phl. <i>ist delicata</i> Verrill.		
<i>gracilis</i> Broch.		Mayer ZJB. 1884.
<i>gravida</i> Gld.	I. Barbar.	Proc. 1856 p. 207.
<i>Herveyi</i> Thomps. <i>ist excavata</i> Phl.		
<i>Humboldti</i> Risso.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
<i>Vr. brevis</i> Req.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
„ <i>elongata</i> Phl.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
„ <i>subventricosa</i> Phl.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 61.
<i>hyalina</i> A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. Moll. Jap. 1860.
<i>Japonica</i> A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. Moll. Jap. 1860.
<i>Jeffrey'si</i> Seguenz.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
<i>impressa</i> Stimps.	Florida.	
<i>indistincta</i> Mtg.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 63.
<i>Vr. angustior</i> Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 63.
<i>inovata</i> Monteros.	Algier.	Mayer ZJB. 1884.
<i>insculpta</i> Mtg.	Devonshire.	
<i>intermedia</i> Brusin <i>ist Parthenia can.</i>		
<i>intermixta</i> Monteros.	M. med.	
<i>internodata</i> Wood.	Algier.	Grasset. Ind. Test.
<i>interstincta</i> Mtg. <i>ist Chemitzia interst.</i>		
<i>interstriata</i> Souverb.	I. Art.	
<i>Kreffti</i> Ang.	P. Jacks.	
<i>lactea</i> L.	Europ.	
<i>lactea</i> Ang.	N. Zeal.	
<i>lactea</i> Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. 2. p. 79.
<i>laevis</i> Ang.	Austrl.	
<i>lineata</i> Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
<i>Luckesii</i> Jeffr.	Europ.	
<i>magnifica</i> Seguenz	Europ.	Mayer ZJB. 1884.
<i>minima</i> Jeffr.	Europ.	Petit p. 142.
<i>minuta</i> H. Ad.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 351.
<i>monodon</i> Req. <i>ist conoidea</i> Broch.		
<i>monozona</i> Brusin. *	Algier.	
<i>Monterosati</i> Bucq.	Roussill.	Pet. J. 1883 p. 179.
<i>Naglo</i> Brusin. <i>ist conoidea</i> Broch.		
<i>nana</i> A. Ad.	Mino Sima.	A. Ad. Moll. Jap. 1860.
<i>nanodes</i> Monteros.	M. med.	Kob. Syn. 1878 p. 24.

Odostomia.

Nardoï Brus.	M. adr.	Pet. J. 1869 p. 241.
<i>neglecta</i> Tiberi. <i>ist elegans</i> Monteros.		
<i>nisoides</i> Brugn. <i>ist Aclis Walleri</i> Jeffr.		
nitens Jeffr.	Palerm.	Proc. 1884 p. 349.
<i>nitida</i> Ald. = <i>rissoides</i> Hanl.		
nitidissima Mtg.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 268.
nivosa Mtg.	Falmth.	
<i>notata</i> Jeffr. <i>ist conoidea</i> Broch.		
<i>Novegradensis</i> Brus. <i>ist pallida</i> Mtg.		
obesula A. Ad.	Corea.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
obliqua Ald.	Falmth.	
oblonga A. Ad.	Corea.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
<i>oscitans</i> Loven <i>ist pallida</i> Mtg.		
pallida Mtg.	M. med.	
Vr. angusta Jeffr.	Falmth.	
Pascoci Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 112.
paucistriata Jeffr.	Europ.	Kob. Faun. M. 112.
paulula Jeffr.	Falmth.	
<i>pellucida</i> Dilw. <i>ist Parthenia</i> .		
Penchinati Jeffr.	Gallia.	
<i>plicata</i> Flng. <i>ist conoidea</i> Broch.		
plicata Mtg.	Europ.	
Vr. denteinospicua Jeffr.	Europ.	Pet. J. 1868 p. 65.
<i>plicatula</i> Dilw. <i>ist plicata</i> Mtg.		
polita Bivon.	Sicilia.	
praelonga Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 350.
pulchra Jeffr.	Europ.	Kob. Faun. M. 112.
<i>punctatum</i> Phl. <i>ist rissoides</i> Hanl.		
pupa A. Ad.	Corea.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
pupaeformis Souverb.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 291.
<i>pusilla</i> Jeffr. <i>ist inovata</i> Monteros.		
pusilla Phl.	Falmth.	
pygmaea A. Ad.	Mino Sima.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
rissoides Hanl.	Falmth.	
Vr. alba Jeffr.	Europ.	Petit p. 140.
„ bicineta Tiberi.	M. med.	Bucq. Moll. p. 165.
„ cylindrica Bucq.	M. med.	Bucq. Moll. p. 165.
„ glabrata Forb.	Europ.	Petit p. 140.
„ nitida Ald.	Europ.	Petit p. 140.
<i>rufa</i> Phl. <i>ist Chemnitzia rufa</i> .		
rufula Souverb.	I. Lifu.	Pet. J. 1875 p. 290.
<i>scalaris</i> Macgilliv. <i>ist rissoides</i> Hanl.		
scalina A. Ad.	Mino. Sima.	A.Ad.Moll.Jap.1860.
scandens Brugn.	Sicil.	Mayer ZJB. 1884.
sceptrum Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
seminuda A. Ad.	C. Cod.	Jay Cat. p. 299.
<i>Sicula</i> Phl. <i>ist conoidea</i> Broch.		
<i>Silvestri</i> Arad. <i>ist Constantia emaciata</i> .		
simplex Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 15.
spiralis Mtg.	Britann.	Sow. Br. Sh. 1887.

Ostostomia.

- | | | |
|---|------------|------------------------|
| straminea Crprtr. | Californ. | Pet. J. 1865 p. 146. |
| <i>striata</i> Monteros. <i>ist elegans</i> Monteros. | | |
| striatula Jeffr. | M. med. | |
| <i>striolata</i> Ald. <i>ist turrita</i> Hanl. | | |
| suboblonga Jeffr. | Biscay. B. | Proc. 1884 p. 345. |
| sulcifera E. Smth. | Whydah. | Proc. 1871 p. 735. |
| tenera A. Ad. | Mino Sima. | A.Ad.Moll.Jap.1860. |
| tenuis Jeffr. | Britann. | Proc. 1884 p. 347. |
| terebellum Phil. | M. med. | Pet. J. 1868 p. 64. |
| Teresina Ben et Arad. | Sicilia. | Kob. Faun. M. p. 95. |
| torcula Mörch. | S. Thom. | Pet. J. 1876 p. 372. |
| tornata Verrill. | Amer. bor. | Mayer ZJB. 1884. |
| <i>transparentis</i> Leach. <i>ist insculpta</i> Mtg. | | |
| tricincta Jeffr. | Britann. | Pet. J. 1860 p. 344. |
| Vr. bicincta Jeffr. | M. med. | Pet. J. 1868 p. 62. |
| <i>truncatula</i> Jeffr. <i>ist plicata</i> Mtg. | | |
| turgida O. Sars. | Norveg. | Kob. Syn. 1878. p. 24. |
| turrita Hanl. | Falnth. | |
| umbilicaris Malin. | M. germ. | Petit p. 141. |
| <i>umbilicata</i> Ald. = <i>acuta</i> Jeffr. | | |
| <i>unidens</i> Req. <i>ist plicata</i> Mtg. | | |
| unidentata Mtg. | Falnth. | |
| <i>unidentata</i> Turt. <i>ist pallida</i> Mtg. | | |
| unifasciata Forb. | Biscay. B. | Proc. 1884 p. 351. |
| <i>ventricosa</i> Forb. = <i>acicula</i> Phil. | | |
| ventricosa A. Ad. | Mino Sima. | A.Ad.Moll.Jap.1860. |
| vitrea Folin | I. Andam. | Kob. Syn. 1879 p. 26. |
| vitrea Brus. | Phlppn. | Pet. J. 1877 p. 39. |
| Warreni Thomps. | Britann. | Kob.Faun.Moll.p.97. |
| 185. Gen. Tiberia Jeffr. | | |
| nitidula A. Ad. | M. med. | Proc. 1862 p. 232. |
| 186. Gen Liostomia O. Sars. | | |
| clavula Loven. | Falnth. | |
| eburnea Stimps. | Holdfst. | Proc. 1878 p. 866. |
| 187. Gen. Elusa A. Ad. | | |
| badia A. Ad. | Japon. | Proc. 1862 p. 237. |
| castanea A. Ad. | Japon. | Proc. 1862 p. 237. |
| cinnamomea A. Ad. | Japon. | |
| gracilis A. Ad. | Japon. | Proc. 1862 p. 237. |
| strigillata A. Ad. | Japon. | Proc. 1862 p. 237. |
| subulata A. Ad. | Japon. | Proc. 1862 p. 237. |
| teres A. Ad. | Japon. | Proc. 1862 p. 237. |
| 188. Gen. Amathis H. A. Ad. | | |
| concinna H. Ad. | Japon. | |
| pellucida H. Ad. | Japon. | |

Jolaea.

189. Gen. *Jolaea* A. Ad.
 Syn. *Jole* A. Ad.
 amabilis A. Ad. Japon.
 scitula A. Ad. Corea.
 sculptilis A. Ad. Japon.
190. Gen. *Parthenia* Lowe.
 brevicula Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 98.
 bulinea Lowe. Mader. Proc. 1840 p. 40.
 caelata A. Ad. Japon.
 canaliculata Phl. M. med. Kob. Faun. M. p. 98.
 cedrosa Dall. Florida. Pet. J. 1884 p. 56.
 erenata Mtg. Britann. Proc. 1840 p. 41.
 decussata Mtg. M. med. Ad. Gen. 1. p. 233.
 diadema A. Ad. Mino Sima. A.Ad.Moll. Jap. 1860.
 elegantissima Mtg. M. med. Proc. 1840 p. 41.
 excavata Phl. *ist Odostomia exc.*
 eximia Jeffr. Oc. atl.
 fallax Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 28.
 fenestrata Forb. Oc. atl.
 flexicosta Bucq. = *intermixta* Montr.
 foveolata A. Ad. Mino Sima. A.Ad.Jap.Möll. 1860.
 gracilis Ang. Austrl. Proc. 1878 p. 862.
 Jeffreysi Bucq. *ist intermixta* Monter.
 Jeffreysiana Seguenz. Sicil. Kob. Faun. M. p. 101.
 intermixta Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 100.
 Vr. flexicostata Bucq. M. med. Kob. Faun. M. p. 100.
 interstincta Mtg. M. med. Ad. Gen. 1 p. 233.
 Kreffti Ang. *ist Odostomia Kreffti.*
 monoeycla A. Ad. Japon.
 monozona Brusin. *ist Odostomia mon.*
 Mouliinsiana Fschr. Biscay. B. Kob. Faun. M. p. 101.
 nanodea Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 101.
 Nevili Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 28.
 pagodula A. Ad. Japon.
 pallida Phl. Sicil. Proc. 1840 p. 42.
 Pascoei Ang. *ist Odostomia Pasc.*
 Penchinati Bucq. *ist Odostomia Pench.*
 scalaris Phl. *ist Chemnitzia scal.*
 spiralis Mtg. *ist Odostomia spir.*
 spirata A. Ad. Japon.
 striata Phl. Sicil. Kob. Faun. M. p. 103.
 terebra Lowe. Mader. Proc. 1840 p. 41.
 tricincta Jeffr. *ist Odostomia tric.*
 turbonilloides Brus. Dalm. Pet. J. 1869 p. 240.
 turrata Thorpe. *ist Odostomia excavata.*
 varicosa Forb. *ist Chemnitzia striatula.*

Dunkeria.

191. Gen. *Dunkeria* Crptr.
asperulata A. Ad. Mino Sima. A.Ad.Moll.Jap.1860.
falcifera A. Ad. Mino Sima. Exped. Challeng.
fusca A. Ad. Tabu Sima. A.Ad.Moll.Jap. 1860.
latelirata Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 25.
pulchella A. Ad. Mino Sima. A.Ad.Moll. Jap.1860.
scabra A. Ad. Japon.
tantilla A. Ad. Japon.
192. Gen. *Oscilla* H. A. Ad.
annulata A. Ad. Japon. Proc. 1867 p. 311.
cingulata A. Ad. Japon. Proc. 1867 p. 311.
circinnata H. A. Ad. Japon.
ligata Ang. Botny B. Proc. 1877 p. 173.
lirata A. Ad. Japon. Proc. 1867 p. 311.
sulcata A. Ad. Japon. Proc. 1867 p. 311.
193. Gen. *Chrysallida* Crptr.
alveata A. Ad. Japon.
Brenda A. Ad. Japon. A.Ad.Moll.Jap.1860.
clathratula C. B. Ad. Panam. Ad. Gen. 2 p. 622.
clausiliformis Crptr. Panam. Ad. Gen. 2 p. 622.
communis C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 351.
concinna A. Ad. Japon. A. Ad. M. Jap. 1860.
convexa Crptr. Panam. Ad. Gen. 2 p. 622.
erebristriata Crptr. Luzon. Proc. 1856 p. 170.
effusa Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
elegantula A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
fasciata Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
indentata Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
metula A. Ad. Mino Sima. A. Ad M. Jap. 1860.
Mina A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
mumia A. Ad. Japon.
nodosa Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
oblonga Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
ovata Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
ovulum Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
Photis Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
plicata A. Ad. Japon.
pulchella A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
Reigeni Crptr. Ad. Gen. 2 p. 622.
rotundata Crptr.
semiplicata A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
telescopium Crptr.
194. Gen. *Constantia* A. Ad.
Syn. Pyrgulina A. Ad.
abbreviata Monteros. *ist Chemn. brev.*
canaliculata Phl. M. med. Pet. J. 1878 p. 317.
clathratula Jeffr. Algier.

Constantia.

<i>dolioliformis</i> Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 316.
<i>elegans</i> A. Ad.	Japon.	A. Ad. Moll. p. 1860.
<i>emaciata</i> Brus.	M. adr.	
<i>excavata</i> Phl.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 317.
<i>fenestrata</i> Jeffr.	Palerm.	
<i>gracilentata</i> Monteros.	Palerm.	
<i>Jeffreysiana</i> Sequez. <i>ist Parth. Jeffr.</i>		
<i>intermedia</i> Brus. <i>ist Parthenia canalic.</i>		
<i>jucunda</i> Tapp. C.	Corea.	Tryon 9 p. 84.
<i>monozona</i> Monteros. <i>ist Parth. monoz.</i>		
<i>nanodea</i> Monteros. <i>ist Parthenia nan.</i>		
<i>praecisa</i> Monteros.	Palerm.	
<i>pygmaea</i> Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 316.
<i>tantilla</i> A. Ad. <i>ist Pharthenia tantilla.</i>		
<i>tricincta</i> Jeffr. <i>ist Chemnitzia tricincta.</i>		

195. Gen. *Syrnola* A. Ad.

<i>aciculata</i> A. Ad.	Tanabe.	Proc. 1862 p. 233.
<i>aclis</i> A. Ad.	Japon.	Grasset Ind. Test.
<i>bizonalis</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
<i>brunnea</i> A. Ad.	N. Cald.	
<i>buxea</i> Gld.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
<i>cinetella</i> A. Ad.	Japon.	
<i>columella</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 235.
<i>cylindrella</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
<i>daedala</i> A. Ad.	Uraga.	Proc. 1862 p. 235.
<i>elegans</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
<i>gracillima</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
<i>lactea</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
<i>mera</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
<i>minuta</i> A. Ad.	Orotava.	Proc. 1869 p. 274.
<i>pistillum</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
<i>pupina</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
<i>pyramidalis</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
<i>serotina</i> A. Ad.	Japon.	
<i>striatula</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
<i>subulina</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 234.
<i>tertiuscula</i> A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 233.
<i>tincta</i> Ang.	Austrl.	
<i>vitrea</i> A. Ad.	Japon.	

196. Gen. *Mumiola* H. A. Ad.197. Gen. *Miralda* H. A. Ad

<i>diadema</i> H. A. Ad.	Japon.
<i>gemma</i> H. A. Ad.	Japon.
<i>mariella</i> H. A. Ad.	Japon.

Cingulina.

198. Gen. *Cingulina* H. A. Ad.
Australis T. Woods. Austrl.
Brazieri Ang. P. Jacks. Proc. 1877 p. 35.
circinnata A. Ad. Japon.
media A. Ad. Japon.
modicella A. Ad. Japon.
spina Cross. Proc. 1871 p. 91.
199. Gen. *Styloptygina* A. Ad.
aurantiaca Ang. P. Jacks. Proc. 1867 p. 112.
cerea A. Ad. Japon. Proc. 1862 p. 236.
gibba A. Ad. Japon.
larvula A. Ad. Japon. Proc. 1862 p. 236.
lendix A. Ad. Japon.
polita Pse. I. Tonga.
pupiformis A. Ad. Japon. Proc. 1862 p. 235.
solidula Dsh. I. Tonga.
styliana A. Ad. Corea. A. Ad. M. Jap. 1860.
subuliformis A. Ad. Japon. Proc. 1862 p. 236.
taeniata A. Ad. Japon.
200. Gen. *Auriculina* Gray.
anceps Monteros. Sicil. Kob. Faun. M. p. 111.
coarctata O. Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878 p. 24.
crystallina Monteros. Kob. Faun. M. p. 111.
diaphana Jeffr. Poreupin.
dilucida Monteros. Algier. Kob. Faun. M. p. 111.
Grayi A. Ad. Japon.
insculpta Mtg. Falmth.
Messanensis *ist* *Odostomia exiliss.*
Warreni Thorpe. Falmth.
201. Gen. *Eulimella* Forb.
acicula Lm. M. med.
Vr. ventricosa Forb. M. med.
affinis Phl. *ist* *ventricosa* Forb.
angusta Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 112.
attenuata Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 112.
charissa Verrill. Mayer JZB. 1884.
clavata Loven. Europ. Petit p. 145.
commutata Monteros.
crassula Jeffr. = *Scillae* Scach.
cylindropsis Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 25.
debilis Monteros. = *macilenta* Monter.
Folini Fschr. Europ. Kob. Faun. M. p. 112.
gracilis Jeffr. = *subcylindrata* Dkr.
hyalina Jeffr. M. Tyrrh. Kob. Faun. M. p. 180.
infundibulum Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 25.
intermedia Folin. *ist* *subcylindrata* Dkr.
intersecta Folin. C. Breton. Kob. Faun. M. p. 112.

Eulimella.

- laevis* Brown, *ist affinis* Phl.
lissa Verrill. U. S. Amer. Mayer JZB. 1884.
lucida Verrill. Amer. bor. Mayer ZJB. 1884.
Mac-Andrewi Forb, *ist Scillae* Seach.
macilentata Monteros. Palerm. Pet. J. 1878 p. 318.
nitida Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
nitidissima Mtg. Europ.
obeliscus Jeffr. = *subcylindrata* Dkr.
perangusta Monteros. M. med. Kob. Faun. M. p. 112.
Pointeli Folin. Palerm.
polita Verrill. Tryon 9 p. 90.
praelonga Jeffr. M med. Kob. Faun. M. p. 110.
Scillae Sacchi. M. med.
Smithi Verrill, *ist Odostomia unifase*.
subcylindrata Dkr. Palerm.
Vr. gracilis Jeffr. M. med.
 „ *obeliscus* Jeffr. M. med.
 „ *turritella* Req. M. med.
superflua Algier. Panorm. Kob. Faun. M. p. 112.
turris Forb *ist acicula* Phl.
turritella Req. = *subcylindrata* Dkr.
ventricosa Forb. M. med.
202. Gen. *Noemia* Folin.
artilirata Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 26.
megacheilus Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 26.
203. Gen. *Aclis* Loven.
Syn. Ebala Gray.
 „ *Graphis* Jeffr.
acuminata Sow. Ad. Gen. 1. p. 234.
acutissima Brown, *ist ascaris* Turt.
affinis Brus, *ist nitidissima* Mtg.
albida A. Ad. *ist unica* Mtg.
angulata Fschr. Tryon 9 p. 90.
ascaris Turt. Europa.
attenuans Jeffr, *ist Hemiaclis att*.
carinata E. Smth. Whydah. Proc. 1871 p. 734.
cingulata A. Ad. Japon. A. Ad. M. Jap. 1860.
compactilis Jeffr. M. bor. Kob. Faun. M. p. 110.
crenulata Folin. I. Andam. Kob. Syn. 1879 p. 24.
crystallina A. Ad. Japon. Tryon 9 p. 90.
cylindrica Jeffr. M. med. Kob. Faun. M. p. 82.
diaphana A. Ad. Japon. Tryon 9 p. 90.
exigua O. Sars, *ist Hemiaclis exig*.
fulgida A. Ad. Japon. Tryon 9 p. 90.
glabra O. Sars, *ist Hemiacl. glab*.
Gulsonae Clark, *ist Pherusa Guls*.
hyalina Hutt. N. Zeal. Tryon 9 p. 90.
Jeffreysi Tryon. Tunis. Tryon 9 p. 89.

Aelis.

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| labiata A. Ad. | Mino Sima. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| lirata A. Ad. | Mino Sima. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| Loveniana A. Ad. | Japon. | |
| miera Petterd. | Tasman. | Mayer ZJB. 1884. |
| mizon Wals. | Tenrff. | Carus ZJB. 1880. |
| <i>nisoïdes</i> Bruyn. <i>ist Walleri</i> Jeffr. | | |
| <i>nitidissima</i> Mtg. <i>ist Eulimella nit.</i> | | |
| <i>sarissa</i> Wats. <i>ist Hemiaclis sariss.</i> | | |
| scintillans A. Ad. | Japon. | Tryon 9 p. 90. |
| striata Verrill. | Newport. | Tryon 9 p. 87. |
| sulcata A. Ad. | Mino Sima. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| supranitida S. Wood. | Algier. | Pet. J. 1877 p. 38. |
| tenuis Verrill. | Vynegard. | Tryon 9 p. 87. |
| <i>terebialis</i> O. Sars. <i>ist Walleri</i> Jeffr. | | |
| tristriata T. Woods. | Tasman. | Tryon 9 p. 90. |
| turrita Petterd. | Tasman. | Tryon. 9. p. 90. |
| <i>umbilicata</i> Dkr. <i>ist supranitida</i> Wood. | | |
| <i>Valleri</i> Jeffr. <i>ist Walleri</i> Jeffr. | | |
| <i>ventricosa</i> Jeffr. <i>ist Hemiacl. ventrosa.</i> | | |
| vestalis A. Ad. | Mino Sima. | A. Ad. Moll. Jap. 1860. |
| virginea A. Ad. | Mino Sima. | A. Ad. Moll. Jap. 1860. |
| Walleri Jeffr. | Oc. atl. | |
| 204. Gen. <i>Hemiaclis</i> O. Sars. | | |
| attenuans Jeffr. | M. med. | Tryon 9 p. 88. |
| exigua O. Sars. | Norveg. | Tryon 9 p. 88. |
| glabra O. Sars. | Norveg. | Kob. Syn. 1878 p. 37. |
| <i>inflata</i> Monteros. <i>ist ventrosa</i> Jeffr. | | |
| minutissima Wats. | Austrl. | Tryon 9 p. 88. |
| sarissa Wats. | Pernamb. | Tryon 9 p. 88. |
| ventrosa Jeffr. | I. Loffod. | Kob. Syn. 1878 p. 36. |
| 205. Gen. <i>Pherusa</i> Clarke. | | |
| Gulsonae Clarke. | Britann. | Proc. 1884 p. 344. |
| 206. Gen. <i>Monoptygma</i> Lea. | | |
| Syn. <i>Monotygmata</i> Gray. | | |
| 1. Sect. <i>Monoptygma</i> Lea. | | |
| 2. „ <i>Menestho</i> Möll. | | |
| 3. „ <i>Pyramis</i> Couth. | | |
| 2 albula Fabr. | Amer. bor. | |
| 1 amoena A. Ad. | Japon. | |
| <i>bullata</i> Lowe. <i>ist Humboldti</i> Risso. | | |
| 3 casta Lowe. | Japon. | |
| <i>clathrata</i> Phl. <i>ist Humboldti</i> Risso. | | |
| 1 concinna Lowe. | Japon. | |
| 1 digitalis Lowe. | Japon. | |
| 2 dissimilis Tiberi. | Palerm. | Pet. J. 1878 p. 152. |
| exigua Sow. | | Tryon 5 p. 91. |
| 1 eximia Lschk. | Jeddo. | Lschk. Jap. C. 3. p. 59. |

Monoptygma.

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------------|
| 3 | <i>fulva</i> A. Ad. | Japon. | |
| 1 | <i>granulata</i> A. Ad. | | Proc. 1851 p. 222. |
| 2 | <i>Humboldti</i> Risso. | Malta. | |
| 1 | <i>Japonica</i> A. Ad. | Nipon. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| | <i>lactea</i> Mich. <i>ist</i> <i>Humboldti</i> Risso. | | |
| 1 | <i>lauta</i> A. Ad. | Japon. | |
| 1 | <i>punctifera</i> A. Ad. | Japon. | |
| | <i>puncturata</i> E. Smth. | Whydah. | Pet. J. 1868 p. 55. |
| 1 | <i>pupoidea</i> A. Ad. | Japon. | |
| 1 | <i>pura</i> A. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 235. |
| 1 | <i>sinuata</i> Ang. | P. Jacks. | Proc. 1877 p. 39. |
| 1 | <i>speciosa</i> A. Ad. | P. Jacks. | Proc. 1871 p. 98. |
| 1 | <i>spirata</i> A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 223. |
| 1 | <i>striata</i> Gray. | U. S. Amer. | |
| | <i>striata</i> Brusin. <i>ist</i> <i>Humboldti</i> Risso. | | |
| 2 | <i>striata</i> Couth. | | Ad. Gen. 1 p. 235. |
| 3 | <i>striatula</i> Gld. | | |
| 1 | <i>styliana</i> A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 224. |
| 1 | <i>suturalis</i> A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 224. |
| | <i>tenella</i> A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1851 p. 224. |
| | <i>turriculata</i> Calc. <i>ist</i> <i>Humboldti</i> Riss. | | |
| | <i>vitrea</i> Brusin. <i>ist</i> <i>Odostomia elegans</i> . | | |
| 207. Gen. <i>Crossea</i> A. Ad. | | | |
| | <i>bellula</i> A. Ad. | I. Gotto. | |
| | <i>cancellata</i> Bedd. | Tasman. | Tryon 9 p. 84. |
| | <i>concinna</i> Ang. | Austrl. | |
| | <i>labiata</i> T. Woods. | Tasman. | Tryon 9 p. 84. |
| | <i>minuta</i> Petterd. | Tasman. | Mayer ZJB. 1884. |
| | <i>miranda</i> A. Ad. | I. Gotto. | Pet. J. 1868 p. 65. |
| | <i>striata</i> Wats. | C. York. | Pet. J. 1883 p. 80. |
| 208. Gen. <i>Fossarina</i> H. A. Ad. | | | |
| | <i>Brazieri</i> A. Ad. | Japon. | |
| | <i>granulum</i> Brugnon. | | Mayer ZJB. 1884. |
| | <i>patula</i> Ad. et Ang. | P. Jacks. | Proc. 1863 p. 424. |
| | Petterdi Braz. | Tasman. | |
| | <i>pieta</i> A. Ad. | Japon. | |
| 209. Gen. <i>Amaurella</i> H. A. Ad. | | | |
| | <i>glabrata</i> A. Ad. | Japon. | Proc. 1867 p. 311. |
| | <i>Japonica</i> A. Ad. | Japon. | |
| | <i>semistriata</i> A. Ad. | Japon. | Proc. 1867 p. 311. |
| 210. Gen. <i>Mumiola</i> H. A. Ad. | | | |
| | <i>elongata</i> A. Ad. | Japon. | |
| | <i>rissoina</i> A. Ad. | Japon. | |

Agatha.

211. Gen. *Agatha* H. A. Ad.
 Australis Ang. Japon.
 nitidula A. Ad. Japon.
 pusilla A. Ad. Japon.
 virgo A. Ad. Japon.
212. Gen. *Putilla* H. A. Ad.
 lucida A. Ad. Japon.
213. Gen. *Oxytrema* Rfq.
 crenulata Mke. Mexico.
214. Gen. *Lambertia* Souverb.
 Montrouzieri Souverb. N. Cald. Pet. J. 1869 p. 420.

44. Fam. Eulimidae.

215. Gen. *Eulima* Risso.
 Syn. *Pasithea* Lea.
 „ *Balcis* Leach.
 „ *Polyphemopsis* Porti.
- abbreviata Jeffr. Oc. atl. Proc. 1884 p. 370.
 acanthylla Wats. Hawai. Pet. J. 1883 p. 284.
 acerrima Wats. Austrl. Pet. J. 1883 p. 284.
 acicula Gld. Phlppn.
 aciculata Pse. Tahiti.
 acelis A. Ad. Singap. Proc. 1851 p. 277.
 acuta Sow. Luzon. Proc. 1851 p. 276.
 acutalis Jeffr. M. med. Pet. J. 1883 p. 181.
 Adamsi Sow. Singap. Rv. Jc. Eul. f. 38.
 affinis C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 236.
affinis Phl. *ist Eulimella acicula.*
alba Donovan. *ist polita* L.
 ambliata Wats. I. Marion. Pet. J. 1883 p. 284.
Anglica Sow. *ist polita* L.
 angulata A. Ad. Japon.
angusta Monteros. = *incurva* Ren.
 antiflexa Monteros. Europ. Mayer ZJB. 1884.
 arcuata Mich. Tahiti.
 articulata Sow. Austrl. Proc. 1834 p. 8.
 attenuata Sow. I. Viti. Rv. Jc. Eul. f. 46.
 Augur Ang. Austrl. Proc. 1865 p. 56.
 aurantia Petterd. Mayer ZJB. 1884.
 beryllina Monteros. Palerm. Pet. J. 1878 p. 318.
 bilineata Ald. Cornwall.
Boscii Payr. *ist polita* L.
 brevicula Dkr. I. Uea.
 brevis Sow. Oc. pacif. Proc. 1854 p. 7.

Eulima.

Caledonica Morl.	N. Cald.	Pet. J. 1881 p. 342.
<i>Cambesedi</i> Payr. <i>ist</i> <i>Leiostraca subul.</i>		
campyla Wats.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 284.
candida Marr.	Singap.	Carus ZJB. 1880.
carneola Gld.	Japon.	
chascanon Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
Chathamensis Hutt.	I. Chath.	Pet. J. 1878 p. 24.
<i>chaunax</i> Wats. <i>ist</i> <i>piriformis</i> Brugn.		
chrysalida A. Ad.	Japon.	
chydaea Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
chyta Wats.	I. Ascens.	Pet. J. 1883 p. 284.
cingulata Req.	Europ.	Petit p. 107.
cionella Monteros.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 154.
clavicula A. Ad.	Japon.	
clavula A. Ad.	Japon.	Grasset. Ind. Test.
communis Vrkrz.	Jam.	
compactilis Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 318.
conica Sow.		Rv. Jc. Eul. f. 41.
conica Vrkrz.	Jam.	
conoidalis Sow.	I. Sandw.	Rv. Jc. Eul. f. 22.
contorta A. Ad.	Japon.	
contracta Semp.	Tahiti.	
crassiuscula Dkr.	Upolu.	
Cumingi A. Ad.	I. L. Hood.	
curva Jeffr.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 154.
curvata A. Ad.	Japon.	
<i>curvata</i> Chierg. <i>ist</i> <i>distorta</i> Dsh.		
cuspidata A. Ad.	I. Zebu.	Proc. 1851. p. 276.
cylindrata Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
debilis A. Ad.	Japon.	
decussata Mtg.	Britann.	
dentiens Dkr.	I. Samoa.	
<i>devians</i> Monteros. = <i>incurva</i> Ren.		
dissimilis Wats.	P. Jacks.	Pet. J. 1883 p. 284.
distorta Dsh.	Sicil.	
Vr. gracilis Forb.	Europ.	
<i>distorta</i> Sars. <i>ist</i> <i>antiflexa</i> Mont.		
<i>Donovani</i> Forb. <i>ist</i> <i>Leiostraca subulata.</i>		
eburnea A. Ad.	Japon.	
<i>elegantissima</i> Risso. <i>ist</i> <i>polita</i> L.		
enrychada Wats.	Austrl.	
ephamilla Wats.	Fern. Po.	Pet. J. 1883 p. 284.
excellens Vrkrz.	Jam.	
exilis Pse.	Tahiti.	
<i>exilis</i> Monteros. = <i>incurva</i> Ren.		
exilissima Monteros.	M. med.	
falcata Crptr.	Acapulc.	
fallax Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1883 p. 284.
famelica Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1883 p. 284.
fasciata Wats.	Jam.	

Eulina.

- fasciata* Kien. *ist Leiostraca subulata.*
flavocincta Mhlfd. *ist Leiostr. subul.*
flexa A. Ad. Japon.
flexuosa Sow. Upolu.
flexuosa Vkrz. Jam.
fulvescens A. Ad. I. Labuan. Rv. Jc. Eul. f. 40.
fusco-apicata Jeffr. Oc. atl.
Gervillei Coll. *ist polita* L.
gibbosula A. Ad. Japon.
glaber Cost. *ist Leiostruca subulata.*
glaberrima Risso *ist polita* L.
glabra Jeffr. Oc. atl. Proc. 1884 p. 367.
gompha Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 284.
gracilis C. B. Ad. Ad. Gen. 1. p. 236.
gracilis Jeffr. *ist distorta* Dsh.
gracillima Sow. Guatem. Rv. Jc. Eul. f. 32.
grandis A. Ad. I. Burias.
Guildingi A. Ad. I. L. Hood. Proc. 1851 p. 277.
hastata Sow. Columb. occ.
hebes Wats. Pernamb. Pet. J. 1883 p. 284.
hians Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 284.
hyalina Wats. Antill. Pet. J. 1883. p. 284.
hyalina A. Ad. Japon.
Jamaicensis C. B. Ad. Jam.
Jeffreysiana Brus. M. adr. Pet. J. 1878 p. 154.
imbricata Sow. S. Elena. Proc. 1834 p. 7.
incurva Ren.
Vr. angusta Monteros. M. med. Bucq. M. p. 191.
 „ *devians* Monteros. M. med. Bucq. M. p. 191.
 „ *exilis* Monteros. M. med. Bucq. M. p. 191.
 „ *rotundata* Monteros. M. med. Bucq. M. p. 191.
inflexa Blvll. Maurit.
inflexa Monteros. = *polita* L.
intermedia Cantr. M. med.
interrupta Sow. Americ. Proc. 1834 p. 7.
iota C. B. Ad. Panam. Ad. Gen. 1. p. 236.
labiosa Sow. I. Anaa.
lactea A. Ad. Phlppn.
laevis Penn. *ist polita* L.
latipes Wats. Torres. S. Pet. J. 1883 p. 284.
Lesbia Ang. P. Jacks.
lineata Sow. *ist Leiostraca subulata.*
major Sow. Tahiti.
Martini A. Ad. Maurit.
micans Crptr. Californ.
microstoma Brus. M. med.
minuta Jeffr. Messina. Proc. 1884. p. 370.
modicella A. Ad. Japon.
monodon Req. *ist Odostomia concinna.*
mucronata Sow. P. Jacks. Rv. Jc. Eul. p. 42.

Eulima.

mundula A. Ad.	Japon.	
nana Monteros.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 183.
nitida Lm.	M. med.	
<i>nitida</i> A. Ad. <i>ist Adamsi</i> Sow.		
<i>nitida</i> Phl. <i>ist intermedia</i> Cantr.		
<i>nitidissima</i> Macgily. <i>ist Truncat. trunc.</i>		
nitidula Pse.	I. Sandw.	Rv. Jc. Eul. f. 25.
nitidula A. Ad.		Ad. Gen. 1. p. 236.
obesula A. Ad.	I. Bohol.	Proc. 1851 p. 276.
obtusa Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 373.
odontoidea A. Ad.	Japon.	
oleacea Kuezm.		Ad. Gen. 1. p. 236.
opaca Sow.	I. Sandw.	
opalina A. Ad.	Japon.	
oxytata Wats.	Phlppn.	Pet. J. 1883 p. 284.
Paivensis Wats.	Solvag.	Proc. 1873 p. 364.
pandata A. Ad.	Japon.	
parva Sow.	Mztlm.	Rv. Jc. Eul. f. 41.
pellucens A. Ad.	Japon.	
perminima Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 181.
<i>Petitiana Brusin.</i> = <i>polita</i> L.		
<i>Philippii</i> Wkf. <i>ist distorta</i> Dsh.		
picta Sow.		Rv. Jc. Eul. f. 45.
pinguicula A. Ad.	Japon.	
piriformis Brugnon.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 154.
polita L.	Britann.	
Vr. inflexa Monteros.	Paulillo.	Bueq. M. p. 140.
„ <i>Petitiana</i> Brus.	Paulillo.	Bueq. M. p. 140.
polygyra A. Ad.	I. Mindan.	
porcellana A. Ad.		Proc. 1851 p. 276.
proxima Sow.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 201.
psila Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 284.
pusilla Sow.	S. Elena.	
pyramidalis A. Ad.	I. Capul.	
reclivata A. Ad.	Japon.	
recta C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 357.
retrorsa Sow.	Tahiti.	
robusta A. Ad.	Japon.	
rosea Pse.	I. Sandw.	
<i>rotundata</i> Monteros. <i>ist incurva</i> Ren.		
rutila Crptr.	Monterey.	Rv. Jc. Eul. f. 37.
Sandwicensis Sow.	I. Sandw.	Rv. Jc. Eul. f. 21.
sarissa Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1883 p. 284.
scitula A. Ad.	Japon.	
semitorta A. Ad.	Japon.	
<i>sinuosa</i> Scaeh. <i>ist intermedia</i> Cantr.		
solida Sow.	I. Sandw.	
solida Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1884 p. 363.
solidula Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1. p. 237.
solidula Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.

- Eulima.**
- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| solitaria C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863 p. 357. |
| splendidula Sow. | S. Elena. | Proc. 1834 p. 6. |
| spretia A. Ad. | Japon. | |
| Stalioi Brus. | Palerm. | Pet. J. 1877 p. 70. |
| stenostoma Jeffr. | Bergen. | |
| stylata A. Ad. | Japon. | |
| subangulata Sow. | Oc. ind. | |
| subpellucida Pse. | I. Sandw. | |
| subrostrata Sow. | | Rv. Jc. Eul. f. 43. |
| subula A. Ad. | Japon. | |
| subumbilicata Jeffr. | Porcup. | Proc. 1884 p. 370. |
| subungulata Jeffr. | Biscay. B. | Carus. ZJB. 1880. |
| teinostoma A. Ad. | I. Viti. | Proc. 1851 p. 276. |
| tortuosa Ad. et Rv. | China. | |
| <i>trifasciata</i> A. Ad. <i>ist Leiostraca subul.</i> | | |
| <i>turrifellata</i> Req. <i>ist Eulimella ventric.</i> | | |
| <i>unidens</i> Req. <i>ist Odostomia plicata.</i> | | |
| <i>unifasciata</i> Forb. <i>ist Leiostraca subul.</i> | | |
| valida A. Ad. | Japon. | |
| vitrea A. Ad. | I. Viti. | |
| 216. Gen. <i>Subeulima</i> Souverb. | | |
| Lamberti Souverb. | I. Nou. | Pet. J. 1876 p. 380. |
| 217. Gen. <i>Gegania</i> Jeffr. | | |
| pinguis Jeffr. | Oc. atl. | Proc. 1884 p. 365. |
| 218. Gen. <i>Scalenostoma</i> Dsh. | | |
| apiculatum Souverb. | Maurit. | Pet. J. 1877 p. 77. |
| carinatum Dsh. | I. Reunion. | |
| lubricum Fschr. | Maurit. | Pet. J. 1886 p. 295. |
| Mariei Fschr. | N. Cald. | Pet. J. 1886 p. 296. |
| 219. Gen. <i>Niso</i> Risso. | | |
| Syn. <i>Bonellia</i> Dsh. | | |
| „ <i>Janella</i> Grtlp. | | |
| aegleis Bush. | C. Hatter. | Mayer ZJB. 1885. |
| brunnea Sow. | I. Hainan. | |
| candidula A. Ad. | Phlppn. | |
| eburnea Risso. | Sicil. | Phl. Enum Sc. p. 158. |
| goniostoma A. Ad. | I. Burias. | |
| imbricata Sow. | S. Elena. | Rv. Jc. Niso. f. 3. |
| interrupta Sow. | Americ. c. | Rv. Jc. Niso. f. 8. |
| marmorata Sow. | I. Capul. | |
| pyramidelloides Nevil. | | Pet. J. 1872 p. 345. |
| Sandwicensis Sow. | I. Sandw. | Rv. Jc. Niso. f. 1. |
| splendidula Sow. | S. Elena. | Rv. Jc. Niso. f. 7. |
| terebellata Ch. | I. Nicob. | |
| <i>terebellum</i> <i>ist terebellata</i> Ch. | | |
| trilineata Mörch. | | Pet. J. 1868 p. 63. |

Leiostraca.

220. Gen. Leiostraca H. A. Ad.
Syn. Subularia Monteros.
- | | | |
|---|-----------|------------------------|
| aciculata Gld. | I. Viti. | |
| acuta Sow. | Phlppn. | |
| acutispira Sow. | Tahiti. | |
| acutissima Sow. | P. Jacks. | |
| Ariel A. Ad. | Japon. | |
| bifasciata A. Ad. | Japon. | |
| bilineata Ald. | Britann. | |
| bivittata H. A. Ad. | Whydah. | Proc. 1871 p. 735. |
| cinetella A. Ad. | Japon. | |
| distorta Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860. p. 438. |
| <i>Donovani</i> Forb. <i>ist subulata</i> Donovan. | | |
| exigua A. Ad. | Japon. | |
| <i>flavo-cincta</i> Mhlfd. <i>ist subulata</i> Donovan. | | |
| <i>glaber</i> Cost. <i>ist subulata</i> Donovan. | | |
| gracilentia A. Ad. | Japon. | Grasset. Ind. Test. |
| hastata A. Ad. | Japon. | |
| Hemphilli Dall. | Florida. | Pet. J. 1884 p. 96. |
| Jeffreysiana Brus. | M. adr. | Proc. 1884 p. 366. |
| interrupta A. Ad. | Japon. | |
| <i>iota</i> C. B. Ad. <i>ist Eulima iota</i> . | | |
| Leachi A. Ad. | Japon. | |
| lentiginosa A. Ad. | Japon. | |
| lepida A. Ad. | Japon. | |
| <i>Lesbia</i> Ang. <i>ist Eulima Lesbia</i> . | | |
| Mariae A. Ad. | Japon. | Rv. Jc. Leiost. f. 21. |
| Metcalfei A. Ad. | I. Sandw. | |
| Mindoroensis Ad. et Rv. | Mindor. | Rv. Jc. Leiost. f. 12. |
| Montrouzieri Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1873 p. 63. |
| nitida A. Ad. | Japon. | |
| nivea A. Ad. | Japon. | |
| Nixa A. Ad. | Japon. | |
| Oberon A. Ad. | Japon. | |
| pauxilla A. Ad. | Japon. | |
| producta Crptr. | Mztlm. | Proc. 1865 p. 273. |
| pura A. Ad. | Japon. | |
| pygmaea A. Ad. | Japon. | |
| pyramidalis Sow. | | Rv. Jc. Leiost. f. 13. |
| Samoensis Cross. | I. Samoa. | |
| spelta A. Ad. | Japon. | |
| splendida Dkr. | Upolu. | |
| striatula Dkr. | Upolu. | |
| subulata Donovan. | M. med. | |
| subventricosa Sow. | | Rv. Jc. Leiost. f. 18. |
| taeniata A. Ad. | Japon. | |
| tantilla A. Ad. | Japon. | |
| tritonina A. Ad. | Japon. | |
| unilineata Ad. et Rv. | | Rv. Jc. Leiost. f. 4. |

Leiostraca.

varians Sow. Xipixap.
vineta A. Ad. Japon.

221. Gen. *Bacula* H. A. Ad.

222. Gen. *Fenella* A. Ad.

Syn. *Finella* A. Ad.

asperulata A. Ad. Corea. Pet. J. 1868 p. 48.
candida A. Ad. Japon. Pet. J. 1868 p. 51.
cerithina Philpps. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 114.
craticulata A. Ad. Min. Sim. Pet. J. 1868 p. 50.
elongata Wats. Ind. occ. Exped. Challeng.
ferruginea A. Ad. Pet. J. 1868 p. 46.
fulgida C. B. Ad. Natal. Nevil. Ind. M. p. 116.
fusca A. Ad. Japon.
fusco-apicata = *pupoidea* A. Ad.
infratincta Garr. I. Samoa. Nevil. Ind. M. p. 118.
Kochi Pfr. Japon.
latefasciata Nevil. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 116.
pulchella A. Ad. Min. Sim. Pet. J. 1868 p. 48.
pupoidea A. Ad. Japon.
Vr. *fusco-apicata* Nevil. Bombay. Nevil. Ind. M. p. 117.
reticulata A. Ad. Japon.
rissoiformis Issel. Massaua. Nevil. Ind. M. p. 114.
rufocincta A. Ad. Japon.
scabra A. Ad. Tau-Sima.
vinacea Relz. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 117.
virgata Phl. Aegypt.

223. Gen. *Evalea* A. Ad.

arcuata A. Ad. Min. Sim. A. Ad. M. Jap. 1860.
elegans A. Ad. Min. Sim. A. Ad. M. Jap. 1860.
lirata A. Ad. Japon.
pyramis A. Ad. Min. Sim. A. Ad. M. Jap. 1860.
tenuisculpta Crptr. Californ.

224. Gen. *Vanesia* A. Ad.

exarata A. Ad. Japon.

225. Gen. *Jopsis* Gabb.

Gabbi Mörch. Portor. Pet. J. 1876 p. 371.

226. Gen. *Cythna* A. Ad.

consobrina A. Ad. Japon.
omphalotropis A. Ad. Japon.
Sinensis A. Ad. Japon.

45. Fam. *Styliferidae*.

227. Gen. *Stylifer* Brod.
 Syn. *Stylina* Flmg.
aciculus Gld. Tahiti.
apiculatus Souverb. N. Cald.
astericola Brod. I. Galap.
attenuatus Sow. I. S. Thom. Rv. Jc. Styl. f. 10.
 Barroni A. Ad. Proc. 1854 p. 137.
 Brazieri Ang. P. Jacks. Proc. 1877 p. 173.
Broderipi Ang. *ist astericola* Brod.
brychinus Wats. Oc. atl. Pet. J. 1883 p. 285.
bulbiformis Sow. I. S. Thom. Rv. Jc. Styl. f. 18.
corallinus Ch. Ind. occ. Pet. J. 1864 p. 100.
Cumingianus A. Ad. Maurit. Rv. Jc. Styl. f. 5.
deformis Pse. Tahiti.
dubius Baird. Cald. Rv. Jc. Styl. f. 8.
eburneus Dsh. I. Bourb. Pet. J. 1864 p. 99.
exaratus A. Ad. Maurit.
fastigiatus A. Ad. Rv. Jc. Styl. f. 16.
fulvescens A. Ad. I. Labuan. Proc. 1853 p. 73.
globosus Johnst. *ist Turtoni* Brod.
insignis Jeffr. Porcoup. Exp. Proc. 1885 p. 52.
Lodderae Petterd. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
Mittrei Petitt. M. Ind. Pet. J. 1864 p. 98.
Orbignyatus Hupé. N. Holl. Pet. J. 1864 p. 98.
ovoideus H. A. Ad. Borneo.
Paulucciae Fschr. M. rubr. Pet. J. 1864 p. 102.
pyramidalis Brod. Panam.
pyramidalis Rv. Maurit.
robustus Petterd. I. Sandw. Proc. 1850 p. 437.
solidus A. Ad. Maurit.
speciosus A. Ad. Maurit. Proc. 1868 p. 289.
styliferus Flmg. Ad. Gen. 1 p. 239.
subangulatus A. Ad. Ind. occ. Proc. 1855 p. 122.
subulatus Brod. Ind. occ.
Thomasiae Sow. I. S. Thom. Rv. Jc. Styl. f. 15.
Turtoni Brod. et S. Torbay. Pet. J. 1864 p. 97.
228. Gen. *Entoconcha* Müll.
mirabilis Müll. Triest. Pet. J. 1864 p. 104.
229. Gen. *Styliferina* H. A. Ad.
gonochila H. A. Ad. Japon.
Savignyi Issel. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 178.
230. Gen. *Stylopsis* H. A. Ad.
polyskista Folin. I. Andam. Carus ZJB. 1880.
rufofasciatus E. Smth. Japon.

Stylopsis.

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| textus Folin. | I. Andam. | Carus ZJB. 1880. |
| typica A. Ad. | Corea. | A.Ad.Moll. Jap.1860. |
| 231. Gen. <i>Mucronalia</i> H. A. Ad. | | |
| bicineta A. Ad. | Corea. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| mucronata Sow. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 201. |
| nitidula Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 437. |
| ovata Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 437. |
| rosea Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 437. |
| subula H. A. Ad. | Japon. | |
| 232. Gen. <i>Apicalia</i> H. A. Ad. | | |
| fulvescens A. Ad. | Maurit. | |
| Güntheri Ang. | S. Wales. | Proc. 1877 p. 35. |
| Holdsworthi H. Ad. | Ceyl. | Proc. 1874 p. 585. |
| scitula H. Ad. | Borneo. | Proc. 1867 p. 308. |
| 233. Gen. <i>Plicifer</i> H. Ad. | | |
| involuta Crptr. | Mztlm. | Proc. 1865. p. 272. |

46. Fam. Cerithiopsidae.234. Gen. *Cerithiopsis* Forb.

- | | | |
|---|----------------|-----------------------|
| <i>acicula</i> Brus. = <i>tubercularis</i> Mtg. | | |
| <i>aciculata</i> Locc. <i>ist tubercularis</i> Mtg. | | |
| acuminata Monteros. | M. med. | Kob. Faun. M. p. 123. |
| afer Brusin. | M. adr. | |
| affinis Vrkrz. | Jam. | |
| albosutura T. Woods. | Tasman. | Tryon. 9 p. 177. |
| <i>amabilis</i> Bayle. <i>ist gracilis</i> Sow. | | |
| Angasi Semp. | P. Jacks. | |
| angustissima Forb. | M. med. | |
| angusta Dsh. | | Petit p. 149. |
| <i>arctica</i> Mörch. <i>ist costulata</i> Möll. | | |
| assimilata C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863 p. 349. |
| Atalaya Wats. | Mader. | Kob. Faun. M. p. 120. |
| <i>Atkinsoni</i> T. Woods. <i>ist purpurea</i> Ang. | | |
| aurantiaca Gld. | China. | Tryon. 9 p. 177. |
| bacillum Issel. | M. rubr. | Tryon. 9 p. 174. |
| baculum A. Ad. | Japon. | Tryon. 9 p. 177. |
| balteata Wats. | I. Viti. | Pet. J. 1881 p. 94. |
| <i>Barlei</i> Jeffr. <i>ist acicula</i> Brus. | | |
| <i>Barlei</i> Tiberi. <i>ist bilineata</i> Hörn. | | |
| <i>Benoitiana</i> Monteros. <i>ist angustissima</i> . | | |
| <i>bicineta</i> Sars. = <i>nitida</i> Forb. | | |
| <i>bilineata</i> Hörn. = <i>tubercularis</i> Mtg. | | |
| bimarginata C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863 p. 399. |
| caelata Couth. | Terr. d. Fueg. | Tryon. 9 p. 172. |
| carinata E. Smth. | Whydah. | Proc. 1871 p. 736. |

Cerithiopsis.

cerea Crprtr.	Mztl.	Tryon 9 p. 177.
cerea Sow.	Austrl.	Tryon 9 p. 175.
cerina A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
cingulata A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 176.
Clarki Forb. et H.	Europ.	Petit J. 1877 p. 41.
<i>clathrata</i> Ang. <i>ist Angasi</i> Semp.		
clavula A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
columna Crprtr.	Vancouv.	Tryon. 9 p. 171.
contigua Monteros.	Italia.	Kob. Syn. 1878 p. 23.
convexa Sow.	Mztl.	Tryon 9 p. 172.
<i>Coppolae</i> Arad. <i>ist bilineata</i> Hörn.		
<i>corona</i> Wats. = <i>scalaris</i> Monteros.		
costulata Möll.	Norveg.	
crocea Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 16.
Crosseana Tiberi	Bona.	Pet. J. 1866 p. 143.
crystallina Dall.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 177.
decussata Crprtr.	Mztl.	Tryon 9 p. 177.
Destrugei Folin.	Panam.	Tryon 9 p. 172.
dextroversa Ad. et Rv.	China.	Tryon 9 p. 175.
diadema Wats.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 156
<i>elegans</i> Blvll. <i>ist punctata</i> L.		
elongata Sow.	Austrl.	
<i>Emmersoni</i> C. B. Ad. <i>ist punctata</i> L.		
esuriens Crprtr.	Vancouv.	
<i>exigua</i> Monteros. = <i>scaber</i> . Oliv.		
<i>exilissima</i> Monteros. <i>ist metaxia</i> Dll. Ch.		
Fayalensis Wats.	I. Fayal.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>ferruginea</i> Brug. <i>ist scaber</i> . Oliv.		
<i>fibula</i> Jeffr. <i>ist diadema</i> Wats.		
filosa Gld.	Vancouv.	
flavum C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 170.
fortior Crprtr.	S. Barbar.	Tryon 9 p. 177.
fusiformis C. B. Ad	Jam.	Tryon 9 p. 177.
gemmaefera E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 736.
<i>gemmulosa</i> C. B. Ad. <i>ist Cerith. gem.</i>		
gracilis Sow.		Tryon 9 p. 173.
gracillima Sow.		Tryon 9 p. 172.
Greeni C. B. Ad.	Florida.	Tryon 9 p. 170
Guaraniana Orb.	Rio. Jan.	Tryon 9 p. 171.
Hanleyana Monteros.	M. med.	Tryon 9 p. 176.
<i>Henkelinsi</i> Nyst. <i>ist tuberculata</i> Mtg.		
horrida Jeffr.	Sicil.	Pet. J. 1873 p. 273.
Jadertina Brusin.	Magan.	
Jeffreysi Wats.	M. med.	Kob. Faun. M. 121.
<i>interrupta</i> Mke. <i>ist terebralis</i> Mke.		
interscalaris Crprtr.	Guacam.	Proc. 1865 p. 281.
Johnstoni Petterd.	Tasman.	Tryon 9 p. 177.
Kanoni Folin.	Panam.	Tryon 9 p. 174.
lactea Phl.	M. med.	Pet. J. 1866 p. 243.
laqueata Gld.	China.	Tryon 9 p. 177.

Cerithiopsis.

<i>Latrillei</i> Payr. <i>ist reticulata</i> Mtg.		
<i>lima</i> Brug. = <i>scaber</i> . Oliv.		
<i>metaxia</i> Dll. Ch.	M. adr.	
<i>metula</i> Loven. <i>ist Lovenella met.</i>		
<i>minima</i> Brusin.	M. med.	
<i>Moreleti</i> Folin.	Panam.	Tryon 9 p. 174.
<i>munita</i> Crptr.	Vancouv.	
<i>Najadis</i> Wodwd. <i>ist costulata</i> Möll.		
<i>nana</i> Jeffr. <i>ist acicula</i> Brusin.		
<i>nebulata</i> Mtg. <i>ist metula</i> Loven.		
<i>neglecta</i> C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 349.
<i>neglecta</i> Wkf. <i>ist minima</i> Brusin.		
<i>nitida</i> Forb et H.	Europ.	Petit p. 127.
<i>Vr. bicincta</i> Sars.	Europ.	Petit p. 189.
<i>nivea</i> Jeffr. <i>ist costulata</i> Möll.		
<i>obesula</i> Bucq. et D. = <i>tubercularis</i> Mtg.		
<i>pagodula</i> A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
<i>paxillus</i> A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
<i>pulchella</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 171.
<i>pulchella</i> Jeffr. <i>ist tubercularis</i> .		
<i>pulvis</i> Issel.	Suez.	Tryon 9 p. 172.
<i>punctata</i> L.	Florida.	Tryon 9 p. 170.
<i>pupiformis</i> Crptr.	Mztlm.	Tryon 9 p. 177.
<i>purpurea</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 36.
<i>Vr. Atkinsoni</i> T. Woods.		Tryon 9 p. 175.
<i>purpurea</i> Crptr.	Californ.	Tryon 9 p. 171.
<i>pusilla</i> Jeffr.	M. med.	
<i>pygmaea</i> Phl. <i>ist tubercularis</i> Mtg.		
<i>reticulata</i> Tott.	Massach.	
<i>reticulata</i> Mtg. <i>ist scaber</i> . Oliv.		
<i>rosea</i> A. Ad.	Japon.	Tryon 9 p. 177.
<i>rugosa</i> Gld.	China.	Tryon 9 p. 177.
<i>rugulosa</i> C. B. Ad.	Jam.	
<i>rugulosa</i> Sow. <i>ist metaxia</i> Dll. Ch.		
<i>scaber</i> Oliv.	M. med.	
<i>Vr. exigua</i> Monteros.	Europ.	Pet. J. 1883 p. 318.
„ <i>lima</i> Brug.	Europ.	
<i>scabrella</i> Tapp. C.	I. Papua.	Tryon 9 p. 177.
<i>scalaris</i> Monteros.	Algier.	Pet. J. 1878 p. 319.
<i>Vr. corona</i> Wats.	I. Azor.	Tryon 9 p. 169.
<i>semipieta</i> Gld.	China.	Tryon 9 p. 177.
<i>Sigsbeana</i> Dall.	Ind. occ.	Tryon p. 177.
<i>sorex</i> Crptr.	Mztlm.	Tryon 9 p. 177.
<i>Steinegeri</i> Dall.	Behring-S.	Mayer ZJB. 1884.
<i>Vr. truncata</i> Dall.	Alaska.	Tryon 9 p. 171.
<i>subcylindrica</i> Brus. <i>ist metaxia</i> Dll. Ch.		
<i>subreticulata</i> Dkr.	Japon.	Tryon 9 p. 173.
<i>subulata</i> Mtg. <i>ist punctata</i> L.		
<i>taeniata</i> Quoy.	N. Guinea.	
<i>terebellum</i> C. B. Ad. <i>ist terebr.</i> C. B. Ad.		

Cerithiopsis.

- | | | |
|---|-------------|------------------------|
| terebialis C. B. Ad. | Massach. | |
| tiara Wats. | Mader. | Pet. J. 1874 p. 274. |
| <i>trilineata</i> Phil. <i>ist terebralis</i> C. B. Ad. | | |
| <i>truncata</i> Dall. = <i>Steinegeri</i> Dall. | | |
| tubercularis Mtg. | M. med. | |
| Vr. acicula Brusin. | M. med. | Tryon 9 p. 168. |
| „ alba Jeffr. | M. med. | Tryon 9 p. 168. |
| „ albonodosa Crptr. | Mztl. | Tryon 9 p. 169. |
| „ bilineata Hörn. | Palerm. | Pet. J. 1878 p. 318. |
| „ obesula Bucq. et D. | M. med. | Tryon 9 p. 168. |
| „ tuberculata Crptr. | Vancouv. | Tryon 9 p. 169. |
| „ tuberculoides Crptr. | Californ. | Tryon 9 p. 169. |
| <i>tuberosa</i> Hinds. <i>ist Terebra tuberosa</i> . | | |
| turritella Quoy. | Austrl. | |
| Upolensis Schmltz. | Upolu. | |
| <i>ventricosa</i> Brusin. <i>ist bilineata</i> Hörn. | | |
| vicina C. B. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 241. |
| virgulosa C. B. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 241. |
| 235. Gen. Diala H. A. Ad. | | |
| acuta Crptr. | Californ. | |
| Adelaidensis Mtcl. | Austrl. | |
| cornea A. Ad. | | Proc. 1875 p. 538. |
| imbricata A. Ad. | Austrl. | |
| Johnstoni Petterd. | Tasman. | Mayer ZJB. 1884. |
| lauta A. Ad. | Austrl. | |
| Leithi E. Smth. | Bombay. | |
| lirata H. A. Ad. | | Proc. 1863 p. 434. |
| macula Relz. | Japon. | Nevil. Ind. M. p. 180 |
| marmorea Crptr. | Californ. | |
| monilis A. Ad. | | Proc. 1875 p. 538. |
| nodicincta H. A. Ad. | | Proc. 1863 p. 434. |
| pagodula A. Ad. | Austrl. | Proc. 1875 p. 538. |
| paupercula C. B. Ad. | Mztl. | Proc. 1865 p. 272. |
| phasianella Ang. | P. Jacks. | Proc. 1875 p. 538. |
| pieta A. Ad. | Japon. | Proc. 1875 p. 538. |
| pulchra A. Ad. | Adelaid. | Proc. 1875 p. 538. |
| punctata Wood. | Tasman. | |
| rufilabris A. Ad. | P. Lincoln. | Proc. 1865 p. 174. |
| simplex E. Smth. | | Proc. 1875 p. 538. |
| sulcifera A. Ad. | Japon. | |
| suturalis A. Ad. | S. Vincent. | Proc. 1853 p. 181. |
| tenuis E. Smth. | | Proc. 1884 p. 377. |
| varia A. Ad. | Japon. | |
| 236. Gen. Alaba H. A. Ad. | | |
| albo-tessellata Mörch. | | Mal. Bl. 23, 57. |
| Blanfordi H. A. Ad. | Birma. | |
| cornea A. Ad. | China. | Nevil. Ind. M. p. 183. |
| Doriae Issel. | Suez. | Nevil. Ind. M. p. 183. |

Alaba.

felina A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 181.
incerta Orb.		Pet. J. 1884. p. 373.
leucosticta A. Ad.	Birma.	Proc. 1875 p. 538.
melanura C. B. Ad.	I. S. Thom.	
puncto-striata Gld.		Proc. 1875 p. 538.
semistriata Phl.	I. Morea.	
Senegalensis Mltz.	Goree.	Mayer. ZJB. 1885.
subangulata A. Ad.	Japon.	Nevil Ind. M. p. 182.
subulata A. Ad.	Japon.	
supralirata Crprtr.		Proc. 1875 p. 236.
tervaricosa C. B. Ad.	Jam.	
vibex A. Ad.	Austrl.	
Woodmasoniana A. Ad.	I. Andam.	Nevil Ind. M. p. 182.
zebrina A. Ad.	Singapor.	Proc. 1875 p. 538.

47. Fam. Solariidae.237. Gen. *Solarium* Lm.Syn. *Architectonica* Bolt." *Physeter* Humph.1. Sect. *Solarium* Lm.2. " *Torinia* Gray.Syn. *Heliacus* Orb.3. Sect. *Philippia* Gray.*aegenum* Gld. *ist egenum* Gld.2 *aethiops* Mke. Gdlpe.*aethiops* Hanl. *ist cyclostomum* Mke.*album* Vrkrz. Jam.*architae* Cost. Sicil. Pet. J. 1874 p. 271.*areola* Gm. *ist variegatum* L.*asperum* Hinds. Goree.*Australe* Hanl. = *hybridum* L.*Australe* Ch. = *perspectivum* Phl.1 *Bairdi* Hanl. Tryon 9 p. 50.2 *bicarinatum* Orb. China. Ad. Gen. 1 p. 243.2 *bisulcatum* Orb. Ind. occ.2 *borealis* Verr. et E. Smth. Tryon 9 p. 23.2 *caelatum* Hinds. Macass.1 *calcum* Cost. M. med. Tryon 9 p. 14.1 *canaliferum* A. Ad. I. Sandw.1 *cancellatum* Leach. Algoa B. Pet. J. 1857 p. 173.1 *carocollatum* Lm. M. med. Proc. 1885 p. 39.2 *Chemnitzii* Kien. Oc. ind.3 *cingulum* Kien. I. Sandw.3 *Vr. subconcolor* Ch. I. Sandw.3 *conica* Pse. Oc. pacf. Proc. 1865 p. 514.3 *conulus* Wkf. Sicil.2 *crenella* L. I. Bourb. Mrts. Beitr. p. 290.1 *Cumingi* Hanl. Rv. Jc. S. f. 3.

Solarium.

- cyclostomum* Hanl. *ist cylindric. Gm.*
 2 *cyclostomum* Mke. Ind. occ.
cylindraceum Dilke. *ist cylindric. Gm.*
 2 *cylindraceum* Ch. Antill.
cylindraceum Hanl. *ist infundibul. Gm.*
 2 *cylindricum* Gm. M. med. Tryon 9 p. 17.
decussatum Hinds. *ist trochoideum.*
delphinuloides Orb. Ind. occ. Tryon 9 p. 22.
depressum Phl. = *variegatum Gm.*
 1 *dilectum* Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 290.
 2 *discoideum* Pse. Paumot. Tryon 9 p. 21.
discus Phl. *ist perspectiviusculum.*
 2 *dorsuosum* Hinds. Oc. pacf.
 1 *Dunkeri* Hanl. M. ind.
 2 *egenum* Gld. N. Zeal. Tryon 9 p. 22.
 2 *fallaciosum* Tiberi. Palerm. Pet. J. 1855 p. 154.
 2 *fenestratum* Hinds. N. Guinea.
formosum ist perspectivum.
fragile Hinds. *ist maximum.*
fuliginosum Hinds. Proc. 1844. p. 158.
fulvum Hinds. *ist stramineum Gm.*
 1 *granulatum* Lm. Phlppn.
gyra Meusch. *ist variegatum Gm.*
Hanleyi Sow. *ist fuliginosum Hinds.*
Heberti Dsh. *ist cylindricum Gm.*
 3 *hybridum* L. M. med.
 3 Vr. *Australe* Hanl. Austrl. Tryon 9 p. 15.
 3 „ *undatum* Hanl. Austrl. Tryon 9 p. 14.
hybridum Monteros. *ist conulus Wkf.*
Jeffreysianum Tiberi. Europ. Petit p. 121.
implexa Migh. Oahu. Tryon 9 p. 23.
 1 *impressum* Nevil. Ceyl.
incisum Phl. *ist perspectivum L.*
 2 *infundibuliforme* Gm. I. Bourb.
 2 Vr. *strigata* Hanl. Tryon 9 p. 20.
inornatum Orb. I. S. Thom. Pet J. 1857 p. 173.
 1 *laevigatum* Lm. M. ind.
Layardi A. Ad. *ist hybridum L.*
 3 *luteum* Lm. Austrl.
maculatum Rv. *ist fuliginosum Hinds.*
 1 *maximum* Phl. Java.
 3 *mediterraneum* Monteros. M. med. Tryon 9 p. 16.
 2 *Mighelsi* Phl. I. Sandw.
modestum Phl. I. Societ.
moniliferum Monteros. *ist cancell. Lm.*
 2 *nana* Koch. Chile. Tryon 9 p. 22.
nobile Hanl. *ist verrucosum Phl.*
 2 *nubila* Mke. Ind. occ. Ad. Gen. 1. p. 243.
 3 *oxytrope* A. Ad. N. Cald.
 1 *perdix* Hinds. Ceyl.

Solarium.

- perspectiviforme* *ist* *perspectiviusculum*.
- 1 *perspectiviusculum* Ch. N. Zeal.
 1 *perspectivum* L. Amboin.
 1 Vr. *Australis* Phl. Austrl.
 1 *pictum* Phl. N. Guinea.
 1 *placentulum* Hinds. Californ.
planulatum Hanl. = *variegatum* Gm.
 3 *pseudoperspectivum* Brochi. M. med. Petit p. 120.
pulchellum Tiberi. M. med.
 1 *purpuratum* Hinds. Phlppn. Proc. 1844 p. 25.
 1 *quadriceps* Hinds. Padong.
 1 *Reevei* Hanl. Sydney.
 1 *regium* Hanl. Rv. Jc. Sc. f. 16.
Riisei Mörch. Ind. occ. Tryon 9 p. 23.
 1 *resulenta* Wats. P. Jacks. Tryon 9 p. 23.
 1 *Siculum* Cantr. Sicil. Petit p. 120.
 2 *Sowerbyi* Gray. Japon.
 2 *Sowerbyi* Hanl. M. med. Tryon 9 p. 21.
stellatum Phl. *ist* *maximum* Phl.
 2 *stramineum* Gm. Trqubr.
stramineum Auct. *ist* *fallaciosum* Tib.
subconcolor Ch. Maurit. Mrts. Beitr. p. 290.
sulcatum Lm. Petit p. 120.
sulcatum Costa *ist* *pseudopersp.* Broch.
 1 *Taylori* Hanl. Java.
tessellatum Dsh. *ist* *variegatum* Gm.
 1 *tricarinatum* Stearns. Ind. occ. Tryon 9 p. 14.
tricinctum Phl. Guinea. Tryon 9 p. 23.
trochleare Hinds. *ist* *perspectivum* L.
 2 *trochoideum* Dsh. N. Cald. Pet. J. 1859 p. 378.
 1 *Tryoni* Mhshall. Moluca. Tryon 9 p. 11.
undatum Hanl. *ist* *hybridum* L.
 1 *Valenciennesi* Mörch. Real Lej. Tryon 9 p. 14.
 2 *variegatum* Gm. N. Holl.
 2 Vr. *depressum* Phl. Tryon 9 p. 17.
 2 „ *planulatum* Hanl. Tryon 9 p. 17.
 1 *verrucosum* Phl. Ind. occ.
 2 *virgatum* Hinds. N. Guinea. Proc. 1841 p. 25.
 1 *Wroblewskyi* Mörch. Rio. Jan. Tryon 9 p. 14.
zonatum Phl. *ist* *perspectivum* L.
238. Gen. *Fluxina* Dall.
eburnea Dall. Ind. occ. Tryon 9 p. 16.
- 239 Gen. *Seguenzia* Jeffr.
carinata Jeffr. Oc. atl. Proc. 1885 p. 43.
elegans Jeffr. Biscay. B. Proc. 1885 p. 42.
formosa Jeffr. I. Bermud. Proc. 1885 p. 42.
laxa Jeffr. Porcup. Exp. Proc. 1885 p. 44.

Solarium.

- | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------------|
| | reticulata Phl. | Lusitan. | Proc. 1885 p. 43. |
| | tricarinata Jeffr. | C. Verd. | Proc. 1885 p. 43. |
| 240 Gen. | <i>Bifrontia</i> Dsh. | | |
| | Syn. <i>Omalaxis</i> Dsh. | | |
| | ” <i>Omalaxon</i> Dsh. | | |
| | ” <i>Schizostoma</i> Bronn. | | |
| | ” <i>Euomphalus</i> Sow. | | |
| | <i>lirata</i> Verrill. | Newport. | Tryon. 9 p. 24. |
| | <i>nobilis</i> Verrill. | U. S. Americ. | Mayer ZJB. 1885. |
| | <i>zanclea</i> Phl. | Mader. | |
| 241. Gen. | <i>Gyriscus</i> . <i>Tiberi</i> . | | |
| | <i>Jeffreysianus</i> Tiber. | M. med. | Pet. J. 1868 p. 59. |
| 242. Gen. | <i>Episcynia</i> Mörch. | | |
| | <i>inornata</i> Orb. | S. Thomas. | Tryon 9 p. 24. |
| 243. Gen. | <i>Discohelix</i> Orb. | | |
| | Syn. <i>Orbis</i> Lea. | | |
| | <i>foliacea</i> Phl. | M. med. | Ad. Gen. 1. p. 244. |
| 48. Fam. Homalogyridae. | | | |
| 244. Gen. | <i>Homalogyra</i> Jeffr. | | |
| | <i>atomus</i> Phl. | Vadsö. | |
| | <i>densicostata</i> Jeffr. | Britann. | Proc. 1884 p. 130. |
| | <i>Fischeriana</i> Monteros. | M. med. | |
| | <i>nitidissima</i> Forb. <i>ist atomus</i> Phl. | | |
| | <i>rota</i> Mtg. | Shetlnd. | |
| | <i>simplex</i> Cost. <i>ist atomus</i> Phl. | | |
| | <i>tricarinata</i> <i>ist rota</i> Mtg. | | |
| 49. Fam. Pleurotomariidae. | | | |
| 245. Gen. | <i>Pleurotomaria</i> Defr. | | |
| | <i>Adansoniana</i> Cross. et F. | Gdlpe. | Pet. J. 1882 p. 12. |
| | <i>Bayrichi</i> Hilgdf. | Japon. | |
| | <i>Quoyana</i> Fschr. et B. | Marie G. | Pet. J. 1882 p. 14. |
| | <i>Rumphii</i> Stimps. | Molucc. | Pet. J. 1882 p. 8. |
| 246. Gen. | <i>Murchisonia</i> Arcoli. | | |
| | <i>sinuata</i> Dkr. | Bass. St. | Sutor Nachlass. |
| 247. Gen. | <i>Scissurella</i> Orc. | | |
| | Syn. <i>Anatomus</i> Mft. | | |
| | <i>affinis</i> Cost. <i>ist costata</i> Orb. | | |
| | <i>angulata</i> Loven. | Scandinav. | Proc. 1850 p. 40. |

Scissurella.

- aspera* Phl. Napoli.
Bertheloti Orb. Tenrff. Pet. J. 1862 p. 394.
borealis Sow. M. bor.
calvaroides Cantr. *ist costata* Orb.
cancellata Jeffr. *ist costata* Orb.
cingulata Cost. Europ. Petit p. 111.
concinna A. Ad. Japon. Pet. J. 1863 p. 110.
conica Orb. I. Malouin. Pet. J. 1862 p. 396.
costata Orb. M. med.
crispata Flmg. Europ.
decipiens Cost. *ist costata* Orb.
decussata Orb. Proc. 1850 p. 40.
Dohrmiana Dkr. M. rubr. Pet. J. 1862 p. 396.
elatior Sow. Pet. J. 1862 p. 396.
Hoernesii Semp. Luzon. Proc. 1865 p. 284.
Japonica A. Ad. Japon.
Indica Mft. Ind. Ad. Gen. 1 p. 439.
Koeneni Semp. Bohol. Pet. J. 1865 p. 289.
laevigata Orb. *ist costata* Orb.
lamellata A. Ad. Japon.
Mantellii Wodwrd. N. Zeal. Pet. J. 1862 p. 390.
mirifica A. Ad. Shantai. Pet. J. 1863 p. 110.
Munieri Fschr. China. Pet. J. 1862. p. 391.
Orbigny Audouin *ist costata* Orb.
Orbigny Seachi *ist crispata* Flmg.
Paumotensis Garr. I. Paumot. Proc. 1872 p. 878.
plicata Phl. *ist costata* Orb.
reticulata Phl. Aegypt. Pet. J. 1862 p. 395.
rimuloides Crptr. Mztlh. Proc. 1865 p. 271.
staminea A. Ad. Japon.
striatula Phl. I. Mayeni. Proc. 1850 p. 40.
supraplicata E. Smth. I. Kerguel. Pet. J. 1876 p. 207.
tenuis Jeffr. Oc. atl. Kob. Syn. p. 43.
turbinata A. Ad. Min. Sim. Pet. J. 1863 p. 109.
umbilicata Jeffr. Proc. 1843 p. 88.
248. Gen. Schismope Jeffr.
- Atkinsoni* Tenison. Tasman. Proc. 1878 p. 868.
Beddomei Petterd. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
carinata A. Ad. Japon.
cingulata Costa *ist Scissurella cing.*
elegans Orb. Sicil. Wkf. M med. 2. p. 387.
Ferriezi Cross. Noumea. Pet. J. 1867 p. 318.
miranda A. Ad. Min. Sim. Pet. J. 1863 p. 109.
modesta A. Ad. Tabusima. Pet. J. 1863 p. 109.
Moreleti Cross. N. Cald. Pet. J. 1850 p. 144.
Mouchezi Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 68.
pulchra Petterd. Tasman. Mayer ZJB. 1884.

II. Subord. Toxifera.

50. Fam. Conidae.

249. Gen. Conus L.

Syn. Rhombus Mft.

" Conulus Rfq.

" Cucullus Bolt.

1. Sect. Conus L.

2. " Stephanoconus Mörch.

3. " Puncticulis Sw.

4. " Coronaxis Sw.

5. " Cylindrella Sw.

6. " Nubecula Klein.

Syn. Rollus Mft.

" Tuliparia Sw.

" Utriculus Schmch.

7. Sect. Dendroconus Sw.

8. " Lithoconus Mörch.

9. " Leptoconus Sw.

10. " Rhizoconus Mörch.

11. " Chelyconus Mörch.

Syn. Pionoconus Mörch.

" Phasmoconus Mörch.

12. Sect. Cylinder Mft.

Syn. Textilia Sw.

13. Sect. Hermes Mft.

Syn. Theliconus Sw.

12 abbas Brug.

Phlppn.

12 Vr. archiepiscopus Brug.

Mdgser.

Wkf. Con. p. 43.

12 " corbula Sow.

Oc. ind.

4 abbreviatus Nutt.

I. Sandw.

11 achatinus Ch.

Phlppn.

11 Vr. minor Ch.

Phlppn.

9 aculeiformis Rv.

Austral.

12 acuminatus Brug.

M. ind.

12 Vr. alba Brug.

M. rubr.

12 " cuneatus Sow.

M. rubr.

Proc. 1873 p. 146.

12 " grossa Jick.

M. rubr.

12 " Rumphii Brug.

M. ind.

12 " scalaris Jick.

M. rubr.

9 acutangulus Brug.

Phlppn.

11 acutimarginatus Sow.

Borneo.

acutus Sow. = *Ceylonicus* Brug.*Adamsoni* Gray *ist* *rhododend. Couth.*

11 Adansonii Lm.

Sengl.

11 Vr. coerulescens Ch.

Tryon 6 p. 66.

11 " Jamaicensis Sow.

Jam.

Tryon 6 p. 66.

11 " Tamsianus Dkr.

Sengl.

Tryon 6 p. 66.

Conus.

- 10 adustus Sow. M. rubr.
 10 aegrotus Rv. Phlppn.
aemulus Rv. ist Adansoni Lm.
affinis L. ist circumciscus Born.
 11 Africanus Kien. Africa. Ad. Gen. 1 p. 248.
 11 Vr. bulbosus Rv. Africa.
 11 „ Grayi Rv. Guinea. Tryon 6 p. 84.
 11 „ guttulus Kien. Tryon 6 p. 84.
 11 „ variegatus Kien. Tryon 6 p. 84.
affinis Gm. ist dur.
 11 alabaster Ad. et Rv. China.
 2 albicans Sow. C. b. sp.
 11 albispiratus Sow. Agulh. B. Proc. 1873 p. 15.
 2 albomaculatus Sow. Ad. Gen. 1 p. 247.
 11 albospira E. Smth. Proc. 1880 p. 480.
 11 Algoensis Sow. Algoa B.
 11 altispiratus Sow. Agulh. B. Proc. 1873 p. 146.
alveolus Sow. ist nesus Ch.
 11 amabilis Lm. I. Capul. Rv. Jc. Con. f. 57.
 12 amadis Ch. M. ind.
amadis Sow. = Schech Jick.
 10 ambiguus Rv. Afric. occ.
ambiguus Kien ist commodus A. Ad.
 12 ammiralis L. Molucc.
 12 Vr. archithalassus Dillw. I. Seychell.
 9 anabatrum Cross. Maurit.
 11 anaglypticus Cross. Antill.
 10 anceps A. Ad. Molucc.
 9 Andamanensis E. Smth. I. Andam.
 11 anemone Lm. Austrl.
 11 Angasi Tryon. P. Jacks.
 9 angulatus A. Ad. Japon.
 11 aplustris Rv. C. b. sp.
Arabicus Lm. ist litteratus L.
 1 arachnoideus Gm. Oc. ind.
 1 araneosus Brug. Ceyl.
 1 Vr. Nicobaricus Brug. I. Nicob.
archetypus Cross. = daucus Brug.
archiepiscopus Brug. = abbas Brug.
archithalassus Dillw. = ammiralis L.
 2 Archon. Brod. B. Mont. Proc. 1833 p. 54.
 2 Vr. granarius Kien. B. Mont.
 11 arcuatus. Brod. Mztlm. Rv. Jc. Con. 77.
ardisiacus Kien. ist anemone Lm.
 3 arenatus Brug. Phlppn.
 3 Vr. granulatus Brug. Phlppn.
 3 „ mesokatharos Melv. Tryon 6 p. 18.
 3 „ minor. Brug. Phlppn.
 11 Aristophanes Ducl. I. Galap.
 12 armiger Cross. Tryon 6 p. 75.

Conns.

- armillatus* C. B. Ad. *ist* *Proteus* Brug.
 9 *articulatus* Sow. Maurit.
 13 *artoptus* Sow. Austrl.
asper Lm. *ist* *sulcatus* Brug.
aspersus Sow. *ist* *testudinarius* Mart.
 2 *assimilis* A. Ad. Austrl.
ateralbus Kien. = *venulatus* Brug.
 13 *atramentosus* Rv. Mind.
 10 *attenuatus* Rv. Rv. Jc. f. 263.
 8 *augur*. Brug. Ceyl.
 12 *aulicus* L. Oc. ind.
aulicus Dillw. *ist* *auratus* Lm.
 2 *aurantius* Brug. Molucc.
 12 *auratus* Lm. Ceyl.
auratus Brug. *ist* *aulicus* L.
 10 *aureolus* Sow. Tryon 6 p. 42.
 12 *aureus* Brug. Amboin.
auricomus Lm. *ist* *aureus* Brug.
 6 *aurisiacus* L. Molucc.
Aurora Lm. *ist* *rosaceus* Ch.
 13 *Australis* Ch. Austrl.
 4 *baccatus* Sow. Proc. 1876 p. 753.
badius Kien *ist* *Sumatrensis* Brug.
 2 *balteatus* Sow. Phlppn.
balteus Sow. *ist* *cuneolus* Rv.
bandanus Brug. = *marmoreus* L.
 2 *Barbadensis* Brug. Ind. occ.
 13 *Barthelemyi* Bern. I. Chagos. Pet. J. 1862 p. 46.
 8 *Baylei* Jouss. Tryon 6 p. 11.
 10 *Bayoni* Jouss. I. Bourb. Tryon 6 p. 35.
 4 *Bengalensis* L. Ind. or.
 11 *Bernardii* Kien. Phlppn.
 7 *betulinus* L. Ind. or.
 7 *Vr. Suratensis* Brug. Phlppn.
bicolor Sow. = *Proteus* Brug.
 10 *bifasciatus* Sow. Tryon 6 p. 32.
bifasciatus Gm. *ist* *centurio* Born.
 11 *biliosus* Bolt. Ad. Gen. 1 p. 248.
 10 *Blainvillei* Kien. M. rubr. Ad. Gen. 1 p. 252.
Blanfordianus Cross. Pet. J. 1867 p. 66.
Blanfordianus Cross. *ist* *nisus* Sow.
Bocki Sow. *ist* *sulcatus* Brug.
 11 *Boeticus* Rv. Phlppn.
 11 *Boivini* Kien. Afric. Rv. Jc. f. 326.
 6 *Borbonicus* H. Ad. I. Bourb. Proc. 1868 p. 268.
Borneensis Sow. *ist* *classarius* Brug.
 9 *Borneensis* Ad. et Rv. Borneo.
 13 *Brazieri* Sow. I. Salom. Tryon 6 p. 81.
breviculus Sow. *ist* *leoninus* Brug.
 11 *Broderipi* Rv. Molucc.

Conus.

- Broderipi* Kien *ist rosaceus* Ch.
Brugieri Kien. = *mediterraneus*.
- 2 *brunneus* Gray. Panam.
bulbus Rv. = *Africanus* Kien.
- 6 *bullatus* L. Ind. or.
bullatus Sow. *ist cervus* Lm.
buxeus Rv. *ist lignarius* Rv.
- 11 *Cabriti* Bern. N. Cald.
5 *caelatus* A. Ad. China. Proc. 1853 p. 117.
Caelinae Cross. *ist pastinaca* Lm.
caerulans Wkf. *ist coeruleus* Ch.
coeruleus Lm. *ist coeruleus* Ch.
- 11 *caffer* Krss. C. b. sp.
13 *Caillaudi* Kien. Cargad.
11 *Caledonicus* Brug. N. Cald. Rv. Jc. Con. 181.
11 *Californicus* Hinds. Californ.
canaliculatus Ch. *ist Malaccanus* Brug.
Canariensis Brug. = *papilionac.* Br.
- 9 *cancellatus* Brug. Tahiti.
candidus Kien. *ist Pealei* Green.
- 12 *canonicus* Brug. I. Seychell.
11 *capensis* Dkr. C. b. sp.
10 *capitaneus* L. Phlppn
capitaneus Ren. *ist mediterraneus*.
- 13 *carbonaceus* Rv. C. b. sp.
11 *cardinalis* Brug. I. Portor.
10 *carinatus* Sw. Maurit.
12 *Carmeli* T. Woods. Tasman. Tryon 6 p. 94.
11 *carnalis* Sow. Proc. 1878 p. 796.
Carpenteri Cross. = *vitulinus* Brug.
- 10 *cassis* Meusch. Ad. Gen. 1 p. 251.
castaneus Kien. *ist Archon* Brod.
9 *castrensis* Gld. Amer. occ. Tryon 6 p. 30.
11 *castus* Rv. M. rubr. Rv. Jc. Con. 267.
11 *catenatus* Sow. Panam. Proc. 1878 p. 796.
11 *catus* Brug. M. rubr.
11 *Vr. nigropunctatus* Sow. M. rubr.
9 *caudigerus* Sow.
Ceciliae Chen. *ist mustelinus*.
Cecilei Kien. *ist aegrotus* Rv.
- 2 *cedo-nulli* Klein. Ind. occ.
10 *centurio* Born. Oc. ind.
11 *cerinus* Rv. Phlppn.
4 *cernicus* H. Ad. Maurit.
11 *cervus* Lm. Molucc.
11 *Vr. Loveni* Cross. Tryon 6 p. 87.
cervus Sow. *ist Deshayesi* Rv.
- 4 *Ceylonensis* Brug. Phlppn.
3 *Vr. acutus* Sow. Ceyl. Tryon 6 p. 23.
3 „ *nanus* Brod. Polynes.

Conus.

- 3 Ceylonicus Ch. Ceyl.
 4 Chaldaeus Bolt. Ad. Gen. 1. p. 248.
 11 Characteristicus Ch. Ind. occ.
 10 Chenui Cross. I. Lifu.
 8 Cibieli Kien. Tryon 6 p. 46.
 cidaris Kien. = *Magellanicus* Brug.
 cinctus Sw. = *pulchellus* Sw.
 cinctus Val. Austrl. Tryon 6 p. 94.
 11 cinereus Brug. Manil.
 11 Vr. politus Wkf. Tryon 6 p. 59.
 11 " straturatus Sow. Borneo.
 cinereus Poli *ist mediterraneus*.
 9 cingulatus Lm. Oc. ind.
 cingulatus Dsh. *ist incurvus* Brod.
 cingulatus Rv. *ist undatus* Kien.
 cingulatus Sow. *ist rhododend.* Couth.
 Circae Ch. = *magus*. L.
 13 circumciscus Born. Ind. or.
 circumsignat. Cross. *ist planorb.* Born
 citrinus Gm. = *lividus* Brug.
 citrinus Kien. = *mustelinus* Brug.
 10 classarius Brug. Ceyl.
 10 Vr. Pazi Bern. M. rubr.
 13 clavus. L. Phlppn.
 13 Vr. dactylosus Kien. Tryon 6 p. 81.
 8 clavus E. Smth. Afric. occ. Tryon 6 p. 14.
 9 Cleryi Rv. Venezuel.
 11 coceus Rv. N. Holl.
 coceus Kien. *ist nisus* Ch.
 coccineus Dillw. *ist cardinalis* Brug.
 13 coccineus Gm. Phlppn. Grasset. Ind. Test.
 13 coelebs Hinds. I. Viti. Rv. Jc. Con. 265.
 coelinae Cross. = *virgo* L.
 coerulescens Ch. = *Adansoni* Lm.
 10 coffea Gm. Afric.
 10 Vr. fumigatus Brug.
 11 collisus Rv. Molucc.
 12 colubrinus Lm. Maurit.
 colubrinus Rv. *ist rubiginosus* Brug.
 11 columba Brug. Ind. occ.
 9 commodus A Ad. Proc. 1853 p. 119.
 compactus Sow. *ist Victoriae* Rv.
 12 complanatus Sow.
 compressus Sow. *ist anemone* Lm.
 comptus A. Ad. Natal. Proc. 1853 p. 119.
 comptus Gld. *ist purpurascens* Brod.
 concatenatus Kien. *ist nubecula* Gm.
 11 concinnulus Cross. Californ. Tryon 6 p. 85.
 concinnus Brod. Californ. Proc. 1853 p. 53.
 concinnus Sow. = *Erythraeensis* Bk.

Conus.

- 8 concolor Sow. China.
condensus Sow. = *textile* L.
- 10 connectens A. Ad. China. Proc. 1836 p. 136.
 11 consanguineus E. Smth. Proc. 1880 p. 478.
- 10 consors Sow. N. Cald.
- 10 Vr. Daulei Cross. Mdgser.
- 11 conspersus Rv. Java. Pet. J. 1869 p. 35.
- 11 Vr. Daphne Boivin.
- 11 Consul Boivin.
- 11 contusus Rv. Molucc. Rv. Jc. Con. 276.
 10 convolutus Sow. Singap. Grasset. Ind. Test.
 11 Cooki Braz. Botany B. Proc. 1871 p. 93.
- 11 corallinus Kien.
corbula Sow. = *abbas* Brug.
cordigerus Sow. *ist nobilis* L.
- 4 coronatus Dillw. Ticao. Rv. Jc. Con. 313.
coronatus Rv. *ist Blainvillei* Kien.
- 11 corrugatus Sow. China. Proc. 1870 p. 257.
costatus Ch. *ist sulcatus* Brug.
- 4 Couderti Bern. Pet. J. 1860 p. 215.
- 9 Coxeni Braz. Manil. Proc. 1875 p. 34.
crassus Sow. = *tessellatus* Brug.
crassus Brug. = *eburneus* Brug.
- 13 crebrisulcatus Sow. I. Sandw. Tryon 6. p. 83.
 2 *crepusculum* Rv. = *lividus* Rv.
- 12 croceatus Lm. Phlppn.
croceus Sow. *ist daucus* Brug.
- 1 Crosseanus Fsch. N. Cald.
Crootchi Rv. = *venulatus* Brug.
- 10 Cumingi Rv. Mindan.
- 10 Vr Orion Brod. Americ. c.
cuneatus Sow. = *acuminatus*.
- 8 cuneiformis E. Smth. Kob. Syn. p. 20.
- 11 cuneolus Rv. Afric. occ.
cuneus Kien *ist mercator* L.
- Cuvieri Cross. N. Holl. Wkf. Con. p. 320.
- 8 cyanostoma A. Ad. Afric.
- 13 cylindraceus Br. et Sow. I. Societ.
dactylosus Kien. = *clavus* L.
- 12 Dalli Stearns. Californ. Tryon. 6 p. 91.
Danieli Cross. *ist jaspideus* Kien.
Daphne Boivin. = *conspersus* Rv.
- 10 daucus Brug. Ind. occ.
- 10 Vr. archetypus Cross. Pet. J. 1865 p. 313.
Dauliae Cross. = *consors*. Sow.
dealbatus A. Ad. *ist Californic. Hinds*.
Deburghiae Sow. = *nocturnus* Rv.
- 11 decrepitus Rv. Tryon. 6 p. 70.
- 10 Delessertianus Relz. I. Socot. Rv. Jc. Con. f. 213.
- 11 Deshayesi Rv. M. pers.

Conus.

- desidiosus* A. Ad. = *mercator* L.
 diadema Sow. I. Galap. Proc. 1834 p. 19.
 2 dianthus Sow. Proc. 1862 p. 118.
 11 dilectus Gld. I. Viti. Tryon 6 p. 67.
Dillwyni Rv. = *Erythraeensis* Bk.
discrepans. Sow. *ist rhododend.* Couth.
 9 dispar. Sow.
 2 distans. Brug. M. aust.
 11 dolium Boivin.
 11 Duvanceli E. Smth. Mauriti. Proc. 1872 p. 12.
 11 Duvali Bern. Gdlpe. Pet. J. 1862 p. 404.
dux Brug. *ist circuncisus* Born.
 8 eburneus Brug. Ceyl.
 8 Vr. crassus Brug. Ceyl.
 8 „ polyglottus A. Ad. N. Cald.
echinulatus Kien. *ist verrucosus* Brug.
 12 Elisae Kien. Mdgscr.
Elysae Rv. *ist stellatus* Kien.
elongatus Rv. = *lividus* Brug.
elongatus Sow. *ist rudis* Ch.
 11 elongatus Ch. Afric.
elventinus Duct. *ist Mindanus* Brug.
 10 emaciatu Rv. I. Viti.
 9 emarginatus Rv. Austrl.
 4 encaustus Kien. I. Marq.
 12 episcopus Brug. Ceyl.
 11 epistomioides Wkf. Afric. Wkf. Con. 320.
epistomium Rv. = *magus* L.
eques Brug *ist catus* Brug.
ermineus Dillw. *ist lithoglyph.* Meusch.
erosus. Ren. *ist mediterraneus.*
Erythraeensis Rv. *ist pygmaeus* Rv.
 11 Erythraeensis Bk. M. rubr.
 11 Vr. concinnus Sow. M. rubr. Tryon 6 p. 62.
 11 „ Dillwyni Rv. M. rubr.
 11 „ induratus Rv. M. rubr.
 11 „ piperatus Rv. M. rubr.
 11 „ quadrimaculatus Rv. M. rubr.
 11 „ saphirostomus Wkf. Tryon 6 p. 62.
euetrios Kien *ist textile* L.
 8 Evelinae Sow. Proc. 1882 p. 118.
 12 exaratus Rv. Rv. Jc. Con. f. 238.
excavatus Sow. *ist coffea* Gm.
 exiguus Lm. Oc ind.
eximius Rv. *ist fulgurans* Brug.
extensus Hoern. *ist Orbignyi* Audouin.
 13 fabula Sow. Phlppn.
 10 fasciatus A. Ad. Proc. 1853 p. 117.
fasciatus Sow. *ist ochroleucus* Gm.
fasciatus Kien. = *lignarius* Rv.

Conus.

- 8 Fergusoni Sow. Panam. Proc. 1873 p. 145.
 ferrugatus Sow. Californ. Proc. 1834 p. 19.
ferrugineus Brug. ist senator. L.
festivus Ch. = pertusus Brug.
- 7 figulinus L. Amboin.
 7 Vr. chitreus Melvll. Amboin. Tryon 6 p. 17.
 7 „ Loroisi Kien. Amboin.
- 13 filamentosus Rv.
 8 flammeus Lm. Afric. occ. Tryon 6 p. 12.
 10 flavescens Gray. Austrl.
 8 flavidus Lm. Tahiti.
 11 floccatus Sow. Luzon.
floccatus Kien. ist Julii. Lien.
- 9 Floridanus Gabb. Florida.
Floridensis Sow. ist Floridanus Gab.
- 9 floridulus Ad. et Rv. Phlppn.
floridus Sow. ist tulipa L.
Franciscanus Brug. = mediterraneus.
Frauenfeldti Cross. = magus L.
- 10 frigidus Rv.
 11 fucatus Rv. Phlppn.
 4 fulgetrum Sow. M. rubr.
 10 fulgurans Brug. Molucc.
 11 fulmen Rv. Phlppn.
fulmineus Gm. ist fulgurans Brug.
- 11 fulvocinctus Cross. Afric. Pet. J. 1873 p. 248.
fumigatus Brug. = coffea Gm.
furvus Rv. = lignarius Rv.
fuscatus Born. = imperialis L.
- 11 fuscomaculatus Mrts.
fusiformis Pse. = parvus Mart.
- 12 fusiformis Lm.
fustigatus Brug. = pulicarius Brug.
fusus Dilw. ist verulosus Brug.
- 11 Gabrieli Kien. Phlppn.
gemmulatus Sow. ist Orbignyi Aud.
- 9 generalis L. M. med.
 7 genuanus L. Africa.
 6 geographus L. Oc. ind.
 6 Vr. intermedius Rv. Oc. ind.
 6 „ mappa Cross. I. Anaa.
- 11 gilvus Rv. Afric. m.
 10 gladiator Brod. Panam.
 13 glans Brug. Phlppn.
 7 glaucus L. Phlppn.
 12 gloria maris Ch. Phlppn. Tryon 6 p. 89.
 8 Gloynei Sow. Proc. 1881 p. 637.
 9 gracilis Sow.
 9 gradatus Gray. Salang.
 10 gradatulus Wkf. Agullh. B.

Conus.

- granarius* Kien. = *Archon* Brod.
 12 *granifer* Rv. Phlppn. Rv. Jc. Con. f. 322.
 13 *granulatus* L. Antigua.
granulatus Kien. ist *archithalass.* Brug.
 11 *Grayi* Rv. Sengl.
griseus Kien. ist *ambiguus* Rv.
 8 *Gruneri* Rv. Java.
gubbae Kien. ist *Bernardii* Kien.
 6 *gubernator* Brug. I. Seychell.
 10 *Guestieri* Lorois. Pet. J. 1860. p. 329.
Guinaicus Brug. = *testudinarius.*
guttatus Kien. = *Africanus* Kien.
Hanleyi Sow. = *mediterraneus* Brug.
 4 *Hebraeus* L. Oc. ind.
 4 *Vr. vermiculatus* Lm. Afric.
Henoquei Bern. ist *coffea* Gm.
 8 *hepaticus* Kien.
 13 *hieroglyphicus* Ducl. Ind. occ.
 2 *Hwassi* A. Ad. Maurit.
 11 *hyaena* Lm. Mahé.
 11 *hyaena* Brug. Afric. Tryon 6 p. 65.
 11 *hybridus* Kien. Afric.
 11 *Jamaicensis* Sow. Jam. Tryon 6 p. 66.
 11 *Janus* Brug. Oc. asiat.
 10 *Japonicus* Brug. Japon. Tryon 6 p. 96.
Japonicus Sow. ist *L'Argillerti* Kien.
 11 *jaspideus* Gm. C. b. sp.
jaspis Salis = *mediterraneus.*
ignobilis Oliv. = *mediterraneus.*
 7 *Jickelii* Wkf. M. rubr.
 1 *imperialis* L. Phlppn.
 1 *Vr. fuscatus* Lm. Zanzbr.
 1 „ *viridulus* Lm. Zanzbr.
 11 *inaequalis* Rv.
 10 *incarnatus* Sow. Malacc.
 10 *inconstans* E. Smth. Ind. occ.
 12 *incurvus* Kien. Americ. Ad. Gen. 1 p. 251.
induratus Rv. = *Erythraeensis* Bk.
 11 *inflatus* Sow. C. b. sp.
inflatus Kien. ist *Lamarcki* Kien.
 11 *informis* Brug. Oc. Amer.
informis Rv. ist *simplex* Rv.
 11 *infrenatus* Rv. Afric. mer.
 11 *innexus* A. Ad. Natal. Proc. 1853 p. 118.
 11 *inquinatus* Rv. Afric.
 11 *inscriptus* Rv. M. rubr.
 9 *insculptus* Kien. I. Mindan.
insculptus Rv. ist *Orbigny* Brug.
insignis Sow. ist *acuminatus* Brug.
 12 *insularis* Gm.

Conus.

- intermedius* Rv. = *geographus* L.
 11 *interruptus* Brod. Mztlm.
interruptus Sow. *ist varius* L.
 9 *jodostoma* Rv. Phlppn.
irregularis Sow = *olivaceus* Kien.
 11 *Juckesi* Rv. N. S. Wales.
 6 *Julii* Lien. Maurit.
 9 *Keati* Sow. I. Seychell.
 11 *Kieneri* Rv. Mdgsr.
 10 *Kobelti* Löbbek. Tryon 6 p. 52.
 11 *lachrymosus* Rv.
lacinulatus Kien. *ist lithoglyphus*.
lacteus Kien. *ist radiatus* Gm.
lacteus Lm. = *spectrum* L.
laevigatus Sow. *ist Sumatrensis* Brug.
laevis Gm. *ist tendineus* Brug.
 11 *Lamarcki* Kien. Afric. mer. Tryon 6 p. 56.
 1 *Lamberti* Souverb. Ouvea. Pet. J. 1877 p. 71.
 12 *lamellosus* Brug.
 9 *L'Argillierti* Kien. Mexico.
 9 *laterculatus* Sow. China.
latifasciatus Sow. *ist Kieneri* Rv.
 11 *lautus* Rv. P. Elisabeth.
 12 *legatus* Lm. Ind. or.
 10 *lemniscatus* Rv. Rv. Jc. Con. 296.
 9 *lentiginosus* Rv. Calcutt.
 7 *leoninus* Ch. Ind. occ.
leopardus Dilw. *ist Sumatrensis* Brug.
leucostrictus Sow. *ist aurantius* Brug.
lictor Boivin. = *spectrum* L.
 12 *Lienardi* Cross. et Bern. N. Cald.
 11 *lignarius* Rv. Phlppn.
 10 *Vr. fasciatus* Kien. Tryon 6 p. 51.
 10 „ *furvus* Rv. Phlppn.
 10 *lineatus* Ch. Ceyl.
lineolatus Val. *ist princeps* L.
 4 *liratus* Rv.
 10 *Lischkeanus* Wkf. Japon.
 10 *lithoglyphus* Meusch. Ticao.
 8 *litteratus* L. Oc. ind.
 8 *Vr. millepunctatus* Lm. Oc. ind.
 2 *lividus* Brug. Phlppn.
 2 *Vr. citrinus* Gm. Maurit. Mrts. Beitr. p. 220.
 2 „ *crepuseculum* Rv.
 2 „ *elongatus* Rv. Maurit. Mrts. Beitr. p. 220.
 2 „ *Moreleti* Cross. Oc. ind.
 2 „ *sugillatus* Rv. Phlppn.
Lizardensis Rv. Austrl. Sow. S. 1884.
Löbbekeanus Wkf. *ist Chenui* Cross.
 8 *Lombeii* Sow. Maurit. Proc. 1881 p. 637.

Conus.

- 12 longurionis Kien. Phlppn. Tryon 6 p. 75.
 9 Lorenzianus Ch. Afric.
Loroisi Kien. = *figulinus* L.
 11 Lovéni Krss. C. b. sp.
Lubeckianus Bern. ist *Magellanicus*.
 12 lucidus Mawe. Guayaq. Grasset. Ind. Test.
 10 luctifer Rv.
 10 luctificus Rv. Ad. Gen. 1 p. 251.
 11 lugubris Rv. Goree.
luridus A. Ad. ist *olivaceus* Kien.
 11 luteus Brod. I. Anaa.
Luzonicus Sow. = *purpurascens* Brod.
lynceus Sow. ist *nisus* Ch.
 11 lynxeus Soland. Molucc.
 9 Macaræ Bern. Maurit. Pet. J. 1857 p. 56.
 11 Macei Cross. Madras. Tryon 6 p. 61.
Macleayanus T. Woods ist *rutilus* Mke.
maculatus Sow. ist *anemone* Lm.
 9 maculiferus Sow. M. rubr.
maculiferus Rv. ist *nebulosus* Soland.
 11 maculosus Sow. P. Jacks.
 12 Madagascariensis Sow. Mdgscr.
 11 Madurensis Brug. Java.
 11 Magdalenae Kien. Austrl.
 2 Magellanicus Brug. Magell. S.
 2 Vr. cidaris Kien. Tryon 6 p. 27.
 2 „ speciosissimus Rv. Rv. Jc. Con. 274.
 12 magnificus Rv. Luzon.
 10 magus L. Phlppn.
 10 Vr. Circe Chenu. Phlppn.
 10 „ Consul Boivin. Phlppn.
 10 „ epistomium Rv.
 10 „ Frauenfeldi Cross. Mdgscr. Tryon 6 p. 53.
 10 „ Metcalfei Rv. Tryon 6 p. 53.
 10 „ raphanus Brug. Ind. or.
 10 „ Rollandi Bern. Tryon 6 p. 53.
 11 mahogani Rv. Salango.
 10 Mallaccanus Brug. Malacc.
 10 Maledivus Brug. I. Maled.
 8 Maltzanianus Wkf. Tahiti.
 8 Vr. Peasei Braz. Tahiti. Tryon 6 p. 44.
 mamillaris Green. Florida. Tryon 6 p. 94.
mappa Cross. = *geographus* L.
 1 marchionatus Hinds. I. Marqu.
 1 marmoreus L. M. Asiat.
 1 Vr. bandanus Brug. M. Asiat.
 1 „ nigrescens Sow. Proc. 1859 p. 425.
 1 „ pseudomarmoreus Dsh. N. Cald. Pet. J. 1875 p. 223.
marmoreus Dilw. ist *Nicobaricus*.
Martinianus Rv. ist *radiatus* Gm.

Conus.

	Mauritianus Brug.	Gamb.	Jay. Cat. p. 402.
12	maurus Gray.	Austrl.	Tryon 6 p. 94.
10	Mazei Dsh.	Antill.	Pet. J. 1874 p. 62.
11	mediterraneus Brug.	M. med.	
11	Vr. Africanus.	M. med.	
11	„ albinus Monteros.	M. med.	
11	„ Brugieri Kien.	M. med.	
11	„ caerulescens Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ carinatus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ elongatus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ flammulatus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ Franciscanus Brug.	M. med.	
11	„ fuscus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ Hanleyi Sow.	M. med.	
11	„ hybridus Kien.		Tryon 6 p. 66.
11	„ ignobilis Kien.	M. med.	
11	„ luteus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ minor Monteros.	M. med.	
11	„ oblongus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ pallidus Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ pusio Lm.	M. med.	
11	„ rubens Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
11	„ rusticus Poli.	M. med.	
11	„ ventricosus Gm.	M. med.	
11	melancholicus Lm.		
11	Melvillei Sow.	Key West.	Proc. 1878 p. 795.
11	mercator L.	Ind. occ.	
11	Vr. desidiosus A. Ad.	Afric.	
	<i>mesokatharos Melv. = arenatus Brug.</i>		
	<i>Metcalfei Rv. ist Adansoni Lm.</i>		
	<i>Metcalfei Rv. = magus L.</i>		
	<i>Mighelsi Kien. = musicus Brug.</i>		
10	miles L.	Oc. ind.	
4	miliaris Brug.	I. Anaa.	
	<i>miliaris Rv. ist fulgetrum Sow.</i>		
	<i>millepunctatus Lm. = litteratus L.</i>		
2	Mindanus Brug.	I. Seychell.	
4	minimus L.	Manil.	
	<i>minimus Brug. ist coronatus Dilw.</i>		
	<i>minimus Gm. ist achatinus Brug.</i>		
10	minutus Rv.	I. S. Thom.	Rv. Jc. Con. f. 259.
11	mirmillo Cross.		
11	miser Boivin.	C. Verd.	
13	mitraeformis Sow.	Maurit.	Proc. 1870 p. 256.
13	Vr. pupaeformis Sow.	Maurit.	Proc. 1870 p. 256.
13	mitratus Brug.	Ticao.	
	<i>modestus Sow. ist cinereus Brug.</i>		
2	Moluccensis Ch.	Molucc.	
11	monachus L.	Oc. asiat.	
	<i>monile Küst. ist generalis L.</i>		

Conus.

- 10 monile Brug. Ceyl.
 9 monilifer Brod. Salang.
monstrosus Ch. = *Nicobaricus* Brug.
Moreleti Cross. = *lividus* Brug.
 2 Moussoni Cross. I. Seychell.
 11 Mozambicus Brug. Mozbq.
 11 mucronatus Rv. Phlppn.
 12 Vr. orbitatus Rv. Phlppn. Tryon 6 p. 73.
 11 multicaenatus Sow. Proc. 1865 p. 519.
 10 multilineatus Sow. Proc. 1875 p. 126.
 2 muriculatus Sow. Phlppn.
 4 mus. Brug. Ind. occ.
 4 Vr. roseus Lm. Ind. occ.
muscosus Lm. *ist characteristicus* Ch.
 4 musicus Brug. Phlppn.
 4 Vr. Mighelsi Kien. Phlppn. Wkf. Conus p. 4.
musicus Brod. *ist legatus* Lm.
 10 mustelinus Brug. Maurit.
 10 Vr. Ceciliae. Chenu. Pet. J. 1859 p. 381.
 10 „ citrinus Kien.
 10 „ sulphuratus Brug. Mdgser.
 1 mutabilis Ch. S. Doming.
 4 nana Brod. I. L. Hood.
 10 narcissus Lm. Ind. occ. Tryon 6 p. 48.
narcissus Mft. = *testudinarius* Mart.
 11 Natalensis Sow. Natal. Tryon 6 p. 55.
 2 nebulosus Soland. Ind. occ.
neglectus Pse. *ist Peasei* Braz.
neglectus A. Ad. *ist purpurascens* juv.
 10 nemocanus Brug. Maurit.
 12 Neptunoides E. Smth. Austrl. Proc. 1880 p. 179.
 12 Neptunus Rv. Bohol. Rv. Jc. Con. 30.
Neptunus Kien. *ist acuminatus* Brug.
Nicobaricus Brug. = *araneosus* Brug.
nigrescens Sow. = *marmoreus* L.
 11 nigropunctatus Sow. M. rubr.
 11 nimbosus Brug. Ceyl.
nisis Ch. = *Erythracensis* Bk.
nisis Kien. *ist Kieneri* Rv.
 11 nitidus Rv. Phlppn.
nivifer Brod. = *venulatus* Brug.
nivosus Lm. = *venulatus* Brug.
 1 nobilis L. Phlppn.
 1 Vr. Victor Brod. Phlppn. Rv. Jc. f. 5.
 1 nocturnus Brug. Molucc.
 1 Vr. Deburghiae Sow. Molucc.
nodiferus Kien. *ist verrucosus* Brug.
 10 nodulosus Sow. Austrl. Tryon 6 p. 31.
Noumeensis Cross. = *suffusus* Sow.
 11 Nov-Hollandiae A. Ad. N. Holl.

Conus.

- 12 nubecula Gm. Wkf. Conus p. 136.
 13 nucleus Sow. Luzon.
 13 nussatella L. Phlppn.
 4 nux Brod. I. Galap.
 obesus Brug. ist Ceylonicus Ch.
 2 oblitus Rv. Oc. ind.
 6 obscurus Rv. I. Masbate.
 obstabilis A. Ad.
 obtusus Kien. ist Africanus Kien.
 12 ocellatus Gm. Tryon 6 p. 94.
 7 ochraceus Lm. Ind. occ.
 11 ochroleucus Gm. Austrl.
 10 oculatus Gm. Tryon 6 p. 48.
 11 olivaceus Kien. Africa. Tryon 6 p. 55.
 11 Vr. irregularis Sow.
 olivaceus Salis. ist mediterraneus.
 12 Omaicus Brug. Amboin.
 12 omaria Brug. Ind. or.
 12 Vr. colubrinus Lm. Oc. ind.
 10 optabilis A. Ad. Proc. 1853 p. 116.
 9 Orbignyi Audouin. China.
 orbitatus Rv. = mucronatus Rv.
 Orion Brod. = Cumingi Rv.
 ornatus Sow. ist cardinalis Brug.
 pagodus Chem. ist cancellatus Brug.
 paniculus Lm. I. Sandw.
 11 papalis Wkf. Phlppn.
 8 papilionaceus Brug. Guinea. Rv. Jc. Con. 292.
 8 Vr. Canariensis Brug. Tenriff.
 10 papillaris Ad. et Rv.
 papillaris Sow. ist Prometheus.
 papillosus Kien. ist puncticulatus.
 4 pardus Mart. Ind. occ.
 parius Rv. = radiatus Gm.
 13 parvus Pse. Ind. occ.
 13 Vr. fusiformis Pse. I. Sandw. Progr. 1871 W. G.
 pastinaca Lm. ist virgo Lm.
 pastinaca Kien. ist daucus Brug.
 2 patricius Hinds. Nicoya.
 Paulinae Kien. ist characteristicus.
 12 Paulucciae Sow. Mdgscr.
 11 pauperculus Sow. Africa.
 Pazi Bern. = classarius Brug.
 9 Peali Green. Florida.
 Peasei Braz. = Maltzani Wkf.
 10 pellis-hyaena Ch. Mdgscr. Mrts. Btrg. p. 222.
 12 pennaceus Born. Oc. Asiat.
 1 peplum Ch. Maurit. Mrts. Btrg. p. 217.
 perplexus Sow. ist puncticulatus.
 11 pertusus Brug. I. Anaa.

Conus.

- 11 Vr. *festivus* Ch. M. austrl.
Philippii Kien. *ist tornatus* Brod.
- 11 *pica* Ad. et Rv. Sumtr.
- 11 *pictus* Rv. Africa.
- 2 *pigmentatus* Ad. et Rv. Maurit.
piperatus Rv. = *Erythraeensis* Bk.
- 8 *planaxis* Dsh. I. Bourb. Tryon 6 p. 10.
planicostatus Sow. *ist Orbigny* Aud.
- 11 *planilabris* Sow. China.
- 11 *planiliratus* Sow. China.
- 10 *planorbis* Born. Maurit.
plumatus Rv. Rv. Jc. Con. 253.
- 9 *plumbeus* Rv. Afric. m. Sow. S. 1884.
- 11 *politus* Wkf. Ind. or.
polyglottus A. Ad. = *eburneus* Brug.
polyzonius Gm. *ist planorbis* Born.
- 7 *ponderosus* Bk. Austrl.
- 2 *pontificalis* Lm. V. Diemsl.
- 11 *Portoricanus* Brug. Portor. Rv. Jc. Con. 212.
praecellens A. Ad. *ist cancellat.* Brug.
praefectus Brug. *ist ochroleucus* Gm.
- 12 *praelatus* Brug. Ind. or.
praetextus Rv. *ist encaustus* Kien.
- 11 *pretiosus* Nevil. I. Andam. Tryon 6 p. 71.
- 12 *Prevosti* Sow. N. Cald. Proc. 1851 p. 636.
- 2 *primula* Rv. Natal.
- 4 *princeps* L. Americ. c.
- 4 Vr. *Caledonicus*. N. Cald.
- 4 „ *regius* Ch. Panam.
- 1 *proarchihalassus* Bolt. Ad. Gen. 1 p. 147.
- 8 *Prometheus* Brug. Afric.
- 8 *Proteus* Brug. Phlppn.
- 8 Vr. *bicolor* Sow. Afric.
- 8 „ *Canariensis* Brug. Tenrff.
- 8 „ *papilionaceas* Brug. Sengl.
- 8 „ *Siamensis* Brug. Oc. Asiat.
Proteus Rv. *ist leoninus* Wkf.
proximus Sow. *ist Moluccensis* Ch.
- 8 *pryatani* Sow. I. Galap. Proc. 1882 p. 117.
pseudo-cedo nulli *ist glans* Brug.
pseudo Thomae Ch. *ist papilionaceus*.
pseudomarmorcus Dsh. = *marm.* L.
- 10 *pulchellus* Sw. Mdgser.
- 10 Vr. *cinctus* Sw. I. Art.
pulchellus Sow. *ist varius* L.
- 12 *pulcher* A. Ad. N. Cald. Proc. 1853 p. 117.
- 1 *pulicarius* Brug. Tahiti.
- 3 Vr. *fustigatus* Brug. Molucc.
- 10 *punctatus* Sow. Guinea.
- 11 *puncticulatus* Brug. Columb.

Conus.

- 13 puncturatus Brug. Austrl. Tryon 6 p. 83.
pupaeformis *ist* *mitratus*.
- 12 pyramidalis Lm. Ind. or.
- 11 purpurascens Brod. Panam.
- 11 Vr. luzonicus Sow.
- 11 „ *regalitatis* Sow. Real. Lej.
- 12 purus Pse. Oc. pacf. Proc. 1862 p. 279.
- pusillus Gld. Amer. occ. Wkf. Con. p. 391.
- 4 pusillus Ch. M. rubr.
- pusio* Brug. *ist* *jaspideus* Gm.
- pusio* Sow. *ist* *puncticulatus* Brug.
- pusio* Lm. = *mediterraneus* Brug.
- pustulatus* Kien. *ist* *puncticulat.* Brug.
- pustulosus* Kien. *ist* *pustulatus* Kien.
- pygmaeus* Rv. *ist* *puncticulatus* Brug.
- 12 pyramidalis Lm. Mdgser.
- 7 pyriformis Rv. Carace.
- pyrulum* Broch. *ist* *mediterr.* Brug.
- quadratamaculatus* Sow. *ist* *qdrim.* Rv.
- quadrinaculatus* Rv. = *Erythraeens.*
- questor* Lm. *ist* *characteristicus* Ch.
- 7 quercinus Brug. Ceyl.
- 12 racemosus Sow. I. Sandw. Proc. 1873 p. 721.
- 11 radiatus Gm. Phlppn.
- 11 Vr. parius Rv. Phlppn.
- ranunculus* Brug. *ist* *achatinus* Brug.
- raphanus* Brug. = *magus* L.
- rarinaculatus* Sow. *ist* *Sieb.* *juv.* Rv.
- rattus* Brug. = *Tahitensis* Brug.
- ravus Gld. S. Barbar. Proc. 1856 p. 206.
- 1 Recluzianus Bern. China. Pet. J. 1853 p. 148.
- 9 recurvus Brod. Ecuador.
- Reevei* Kien. *ist* *dacicus* Brug.
- 4 reflectus Sow. Proc. 1876 p. 754.
- regalitatis* Sow. = *purpurascens.*
- regius* Ch. = *princeps* L.
- 9 regularis Sow. Nicoya.
- 12 reticulatus Sow. Laplat.
- 12 retifer Mke. Afric. occ.
- 6 rhododendron Couth. Austrl.
- rivularis* Rv. *ist* *boeticus* Rv.
- Robillardi* Bern. *ist* *vexillum* Gm.
- Rollandi* Bern. = *magus* L.
- 11 rosaceus Ch. C. b. sp.
- 11 Vr. signifer Cross. Pet. J. 1865 p. 308.
- 11 „ *Tinianus* Rv. Tryon 6 p. 57.
- rosco-tinctus* Sow. *ist* *rosaceus* Ch.
- 2 roseus Lm. M. Caraib.
- 11 Rossiteri Braz. Botany. B. Proc. 1871 p. 93.
- rubescens* Bonnet. = *textile* L.

Conus.

- 12 rubiginosus Brug. Mdgser.
 12 Vr. colubrinus Rv. Tahiti. Wkf. Con. 44.
 11 rudis Ch.
 10 Ruppelli Rv. M. rubr. Rv. Jc. Con. 273.
Rumphi Brug. = acuminatus Brug.
rusticus Poli = mediterraneus Brug.
 2 rutilus Mke. Austrl.
sagittatus Sow. ist lemniscatus Rv.
sanguineus Kien. ist archon Brod.
sanguinolentus Rv. ist virgatus Rv.
saphyrostomus Wkf. = Erythraecns.
scaber Kien. ist fulgetrum Sow.
 13 scabriusculus Ch. I. Art. Pet. J. 1874 p. 357.
 10 scalaris Val. Panam. Ad. Gen. 1 p. 252.
 7 scalptus Rv. Californ. Rv. Jc. Con. 203.
 12 Schech Jick. M. rubr.
scitulus Rv. ist jaspideus Kien.
scriptus Sow. = textile L.
secutor Cross. ist caffer Krss.
 9 selectus A. Ad. Malacc.
 13 semisulcatus Sow.
 11 semivelatus Sow. M. rubr.
 10 senator L. Guinea.
 10 Seychellensis Nevil. I. Seychell. Tryon 6 p. 49.
 7 Siamensis Brug. Phlppn.
 9 Sieboldi Rv. Japon.
signifer Cross. = rosaceus Ch.
 11 simplex Rv. Afric.
 11 sindon Rv. Afric. occ. Rv. Jc. Con. 233.
Sinensis Sow. ist Sowerbyi Rv.
Sinensis Kien. ist cingulatus Lm.
 11 Smithi Ang. Austrl.
Solandri Brod. ist coccineus Gm.
 12 solidus Sow. Oc. pacf.
solidus Ch. ist nebulosus Soland.
Sophiae Braz. I. Salom. Tryon 6 p. 94.
 9 Sowerbyi Rv. China.
 9 Vr. subaequalis Sow. China. Proc. 1870 p. 257.
speciosissimus Rv. = Magellan. Brug.
 4 speciosus Sow. Tryon 6 p. 24.
spectabilis A. Ad. ist tenellus Ch.
 11 spectrum L. Maurit.
 11 Vr. lacteus Lm. Oc. ind.
 11 „ lictor Boivin. Pet. J. 1864 p. 36.
 2 sphacelatus Sow. Ind. or.
 10 spiculum Rv. I. Mindan. Rv. Jc. Con. 316.
 10 spiroglossus Dsh. I. Reunion.
 10 splendidulus Sow. Mdgser.
 4 sponsalis Ch. Oc. ind.
 7 spurius Gm. Ind. occ.

Conus.

Stainforthi Rv. *ist* *Moluccensis* Ch.*Stearnsi* Conr. *ist* *Pealei* Green.

- 12 stellatus Kien.
 3 stereus-muscarum L. Ceyl.
 9 stricticus A. Ad. Austrl.
 11 stigmaticus A. Ad.
 11 stillatus Rv. Molucc.
 11 stramineus Lm. Molucc.
straturatus Sow. = *cinereus* Brug.
 6 striatus L. Oc. ind.
 13 strigatus Brug. Rv. Jc. Con. 248.
 11 striolatus Kien. Rv. Jc. Con. 312.
subaequalis Sow. = *Sowerbyi* Rv.
 10 subcarinatus Sow. Nicobar. Proc. 1865 p. 518.
 11 submarginatus Sow. Borneo.
 11 subulatus Kien. I. Mindan.
subulatus Sow. *ist* *spectrum* L.
 8 succinctus A. Ad. Natal. Proc. 1853 p. 118.
 10 suffusus Sow. N. Cald.
 4 Vr. Noumeensis Cross. N. Cald. Tryon 6 p. 29.
 11 sugillatus Rv. Maurit.
 5 sulcatus Brug. China.
 5 Vr. Boeki Sow. Amboin. Tryon 6 p. 76.
 5 „ undulatus Sow. Tryon 6 p. 76.
 12 sulphiferus A. Ad. N. Irlnd.
sulphuratus Brug. = *mustelinus* Brug.
 10 Sumatrensis Brug. M. ind.
 2 superscriptus Sow. Mdgser. Proc. 1876 p. 753.
 11 superstriatus Sow. Tryon 6 p. 64.
 7 Suratensis Brug. I. Misam.
 10 Sutorianus Wkf. Maurit.
 8 suturatus Rv. Austrl.
suturatus Kien. *ist* *submarginatus* Rv.
 8 tabidus Rv. Afric. occ.
 4 taeniatus Brug. China.
 10 Tahitensis Brug. Tahiti.
 10 Vr. rattus Brug. M. aust.
Tamsonianus Dkr. *ist* *Adansonii* Lm.
 10 Tasley Kien.
 2 Taylorianus E. Smth. Austrl. Proc. 1886 p. 480.
 10 tegulatus Sow. China. Proc. 1870 p. 256.
telatus Rv. = *textile* L.
 13 tendineus Brug. Maurit.
 13 tenellus Ch. Austrl. Tryon 6 p. 80.
 4 tenuiculatus Sow. M. aust.
 10 tenuis Sow. Tryon 6 p. 41.
 13 tenuistriatus Sow. Phlppn.
 4 tenuisulcatus Sow. Maurit.
 13 terebellum Mart. Ind. or.
terebra Born. *ist* *terebellum* Mart.

Conus.

6 terminus Lm.	M. ind.	
	<i>terminus Kien. ist striatus L.</i>	
8 tessellatus Brug.	Oc. ind.	
8 Vr. crassus Sow.	I. Viti.	Wkf. Con. p. 5.
11 testudinarius Mart.	Ind. oec.	
11 Vr. Guinaicus Brug.	Ind. oec.	
11 „ narcissus Mft.	Ind. oec.	
12 textile L.	Oc. asiat.	
12 Vr. condensus Sow.	I. Sandw.	
12 „ eutrius Sow.		Tryon 6 p. 91.
12 „ Madagascariensis Sow.	Mdgsccr.	Tryon 6 p. 90.
12 „ rubescens Bonnet.		Tryon 6 p. 90.
12 „ scriptus Sow.	Maurit.	
12 „ telatus Rv.	M. rubr.	
12 „ tigrinus Sow.		Tryon 6 p. 90.
12 „ verriculum Rv.	Ceyl.	
12 „ vicarius Lm.	Ind. or.	
1 thalassiarachus Gray.	Phlppn.	
9 Thomae Gm.		Ad. Gen. 1 p. 252.
13 Thomasi Sow.	M. rubr.	
2 tiaratus Brod.	I. Galap.	
	<i>tigrinus Sow. = textile L.</i>	
11 Timorensis Brug.	I. Timor.	
11 Tinianus Hwass.	I. Tinian.	Rv. Jc. Con. 236.
	<i>Tinianus Rv. = rosaceus Ch.</i>	
9 tornatus Brod.	Amer. c.	
13 Trailli A. Ad.	Malacc.	Proc. 1855 p. 121.
10 Traversianus E. Smth.		Tryon 6 p. 35.
11 tribunus Cross.	Californ.	Pet. J. 1865 p. 312.
10 trigonus Rv.	Phlppn.	
11 tristis Rv.	Afric. oec.	
11 trochulus Rv.	Afric. oec.	
6 tulipa L.	Oc. ind.	
10 turbinatus Sow.	Phlppn.	
12 turriculatus Sow.		Tryon 6 p. 75.
	<i>turriculus Broch. ist mediterraneus.</i>	
	turritus Sow.	Agulh. B. Proc. 1870 p. 256.
9 undatus Kien.	I. Viti.	Ad. Gen. 1 p. 252.
	<i>undulatus Sow. ist sulcatus Brug.</i>	
8 unicolor Sow.	I. Viti.	
7 unifasciatus Kien.		Tryon 6 p. 14.
11 ustulatus Rv.	Japon.	
11 Vaissietianus Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1872 p. 349.
	<i>variegatus Kien. = Africanus Kien.</i>	
2 varius L.	Phlppn.	
2 Vr. interruptus Sow.	Molucc.	Wkf. Con. 11.
3 Vautieri Kien.	I. Marqu.	
	<i>ventricosus Gm. = mediterraneus Brug.</i>	
11 venulatus Brug.	Afric. oec.	
11 Vr. ateralbus Kien.	Afric.	

Conus.

- 11 Vr. Crootchi Rv.
 11 „ nivifer. Brug.
 11 „ nivosus Lm. Tenrff.
vermiculatus Lm. = *Hebraeus* L.
Verreauxi Kien. *ist conspersus* Rv.
verriculum Rv. = *textile* L.
 2 verrucosus Brug. Afric. occ.
 11 verulosus Brug. Amer. c.
 10 vexillum Gm. Maurit.
Vicarius Lm. *ist textile* L.
Victor Brod = *nobilis* L.
 12 Victoriae Rv. N. Holl.
 1 vidua Rv. I. Capul.
 10 Villepini Fschr. et B. Mar. Gal. Pet. J. 1857 p. 291.
 13 vimineus Rv. Phlppn.
 11 vinetus A. Ad. N. Cald.
 13 violaceus Rv. Luzon. Rv. Jc. Con. 241.
 11 virgatus Rv. Californ.
 10 virgo L. Ceyl.
 10 Vr. Coelinae Cross. N. Cald.
viridis Sow. *ist Tahitensis* Brug.
viridulus Lm. = *imperialis* L.
 10 vittatus Lm. Panam.
 8 vitulinus Brug. Oc. ind.
 8 Vr. Carpenteri Cross. N. Guinea. Tryon 6 p. 51.
 9 voluminalis Hinds. Malacc.
 9 Vr. floridulus Ad. et Rv.
vulpinus Brug. Ceyl.
 9 Weinkauffi Löbb. N. Cald. Tryon 6 p. 30.
 11 Wilmeryi Sow. I. Andam. Proc. 1882 p. 118.
 11 Ximenes Gray. Panam.
 11 Zealandicus Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 24.
zebra Lm. *ist cinereus* Brug.
zebra Sow. *ist nesus* Ch.
 11 zebroides Kien. Austrl. Tryon 6 p. 84.
 12 ziezac Mhlfd. Austrl. Tryon 6 p. 93.
 2 zonatus Brug. Oc. ind.
- 250 Gen. Dibaphus Phl.
 edentulus Phl. Maurit.
Philippii Cross. *ist edentulus* Phl.

III. Subord. Rostrifera.**51. Fam. Strombidae.****251. Gen. Strombus L.**

- Syn. *Alatus* Humph.
 „ *Cassida* L.
 „ *Conchilium* Brown.
 „ *Pugil* Fabr.

Strombus.

Syn. Pyramea Link.

1. Sect. Strombus L.
2. " Monodactylus Klein.
3. " Gallinula "
4. " Canarium Schmech.

Syn. Strombidea Sw.

- " Strombella Schlüter.
5. Sect. Conomurex Bayle.
 - accipitrinus* Mart. *ist costatus* Gm.
 - acutus* Perry *ist Pacificus* Sw.
 - adustus* Ch. = *auris Dianae* L.
 - adustus* Sw. *ist papilio* Ch.
 - 1 *alatus* Gm. Brasil.
 - 2 *albus* Mart. Ad. Gen. 1 p. 259.
 - anatellus* Ducl. *ist aureus* L.
 - aratum* Mörch. *ist Pacificus* Sw.
 - 2 *auris*-Dianae L. Ind. or.
 - 2 Vr. *Lamarcki* Gray. Maurit.
 - 2 " *melanostomus* Sw. Phlppn.
 - Australis* Sow. = *Pacificus* Sw.
 - bituberculatus* Lm. *ist lobatus* Sw.
 - 1 *bubonius* Lm. Sengl.
 - 4 *bulbulus* Sow. Ticao.
 - Caillaudi* Jay. Tryon 7 p. 122.
 - callachinus* Dall. I. Behring. Mayer ZJB. 1884.
 - 3 *Campbelli* Gray. Austrl.
 - 3 *canarium* L. Ceyl.
 - 3 Vr. *Vanicorensis* Quoy. I. Vanc.
 - 3 *cancellatus* Pse. I. Sandw.
 - Chemnitzii* Pfr. *ist Pacificus* Sow.
 - 3 *columba* Lm. Phlppn.
 - 3 Vr. *orosminus* Ducl. Phlppn.
 - coniformis* Sow. = *cylindricus* Sw.
 - corrugatus* Ad. et Rv. = *dentatus* L.
 - 1 *costatus* Gm. Ind. occ.
 - costatus* Schröt. *ist Melan. tuberculata*.
 - 2 *costo-muricatus* Mart. Ad. Gen. 1 p. 259.
 - crassilabrum* Ant. Ant. Verz. 1839.
 - crenatus* Sow. *ist galeatus* Sw.
 - cristatus* Lm. *ist laciniatus* Ch.
 - 5 *cylindricus* Sw. Maurit.
 - 5 Vr. *coniformis* Sow. Maurit.
 - 4 *decorus* Bolt. Ad. Gen. 1 p. 260.
 - 3 *deformis* Gray. Austrl.
 - 4 *dentatus* L. Ticao.
 - 4 Vr. *corrugatus* Ad. et Rv. Ad. Gen. 1 p. 260.
 - 4 " *Erythraeus* Ch. M. rubr.
 - 4 " *plicatus* Lm. Ind. or.
 - 4 " *pulchellus* Rv. Ticao.
 - 4 " *rugosus* Sow. Corea.

Strombus.

- 3 dilatatus Sw. Zanzbr.
 4 dubius Sow. Jam.
 elatus Ant. Ant. Verz. 1839.
 elegans Sow. *ist dentalus* L.
 3 epidromis L. Ticao.
 epimellus Ducl. *ist floridus* Lm.
 Erythraeus Ch. = *dentalus* L.
 4 erythrostomus Ch. Ad. Gen. 1 p. 260.
 expansus Mart. Mal. B. 1884 p. 16.
 exustus Sw. *ist papilio* Ch.
 4 fasciatus Born. M. rubr.
 fasciatus Gm. *ist bubonius* Lm.
 flammeus Mörch. *ist floridus* Lm.
 flavidula Meusch. *ist fasciatus* Born.
 4 floridus Lm. Oc. ind.
 4 Vr. flosculosus Mart. Austrl.
 4 „ mutabilis Sw. Manil.
 3 „ fusiformis Sow. Austrl. b.
 galea Wood *ist galeatus* Sw.
 1 galeatus Sw. Nicoya.
 2 gallus L. Antill.
 4 gibberulus L. Ind. or.
 4 Vr. rhodostomus Mörch.
 gibberulus Meusch. *ist floridus* Lm.
 3 gibbus Mart. Ad. Gen. 1 p. 259.
 1 gigas L. Ind. occ.
 glabratus Sow. *ist Nassa obliqua*.
 1 Goliath Ch. Nicoya. Rv. Jc. St. f. 1.
 1 gracilior Wood. Californ.
 1 granulatus Gray. Amer. c.
 2 guttatus Mart. I. Burias.
 4 haemastomus Sow. Maurit.
 4 Hellii Rouss. Zanzbr.
 3 Japonicus Rv. Japon.
 incisus Wood *ist urceus* L.
 inermis Sow. *ist costatus* Gm.
 1 integer Sw. Tryon. 7 p. 108.
 3 Isabella Lm. Phlppn.
 ismarius Ducl. *ist fasciatus* Born.
 3 labiosus Gray. I. Mindan.
 labrosus Mke. *ist luhuanus* L.
 1 laciniatus Ch. Phlppn.
 laevilabris Mke. = *luhuanus* L.
 Lamarcki Gray = *auris Dianae* L.
 1 latissimus L. Luzon.
 latus Gm. *ist dilatatus* Sw.
 1 lentiginosus L. Phlppn.
 lineatus Lm. *ist fasciatus* Born.
 3 Listeri Gray. Ceyl. Ad. Gen. 1 p. 259.
 2 lobatus Sw. Ind. occ.

Strombus.

- lucanus* *ist* *luhuanus* L.
- 5 luhuanus L. Bohol.
- 5 Vr. laevilabris Mke. I. Sandw.
- 4 maculatus Nutt. I. Sandw.
- malleatus Dall. I. Barrow. Pet. J. 1885 p. 217.
- 3 marginatus L. Phlppn.
- Mauritianus* Lm. *ist* *cylindricus* Ch.
- Mauritianus* Issel *ist* *gibberulus* L.
- melanostomus* Sw. = *auris* *Dianae*.
- 3 minimus L. Ticao.
- 3 Vr. troglodytes Lm. Ticao.
- mirabilis* Sow. *ist* *Listeri* Gray.
- mutabilis* Sw. = *floridus* Lm.
- Novae-Zelandiae* Ch. *ist* *Pacificus*.
- olydium* Ducl. *ist* *dentatus* L.
- Orientalis* Johns. *ist* *tricornis* Lm.
- orosminus* Ducl. = *columba* Lm.
- 2 Pacificus Sw. Austrl.
- 2 Vr. Australis Sow. Austrl.
- 1 papilio Ch. N. Guinea.
- Persicus* Sw. *ist* *fasciatus* Born.
- pertinax* Ducl. *ist* *tricornis* Lm.
- Peruvianus Ant. Peru. Ant. Verz. 1839.
- 2 Peruvianus Sw. Carace.
- plicatus* Lm. = *dentatus* L.
- polyfasciatus* Ch. *ist* *fasciatus* Born.
- 1 ponderosus Phl. N. Cald.
- 1 pugilis L. Ind. occ.
- pulchellus* Rv. = *dentatus* L.
- pusillus Ant. Ant. Verz. 1839.
- pyrulatus* *ist* *alatus* Gm.
- reticulatus* Mhljd. *ist* *Rissoina* Brug.
- rhodostomus* Mörch. = *gibberulus* L.
- 2 robustus Sow. China.
- 1 rosaceus Mart. Ad. Gen. 1 p. 259.
- 4 Rüppelli Rv. M. rubr.
- rugosus* Sow. = *dentatus* L.
- 4 Samar. Ch. Phlppn.
- Samarensis* Rv. *ist* *dentatus* L.
- 4 scalariformis Ducl. China. Ad. Gen. 1 p. 260.
- 3 septimus Ducl. China.
- 3 Sibbaldi Sow. Ceyl.
- striato-granosus* Mörch. *ist* *auris* *Dian.*
- striato-granulatus* Mart. Ad. Gen. 1 p. 259.
- subulatus* Herbst. *ist* *fasciatus* Born.
- sulcatus* Lm. = *vittatus* L.
- 3 succinctus L. I. Masb.
- 3 Swainsoni Rv. Austrl.
- 1 Taurus Rv. I. Seychell. Proc. 1857 p. 207.
- 4 terebellatus Sow. Ticao.

Strombus.

- Thersites Gray. ist ponderosus Phl*
 2 *tricornis* Lm. M. rubr.
tridentatus Lm. ist *Samar Ch.*
troglydytes Lm. = *minimus* L.
tuberculatus Ant. Ant. Verz. 1839.
turritus Lm. = *vittatus* L.
- 1 *urceus* L. Ind or.
ustulatus Schmch. ist *urceus* L.
Vanicorensis Quoy. = *canarium* L.
- 3 *variabilis* Sw. Phlppn.
vibex Gm. ist *Melania tuberculata*.
- 3 *vittatus* L. Phlppn.
 3 Vr. *sulcatus* Lm. Phlppn.
 3 „ *turritus* Lm. Phlppn.
252. Gen *Pterocera* Lm.
 Syn. *Harpago* Klein.
 „ *Digitata* Fabr.
1. Sect. *Harpago* Klein.
 2. „ *Millepes* Klein.
 3. „ *Heptadactylus* Klein.
alata Schmch. ist *Strombus latissimus*.
arthritica Bolt. ist *rugosa* Sow.
- 3 *aurantia* Lm. Ind. or.
 3 *bryonia* Ch. I. Societ.
 1 *chiragra* L. Ind. or.
crocata Link. ist *lambis* L.
crocea Sw. ist *elongata* Sw.
- 2 *elongata* Sw. Oc. ind.
Kochi Tryon. Tryon 7 p. 128.
- 3 *lambis* L. Ind. or.
 2 *millepeda* L. Phlppn.
multipes Ch. ist *violacea* Sw.
nodosa Sw. ist *scorpio* L.
novem-dactylus Ch. ist *elongata* Sw.
- 2 *pseudo-scorpio* Lm. Ad. Gen. 1 p. 261.
 1 *rugosa* Sow. M. austrl.
 2 *scorpio* L. Moluce.
Sebae Val. ist *bryonia* Gm.
Sowerbyi Mörch. ist *bryonia* Gm.
truncata Lm. ist *bryonia* Gm.
- 2 *violacea* Sw. Oc. ind.
 2 *Yoldii* Möreh. Ad. Gen. 1 p. 261.
253. Gen. *Rostellaria* Lm.
 Syn. *Gladius* Klein.
 „ *Tibia* Bolt.
 „ *Rostellum* Mft.
1. Sect. *Rostellaria* Lm.
 2. „ *Rimella* Agas.

Rostellaria.

- brevirostra* Schmch. *ist curvirostr.* Lm.
 2 cancellata Lm. Phlppn.
clavus Gm. *ist rectirostris* Lm.
 2 crispata Sow. Bohol.
curta Sow. = *curvirostris* Lm.
 1 curvirostris Lm. M. rubr.
 1 Vr. curta Sow. M. rubr.
 „ luteostoma Ang. Kurraeh. Proc. 1878 p. 313.
 1 delicatula Nevil. Aracan. Nevil.
dentata Perry. *ist curvirostris* Lm.
Favanni Pfr. *ist fissa* Dilw.
 1 fissa Dillw. Tryon 7 p. 228.
 1 fusus L. Celebes.
 1 Vr. melanostoma A. Ad. M. ind.
fuscus Gm. *ist curvirostris* Lm.
luteostoma Ang. = *curvirostris* Lm.
magna Ch. *ist curvirostris* Lm.
 1 Martinii Marr. Phlppn. Kob. Syn. p. 27.
melanocheila A. Ad. *ist melanostoma*.
melanostoma A. Ad. = *fuscus* L.
 1 Powisi Pet. China.
rectirostris Lm. *ist fusus* L.
 2 speciosa H. A. Ad. Proc. 1863 p. 428.
subulata Schmch. *ist fusus* L.
 2 Tyleri H. A. Ad. China. Proc. 1863 p. 428.
unicornis Dilw. *ist fusus* L.
254. Gen. *Aporrhais* Dacost.
 Syn. *Tritonidium* Müll.
 „ *Chenopus* Phl.
 Mac-Andreae Jeffr. Pet. p. 157.
decipiens Phl. Piemont. Wkf. M. med. 2 p. 153.
Occidentalis Bk. Oc. atl.
pes-carbonis Brug. I. Shetlnd.
pes-graculi Phl. Sicil. Phl. En. Sc. M. p. 215.
pes-pellicani L. Europ.
quadrijidus Cost. *ist pes-pellicani* L.
Senegalensis Gray. Sengl.
Serresianus Mich. *ist pes-carbonis*.
255. Gen. *Struthiolaria* Lm.
 1. Sect. *Struthiolaria* Lm.
 2. „ *Pellicaria* Gray.
Australis Gm. *ist vermis* Martyn.
canaliculata Spgl. *ist crenulata* Lm.
coronarum Sol. *ist papulosa* Martyn.
crenulata Lm. = *vermis* Martyn.
 1 gigas Sow. N. Zeal. Sow. S. 1884.
inermis Sow. *ist vermis* Martyn.
microscopia Gray. *ist Cheletrop. micr.*

Struthiolaria.

- 2 mirabilis E. Smth. I Kerguel.
nodosa Gray. ist papulosa Martyn.
nodulosa Lm. ist papulosa Martyn.
oblita Sow. ist scutulata Martyn.
papillosa Gray. ist papulosa Martyn.
- 1 papulosa Martyn. N. Zeal. Jay Cat. p. 339.
 1 pes-struthio-cameli Ch. N. Zeal.
 2 scutulata Martyn. N. Zeal.
scutulata Hutt. ist vermis Martyn.
sulcata Jon. ist gigas Sow.
- 1 vermis Martyn. N. Zeal.
 1 Vr. crenulata Lm.

256. Gen. Priamus Bk.

- Syn. Halia Risso.
 „ Pryamus Sismondi.
Flemmingianus Macg. ist Buccin. Dal.
 stercus-pulvicum Ch. Cadix.

257. Gen. Terebellum Lm.

- Syn. Seraphs Mft.
 „ Serapsis Link.
 „ Seraps Fer.
 „ Seraphys Gray.
 „ Terebrina Rfq.
 „ Lucis Gistl.
 „ Artopoja Gistl.
 subulatum Lm. Oc. ind.

52. Fam Cypraeidae.

258. Gen. Cypraea L.

- Syn. Peribolus Adans.
 „ Cypriarius Dum.
 „ Erythraea Barel.
1. Sect. Cypraea L.
 2. „ Aricia Gray.
 3. „ Luponia Gray.
 Syn. Cypraedia Sw.
4. Sect. Cypraeovula Gray.
 Syn. Cypraeova Sw.
 „ Cypraeovula Flmg.
 „ Cypraeovulum Sow.
achateida Sow. ist physis Broch.
achatina Sol. ist ventricula Lm.
acicularis Gm. ist spurca Sow.
- 4 Adamsoni Gray. Phlppn.
 1 Adelinae Roberts. Tryon 7 p. 168.
adusta Lm. ist onyx L.

Cypraea.

- affinis* Gm. *ist Trivia globulus.*
albella Lm. *ist helvola* L.
- 3 *albuginosa* Mawe. Californ.
alga Perry. *ist mappa* L.
- 3 *Algoensis* Gray. Algoa B.
 3 *amabilis* Jouss. Austrl. Tryon 7 p. 185.
amethystea L. *ist Arabica* juv.
- 3 *angustata* Gm. N. Holl.
 2 *annulus* L. M. ind.
 2 Vr. *pura*. Maurit.
aperta Gray. *ist Trivia oniscus* Lm.
- 2 *Arabica* L. Ind. or.
 2 Vr. *eglantina*. M. austrl.
 2 *Arabicula* Lm. Columb. occ.
 2 *arenosa* Gray. I. Anaa.
 2 Vr. *alba* Gray. I. Anaa.
 1 *Argus* L. Ceyl.
arlequina Ch. *ist histrio* Gm.
Artuffeli Jouss. *ist clandestina* L.
- 3 *asellus* L. Ind. or.
 3 Vr. *fusco-maculata* Sow. Ind. or.
atava Rochbr. = *moneta* L.
atomaria Gm. *ist punctata* L.
Aubreyana Jouss. = *bicallosa* Gray.
aurantium Martyn. *ist Aurora* Sol.
- 3 *Aurora* Sol. Tahiti.
 3 *Barclayi* Rv. Maurit. Proc. 1857 p. 208.
Barthelemyi Bern. = *moneta* L.
- 3 *Becki* Gask. M. rubr.
 3 *bicallosa* Gray. S. Vinct.
 3 Vr. *Aubreyana* Jouss. S. Vinct. Tryon 7 p. 193.
 3 „ *ingloria* Cross. S. Vinct. Tryon 7 p. 193.
 3 *bicolor* Gask. Austrl.
bicornis Sow. = *mus*. L.
bijasciata Gm. *ist exanthema* L.
- 3 *Boivini* Kien. Phlppn.
 3 *Bregeriana* Cross. N. Cald.
 1 *brevidentata* Sow. Austrl.
 3 *Broderipi* Gray. Oc. ind. Proc. 1832 p. 186.
bullata Mtg. *ist Trivia Europaea*.
- 3 *Caledonica* Cross. N. Cald. Pet. J. 1869 p. 41.
 3 *camelopardalis* Perry. M. rubr.
camelorum Rochbr. = *moneta* L.
candida Pse. *ist clandestina* Lm.
- 4 *capensis* Gray. C. b. sp.
caput-anguis Phl. *ist caput-serpent*.
- 2 *caput-serpentis* L. Oc. pacf.
carnea Gray. *ist Trivia costata*.
- 1 *carneola* L. Oc. pacf.
 1 Vr. *Sowerbyi* Ant. Oc. pacf.

Cypraea.

- carneola* Martyn *ist* *ventriculus* Lm.
carnicolor Ducl. *ist* *onyx* L.
castanea Higg. *ist* *similis* Gray.
1 *caurica* L. Oc. ind.
cauteriata Ch. = *stercoraria* L.
3 *cernica* Sow. Maurit.
cervina Lm. = *cervus* L.
1 *cervinetta* Kien. Panam.
1 *cervus* L. M. aust.
1 *chrysalis* Kien. Ad. Gen. 1 p. 265.
chrystoma Braz. *ist* *Sophiae* Braz.
1 *cinerea* Gm. Ind. occ.
cinnamomea Oliv. = *pyrum* L.
3 *citrina* Gray. Ceyl.
3 *clandestina* L. M. aust.
1 *clara* Gask. Ind. occ.
coccinella Lm. *ist* *Trivia Europaea*.
coffea Sow. = *neglecta* Sow.
compta Pse. = *Cumingi* Gray.
3 *Comptoni* Gray. N. Holl.
3 *concava* Owen.
conspurcata Gm. = *stercoraria* L.
1 *contaminata* Gray. M. aust.
controversa Gray = *Isabella* L.
3 *Coxeni* Cox. I. Salom.
3 *Coxi* Braz. I. Duputch.
crassa Gm. *ist* *carneola* L.
3 *cribellum* Gask. Maurit.
3 *cribracia* L. Oc. ind.
3 *Vr. fallax* E. Smth. Austrl. Tryon 7 p. 190.
1 *Crossei* Marie. N. Cald.
1 *cruenta* Gm. N. Guinea.
1 *Vr. variolaria* Lm. M. ind.
3 *Cumingi* Gray. I. Societ.
3 *Vr. compta* Pse. I. Jervis. Proc. 1860 p. 190.
1 *cylindrica* Born. Phlppn.
2 *decipiens* E. Smth. Austrl. b.
3 *declivis* Sow. Tasman.
3 *diluculum* Rv. Phlppn.
dubia Gm. *ist* *cervus* L.
3 *eburnea* Barn. Phlppn.
3 *edentula* Sow. Afric. m.
1 *eglantina* Ducl. N. Cald.
3 *erosa* L. M. ind.
3 *errones* L. Ind. or.
3 *Vr. ovum* Gm. Ind. or.
1 *Erythraeensis* Bk. M. rubr.
3 *esontropia* Ducl. Phlppn.
ethnographica Rochb. = *moneta* L.
1 *exanthema* L. Ind. occ.

Cypraea.

- exigua* Gray. *ist Trivia tremeza* Ducl.
 4 *eximia* Gray. V. Diemsl. Proc. 1849 p. 125.
 1 *exusta* Sow. M. rubr.
fabula Kien. = *felina* Lm.
fallax E. Smth. = *cribraria* L.
fasciata Ch = *stercoraria* L.
 1 *felina* Gm. Oc. ind.
 1 Vr. *fabula* Kien. M. rubr.
 1 „ *ursellus* Gm. Oc. ind.
ferruginosa Kien. = *Sowerbyi* Kien.
 1 *fimbriata* Gm. Oc. ind.
flammea Gm. *ist tigris* L.
 3 *flaveola* L. Japon.
 3 Vr. *labrolineata* Gask. Tryon 7 p. 195.
flaveola Born. *ist pyrum* L.
flaveola Lm. *ist spurca* L.
flavescens Born. *ist pyrum* Gm.
fragilis Born. *ist Mauritiana* L.
fragilis L. *ist Arabica* juv.
Friendsi Gray. *ist Scotti* Brod.
 3 *fusco-dentata* Gray. C. b. sp.
fusco-maculata Sow. = *asellus* L.
 1 *fusco-maculata* Psc. I. Apajun. Tryon 7 p. 108.
fusco-maculata Gray. *ist Adelineae*.
 Galathea Reinh. Pulo-P. Pet. J. 1872 p. 326.
 3 *gangrenosa* Dillw. China.
 3 Vr. *Reentsi* Dkr. China.
 3 *Gaskoini* Rv. Upolu.
 2 *gemmula* Wkf. M. rubr.
gibba Gm = *stercoraria* L.
globulosa Wood. *ist Trivia Europaea*.
 1 *Goodalli* Gray. I. L. Hood.
 3 *gracilis* Gask. I. Bourb.
Grayi Kien. *ist physis*. Broch.
 3 *guttata* Gray. M. rubr.
guttata Lm. *ist pantherina* Dillw.
Hamyi Rochbr. *ist annulus* L.
Harmandiana Rochbr. *ist annulus* L.
 3 *helvola* L. Tahiti.
 1 *hirundo* L. I. Maldiv.
 2 *histrio* Gm. Oc. ind.
hordacea Kien. *ist Trivia insecta*
Humphreysi Gray. *ist lutea* Gronov.
icterina Lm. = *moneta* L.
Indica Gm. *ist scurra* Ch.
ingloria Cross. = *bicallosa* Gray.
intermedia Gray. = *reticulata* Mart.
intermedia Kien. *ist Trivia oryza*.
 1 *interrupta* Gray. Ceyl.
interstincta Wood. *ist Trivia staphylaea*.

Cypraea.

- irina* Kien. *ist nigro-punctata* Gray.
 1 irrorata Sol. I. Elisabeth.
 1 Isabella L. Maurit.
 1 Vr. controversa Gray. Maurit.
labrolineata Gask. = *flavcola* L.
lacrymalis Mke. *ist Trivia pulex*.
 3 Lamarcki Gray. Mdgscr.
lathyrus Blvell. *ist Trivia pulex*.
 3 lentiginosa Gray. Ceyl.
 3 leucodon Brod. Rv. Jc. Cyp. f. 23.
 2 leucostoma Gray. Mocha.
limacina Lm. *ist Trivia staphylaea*.
 3 Listeri Gray. Phlppn.
 1 Loebbeckeana Wkf. Oc. pacf.
lota L. *ist spurca* Sow.
 1 lurida L. Oc. atl.
 3 lutea Gronov. N. Cald.
 3 lynx L. Oc. ind.
 3 Mac-Andrewi Sow. M. rubr. Tryon 7 p. 191.
 1 macula A. Ad. Austrl.
maculata Barn. *ist reticulata* Mart.
 2 mappa L. Oc. pacf.
 3 margarita Sol. I. Anaa.
 2 marginata Gask. Austrl. Proc. 1848 p. 91.
 2 Mauritiana L. Maurit.
mediterranea Risso. *ist Trivia pulex*.
melanostoma Leath. *ist camelopardal*.
Menkeana Dsh. = *Oweni* Sow.
mercatoria Roberts. = *moneta* L.
 1 microdon Gray. Phlppn.
 3 miliaris Gm. Japon.
 1 modesta Owen.
 2 moneta L. Ind. or.
 2 Vr. atava Rochbr. Ind. or. Tryon 7 p. 178.
 2 „ Barthelemyi Bern. N. Cald.
 2 „ camelorum Rochbr. Afr. occ. Tryon 7 p. 178.
 2 „ ethnographica Rochbr. Ind. or. Tryon 7 p. 178.
 2 „ icterina Lm. I. Malediv.
 2 „ mercatoria Rochbr. I. Malediv.
 2 „ pleuronectes Rochbr. I. Malediv.
 2 „ plumaria Rochbr. I. Sandw. Tryon 7 p. 178.
 2 „ vestimenti Rochbr. N. Cald. Tryon 7 p. 178.
moniliaris Lm. *ist clandestina* Lm.
 2 mus L. Oc. atl.
 2 Vr. bicornis Sow.
 3 nebulosa Kien. Gambia.
 1 neglecta Sow. Maurit.
 1 Vr. coffea Sow. Maurit.
 2 nigricans Montrz. N. Cald. Pet. J. 1875 p. 220.
 3 nigropunctata Gray. I. Galap.

Cypraea.

- nivea* Gray. = *turdus* Lm.
- 3 *nivosa* Brod. Ceyl.
- 2 *Noumeensis* Marie. N. Cald.
nucleus Quoy. *ist Trivia staphylaea.*
Nymphae Ducl. *ist onyx* L.
obscura Gask. *ist caurica* L.
- 2 *obelata* Lm. Tahiti.
- 3 *ocellata* L. Ceyl.
oculata Gm. *ist cervus* L.
olivacea Gm. *ist stercoraria* L.
olivacea Lm. *ist erroneus* L.
- 3 *onyx* L. Ceyl.
- 3 Vr. *carnicolor* Ducl. Ceyl.
- 3 „ *succincta* L. M. pers.
oryza Cost. *ist Trivia Europaea.*
ovum Gm. = *erroneus* L.
- 1 *Oweni* Sow. Phlppn.
- 1 Vr. *Menkeana* Dsh. Phlppn.
- 3 *pallida* Gray. Japon.
pallidula Gask. = *quadrinaculata.*
- 3 *pantherina* Sol. Oc. ind.
pardalina Dkr. = *turdus* L.
- 1 *parvula* Phl. Ad. Gen. 1 p. 265.
- 3 *Peasei* Gask. Maurit.
pediculus Payr. *ist Trivia Europaea.*
Perrieri Rochbr. *ist annulus* L.
Petitiiana Cross. = *pyrum* Gm.
- 3 *physis* Broch. Sicil.
- 3 *pieta* Gray. Gambia.
pilula Kien. *ist Trivia globosa.*
- 3 *piperata* Soland. Austrl.
pleuronectes Rochbr. = *moneta* L.
plumaria Rochbr. = *moneta* L.
plumbea Gm. *ist cervus* L.
- 3 *polita* Roberts. I. Sandw.
- 3 *poraria* L. Oc. pacf.
- 3 *princeps* Gray. Austrl. Pet. J. 1871 p. 160.
- 3 *pulchella* Sw. China.
- 1 *pulchra* Gray. M. rubr.
- 3 *pulicaria* Rv. V. Diemsl.
pulla Gm. *ist onyx* L.
pumilio Bucq. *ist pyrum* Gm.
- 3 *punctata* L. Phlppn.
- 3 Vr. *stercus muscarum* Lm.
- 3 „ *trizonata* Sow. Tryon 7 p. 188.
- 3 *punctulata* Gray. Panam.
- 3 *pyriformis* Gray. Ceyl.
- 3 Vr. *Smithi* Sow. Austrl. Proc. 1881 p. 638.
- 3 *pyrum* Gm. Oc. atl.
- 3 Vr. *cinnamomea* Oliv. M. med.

Cypraea.

- 3 Vr. *Petitiana* Cross. Sengl.
 1 *quadrimaculata* Gray. Ind. occ.
 1 Vr. *pallidula* Gask. M. ind. Tryon 7 p. 107.
quadripunctata Sow. ist *Trivia Europ.*
 2 *rattus* Lm. = *stercoraria* L.
Reentsi Dkr. = *gangrenosa* Dilw.
 1 *Reevei* Gray. N. Holl.
 2 *reticulata* Martyn. Austrl.
 2 Vr. *intermedia* Gray. Austrl. Tryon 7 p. 75.
 3 *rhinoceros*. Souverb. I. Art.
rosea Req. ist *Trivia pulex*.
rosea Wood ist *Trivia costata*.
rotunda Kien. ist *quadripunctata*.
rubiginosa Gm. ist *stolida* L.
rufa Lm. ist *pyrum* Gm.
Santhelenae ist *flaveola* L.
 3 *sanguinolenta* Gm. Gambia.
 3 *Saulae* Gask. Manil. B.
scabriuscula Gray. ist *Trivia oryza*.
 2 *Scotti* Brod. N. Holl.
 1 *scurra* Ch. I. Anaa.
 3 *semipolita* Mighl. I. Sandw.
 3 *similis* Gray. C. b. sp.
Smithi Sow. = *pyriformis* Gray.
 3 *Sophiae* Braz. I. Christoval. Tryon 7 p. 184.
sordida Lm. ist *cinerea* Gm.
 3 *Sowerbyi* Kien. Californ.
 3 Vr. *ferruginosa* Kien.
 3 *spadicea* Sw. S. Barbar.
spadix Mighl. ist *semipolita* juv.
sphaericula Lm. ist *Trivia Europaea*.
 3 *spurea* L. Oc. atl.
 3 Vr. *alba* L. Oc. atl.
squalina Gm. ist *lynæ* L.
 2 *stercoraria* L. Afric.
 2 Vr. *cauteriata* Ch. Afric.
 2 „ *conspureata* Gm. Afric.
 2 „ *fasciata* Ch. Afric.
 2 „ *gibba* Gm. Afric.
 2 „ *rattus* Lm. Afric.
stercus-muscarum Lm. = *punctata* L.
 1 *stolida* L. Ceyl.
 1 *subcylindrica* Sow. Austrl.
subflava Gm. ist *errones* L.
subteres Wkf. ist *teres* Gm.
 3 *subviridis* Rv. Austrl.
succincta L. = *onyx* L.
sulcata Dilw. ist *Trivia pediculus*.
 2 *sulcidentata* Gray. I. Viti.
 1 *tabescens* Soland. N. Cald.

Cypraea.

- 1 talpa L. Ind. or.
 1 teres. Gm. Ceyl.
 2 tessellata Sw. N. Zeal.
 1 testudinaria L. Maurit.
Thatcheri Cox ist venusta Sow.
 2 Thersites Gray. M. austrl.
 3 Thomasi Cross. Pet. J. 1865 p. 214.
tigrina Lm. ist pantherina.
 3 tigris L. Ind. or.
trifasciata Gm. ist Mauritiana L.
trizonata Sow. = punctata L.
 3 turdus Lm. M. ind.
 3 Vr. nivea Gray. M. ind.
 3 „ pardalina Dkr. M. ind.
umbilicalis Cost. ist Trivia Europaea.
 2 umbilicata Sow. Maurit.
undata Ch. ist Mauritiana L.
undata Lm. = dibuculum Rv.
 1 unifasciata Mighl. I. Huahein.
ursellus Lm. = felina Gm.
Valentia Perry ist princeps Gray.
Vanelli L. ist lynx L.
variolaria Lm. = cruentata Gm.
 2 ventricula Lm. Austrl.
 2 venusta Sow. Austrl. Tryon 7 p. 176.
vestimenti Rochebr. = moneta L.
 3 vitellus L. Oc. ind.
 3 Walkeri Gray. I. Bohol.
 3 xanthodon Gray. Austrl.
zebra L. ist exanthema L.
 3 ziczac L. Mozbq.
zonaria Gm = zonata Ch.
 3 zonata Ch. Gambia.
259. Gen. Trivia Gray.
 Syn. Coccinella Leach.
 „ Trivea Sw.
 1. Sect. Trivia Gray.
 2. „ Pustularia Gray.
 3. „ Epona H. A. Ad.
 1 acutidentata Gask. I. Muert. Ad. Gen. 1 p. 268.
 1 affinis Marr. Ind. occ. Tryon 7 p. 204.
 1 Annae Roberts. I. Sandw.
 3 annulata Gray. Oc. pacf.
approximans Bk. ist candidula Gask.
arctica Sol. = Europaea Mtg.
Armandina Ducl. ist suffusa Gray.
 1 Australis Lm. N. Holl.
 brevisissima Sow. Antill. Tryon 7 p. 204.
bullata Puln. = Europaea Mtg.

Triv.ia.

- 2 Californica Gray. Calform.
 1 candida Gask. Philppn.
candida Gill. = Europaea Mtg.
 1 candidula Gask. Mexico.
carnea Gray. ist costata Gm.
cerca = nucleus L.
 1 Childreni Gray. I. Anaa.
cicatricosa ist cicatrorsa Sow.
cicatrorsa Sow. Tryon 7 p. 199.
 3 cicercula L. I. Anaa.
 1 cimex Owen. Ind. occ.
coccinella Lm. = Europaea Mtg.
 1 corrugata Pse. Tahiti.
 1 costata Gm. C. b. sp.
 1 costispunctata Gask. Calform.
 1 depauperata Sow. Calform.
diaphana Mtg. = Europaea Mtg.
 1 Europaea Mtg. Europ.
 1 Vr. arctica Sol. Europ.
 1 „ bullata Pultn. Europ. Tryon 7 p. 203.
 1 „ candida Gill. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ coccinella Lm. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ diaphana Mtg. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ globulosa Wood. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ mediterranea Risso. Europ. Tryon 7 p. 203.
 1 „ Norvegica Sars. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ sphaerica Lm. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ sulcata Dillw. Europ. Pet. p. 179.
 1 „ umbilicaris Cost. Europ. Pet. p. 179.
 1 exigua Gray. I. Sandw.
 1 formosa Gask. C. b. sp.
 1 fusca Gray. I. Galap.
gemmula Gld. ist exigua Gray.
 1 globosa Gray. Ind. occ.
 3 globulus L. Ind. or.
globulosa Wood = Europaea Mtg.
grandis Ducl. ist grando Gask.
 1 grando Gask. Manila.
granulata Pse. ist Madagascariens. juv.
hordacea Kien. ist insecta Mighl.
 1 insecta Mighl. I. Sandw.
intermedia Kien. = oryza Lm.
interstincta Wood. ist staphylaea L.
 1 labiosa Gask. Antill.
 1 lacrymalis Mke. Napoli.
latyrus Blvll. ist sanguinea Gray.
 3 Lienardi Jouss. Maurit.
limacina Lm. = staphylaea L.
 1 Madagascariensis Gm. Mdgser.
 1 Maugeri Gray. I. Galap. Proc. 1832 p. 185.

Trivia.

- mediterranea* Risso. = *Europaea* Mtg.
 1 multilirata Sow. C. b. sp.
 1 Napolina Ducl. Sengl.
 1 nivea Gray. Antill.
Norvegica Sars. = *Europaea* Mtg.
 2 nucleus L. I. Masbat
 2 Vr. cerea L. I. Maurit.
obscura Ducl. ist *Napolina* Ducl.
olorina Ducl. ist *candidula* Gask.
 1 oniscus Lm. C. b. sp.
 1 oryza Lm. Ticao.
 1 Vr. intermedia Kien. M. ind.
 1 „ *scabriuscula* Gray. M. ind.
 1 ovulata Lm. C. b. sp.
 1 pacifica Gray. Oc. pacf.
 1 paucilirata Sow. Tryon 7 p. 201.
 1 pellucidula Gask. Austrl.
pilula Kien. ist *globosa* Gray.
 1 pisum Gask. Ceyl. Proc. 1846 p. 24.
 1 producta Gask. Agulh. B.
 1 pulex Sol. M. med. Proc. 1849 p. 53.
 1 pulcis-varietas Gask.
 1 pulla Gask. Calform.
 1 pullata Owen. Ind. occ.
 2 pustulata Lm. Panam.
 1 quadripunctata Gray. Phlppn.
 2 radians Lm. S. Elena.
rosea Wood ist *costata* Gm.
 2 rota Wkf. Panam.
rotunda Kien. ist *quadripunctata* Gray.
 1 rubescens Gray. I. Galap.
 1 rubinicolor Gask. Ceyl.
 1 sanguinea Gray. Columb.
scabriuscula Gray. = *oryza* Lm.
 1 Solandri Gray. Calform.
sphaerica Lm. = *Europaea* Mtg.
sphaerula Mighl. ist *globosa* Gray.
 1 staphylaea L. Oc. ind.
 1 Vr. limacina Lm. Oc. ind.
 1 subrostrata Gray. Ind. occ.
 1 suffusa Gray. Americ.
 1 sulcata Gask. Manil.
sulcata Dilw. = *Europaea* Mtg.
tremeza Ducl. ist *exigua* Gray.
 3 tricornis Roberts. Maurit.
triticea Bowdh. ist *pulex* Sol.
umbilicaris Cost. = *Europaea* Mtg.
 1 vesicularis Gask. C. b. sp.
 1 vitrea Gask. Manil.

53. Fam. Amphiperasidae.

260. Gen. *Ovula* Brug.Syn. *Conchilium* Tournf.

- „ *Licium* Humph.
 „ *Semiporcellana* Da Cost.
 „ *Birostris* Fabr.
 „ *Ovulum* Sow.
 „ *Ovulus* Mft.
 „ *Amphiperas* Gronov.

<i>acuminata</i> Brug.	M. med.	Pet. J. 1860 p. 258.
<i>Adamsi</i> Rv.	N. Cald.	Rv. Jc. Ov. f. 24.
<i>Adamsi</i> Dkr.	Japon.	Kob. Syn. p. 27.
<i>Adriatica</i> Sow.	M. adr.	
<i>aequalis</i> Sow.	Panam.	Proc. 1832 p. 174.
<i>alabaster</i> Rv.	Sengl.	Rv. Jc. Ov. f. 23.
<i>alba</i> Dufo.	I. Mahé.	Mrts. Beitr. p. 274.
<i>alba</i> Schmch. <i>ist ovum</i> L.		
<i>angulosa</i> Lm. <i>ist tortilis</i> Martyn.		
<i>bimaculata</i> A. Ad.	N. Cald.	Proc. 1834 p. 131.
<i>brevirostris</i> Schmch. <i>ist Birostrabirostr.</i>		
<i>brevis</i> Sow.	S. Stephn.	Proc. 1871 p. 95.
<i>brevis</i> Rv. <i>ist Sinensis</i> Sow.		
<i>bullata</i> Ad. et Rv.	China.	
<i>bullata</i> Ad. et Rv.	Singap.	
<i>Caledonica</i> Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1872 p. 62.
<i>carnea</i> Poir.	M. med.	
<i>Carolinensis</i> Mörch.	Charlest.	Kob. Syn. p. 28.
<i>columba</i> Schub. <i>ist tortilis</i> Martyn.		
<i>concinna</i> Ad. et Rv.	Maurit.	
<i>costellata</i> Lm. <i>ist tortilis</i> Martyn.		
<i>crystallina</i> Kien.		Tryon 7 p. 247.
<i>Cumingi</i> Mörch. <i>ist concinna</i> Sow.		
<i>dentata</i> Ad. et Rv.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 186.
<i>dorsuosum</i> Hinds.		Tryon 7 p. 250.
<i>frumentum</i> Sow.	Maurit.	Rv. Jc. Ov. f. 25.
<i>fruticum</i> A. Ad.	Malacc.	Rv. Jc. Ov. f. 16.
<i>imperialis</i> Dillw. <i>ist tortilis</i> Martyn.		
<i>Indica</i> Rv.	Bomb.	Rv. Jc. Ov. f. 47.
<i>inflexum</i> Sow.	Amer. c.	Proc. 1832 p. 173.
<i>lactea</i> Lm.	Phlppn.	
<i>lactea</i> Cost. <i>ist carnea</i> Poir.		
<i>lepida</i> Dillw. <i>ist triticea</i> Lm.		
<i>margarita</i> Sow.	Phlppn.	
<i>marginata</i> Sow.	Hngkng.	Rv. Jc. Ov. f. 8.
<i>marginata</i> A. Ad. <i>ist Adamsi</i> Rv.		
<i>neglecta</i> C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 340.
<i>nubeculata</i> Sow.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 395.
<i>oviformis</i> Lm. <i>ist ovum</i> L.		

Ovula.

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| ovoidea H. Ad. | M. rubr. | Proc. 1872 p. 10. |
| ovum L. | Molucc. | |
| pudica A. Ad. | N. Cald. | |
| pulchella H. Ad. | Maurit. | Proc. 1873 p. 206. |
| punctata Ducl. | Phlppn. | |
| pyriformis Sow. | Japon. | |
| pyrulina A. Ad. | N. Cald. | |
| scitula A. Ad. | Japon. | |
| semistriata Psc. | I. Sandw. | Proc. 1862 p. 241. |
| <i>semistriata Rv. ist lactea Lm.</i> | | |
| Sinensis Sow. | China. | |
| striata Sow. | Malacc. | Tryon 7 p. 250. |
| tortilis Martyn. | Oc. pacif. | |
| Trailli A. Ad. | Malacc. | Proc. 1855 p. 222. |
| <i>triticea Lm. ist Sinnia tritic.</i> | | |
| <i>triticea Cost. ist carnea Poir.</i> | | |
| umbilicata Sow. | Phlppn. | Proc. 1848 p. 135. |
| <i>virginea Cantr. ist Adriatica Sow.</i> | | |
| 261. Gen. Calpurnus Mft. | | |
| Syn. Cypraeella Sw. | | |
| verrucosus L. | Phlppn. | |
| 262. Gen. Cyphoma Bolt. | | |
| Syn. Ultimus Mft. | | |
| ” Carinea Sw. | | |
| ” Binovoluta Schlüter. | | |
| <i>dorsata Bolt. ist gibbosa L.</i> | | |
| elongata A. Ad. | Japon. | Tryon 7 p. 256. |
| emarginata Sow. | Columb. | |
| gibbosa L. | Brasil. | |
| intermedia Sow. | Brasil. | |
| <i>pharetra Perry. ist gibbosa L.</i> | | |
| 263. Gen. Birostra Sw. | | |
| Syn. Volva Bolt. | | |
| ” Radius Mft. | | |
| ” Rhizorus Mft. | | |
| acicularis Lm. | Ind. occ. | |
| acuminata Brug. | Carthag. | Pet. J. 1867 p. 382. |
| Adamsi Dkr. | Japon. | Tryon 7 p. 252. |
| Angasi A. Ad. | Wats B. | Proc. 1867 p. 207. |
| Antillarum Rv. | Antill. | |
| <i>aperta Sow. ist birostris Lm.</i> | | |
| arcuata Rv. | | Rv. Jc. Ov. f. 58. |
| birostris Lm. | Japon. | |
| Borbonica Dsh. | I. Bourb. | Mrts. Btrg. p. 275. |
| Californica Sow. | Californ. | |
| <i>Carpenteri Dkr. ist Philippinarum.</i> | | |
| coarctata Ad. et Rv. | I. Sunda. | Rv. Jc. Ov. f. 57. |

Birostra.

deflexa Sow.	Ticao.	
depressa Sow.	Austrl.	
formosa Ad. et Rv.	Borneo.	Tryon 7 p. 251.
fornicata Sow.	Ind. or.	
frumentum Sow.		Ad. Gen 1 p. 272.
gracilis Ad. et Rv.	Borneo.	
hordacea Lm.	I. Viti.	
<i>hordacea Rv. ist Semperi Wkf.</i>		
Indica Rv.	Bombay.	
lanceolata Sow.	Phlppn.	Proc. 1848 p. 135.
longirostrata Sow.	M. adr.	Rv. Jc. Ov, f. 40.
Maceoyi T. Woods.	Austrl.	Tryon 7 p. 256.
nigerina Dufo.	I. Mahé.	Mrts. Btrg. p. 275.
obtusa Sow.	Cargad.	
Philippinarum Sow.	I. Capul.	
recurva Ad. et Rv.	China.	Rv. Jc. Ov. f. 54.
rhodia A. Ad.	Japon.	
rosea A. Ad.	China.	
Semperi Wkf.	Borneo.	Tryon 7 p. 251.
similis Sow.	Ceyl.	
<i>spelta L. ist Siminia spelt.</i>		
subreflexa Ad. et Rv.	Austrl.	
subrostrata Sow.	Hondur.	
Vidleri Sow.	Moret B.	
volva L.	Phlppn.	

264. Gen. *Siminia* Risso.Syn. *Volva* Flmg.„ *Neosimnia* Fschr.„ *Scymnia* Leach.„ *Calpurna* Flmg.

acuminata Ad. et Rv.	Japon.	Sow. S. 1884.
aequalis Sow.		Tryon 7 p. 255.
<i>aperta Sow. ist patula Penn.</i>		
avena Sow.	Messina.	Tryon 7 p. 255.
Canadensis Mörch.	Canad.	Tryon 7 p. 255.
Californica Rv.	Californ.	Tryon 7 p. 255.
Carolinensis Mörch.		Tryon 7 p. 225.
livida Rv.	Panam.	Rv. Jc. Ov. f. 63.
Loebbekeana Wkf.	Vancouv.	Tryon 7 p. 255.
<i>neglecta C. B. Ad. ist avena Sow.</i>		
Nicaeensis Riss.	M. med.	
patula Penn.	Britann.	
purpurea Risso.	M. med.	
rufa Sow.	Californ.	
secalis Sow.	Oc. pacf.	Tryon 7 p. 251.
seminulum Sow.	Oc. pacf.	Jay. Cat. p. 395.
<i>similis Sow. ist avena Sow.</i>		
Sowerbyana Wkf.	Oc. pacf.	Tryon 7 p. 253.
spelta L.	M. med.	

Simnia.

- spelta* Sow. *ist Sowerbyana* Wkf.
triticea Lm. Africa.
uniplicata Sow. Carol. mer.
variabilis C. B. Ad. Californ.

265. Gen. *Crithe* Gld.
atomaria Gld. China. Tryon 7 p. 255.

54. Fam. **Pediculariidae.**

266. Gen. *Pedicularia* Sw.
 Syn. *Thyreus* Phl.
albida Dall. Ind. occ. Tryon 7 p. 242.
Californica Newc. Californ. Tryon 7 p. 242.
decussata A. Ad. Georgia. Tryon 7 p. 242.
elegantissima Dsh. I. Bourb.
Japonica Dall. Japon. Tryon 7 p. 242.
Lienardi Rob. *ist elegantissima* Dsh.
Pacifica Pse. M. Austrl.
polymorpha Calc. *ist Sicula* Sw.
Sicula Sw. Sicil.
267. Gen. *Dentiora* Pse.
rubida Pse. I. Sandw. Proc. 1862 p. 240.

55. Fam. **Cancellariidae.**

268. Gen. *Cancellaria* Lm.
 Syn. *Cancellarius* Mft.
 " *Buccinella* Perry.
 " *Plicaria* Fabr.
1. Sect. *Cancellaria* Lm.
 2. " *Trigonostoma* Blvll.
 3. " *Aphera* H. A. Ad.
 4. " *Euclia* H. A. Ad.
 5. " *Merica* H. A. Ad.
 6. " *Narona* H. A. Ad.
 7. " *Massyla* H. A. Ad.
 8. " *Admete* Kröyer.
- 8 *abnormis* Gray. Oc. arct. Proc. 1875 p. 128.
 1 *acuminata* Sow. Amer. c.
 1 *affinis* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 347.
affinis Rv. = *indentata* Sow.
 1 *albida* Hinds. Guayaq. Jay. Cat. p. 319.
 6 *Angasi* Cross. Goree.
 2 *antiquata* Hinds. N. Guinea.
 8 *arctica* Middf. Behring. S. Pet. J. 1877 p. 114.
 2 *arcticularis* Sow. Ceyl.

Cancellaria.

- 1 asperella Lm. Phlppn.
asperula Dsh. Pet. J. 1861 p. 239.
- 1 Australis Sow. Austrl. Jay. Cat. p. 319.
Australis Phl. Magell. S. Tryon 7 p. 851.
- 2 bicolor Hinds. Phlppn.
- 5 bifasciata Dsh. Macass.
- 2 Bocageana Cross. China.
- 8 borealis A. Ad. Oc. aret. Proc. 1875 p. 128.
- 2 brevis Sow. S. Elena.
- 1 buccinoides Sow. Callao.
buccinoides Couth. *ist viridula* Fab.
- 4 bulbulus Sow. Real Lejos. Proc. 1832 p. 55.
- 2 bullata Sow. Nicoya.
cancellata Kob.
- 1 cancellata L. Gambia.
Candei Orb. *ist Phos. Guadaloupensis.*
- 1 candida Sow. Austrl.
- 8 carinata Wats. I. Kerguel. Pet. J. 1882 p. 231.
- 4 cassidiformis Sow. Panam.
- 1 chrysostoma Sow. Panam.
- 8 ciliata Kröyer. Oc. aret.
- 4 circumcineta Dall. I. Schmag. Tryon 7 p. 72.
- 1 clathrata A. Ad. China. Proc. 1865 p. 123.
- 6 clavatula Sow. Panam.
- 2 coctilis Rv. Torres S.
- 8 contabulata Friele. Sptzbg. Kob. Faun. M. p. 126.
- 2 contabulata Sow. Ceyl.
- 6 Cooperi Gabb. Monterey. Tryon 7 p. 76.
- 6 coronata Scach. M. med. Tryon 7 p. 76.
- 1 corrosa Rv. China.
- 7 corrugata Hinds. Guyan. Proc. 1843 p. 48.
costata Calc. Sicil. Tryon 7 p. 85.
costata Gray. *ist rigida* Sow.
costellifera Sow. *ist Couthoyi* Jay.
- 2 costifera Sow. I. Burias.
- 8 Couthoyi Jay. Massach B.
cremata Hinds. = *indentata* Sow.
- 2 crenifera Sow. Manil. B.
- 1 crenulata A. Ad. China. Proc. 1855 p. 124.
crispa Möller. *ist viridula* Fabr.
- 2 crispata Sow. I. Negros. Pet. J. 1861 p. 233.
- 2 Crossei Tryon. M. ind.
- 2 Cumingi Sow. Pet. J. 1861 p. 241.
- 1 Cumingiana Petit. Payta. Pet. J. 1863 p. 62.
- 1 decussata Sow. Panam.
decussata Nyst. *ist bifasciata* Dsh.
distincta Leche = *viridula* Fab.
- 1 eburnaeformis Rv. Pet. J. 1861 p. 237.
- 6 elata Hinds. Panam. Proc. 1843 p. 48.
- 5 elegans Sow. Ticao.

Cancellaria.

- elongata* Leche. = *viridula* Fab.
- 2 excavata Sow. Austrl. Tryon 7 p. 77.
- 5 Fischeri A. Ad. Corea.
- 2 foveolata A. Ad. Algoa B.
- 2 Forestieri Montrz. I. Art.
- 8 frigida Rochbr. Terr. ign. Mayer ZJB. 1885.
- 2 funiculata Hinds. Californ. Proc. 1843 p. 48.
- 1 gemmulata Sow. Nicoya. Proc. 1832 p. 55.
- globularis E. Smth. Japon. Tryon 7 p. 85.
- 2 goniostoma Sow. Americ.
- grandis* Mörch. = *viridula* Fab.
- 1 granosa Sow. Austrl.
- 1 Grayi Tryon. Phlppn. Pet. J. 1885 p. 212.
- 1 haemastoma Sow. I. Galap.
- 2 hystrix Rv. Maurit. Rv. Jc. C. f. 67.
- 8 Japonica E. Smth. Japon.
- imbricata Wats. C. b. sp. Pet. J. 1881 p. 226.
- imperialis* Mich. ist *nodulifera* Sow.
- 1 indentata Sow. Panam.
- 1 Vr. affinis Sow. Panam.
- 1 „ cremata Hinds. Panam. Proc. 1843 p. 48.
- 1 lactea Dsh. Panam.
- 1 laevigata Sow. N. Wales m.
- laevior* Leche. = *viridula* Fab.
- 2 Lamberti Souverb. N. Cald.
- 2 lamellosa Hinds. M. med.
- 5 laticostata Löbbek. Japon.
- 8 limnaeiformis E. Smth. I. Kerguel. Tryon 7 p. 85.
- 2 littorinaeiformis Sow. Ceyl.
- lyrata* Ad. et Rv. ist *punctulata* Hinds.
- 1 macrospira Ad. et Rv. Borneo
- 2 mangelioides Rv. Pet. J. 1861 p. 232.
- 5 melanostoma Sow.
- 1 minima Rv. Gibrtr. Rv. Jc. C. f. 77.
- mitraeformis* Sow. = *Soverbyi* Cross.
- 1 mitraeformis Brochi. Biscay. B. Proc. 1885 p. 49.
- mitroides Fschr. M. Demidof. Tryon 7 p. 83.
- modesta Crptr. Vancouv. Tryon 7 p. 84.
- 2 Montrouzieri Souverb. N. Cald.
- multiplicata Less. Tryon 7 p. 83.
- nassa Roissy. Pet. J. 1861 p. 233.
- 2 nitida A. Ad. Phlppn. Proc. 1855 p. 123.
- nodosa Verrill. Americ. Mayer ZJB. 1885.
- 1 nodulifera Sow. Japon.
- 2 nodulosa Lm. Sengl. Pet. J. 1861 p. 232.
- 1 obesa Sow. Californ.
- 2 obliquata Lm. Manil.
- 5 oblonga Sow. Panam. Jay. Cat. p. 320.
- 4 obtusa Dsh. Pet. J. 1861 p. 239.
- obtusa* Kien. ist *solida* Sow.

Cancellaria.

ovalis Friele.	Japon.	Tryon 7.
1 ovata Sow.	S. Elena.	
ovata E. Smth.	Japon.	Tryon 7 p. 85.
1 parva Phil.	Atacam.	Pet. J. 1863 p. 67.
1 piscatoria Gm.	Sengl.	
<i>producta</i> Sars. = <i>viridula</i> Fab.		
1 pulchra Sow.	S. Elena.	
2 punctulata Hinds.		Rv. Je. C. t. 68.
5 purpuriformis Val.		
1 pusilla H. Ad.	I. Canar.	Proc. 1869 p. 274.
<i>pusilla</i> Sow. <i>ist contabulata</i> juv.		
2 pygmaca C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 347.
4 pyrum Ad. et Rv.	China.	Pet. J. 1861 p. 240.
5 Reeveana Cross.	Ticao.	Pet. J. 1861 p. 207.
1 reticulata L.	Antigua.	
2 rigida Sow.	Amerie.	
2 rosea Bk.	Manil.	Pet. J. 1861 p. 233.
2 Rougesoni Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1870 p. 429.
1 rugosa Lm.	Ind. occ.	
1 scabricula L.		Ad. Gen. 1 p. 276.
2 scalariformis Lm.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 320.
2 scalarina Lm.	I. de. fr.	
2 scalata Sow.	Ceyl.	
<i>Schythei</i> Phil.	Magell. S.	Pet. J. 1863 p. 68.
2 semidisjuncta Sow.	Phlppn.	
1 semipellucida Ad. et Rv.	I. Soloo.	
1 Semperiana Cross.	N. Cald.	
<i>serrata</i> Rv. <i>ist Crossei</i> Tryon.		
<i>similaris</i> Rv. <i>ist similis</i> Sow.		
1 similis Sow.	Sengl.	
5 Sinensis Rv.	China.	
5 Vr. subsinensis Kob.		Tryon 7 p. 74.
4 solida Sow.	Real. Lej.	
2 Souverbiei Cross.	N. Cald.	Tryon 7 p. 82.
2 Sowerbyi Cross.		
8 specularis Wats.	I. Kerguel.	Pet. J. 1882 p. 226.
4 Spengleriana Dsh.	Phlppn.	
2 spirata Lm.	Tasman.	Jay. Cat. p. 320.
2 Stimpsoni Calc.	Florida.	Tryon 7 p. 79.
<i>subangulosa</i> Wkj. <i>ist minima</i> Rv.		
<i>subsinensis</i> Kob. = <i>Sinensis</i> Rv.		
8 tabulata Sow.	Oc. arct.	Proc. 1875 p. 126.
6 taeniata Sow.		Proc. 1848 p. 137.
Tasmanica T. Woods.	Tasman.	Tryon 7 p. 83.
2 tenera Phil.		Pet. J. 1861 p. 234.
2 tenuis A. Ad.	China.	Proc. 1855 p. 123.
3 tessellata Sow.	Caraccas.	
2 textilis Kien.	Molucc.	
2 Thomasiana Cross.	Ind. occ.	Pet. J. 1861 p. 231.
Trailli Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 25.

Cancellaria.

- 2 *trigonostoma* Lm. Ceyl. Pet. J. 1863 p. 61.
trinodosa *ist* *bullata* Sow.
tritonis Sw. *ist* *Spengleriana* Dsh.
tuberculata Sow. *ist* *tuberculosa* Sow.
- 2 *tuberculosa* Sow. Peru. Proc. 1873 p. 721.
 1 *turrita* Sow. *typica* Krause = *viridula* Fab.
- 1 *Unalaskensis* Dall. Unalaskh. Tryon 7 p. 72.
undata Leche = *viridula* Fab.
undato-costata Vrkrz. = *viridula* Fab.
- 1 *undulata* Sow. Tasman.
 1 *unidentata* Sow. Ad. Gen. 1 p. 276.
- 6 *uniplicata* Sow. Panam.
 1 *urceolata* Hinds. Maztln.
varicosa Phl. *ist* *coronata* Seach.
- 1 *ventricosa* Hinds. Americ. c.
 2 *Verreauxi* Kien.
- 8 *viridula* Fab. M. bor.
 8 *Vr. crispa* Müll. Europ. Kob. Faun. M. p. 126.
 8 „ *distincta* Leche. Tryon 7 p. 85.
 8 „ *elongata* Leche. Tryon 7 p. 85.
 8 „ *grandis* Mörch. O. arct. Tryon 7 p. 89.
 8 „ *laevior* Leche. Tryon 7 p. 85.
 8 „ *producta* O. Sars. Europ. Kob. Faun. M. 125.
 8 „ *typica* Krause. Europ. Krause Verh. p. 272.
 8 „ *undata* Leche. Tryon 7 p. 85.
 8 „ *undato-costata* Vrkrz. Krause Verh. p. 272.
 2 *Wilmeri* Sow. I. Andam. Proc. 1881 p. 657.

56. Fam. Trichotropidae.

269. Gen. *Torellia* Jeffr.
delicata Phl. Porcup. Exp. Proc. 1885 p. 47.
fimbriata Verrill. Vinegard. Tryon 9 p. 46.
Vr. tiarella Verrill. Tryon 9 p. 46.
vestita Jeffr. Norveg. Proc. 1885 p. 46.
270. Gen. *Seguenzia* Jeffr.
carinata Jeffr. Oc. atl. Tryon 9 p. 47.
delicatula Dall. Mexico. Tryon 9 p. 48.
editiana Verrill. N. Brit. Tryon 9 p. 47.
elegans Jeffr. Biscay. B. Tryon 9 p. 47.
formosa Jeffr. *ist* *monocingulata*.
Jonica Wats. Oc. ind. Tryon 9 p. 47.
laxa Jeffr. Oc. ind. Tryon 9 p. 47.
lineata Wats. = *monocingulata*.
monocingulata Seguenz. Oc. atl. Tryon 9 p. 46.
Vr. lineata Wats. Tryon 9 p. 46.
 „ *nitida* Verrill. Tryon 9 p. 46.

Seguenzia.

<i>reticulata</i> Phl. <i>ist Monilea Lusitanica.</i>		
<i>tricarinata</i> Jeffr.	Oc. atl.	Tryon 9 p. 47.
<i>trispinosa</i> Wats.	Pernamb.	Tryon 9 p. 47.

270a. Gen. *Trichotropis* Brod.

Syn. Trycophore Dsh.
 „ *Trichotropus* Less.
 „ *Trichopodus* Sow.

1. Sect. *Trichotropis* Brod.2. „ *Iphinoë* H. A. Ad.

acuminata Jeffr. = *borealis* Brod.

arctica Middf. *ist Kröyeri* Phl.

Atlantica Relz. Grönlnd. Pet. J. 1851 p. 24.

1 *bicarinata* Brod. et Sow. Alaschk.

1 Vr. *alta* Dall. Flover B. Tryon 9 p. 42.

„ *spectabilis* Phl. Flover B. Tryon 9 p. 42.

Blainvilleana Pet. Maurit. Pet. J. 1851 p. 22.

1 *borealis* Brod. et Sow. Oc. bor.

1 Vr. *acuminata* Jeffr. Pet. J. 1851 p. 24.

1 „ *carinata* Leche. Pet. J. 1851 p. 24.

1 „ *costellata* Couth. Pet. J. 1851 p. 24.

1 *canaliculata* Leach. Terr. nov.

1 *cancellata* Hinds. Sitcha.

carinata Leche. = *borealis* Brod.

cedo-nulli A. Ad. Japon. Rv. Jc. Tr. f. 7.

ciliata Kröyer *ist Kröyeri* Phl.

clathrata A. Ad. N. Zeal. Rv. Jc. Tr. f. 10.

clathrata Sow. *ist inornata* Hutt.

1 *conica* Möll. Groenlnd.

2 *coronata* Gld. Oc. arct. Pet. J. 1877 p. 113.

costellata Couth. = *borealis* Brod.

densestriata Jeffr. I. C. Verd. Proc. 1885 p. 48.

dolium Kien. Norweg. Pet. J. 1851 p. 21.

ellipsoidea Gld. Hngkng. Tryon 9 p. 43.

fimbriata Jeffr. I. C. Verd. Proc. 1885 p. 48.

1 *flavidula* Hinds. Sitcha.

Gouldi A. Ad. Panam. Proc. 1856 p. 369.

gracilentata Braz. Austrl. Tryon 9 p. 43.

inermis Hinds *ist borealis* Brod.

inflata Friele. Spitzbg. Kob. Syn. 1879 p. 55.

inornata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 25.

1 *insignis* Middf. Behring S.

Kieneri Phl. Spitzbg. Rv. Jc. Tr. f. 4.

1 *Kröyeri* Phl. Spitzbg.

Kuzeri Phl *ist Kröyeri* Phl.

Laskeyi Macgilo *ist borealis* Brod.

migrans Dall. Cuba. Tryon 9 p. 43.

Orbygnyana Pet. *ist Corallioph. nerit.*

peramabilis Dall. Sitcha. Tryon 9 p. 43.

pusilla Gld. Liberia. Jay. Cat. p. 358.

Trichotropis.

- 2 quadricarinata A. Ad. Japon.
Ruzeri Phl. ist Kuzeri Phl.
- 1 Sanct Johnensis Vrkrz. S. John.
 solida Auriivill. Behring S. Mayer ZJB. 1885.
Soverbyana Loven. ist bicarin. Brod.
spectabilis Dall. = bicarinata Brod.
 tricarinata Braz. Austrl. bor. Tryon 9 p. 43.
umbilicata E. Smth. ist borealis Brod.
- 2 unicarinata Brod et Sow. Japon.

57. Fam. Cerithidae.1 Subfm. *Cerithiinae.*

271. Gen. *Fastigiella* Rv.
 carinata Rv.
 Poulzeni Mörch. I. Baham. Pet. J. 1877 p. 207.
squamulosa Pse. ist Coralliophila squam.
272. Gen. *Cerithium* Brug.
 Syn. *Anas* Klein.
 „ *Clava* Humph.
 „ *Camillus* Mft.
 abbreviatum Braz. N. Guinea. Tryon 9 p. 145.
acutum Hombr. et J. ist variegat. Quoy.
 Adansoni Brug. I. Anaa.
Adansoni Rv. ist echinatum Lm.
 Adenense Sow. Aden. Rv. Jc. C. f. 8.
 aduncum Gld. Mindan. Rv. Jc. C. f. 57.
 adustum Kien. I. Galap.
adversum Mtg. ist Triphoris perversus.
 aedonium Wats. Trist. acan. Pet. J. 1881. p. 94.
 aemulum Sow. C. Verd. Tryon 9 p. 127.
 alabastrum Mörch. S. Thom. Tryon 9 p. 145.
 alboliratum Crptr. Mztl. Rv. Jc. C. f. 109.
album Hombr. ist echinatum Lm.
 Algerianum Sow. Algier. Petit p. 148.
 algicola C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 314.
 Vr. tenuis.
 „ vittata.
alternatum Sow. = Trailli Sow.
alucaster Scach. = vulgatum Brug.
aluco Born. ist nodulosum Brug.
alucoides Oliv. ist vulgatum Brug.
alucoides Broch. ist Rüppelli Phl.
angustissimum Wkf. ist nodul. Brug.
angustum Ant. ist litteratum Born.
 antarcticum Phl. Magell. S. Tryon 9 p. 144.
 Antillarum Dkr. Antill.

Cerithium.

- arcticum* Mörch. *ist Cerithiopsis cost.*
 armatum Phl. Ticao.
aspersum Dsh. *ist janthinum* Gld.
 asperulum Tryon. I. Sandw. Tryon 9 p. 136.
asperum Pse. *ist asperulum* Tryon.
 atratum Born. I. Gdlpe.
attenuatum Bucq. *ist rupestre* Risso.
Audouini Tryon *ist munitum* Sow.
baccatum Hombr. *ist Trailli* Sow.
 bacticum Pse. I. Sandw.
 balteatum Phl. Phlppn.
Benoitianum Monters. *ist Cerith. ang.*
Bermudae Sow. *ist variabile* C. B. Ad.
 Bermudae A. Ad. I. Bermud. Rv. Je. C. f. 86.
 bicanaliferum Braz. Austrl. b. Tryon 9 p. 145.
 bicolor C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 314.
 bicolor Hombr. et J. Pet. J. 1878 p. 7.
bicolor Seach. *ist pusillum* Gld.
bijasciatum Sow. = *morus* Lm.
 Billeheusti Pet. Pet. J. 1851 p. 265.
boeticum Pse. *ist bacticum* Pse.
 Borni Sow. I. Seychell.
Bourgignati Locc. *ist nodulosum* Phl.
breve Quoy. *ist morus* Lm.
 breviculum Sow. Phlppn.
 caelatum Gld. Terr. ign. Rv. Je. C. f. 106.
 caeruleum Sow. M. rubr.
Californicum Sow. *ist variegatum* Quoy.
 cancellatum Lea. Delawar B. Tryon 9 p. 145.
carbonarium Sow. *ist morus* Lm.
 caudatum Sow. Gdlpe.
 Cecilli Phl. I. Loochoo. Tryon 9 p. 144.
cinctum *ist Bittium terebelloides.*
 circinatum A. Ad. Phlppn.
 citrinum Sow. I. Masbat.
citrinum Monters. = *vulgatum* Brug.
 clathratum A. Ad. I. Bohol. Rv. Je. C. f. 147.
 clava Brug. N. Holl. Jay. Cat. p. 314
 clavis Sow. Rv. Je. C. f. 94.
 columna Sow. Phlppn.
 Vr. seabridum Rv. Phlppn. Tryon 9 p. 123.
 commutatum Dkr. Puert. Cab.
concisum Hombr. et J. *ist morus* Lm.
 conicum Ant. Tryon 9 p. 144.
conicum Blvll. *ist mamillatum* Riss.
 contractum Sow. Natal.
 conulus Ant. Tryon 9 p. 144.
 coralium Dufr. Oc. ind. Jay. Cat. p. 312.
 corallinum Sow. I. Panay.
 coronatum Sow. Phlppn. Rv. Je. C. f. 48.

Cerithium.

<i>costatum</i> Cost.	Britann.	Jay. Cat. p. 314.
<i>costatum</i> Risso <i>ist mamillatum</i> Riss.		
<i>costiferum</i> A. Ad.		Rv. Je. C. f. 117.
<i>crassilabrum</i> Krss.	Natal.	Rv. Je. C. f. 98.
<i>Crossei</i> Dsh. <i>ist Maillardi</i> Cross.		
<i>custos</i> Bayle.	Phlppn.	Tryon 9 p. 131.
<i>cylindratum</i> Jeffr.	Avent B.	Proc. 1845 p. 55.
<i>Danielseni</i> Friele.	Oc. aret.	Kob. Syn. p. 28.
<i>delectum</i> A. Ad.	I. Galap.	
<i>delectum</i> Sow. <i>ist zebra</i> Kien.		
<i>dialeucum</i> Phl.	Ticao.	
<i>diminutivum</i> Phl.	Tahiti.	
<i>doliolum</i> Wkf. <i>ist rupestre</i> Risso.		
<i>dolium</i> Broch.	Hispan.	Wkf. M. med 157.
<i>dorsuosum</i> Mke.	Austrl.	Tryon 9 p. 144.
<i>dorsuosum</i> A. Ad. <i>ist aduncum</i> Gld.		
<i>dubium</i> Sow. <i>ist eludens</i> Bayle.		
<i>Dunkeri</i> Schmltz.	Upolu.	
<i>eburneum</i> Brug.	Antill.	
<i>Vr. solida</i> Mörch.	Florida.	Tryon 9 p. 129.
<i>echinatum</i> Lm.	I. Anaa.	
<i>echinatum</i> Kien. <i>ist columna</i> Sow.		
<i>elegans</i> Blyll.	Gallia.	Pet. J. 1853 p. 431.
<i>elegans</i> Biv. <i>ist lacteum</i> Phl.		
<i>elongatum</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>elongatum</i> Bucq. = <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>eludens</i> Bayle.	Tasman.	
<i>episcopale</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>Eriense</i> Val. <i>ist versicolor</i> C. B. Ad.		
<i>Erythraeense</i> Lm.	M. rubr.	
<i>excavatum</i> Sow.	Austrl.	Rv. Je. C. f. 14.
<i>exiguum</i> Phl.	Oc. pacf.	Tryon 9 p. 144.
<i>eximium</i> Sow. <i>ist rubus</i> Martyn.		
<i>famelicum</i> C. B. Ad. <i>ist uncinatum</i> Gm.		
<i>fenestratum</i> Sow.	Florida.	
<i>ferrugineum</i> Say.	Jam.	
<i>Vr. versicolor</i> C. B. Ad.	Jam.	
<i>filosum</i> Sow.	I. Burias.	Rv. Je. C. f. 82.
<i>filosum</i> Phl.	Californ.	Tryon 9 p. 144.
<i>flammiculatum</i> Sow.		Tryon 9 p. 139.
<i>fragile</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>fucatum</i> Pse.	Tahiti.	
<i>fulyum</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>funiculatum</i> Hinds.	M. aust.	
<i>fuscatum</i> Cost. = <i>mediterraneum</i> Dsh.		
<i>fuseum</i> Dkr.	I. Navig.	Tryon 9 p. 144.
<i>fusifforme</i> Sow. <i>ist proditum</i> Bayle.		
<i>Gassiesi</i> Hinds.	Veracruz.	
<i>gemma</i> Sow. <i>ist variegatum</i> Quoy.		
<i>gemmatum</i> Wats. <i>ist Watsoni</i> Jeffr.		

Cerithium.

- gemmulatum* Brug. *ist morus* Lm.
gemmaulosum C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 314.
gentile Bayle. *ist Trailli* Sow.
gibberosum Dkr. Nicobar. Novar. Exped. 1866.
gibberulum Erfld. *ist patulum* Sow.
glabratum Phl. Austrl. Tryon 9 p. 144.
Goumier Adans. *ist vulgatum* Brug.
gracile Ant. Tryon 9 p. 144.
gracile Pse. *ist rostratum* Sow.
gracile Jeffr. Oc. atl. Mayer ZJB. 1885.
gracile Phl. *ist nodulosum* Phl.
gracilentum Mighl. I. Sandw. Tryon 9 p. 145.
graciliforme Sow. Florida.
granosum Kien. *ist rubus* Martyn.
granulatum Brug. Java.
granulosum Ant. Tryon 9 p. 144.
Greeni A. Ad. C. Cod. Jay. Cat. p. 314.
grisea Mörch. *ist variabile* C. B. Ad.
Guinaicum Phl. Gabon.
Hanleyi Sow. Tryon 9 p. 135.
Henkeli Nyst. *ist Cerithiopsis tuber.*
heteroclites Lm. Ad. Gen. 1 p. 284.
hexagonum Lm. M. med.
hirta Bucq. = *vulgatum* Brug.
humile Dkr. *ist variegatum* Quoy.
Janelli Hombr. *ist tuberculatum* L.
Janthinum Gld. I. Bourb.
Icarus Bayle. I. Loochoo.
inflatum Quoy. Phlppn.
inscriptum Monters. = *vulgatum* Brug.
insigne Jeffr. Oc. atl. Mayer ZJB. 1885.
intermedium Phl. = *vulgatum* Brug.
interstriatum Sow. Maurit.
invaginatum Gld. *ist planum* Phl.
iota Ad. P. Royal. Jay. Cat. p. 314.
irregularare Ant. Tryon 9 p. 144.
irroratum Gld. *ist ocellatum* Brug.
Isseli Pagenstch. M. rubr. Tryon 9 p. 137.
Kobelti Dkr. Japon. Kob. Syn. p. 28.
lacinosum Mighl. I. Sandw. Tryon 9 p. 145.
lactescens *ist reticulatum* Cost.
laevigatum Phl. M. med. Petit p. 148.
Legoumieri Adans. *ist vulgatum* Brug.
lemniscatum Quoy. I. Zebu.
lentiginosum Sow. Ind. occ.
lissum Wats. *ist Bittium lissum.*
litteratum Born. Ind. occ.
Vr. parvum Kien. Ind. occ. Tryon 9 p. 129.
lividulum Risso *ist rupestre* Risso.
longissimum Bucq. = *vulgatum* Brug.

Cerithium.

<i>luctuosum</i> Mke.		Ad. Gen. 1 p. 245.
<i>luctuosum</i> Hombr. et J. = <i>Trailli</i> Sow.		
<i>luscinae</i> Wats.	I. Nightgl.	Pet. J. 1881 p. 44.
<i>lutosum</i> Mke. <i>ist. variabile</i> C. B. Ad.		
<i>maculosum</i> Mighl.	Rartong.	
<i>maculosum</i> Kien <i>ist. adustum</i> Kien.		
Maillardi Cross.	I. Bourb.	Tryon 9 p. 137.
<i>Massiliense</i> Locc. <i>ist. rupestre</i> Risso.		
Matukense Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>mediolare</i> Ad. <i>ist. famelicum</i> Ad.		
<i>mediterraneum</i> Dsh.	M. med.	
<i>Vr. fuscatum</i> Cost.	M. med.	
<i>measoma</i> C. B. Ad. <i>ist. Sagrae</i> . Orb.		
<i>melania</i> Monters. = <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>Menkei</i> Dsh. <i>ist. columnae</i> Sow.		
<i>Metcalfei</i> Sow. <i>ist. inflatum</i> Quoy.		
<i>metula</i> Loven <i>ist. Lovenella metula</i> .		
<i>millepunctata</i> Hombr. et J. I. Hogol.		Tryon 9 p. 136.
<i>Milne-Edwardsi</i> Calc. <i>ist. vulgat.</i> Brug.		
<i>minimum</i> Braz.	Austrl.	Tryon 9 p. 145.
<i>minimum</i> Wkf. <i>ist. nodulosum</i> Phl.		
<i>miniuseulum</i> Dkr.	I. Viti.	
<i>minutum</i> Dsh.	Sidi. Fer.	Pet. J. 1862 p. 355.
<i>minutum</i> Nutt.	I. Sandw.	Jay. Cat. p. 315.
<i>minutum</i> M. de S. = <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>nitraeforme</i> Sow. <i>ist. rubus</i> Martyn.		
<i>Moluccanum</i> Ren. <i>ist. vulgat.</i> Brug.		
<i>moniliferum</i> Klein.	I. Panay.	
<i>moniliferum</i> Dufr. <i>ist. morus</i> Lm.		
<i>morus</i> Lm.	M. rubr.	
<i>Vr. bifasciatum</i> Sow.	Phlppn.	
„ <i>patiens</i> Bayle.	Polynes.	Tryon 9 p. 134.
„ <i>variegatum</i> Quoy.	Phlppn.	
<i>multigranosum</i> Dkr.	Upolu.	Grasset. Ind. Test.
<i>munitum</i> Phl.	M. med.	
<i>munitum</i> Sow.	Phlppn.	Tryon 9 p. 129.
<i>murex</i> Ant. <i>ist. vulgatum</i> Brug.		
<i>muscarum</i> Say.	Baham.	
<i>musicum</i> Sow.		Rv. Jc. C. f. 40.
<i>mutabile</i> C. B. Ad.	Baham.	
<i>mutatum</i> Sow. <i>ist. echinatum</i> Lm.		
<i>muticum</i> Bucq. = <i>Servaini</i> Wkf.		
<i>nassoides</i> Sow. <i>ist. maculosum</i> Mighl.		
<i>nebulosum</i> Phl.	I. Loochoo.	Tryon 9 p. 144.
<i>nebulosum</i> Sow. <i>ist. adustum</i> Kien.		
<i>neglectum</i> Sow. <i>ist. Cerithiopsis minim.</i>		
<i>nerinaceus</i> Riss. <i>ist. vulgatum</i> Brug.		
<i>nigerrimum</i> Dkr.	I. Samoa.	
<i>nigrescens</i> Mke.	S. Thomas.	
<i>nigrinum</i> Phl.	Ceyl.	

Cerithium.

- nigrobalteatum* E. Smth. N. Wales. Tryon 9 p. 136.
nigrocinctum A. Ad. N. Bedford.
nigrofasciatum Sow. *ist bifasciatum*.
nigrum Phl. *ist variabile* C. B. Ad.
nitidum Sow. *ist Trailli* Sow.
nitidum *ist Lovenella metula*.
niveum Broch. *ist lacteum* Phl.
nicosum Sow. *ist variegatum* Quoy.
nodosum Schröt. *ist vulgatum* Brug.
nodulosum Phl. = *vulgatum* Brug.
nodulosum Brug. Phlppn.
notatum Mke. *ist muscarum* Say.
 Nov-Hiberniae A. Ad. N. Hibern.
 Nov-Hollandiae A. Ad. N. Holl.
obeliscoides Jeffr. Poreup. Exp. Proc. 1885 p. 55.
obesulum Sow.
obesum Sow. = *repletulum* Bayle.
obscurum Sow. *ist morus* Lm.
ocellatum Brug. M. ind.
Vr. minor. Brug. M. ind.
opportunum Bayle. *ist polygon.* Sow.
Pacificum Sow. Panam. Proc. 1863 p. 349.
pagodula Ant. Tryon 9 p. 144.
patiens Bayle. = *morus* Lm.
patulum Sow. Phlppn.
paupereculum Sow. Panam. Proc. 1863 p. 370.
paxillum Pse. I. Sandw.
pellucidum Hombr. *ist patulum* Sow.
Peloritatum Cantr. Europ. Petit p. 148.
Pennanti Thomps. *ist rupestre* Risso.
petrosum Wood. *ist tuberculatum* L.
Philomele Wats. I. Nigthgl. Pet. J. 1881 p. 94
phoxum Wats. I. Viti. Pet. J. 1881 p. 94.
pietum Ant. Tryon 9 p. 144.
pictum Wood. *ist semiferrugineum* Lm.
pingue A. Ad. Natal.
placidulum Gld. China. Tryon 9 p. 139.
planispiratum Sow. Florida. Tryon 9 p. 129.
planum Phl. Phlppn.
platynotum Ant. Tryon 9 p. 144.
plicatum Blöhl. *ist rupestre* Risso.
plicatum Phl. *ist nodulosum* Phl.
polygonum Sow. P. Essingt.
proditum Bayle. Phlppn.
protectum Conr. Tryon 9 p. 145.
protractum Biv. *ist stenodeum* Locc.
provinciale Locc. *ist nodulosum* Phl.
pulchellum Phl. = *vulgatum* Brug.
pulcarium Phl. Florida. Ad. Gen. 1 p. 285.
pullus Phl. Magell.-S. Tryon 9 p. 144.

Cerithium.

<i>pumilum</i> Phl.		Tryon 9 p. 144.
<i>punctulatum</i> Gm.	Ind. occ.	
<i>pupa</i> Sow. = <i>tuberculatum</i> L.		
<i>purpurascens</i> Sow. <i>ist splendens</i> Sow.		
<i>pusillum</i> Gld.	I. Sandw.	Werd.G.Prog.1871,3.
<i>pygmaeum</i> Phl. <i>ist Cerithiopsis tuberc.</i>		
<i>pyramidatum</i> Hombr. et J. <i>ist munitum.</i>		
<i>rarinamaculatum</i> Sow.	I. Zebu.	
<i>ravidum</i> Phl.	Phlppn.	
<i>Rawsoni</i> Mörch.	I. Barbad.	Tryon 9 p. 144.
<i>recurvum</i> Sow.	I. Anaa.	
<i>repanda</i> Monteros. = <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>repletulum</i> Bayle.	I. Bohol.	
<i>reticulatum</i> L.	Britann.	Jay. Cat. p. 316.
<i>retiferum</i> Sow.	M. Pers.	Mrts. V. Asia p. 98.
<i>rhodostomum</i> A. Ad. <i>ist serotin. A Ad.</i>		
<i>rissoidae</i> Sow.	I. S Thomas.	
<i>robustum</i> Sow. <i>ist alternatum</i> Sow.		
<i>rostratum</i> Sow.	Sucz.	Grasset. Ind. Test.
<i>rubrolineatum</i> Sow. <i>ist Hanleyi</i> Sow.		
<i>rubropunctatum</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>rubus</i> Martyn.	Ceyl.	
<i>rude</i> Ant.		Tryon 9 p. 144.
<i>Rüppelli</i> Phl.	M. rubr.	
<i>rugatum</i> Crptr.	S. Barbar.	
<i>rugosum</i> Wood.	Phlppn.	
<i>rugulosum</i> Monteros. <i>ist Cerithiopsis.</i>		
<i>rupestre</i> Risso.	Europ.	Pet. J. 1883 p. 318.
<i>Vr. ruinosum</i> Bucq.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
<i>Sagrae</i> Orb.	Cuba.	Tryon 9 p. 140.
<i>salebrosum</i> Sow.	I. L. Hood.	Rv. Jc. C. f. 65.
<i>Sandwichiense</i> Sow.	I. Sandw.	Rv. Jc. C. f. 37.
<i>sardoum</i> Cantr.	Gallia.	Petit J. 1853 p. 431.
<i>Savignyi</i> Fschr. <i>ist Rüppelli</i> Phl.		
<i>scabricostum</i> Dkr.		Dkr. Nov. 70 p. 31.
<i>scabridum</i> Phl.	Ind. occ.	
<i>scabridum</i> Rv. = <i>columna</i> Sow.		
<i>sculptum</i> Pse.	P. Essingt.	Tryon 9 p. 125.
<i>semiferrugineum</i> Lm.	Brasil.	
<i>semijerrugineum</i> Mörch. <i>ist eburn. Brug.</i>		
<i>seminudum</i> Bucq. = <i>vulgatum</i> Brug.		
<i>septemstriatum</i> Say.	Amer.	
<i>serotinum</i> A. Ad.	V. Diemsl.	Rv. Jc. C. f. 146.
<i>serratum</i> Wood. <i>ist rubus Martyn.</i>		
<i>Servaini</i> Locc. <i>ist nodulosum</i> Phl.		
<i>siphonatum</i> Sow.	Tahiti.	
<i>sordidulum</i> Gld. <i>ist rubus Martyn.</i>		
<i>spadiceum</i> Phl.	Yucat.	Tryon 9 p. 144.
<i>spathuliferum</i> Sow.	Maurit.	Rv. Jc. C. f. 50.
<i>spinousum</i> Blcll. <i>ist nodulosum</i> Phl.		

Cerithium.

- splendens* Sow. = *Trailli* Sow.
stenodeum Loec. *ist nodulosum* Phl.
stercus-muscarum Say. Florid. Grasset. Ind. Test.
stercus muscarum Val. *ist ocellat.* Brug.
stigmatosum Gld. I. Benin. Tryon 9 p. 144.
striatissimum Sow. Brasil.
striatum Hombr. et J. *ist dialeuc.* Phl.
striatum Schröt. *ist tuberosum* Fab.
strumaticum Loec. *ist rupestre* Risso.
subcylindricum Brus. *ist Cerithiopsis.*
subnodosum A. Ad. N. Holl.
subnodosum Adans. *ist vulgatum* Brug.
subvulgatum Loec. *ist nodulosum* Phl.
suturale Phl. Ticao.
taeniatum Sow. Natal. Rv. Jc. C. f. 49.
tenellum Sow. Phlppn.
tenue Sow. *ist Icarus* Bayle.
tessellatum Sow. Austrl.
Thomasiae Sow *ist variabile* C. B Ad.
thymctus Meusch. *ist vulgatum* Brug.
Torresi E. Smth. Austrl. Tryon 9 p. 136.
Touranense Soul. Touran. Pet. J. 1863 p. 375.
Trailli Sow. Singapor.
Vr. alternatum Sow. Phlppn.
„ luctuosum Hombr. et J. Phlppn.
„ splendens Sow. Phlppn.
triste Dkr.
trochiforme Sow. Californ. Rv. Jc. C. f. 132.
tuberculatum Born. *ist carbonar.* Phl.
tuberculatum L. Polynes.
Vr. pupa Sow. I. Capul
tuberculatum Blvll. *ist rupestre* Risso.
tuberculatum Phl. *ist nodulosum* Phl.
tuberculiferum Pse. I. Rartng.
tuberosum Fab. Suez.
tuberosum Dilw. *ist nodulosum* Brug.
tubulus Dkr. Bass.-S. Tryon 9 p. 144.
turritella Ant. Tryon 9 p. 141.
turritum Sow. I. Burias.
umbonatum Sow. Jam.
uncinatum Gm. Gdlpe.
unilineatum Pse. I. Sandv. Proc. 1860 p. 432.
Uranus Bayle. *ist bifasciatum* Sow.
ustum Hombr. et J. I. Salomon. Tryon 9 p. 136.
variabile C. B. Ad. Jam.
variegatum Folin. Panam. Tryon 9 p. 145.
variegatum Mke. *ist rupestre* Risso.
variegatum Quoy. *ist morus* Lm.
ventricosum Ant. Tryon 9 p. 144.
verrucosum Riss. *ist rupestre* Risso.

Cerithium.

versicolor Phl.		Tryon 9 p. 144.
<i>versicolor</i> C. B. Ad. = <i>ferrugin.</i> Say.		
<i>vittatum</i> Sow. <i>ist Uranus</i> Bayle.		
vulgatum Brug.	M. med.	
Vr. albinum Bucq.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ alucaster Sow.	M. med.	
„ angustissimum Phl.	M. med.	Wkf.M. med.2. p. 154.
„ citrinum Monteros.	M. med.	
„ elongatum Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
„ hirta Bucq.	M. med.	
„ inscriptum Monteros.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
„ intermedium Phl.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ longissimum Bucq.	M. med.	Wkf.M. med. 2 p. 154.
„ melania Monteros.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ minutum M. de Ser.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ pulchellum Phl.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ repandum Monteros.	M. med.	Tryon 9 p. 126.
„ seminudum Bucq.	M. med.	Bucq. et Dtzbg.
Watsoni Jeffr.	Hispan.	Proc. 1885 p. 56.
zebra Kien.	I. Galap.	Tryon 9 p. 138.

273. Gen. *Lovenella* O. Sars.

metula Loven.	Bergen.	
Whitheavesi Verrill. et S.	N. Brit.	Carus ZJB. 1880.

274. Gen. *Vertagus* Klein.

Syn. Aluco Link.		
„ Rhinoclavis Sw.		
aluco L.	Phlppn.	
<i>annularis</i> Gm. <i>ist torulosus</i> L.		
annulatus Martyn.	Phlppn.	
articulatus Ad. et Rv.	Ind. occ.	
asper. L.	Austrl.	
Vr. lineatus Lm.	Oc. pacf.	
attenuatus Phl.	Phlppn.	
bituberculatus Sow.	Austrl.	
cedo-nulli Sow.	Borneo.	
<i>clavus</i> Brug. <i>ist maculosus</i> Martyn.		
<i>cordigerus</i> Bayle. <i>ist cedo-nulli.</i>		
<i>coronatus</i> Born. <i>ist aluco</i> L.		
Cumingi A. Ad.	Torres S.	
fasciatus Brug.	M. ind.	
Vr. Martinianus Pfr.	Ind. or.	
„ procerum Klein.	Ceyl.	
gemmatus Hinds.	Mztlh.	
graniferus Pse.	I. Sandw.	
<i>granulatus</i> L. <i>ist asper</i> L.		
Guinaicus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 285.
Kochi Phl.	Africa.	
<i>lineatus</i> Lm. = <i>asper.</i> L.		

Vertagus.

- longicaudatus* *ist attenuatus*.
maculosus Martyn. I. Galap.
magnus Jay. *ist maculosus* Martyn.
marmoratus Quoy. *ist maculos.* Martyn.
marmoreus Kien *ist maculos.* Martyn.
Martinianus Pfr. = *fasciatus* Brug.
Matukensis Wats. I. Viti. Tryon 9 p. 148.
nobilis Rv. I. Mindan.
obeliscus Brug. Ind. or.
Vr. Sinensis Gm. China.
Pfefferi Dkr. Japon.
Pharus Hinds. Oc. ind
phoxus Wats. I. Viti. Tryon 9 p. 148.
pictus Wood. Ad. Gen. 1 p. 286.
procerum Klein = *fasciatus* Brug.
pulcher A. Ad. Austrl.
ravidus Phl. I. Sandw. Rv. Jc. V. p. 6.
recurvus Sow. M. rubr. Rv. Jc. V. f. 23.
rugatus Martyn *ist asper.* L.
semigranosus Lm. N. Holl. Ad. Gen. 1 p. 286.
seminudus Sow. N. Cald. Rv. Jc. V. f. 24.
Sinensis Gm. = *obeliscus* Brug.
Sowerbyi Kien. Phlppn.
subulatus Lm. I. Nossibé.
taeniatus Quoy. = *vulgaris* Schmch.
tenuisculptus Sow. *ist gemmatus* Hinds.
torulosus L. I. Societ.
turritus Sow. Phlppn. Proc. 1878 p. 817.
vertagus L. *ist vulgaris* Schmch.
vibex Gm. *ist asper.* L.
vulgaris Schmch. Ind. or.
Vr. taeniatus Quoy. Ind. or.
275. Gen. Colina H. A. Ad.
Brazieri Tryon. Austrl. Tryon 9 p. 142.
columellaris Mke.
contractus Sow. *ist pinguis* A. Ad.
costata A. Ad. Phlppn. Proc. 1854 p. 86.
costifera A. Ad. *ist macrost.* Hinds.
crumena Bayle. *ist pinguis* A. Ad.
curta Sow. Oc. pacf.
cylindracea Pse. I. Paumot. Tryon 9 p. 141.
gracilis H. Ad. Ind. or. Tryon 9 p. 142.
macrostoma Hinds. Borneo.
pinguis A. Ad. Phlppn.
pupiformis A. Ad. Phlppn. Proc. 1863 p. 176.
pygmaea H. Ad. Borneo. Proc. 1867 p. 308.
rhodostoma A. Ad. Tasman.
ringens Bayle. *ist macrostoma* Hinds.
taeniata Sow. *ist pinguis* A. Ad.

Bittium.2. Subfm. *Potamidinae.*276. Gen. *Bittium* Leach.

<i>abruptum</i> Wats.	Fayal.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>acuminatum</i> Pse. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>ajer</i> Sandri. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>alabastrum</i> Mörch. <i>ist oryza</i> Mörch.		
<i>albina</i> Monteros. <i>ist lactescens</i> Jeffr.		
<i>Algerianum</i> Sow. <i>ist lacteum</i> Phl.		
<i>altum</i> Sow.		Rv. Jc. C. f. 126.
<i>alutaceum</i> Gld.	China.	Rv. Jc. C. f. 142.
<i>alveolum</i> Dkr.	Upolu.	
<i>amblypterum</i> Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>Amboynense</i> Wats.	Amboyn.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>angustum</i> Dsh. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>arctum</i> Hombr. <i>et J. ist Lawleyanum.</i>		
<i>armillatum</i> Crptr.	Californ.	Tryon 9 p. 188.
<i>asperum</i> Gabb.	Californ.	Tryon 9 p. 153.
<i>asperum</i> Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 281.
<i>attenuatum</i> Crptr.	Monterey.	Pet. J. 1865 p. 142.
<i>baccatum</i> Cost. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>bicolor</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 188.
<i>bifasciatum</i> Eugq. = <i>reticulatum</i> Cost.		
<i>caelatum</i> Couth.	Boja B.	Proc. 1881 p. 32.
<i>cinctum</i> Hutt.	N. Zeal.	Tryon 9 p. 188.
<i>cinerofflavum</i> Mörch.	S. Thom.	Tryon 9 p. 158.
<i>clathratum</i> Pse.	Oahu.	
<i>craticulatum</i> Gld.	Hngkng.	Tryon 9 p. 188.
<i>crocea</i> Mörch. <i>ist oryza</i> Mörch.		
<i>Crossei</i> Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Btrg. p. 281.
<i>cylindricum</i> Wats.	Sydney.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>Danicum</i> Bk. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>delicatum</i> Wats.	Trist. Acunh.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>diplex</i> Wats.	Amboyn.	Tryon 9 p. 156.
<i>elongatum</i> Sow. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>enode</i> Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>esuriens</i> Crptr.	S. Barbar.	Pet. J. 1865 p. 142.
<i>exigua</i> Monteros. = <i>reticulatum</i> Cost.		
<i>exile</i> Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 26.
<i>exile</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
<i>fastigiatum</i> Crptr.	Californ.	Tryon 9 p. 158.
<i>ferrugineum</i> Middf. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>filosum</i> Wood.	Californ.	
<i>furvum</i> Wats.	Sydney.	Tryon 9 p. 157.
<i>Galapagium</i> Sow.	I. Reunion.	Mrts. Btrg. p. 281.
<i>gemmatum</i> Wats.	Setubal.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>gemmulosum</i> C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
<i>Georgianum</i> Pfr.	Georg mr.	Tryon 9 p. 154.
<i>gibberulum</i> C. B. Ad.	Amer.	
<i>glareosum</i> Gld.	I. Loochoo.	Rv. Jc. C. f. 131.

Bittium.

gracillimum Sow.		Rv. Jc. C. f. 138.
granarium Kien.	N. Holl.	
<i>granulatum</i> Cost. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>granulosum</i> Risso. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
<i>Jadertanum</i> Brus. = <i>reticulatum</i> Cost		
<i>insculptum</i> Sow. <i>ist Lawleyanum</i> Cross.		
<i>iota</i> C. B. Ad. <i>ist nigrum</i> Stimps.		
Kirki Hutt.	N. Zeal.	Tryon 9 p. 158.
lacertinum Gld.	Sydney.	
<i>lactescens</i> Jeffr. = <i>reticulatum</i> Cost.		
lacteum Phl.	M. med.	
<i>Latreillei</i> Payr. = <i>reticulatum</i> Cost.		
latum C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
Lawleyanum Cross	Austrl.	
leucocephalum Wats.	Honolulu.	Tryon 9 p. 157.
<i>lima</i> Brug. <i>ist reticulatum</i> Cost.		
lineatum Dkr.	Upolu.	Grasset. Ind. Test.
lissum Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 94.
mamillatum Wats.	Pernamb.	Pet. J. 1881 p. 94.
<i>mamillatum</i> Risso. <i>ist reticulatum</i> C.		
minimum T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 158.
nanum Dkr.	Upolu.	
neglectum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 287.
nigrum Stimps.	Massach.	
nitens Crptr.	C. S. Lucas.	Tryon 9 p. 158.
<i>niveum</i> Bivon. <i>ist lacteatum</i> Phl.		
oryza Mörch.	I. S. Thom.	Tryon 9 p. 158.
Ousimense Wats.	Ousima.	Pet. J. 1881 p. 94.
pallidum Tott.	Florida.	Tryon 9 p. 152.
<i>paludosum</i> Bucq. = <i>reticulatum</i> Cost.		
parvum Gld.	Mztln.	Rv. Jc. C. p. 125.
pauxillum A. Ad.	I. Burias.	Rv. Jc. C. p. 144.
perparvulum Wats.	Austrl.	Tryon 9 p. 157.
perpusillum Tryon.	Japon.	Tryon 9 p. 154.
Peruvianum Orb.	Peru.	Tryon 9 p. 153.
pigrum Wats.	Trist Acunh.	Carus ZJB. 1880.
placidum Gld.	China.	Rv. Jc. C. p. 141.
plumbeum Sow.	Austrl.	Tryon 9 p. 155.
porcellanum Wats.	C. York.	Pet. J. 1881 p. 94.
pulchellum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 287.
pupiforme Wats.	C. York.	Pet. J. 1881 p. 94.
pusillum Gld.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 155.
<i>pusillum</i> Dkr. <i>ist perspusillum</i> Tryon.		
quadriflatum Crptr.	Californ.	
<i>quadriseriatum</i> Bucq. <i>ist lacteum</i> Phl.		
reticulatum Cost.	Europ.	
Vr. bifasciatum Bucq.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ exigua Monteros.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ Jadertanum Brus.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ lactescens Jeffr.	Europ.	Tryon 9 p. 151.

Bittium.

Vr. Latreillei Payr.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ paludosum Bucq.	Europ.	Tryon 9 p. 151.
„ scabrum Oliv.	Europ.	
<i>reticulatum</i> Mhlf. <i>ist varium</i> Pfr.		
<i>reticulatum</i> Tott. <i>ist nigrum</i> Stimps.		
<i>rugatum</i> Crptr. <i>ist asperum</i> Gabb.		
rugulosum C. B Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
<i>Saji</i> Mke. <i>ist nigrum</i> Stimps.		
<i>scabrum</i> Oliv. = <i>reticulatum</i> Cost.		
scalatum Dkr.	Japon.	Tryon 9 p. 158.
semilaevis T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 158.
<i>spina Tiberi</i> <i>ist reticulatum</i> Cost.		
tenuis Sow.	P. Lincoln.	Rv. Jc. C. f. 130.
terebelloides Mrts.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 26.
tricarinatum Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 433.
turbonilloides T. Woods.	Tasman.	Tryon 9 p. 158.
turritelliformis Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 174.
<i>variegata</i> Monteros. <i>ist Latreillei</i> Payr.		
varium Pfr.	Ind. occ.	Tryon 9 p. 152.
vicinum C. B. Ad.	Jam.	Tryon 9 p. 158.
<i>vulgatissimum</i> Clark. <i>ist reticul.</i> Cost.		
<i>Watsoni</i> Jeffr. <i>ist gemmatum</i> Wats.		
xanthum Wats.	Torres S.	Tryon 9 p. 157.
Yucatecanum Dall.	Yucat.	Tryon 9 p. 158.
zebra Kien.	I. de fr.	

277. Gen. *Laococchlias* Dkr.

granosa Wood.	Norveg.	Proc. 1865 p. 52.
---------------	---------	-------------------

278. Gen. *Triforis* Dsh.

Syn. <i>Tristoma</i> Blvll.
„ <i>Triphora</i> Sw.
„ <i>Mastonia</i> Hinds

1. Sect. *Triforis* Dsh.2. „ *Ino* Hinds.3. „ *Sychar* Hinds.*abruptus* Dall. *ist bigemma* Wats.

aeicula Issel.	M. rubr.	Tryon 9 p. 183.
----------------	----------	-----------------

2 *acutus* Kien.1 *Adamsi* Dsh. I. Reunion. Mrts. Btrg. p. 282.*adversus* Mtg. Europ. Tryon 9 p. 187.Vr. *attenuatus* Monteros. Norveg. Tryon 9 p. 187.„ *bicolor* Monteros. Europ. Tryon 9 p. 187.„ *cylindratus* Monteros. Europ. Tryon 9 p. 187.*lacteus* Jeffr. Europ. Tryon 9 p. 18.1 *adversus* Hinds. Japon.*aegle* Jous. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.2 *aemulans* Hinds. Upolu. Ad. Gen. 1 p. 288.*affinis* Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 434.*affinis* Hinds. Ind. occ. Tryon 9 p. 191.

Triforis.

- 2 albidus A. Ad. Hondur. Proc. 1881 p. 278.
 alternatus C. B. Ad. Panam.
alternatus Pse. *ist Harperi* Jouss.
alveolatus Ad. *et Rv. ist micans* Hinds.
 alveolus Dkr. Wall. Grasset. Ind. Test.
- 1 Angasi Cross. S. Vincent.
 1 angustissimus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 283
 Arthuri Jouss. S. John. Tryon 9 p. 190.
 aspera Jeffr. Biscay. B. Proc. 1885 p. 58.
aspera Jeffr. *ist aspera* Jeffr.
- 2 asperimus Hinds. N. Guinea. Ad. Gen. 1 p. 288.
 1 atomus Issel. M. rubr. Tryon 9 p. 184.
attenuatus Monteros = *adversus* Mtg.
 Bayoni Jouss. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
 Benoitianus Arad. Ousim. Tryon 9 p. 187.
- 1 Bermudac Sow. I. Bermud.
 bicolor Pse. I. Sandw. Tryon 9 p. 190.
bicolor Monteros = *adversus* Monteros.
 bigemma Wats. I. S. Thom. Pet. J. 1881 p. 94.
- 2 bilix Hinds. Malacc.
 bimarginatus C. B. Ad. Panam. Tryon 9 p. 190.
 1 biplicatus Dsh. Ind. or.
 1 bizonalis Jeffr. Porcup. Exped.
 Blainvillei Jouss. N. Cald. Tryon 9 p. 180.
 brunneus Pse. I. Apaja. Proc. 1870 p. 777.
 calculiferus Gld. Loochoo. Tryon 9 p. 190.
- 2 cancellatus Hinds. Malacc. Ad. Gen. 1 p. 288.
 1 candidus Hinds. Natal. Ad. Gen. 1 p. 288.
 1 castus Hinds. Maurit.
 1 Carteretensis Hinds. N. Ireln. Ad. Gen. 1 p. 288.
 Chaperi Jouss. I. Bourb. Mayer ZJB. 1884.
 chnodax Jouss. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
cinctus Monteros. *ist adversus* Mtg.
cingulatus Dkr. *ist Dunkeri* Jouss.
 cingulellus Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 434.
 cinguliferus Pse. I. Sandw. I. Werd. Prog. 1871.
 clathratus Gld. China. Tryon 9 p. 190.
- 1 clavatus Pse. I. Sandw.
 2 Clemens Hinds. I. Salom. Ad. Gen. 1 p. 288.
 coelebs Hinds. Oc. pacf. Tryon 9 p. 191.
 2 collaris Hinds. Phlppn. Ad. Gen. 1 p. 288.
 colon Dall. Ind. occ. Tryon 9 p. 191.
 1 concinnus Hinds. Oc. pacf.
 connatus Montrz. N. Cald. Tryon 9 p. 189.
 conspersus A. Ad. Japon. Tryon 9 p. 190.
 coronatus Montrz. I. Art. Pet. J. 1862 p. 236.
- 2 consors Hinds. Malacc.
 3 conspersus E. Smth. Austrl.
 contiguus Monteros. Palerm. Pet. J. 1858 p. 156.
 2 corrugatus Hinds. I. Sandw.

Triforis.

- costatus Pse. I. Anaa. Tryon 9 p. 191.
 costulatus Pse. I. Anaa. Proc. 1870 p. 775.
 1 crassula Mrts. Maurit.
 1 crenulatus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 282.
cucullatus Folin. ist alternatus C. B. Ad.
cylindrella Dall. ist bigemma Wats.
 cylindricus Pse. I. Apajan. Proc. 1870 p. 776.
 dealbatus C. B. Ad. Jam. Tryon 9 p. 191.
 1 decoratus Pse. Florida.
deformis Eichw. ist ferrugineus Brug.
 1 dextroversus Ad. et Rv. Oc. pacif.
 1 distinctus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 282.
 1 distinguendus Dkr. Tahiti.
 2 dolicha Wats. Austrl. Tryon 9 p. 178.
 Douvillei Jouss. Maurit. Mayer ZJB. 1884.
 Ducosensis Jouss. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
 Dunkeri Jouss. Japon.
 1 ebenus Hinds. Philppn.
 2 elegans Hinds. Malacc. Ad. Gen. 1 p. 289.
 exiguus C. B. Ad. Jam. Tryon 9 p. 191.
 exilis Dkr. Japon. Tryon 9 p. 187.
exilis Eichw. ist ferrugineus Brug.
 fasciatus T. Woods. Tasman. Tryon 9 p. 190.
 ferrugineus Brug. Tryon 9 p. 191.
 1 festivus A. Ad. Adelaid.
 flammulatus Pse. I. Sandw.
 2 formosus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 282.
 funebris Jouss. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
 fusca Dkr. Nagasak. Lschk. Jap. C. 2 p. 69.
 fuscatus Pse. I. Sandw.
 2 gemmulatus Ad. et Rv. China. Ad. Gen. 1 p. 289.
 1 gigas Hinds. N. Guinea. Jay Cat. p. 316.
gracilis Pse. ist Kauainus Jouss.
 granifer Dkr. I. Viti. Grasset Ind. Test.
 granosus Pse. Tahiti.
 1 granulatus Ad. et Rv. China.
 1 granuliferus Dkr. I. Rartng.
granulosus Seach. ist perversus L.
 Grayi Hinds. M. med. Tryon 9 p. 191.
 Harperi Jouss. I. Sandw. Tryon 9 p. 190.
 hebes Wats. Trist. Acunh. Pet. J. 1881 p. 94.
 1 hilaris Hinds. Japon. Ad. Gen. 1 p. 288.
 1 Hinsi Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 282.
 hircus Dall. Ind. occ. Tryon 9 p. 191.
 1 janthina Dkr. Upolu.
 ibex Dall. Ind. occ. Tryon 9 p. 191.
 incisus Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 434.
 inconspicuus Panam. Proc. 1863 p. 350.
 inflatus Wats. I. S. Thom. Pet. J. 1881 p. 94.
 infrequens C. B. Ad. Panam. Proc. 1863. p. 350.

Triforis.

- interfilatus Gld. Hngkng Tryon 9 p. 190.
intermedius C. B. Ad. Ind. occ. Tryon 9 p. 188.
intermedius Dall. Ind. occ. Tryon 9 p. 191.
intersealaris Gld. China. Tryon 9 p. 190.
inversus Cost. *ist perversus* L.
Isleanus Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 42.
Kauainus Jouss. I. Kauai. Tryon 9 p. 190.
1 labiatus A. Ad. Sydney. Proc. 1851 p. 279.
1 lacteus Dkr. Upolu.
Levukensis Wats. I. Viti. Pet. J. 1881 p. 94.
limosa Jouss. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
1 lineatus Dkr. Upolu.
lineolatus Tapp. C. N. Guinea. Tryon 9 p. 190.
longissimus Dall. Ind. occ. Tryon 9 p. 191.
lusorius Tapp. C. N. Guinea. Tryon 9 p. 190.
Macandreae A. Ad. Scand. Proc. 1856 p. 1.
maculatus Pse. I. Kauai. Proc. 1870 p. 777.
1 maculosus A. Ad. Maur. Mayer ZJB. 1884.
malvaceus Jouss. N. Cald.
margaritaceus Dkr. I. Viti.
Mariei Jouss. I. Bourb. Mayer ZJB. 1884.
marmoratus Pse. I. Sandw. Tryon 9 p. 180.
marmoratus Hinds. Ind. occ. Tryon 9 p. 191.
Maroccanus Brug. *ist perversus* L.
mastoniaeformis Jouss. Mayer ZJB. 1884.
2 maxillaris Hinds. Malacc. Ad. Gen. 1 p. 289.
melanurus C. B. Ad. Jam. Tryon 9 p. 191.
Metcalfi Hinds. Tryon 9 p. 191.
2 micans Hinds. N. Hibern.
minimus Pse. I. Kauai. Proc. 1870 p. 774.
minutissimus Tapp. C. N. Guinea. Tryon 9 p. 190.
mirabilis A. Ad. *ist turris-Thomae*.
mirificus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 283.
modestus C. B. Ad. N. Britan. Tryon 9 p. 191.
1 monilifer Hinds. Malacc. Ad. Gen. 1 p. 288.
1 nana Dkr. Upolu.
nanus C. B. Ad. Jam. Tryon 9 p. 191.
nigrocinctus C. B. Ad. *ist modestus*.
1 nigro-fuscus A. Ad. Sydney.
2 nodiferus Ad. et Rv. China. Ad. Gen. 1 p. 289.
1 noduliferus Ad. et Ang. Austrl.
1 nodulosus Dkr. I. Viti.
obesulus Jouss. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
obesulus Monteros. ist adversus Mtg.
1 ornatus Dsh. Ind. occ.
oryza Pse. I. Kauai. Proc. 1870 p. 776.
2 pagoda Hinds. Phlppn. Ad. Gen. 1 p. 289.
pallescens Sow. *ist perversus* L.
pallidus Pse. I. Kauai. Proc. 1870 p. 774.
Peasei Jouss. I. Sandw. Tryon 9 p. 191.

Triforis.

penunculatus Dkr.	Upolu.	Tryon 9 p. 191.
perfectus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 775.
perlatus Issel.	M. rubr.	Tryon 9 p. 185.
1 perversus L.	Europ.	
1 Vr. radula Oliv.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1 „ reticulatus Donovan.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1 „ seriatus Mhlfd.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1 „ tubercularis. Blyll.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1 Pfeifferi Cross.	S. Vincent.	
1 pictus Mke.	N. Cald.	
2 pulchellus A. Ad.		Proc. 1851 p. 278.
punctatus Pse.	I. Anaa.	Proc. 1870 p. 275.
1 punctulatus Dkr.	Upolu.	
1 pupaeformis Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
1 pupula Dkr.	Upolu.	
puseolus Dkr.	N. Cald.	Grasset. Ind. Tcst.
pusiola Dkr.	Upolu.	Tryon 9 p. 191.
pusilla Pfr.	M. med.	Petit p. 145.
Vr. bicolor Scachi.	M. med.	Petit p. 145.
pustulosus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 776.
<i>pyramidalis</i> Ad. et Rv. <i>ist sculpt. Hinds.</i>		
1 quadrilineatus Dkr.	Rartng.	
<i>radula</i> Oliv. = <i>perversus</i> L.		
1 Reevei Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
1 regalis Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
<i>reticulatus</i> Donovan. = <i>perversus</i> L.		
robustus Rv.	I. Makaino.	Proc. 1870 p. 775.
1 roseus Hinds.	Tahiti.	
Rossiteri Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
1 ruber Hinds.	Upolu.	
1 rubidus Pse.	Oc. pacif.	
rubra Jick.	Massaua.	
rufula Wats.	C. York.	
Savignyi Dll. Chiag.	Europ.	Tryon 9 p. 187.
1 Schmeltzianus Hinds.	Upolu.	
1 scitulus A. Ad.	Austrl.	
2 sculptus Hinds.	Malacc.	Proc. 1878 p. 817.
<i>seriatus</i> Mhlfd. <i>ist perversus</i> L.		
Servaini Jouss.	Aden.	Mayer ZJB. 1884.
1 similis Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 774.
1 similis Verkrz.	Jam.	
1 speciosus Ad. et Rv.	China.	
<i>striatus</i> Mhlfd. <i>ist perversus</i> L.		
sulcosus Pse.	I. Kauai.	
suturalis Ad. et Rv.	China.	
1 Tasmanicus T. Woods	Tasman.	Tryon 9 p. 184.
1 tibialis Jouss.	Tahiti.	Mayer ZJB. 1884.
2 toreulus Hinds.	Upolu.	
torticulus Dall.	Ind. oec.	Tryon 9 p. 191.
tricolor Jouss.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.

Triforis.

trilirata Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 282.
triserialis Dall.	Ind. oce.	Tryon 9 p. 191.
tristis Hinds.		Tryon 9 p. 191.
tristoma Blyll.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 288.
triticea Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 433.
<i>tubercularis</i> Bloll. = <i>perversus</i> L.		
tuberculatus Pse.	I. Kauai.	Proc. 1870 p. 776.
turris-Thomae Ch.	Ind. oce.	Tryon 9 p. 185.
<i>turris-Thomae</i> Orb. <i>ist intermedius.</i>		
1 variegatus A. Ad.	S. John.	Proc. 1851 p. 277.
1 ventrosulus Dkr.	Upolu.	
1 venustus Dkr.	Tahiti.	
1 verrucosus Ad. et Rv.	China.	
2 Vestalis A. Ad.	Hondur.	Proc. 1851 p. 278.
1 violaceus Quoy.	M. aust.	
1 viriola Jous.		Mayer ZJB. 1884.
3 vitreus Hinds.	M. aust.	
2 vittatus Hinds.	Malacc.	Ad. Gen. 1 p. 289.
1 vulpinus Hinds.	N. Irlnd.	Ad. Gen. 1 p. 288.
1 Whiteavesi Verrill.	Vinegard.	Tryon 9 p. 176.
xystica Jous.	Mdgscr.	Mayer ZJB. 1884.
279. Gen. <i>Lampania</i> Gray.		
<i>alveolus</i> Hombr. et J. <i>ist piperita</i> Sow.		
angulifera Sow.	Austrl.	Rv. Jc. L. f. 1.
<i>aterrima</i> Dkr. = <i>zonalis</i> Quoy.		
atramentaria A. Ad.		
Australis Quoy.	Austrl.	
baetica Pse.	I. Sandw.	
Cecillei Phl.		Ad. Gen. 1 p. 289.
<i>concolor</i> Schrnk. = <i>Cumingi</i> Cross.		
Cumingi Cross.	Japon.	
Vr. <i>concolor</i> Schrnk.		Tryon 9 p. 166.
<i>Cumingi</i> Rv. <i>ist multiformis</i> Lschk.		
curta Sow.	Californ.	Rv. Jc. L. f. 8.
Diemensis Quoy.	Tasman.	Tryon 9 p. 166.
enode Dkr.	China.	
<i>Euros</i> Bayle <i>ist curta</i> Sow.		
Galapagonis A. Ad.	I. Galap.	Rv. Jc. L. f. 10.
incisa Sow.	Californ.	
interrupta Mke.	C. S. Lucas.	Tryon 9 p. 143.
lactea Kien.	I. Sandw.	Tryon 9 p. 143.
Lamarcki Val.		
lineata Dkr.	I. Viti.	Tryon 9 p. 143.
luculenta Kien.	Borneo.	
monacha Cross et F.	Adelaid.	Tryon 9 p. 143.
multiformis Lschk.	Japon.	
nitida Hombr. et J.	I. Mangar.	Tryon 9 p. 143.
piperita Sow.	Phlppn.	Tryon 9 p. 144.
<i>pirenalis</i> Quoy. <i>ist zonalis</i> Brug.		

Lampania.

- punctata* Brug. *ist piperita* Sow.
 pusilla Nutt. Ticao.
 rivalis Bayle. Tryon 9 p. 166.
 sculpta Sow. Rv. Jc. L. f. q.
Steenstrupi Trschl. *ist Cumingi* Cross.
striatella Dilw. *ist zonalis* Brug.
 subviridis Sow. Tryon 9 p. 116.
undulata Sow. *ist rivalis* Bayle.
 zonalis Brug. Austrl.
 Vr. aterrma Dkr. Japon. Tryon 9 p. 144.
280. Gen. *Potamides* Brug.
- Syn. *Potamida* Schweig.
 „ *Potamideum* Flmg.
 „ *Potamis* Sow.
 „ *Potomis* Sw.
- ebeninus Brug. Austrl.
Humboldti Val. *ist pacificus* Sow.
 Lamarecki Val. Cumana. Tryon 9 p. 159.
 mirabilis Vrkrz. Jam.
 pacificus Sow. Valpar.
sulcatus Born. *ist Pyrazus* Molucc.
 vaginatus Gld. I. Viti.
281. Gen. *Tympanotonos* Klein.
- Syn. *Tympanostoma* Sw.
 „ *Potamis* Sw.
- aculeatus* Gm. *ist radula* L.
alatus Phl. *ist fluviatilis* Pot. et M.
cingulatus Gm. *ist fuscatus* L.
 elatus Phl. Phlppn.
eurypterus A. Ad. = *flaviatilis* Pot.
fluviatilis Gm. *ist radula* L.
 fluviatilis Pot. et M. Oe. ind.
 Vr. eurypterus A. Ad. Phlppn. Tryon 9 p. 160.
 „ retiferus A. Ad. Phlppn. Tryon 9 p. 160.
 fuscatus L. Gambia.
 Vr. radula L. Gambia.
granulatus Brug. *ist radula* L.
 homoleucus Bayle. Afric.
incisus Hombr. *ist fluviatilis* Pot.
 Layardi A. Ad. Ceyl. Rv. Jc. Tym. f. 2.
 macropterus Kien. Oe. ind.
micropterus Kien. *ist fluviatilis* Pot.
 minimus Gm. Carol. mer. Tryon 9 p. 167.
muricatus Brug. *ist fuscatus* L.
 Oweni Fer. Afric. occ.
 pictus Born.
radix Duf. *ist fluviatilis* Pot

Tympanotonos.

retiferus A. Ad. = *fluviatilis* Pot.
terebella Gm. *ist radula* L.

282. Gen. *Pyrazus* Mft.Syn. *Terebralia* Sw.

Caillaudi Pot. et M. M. rubr
 Caledonicus Jous. N. Cald.
 dorsuosus A. Ad. Phlppn.
fuscus Gm. *ist sulcatus* Brug.
 Gourmyi Cross. N. Cald.
 incisus. Californ.
Mangiorum Schröt. *ist sulcatus* Brug.
Moluccanus Gm. = *sulcatus* Brug.
 palustris L. Ind. or.
 semisulcatus Bolt. P. Essingt.
 sulcatus Brug. Ind. or.
 Vr. *Moluccanus* Gm. Molucc.

283. Gen. *Telescopium* Ch.

fuscum Schmeh. Ind. or.
indicator Mft. *ist fuscum* Schmeh.
 laeve Quoy. Austrl.
 marmoratum Quoy. Austrl.
telescopium L. *ist fuscum* Schmeh.

284. Gen. *Cerithidea* Sw.1. Sect. *Cerithidea* Sw.2. „ *Pirenella* Gray.

1 albivaricosa A. Ad. Phlppn. Proc. 1854 p. 85.
albo-nodosa Crptr. = *sacrata* Gld.
 alternata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 25.
 1 ambigua C. B. Ad. Jam.
Australis Gray. *ist subcarinata* Sow.
 1 balteata A. Ad. Phlppn.
 2 bicarinata Gray. N. Zeal. Proc. 1854 p. 84.
 2 Vr. subcarinata Sow. Natal. Tryon 9 p. 163.
 2 Bombayana Sow. Bomb. Rv. Jc. C. f. 24.
 2 caerulescens Mtlf. Ad. Gen. 1 p. 233.
Californica Hldm. *ist sacrata* Gld.
 1 Charbonieri Pet. Borneo.
 2 cinerascens Pall. Pers. G.
 2 clathrata A. Ad. I. Bohol. Tryon 9 p. 165.
 2 conica Blvll. M. med.
 1 cornea A. Ad. Borneo.
 1 costata Cost. Jam.
 1 crassilabra A. Ad. Phlppn. Proc. 1854 p. 84.
crassilabra Krss. *ist rissoidea* Sow.
 1 decollata L. Mdgser.
 2 Diemensis Quoy. V. Diemsl. Proc. 1854 p. 84.
 2 Eriensis Val. Jam.

Cerithidea.

- forticulata* Bayle, *ist varicosa* Sow.
 1 Fortunei A. Ad. Shangai.
 1 fragilis Gray.
fuscata Gld. = *sacrata* Gld.
Hanleyi Sow. = *iostoma* Pfr.
Hegewischi Phl. = *varicosa* Sow.
 1 iostoma Pfr. Carol. mer.
 1 Vr. Hanleyi Sow. Amer. Tryon 9 p. 164.
 1 Kieneri Hombr. et J. Borneo.
 1 Lafondi Mich. Jam.
 2 L'Argillierii Phl. Panam. Proc. 1854 p. 84.
Lavalleana Orb. *ist iostoma* Pfr.
 2 Layardi A. Ad. Ceyl. Proc. 1854 p. 86.
 1 lineolata Kien. Ad. Gen. 1 p. 293.
lutulentum Kien. *ist bicarinata* Gray.
 2 mamillata Risso. Sicil.
 1 Mazatlanica Crptr. Mztl.
 minor Mörch. Cuba. Tryon 9 p. 165.
 minus Dkr. Cuba. Tryon 9 p. 165.
 1 Moerchi A. Ad. I. Mindan. Rv. Jc. C. f. 18.
 1 Montagnei Orb. Panam.
 1 Vr. pulchra C. B. Ad. Panam.
 Moreleti Wattlebl. China. Tryon 9 p. 165.
nigra Hombr. et J. *ist bicarinata* Gray.
 1 obtusa Lm. Malacc.
 1 Vr. Kieneri Hombr. et J. Borneo.
 1 Orbygnyi.
 1 ornata A. Ad. I. Negros.
 2 Peloritana Cantr. M. med.
Petiti Schram. *ist ambigua* C. B. Ad.
 1 pliculosa Mke. Ind. occ.
pulcher Dillw. *ist decollata* L.
pulchra C. B. Ad. = *Montagnei* Orb.
pullata Gld. *ist sacrata* Gld.
 pupoidea Mörch. Ind. occ. Tryon 9 p. 165.
pusilla Jeffr. *ist submamillata* Rayn.
quadrata Sow. *tsi obtusa* Lm.
Quoyi Hombr. et J. *ist rhizopor.* A. Ad.
 1 raricostata A. Ad. Phlppn.
 1 Reeveana C. B. Ad. Panam.
 rhizoporarum A. Ad. Borneo. Proc. 1854 p. 85.
 rissoidea Sow. Natal. Rv. Jc. C. f. 11.
 1 sacrata Gld. Californ.
 1 Vr. albo-nodosa Crptr. Mztl.
 „ fuscata Gld. Californ. Proc. 1856 p. 206.
salmacida Morl. *ist ambigua* C. B. Ad.
sardoum Cantr. *ist conica* Bivell.
 1 scalariformis Say. Florida.
 semitrisulcata Bolt. Austrl. Grasset. Ind. Test.
 1 servilis C. B. Ad. Jam.

Cerithidea.

- | | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| 1 | <i>similis</i> A. Ad. | Philppn. | Proc. 1854 p. 84. |
| | <i>Sinensis</i> Phl. | China. | Proc. 1854 p. 83. |
| 2 | <i>striata</i> Say. | Antill | |
| | <i>subcarinata</i> Sow. = <i>bicarinata</i> Gray. | | |
| | <i>submamillata</i> Rayn. <i>ist</i> Turrit <i>pusill.</i> | | |
| | <i>tenuis</i> Pjr. <i>ist</i> <i>scalariformis</i> Say. | | |
| | <i>tricarinata</i> Hutt. | N. Zeal. | Mayer ZJB. 1884. |
| 2 | <i>trilineata</i> Phl. | M. med. | |
| | <i>turrita</i> Stearns. | Florida. | Tryon 9 p. 164. |
| | <i>valida</i> C. B. Ad. = <i>varicosa</i> Sow. | | |
| 1 | <i>varicosa</i> Sow. | Real. Lej. | |
| 1 | Vr. <i>Hegewischi</i> Phl. | Amer. | |
| 1 | " <i>valida</i> C. B. Ad. | Panam. | |
285. Gen. *Brotia* H. Ad.
- | | | | |
|--|------------------------|--------|--------------------|
| | <i>pagodula</i> H. Ad. | Tavoy. | Proc. 1866 p. 150. |
|--|------------------------|--------|--------------------|

58. Fam. Melaniidae.

286. Gen. *Paludomus* Sw.

- | | | | |
|----|---|------------|------------------------|
| 1. | Sect. <i>Paludomus</i> Sw. | | |
| 2. | " <i>Tanalia</i> Gray. | | |
| | 1 <i>abbreviatus</i> Rv. | Ceyl. | |
| | 2 <i>aculeatus</i> Gm. | Ceyl. | |
| | 1 <i>acuminatus</i> Rv. | Ceyl. | |
| | <i>aereus</i> Rv. = <i>loricatus</i> Rv. | | |
| | 1 <i>Africanus</i> Mrts. | Afric. | |
| | 1 <i>Ajauensis</i> Morl. | Nossibé. | |
| | 1 Vr. <i>Allhouetensis</i> Nevil. I. | Seychell. | Nevil. Ind. M. p. 296. |
| | 2 <i>Andersonianus</i> Nevil. | Pegu. | |
| | 2 Vr. <i>Myadoungensis</i> Nevil. | Burma. | |
| | 2 Vr. <i>nana</i> Nevil. | Pegu. | |
| | 2 " <i>Peguensis</i> Nevil. | Pegu. | |
| | <i>auctor</i> Brot. | India. | Carus ZJB. 1880. |
| | 1 <i>baculus</i> Rv. | Ganges. | |
| | 1 <i>Bensoni</i> Brot. | India. | |
| | 1 <i>bicinctus</i> Rv. | Ceyl. | |
| | 1 <i>bifasciatus</i> Rv. | Ganges. | |
| | 1 <i>Blanfordianus</i> Nevil. | Ava. | |
| | <i>Borneensis</i> Issel. | Sarawaddi. | Nevil. Ind. M. p. 292. |
| | <i>Burmanicus</i> Nevil. | I. Mondel. | Nevil. M. 1881. |
| | <i>carinatus</i> Say. | Bombay. | |
| | 1 <i>Ceylanicus</i> Rv. | Ceyl. | |
| | <i>Cherraensis</i> = <i>conicus</i> Gray. | | |
| | 1 <i>Chilinoides</i> Rv. | Ceyl. | |
| | <i>Chittagonis</i> = <i>conicus</i> Gray. | | |
| | 1 <i>cingulatus</i> Mrts. | Afric. or. | |
| | 1 <i>clavatus</i> Rv. | Ceyl. | |

Paludomus.

- compactus* = *sulcatus* Rv.
- 1 conicus Gray. Bomb.
- 1 Vr. Cherraensis India. Carus ZJB. 1880.
- 1 " Chittagensis India. Carus ZJB. 1880.
- 1 " crassus v. d. Bsch. India. Carus ZJB. 1880.
- 1 " Dihiriensis India. Carus ZJB. 1880.
- 1 " Jainticus India. Nevil Ind. M. p. 288.
- 1 " Kopitensis Ducl. India. Nevil Ind. M. p. 288.
- 1 " nana Nevil. India. Nevil Ind. M. p. 288.
- 1 " Pealianus Nevil. India. Nevil Ind. M. p. 288.
- 1 " rudis Rv. India. Nevil Ind. M. p. 288.
- 1 " constrictus Rv. Ceyl.
- coronatus* v. d. Bsch. ist *Stephan* Bern.
- crassus* v. d. B. = *conicus* Gray.
- crassus* Issel. ist *Isseli* Brot.
- Cumingianus Dhrn. Ceyl.
- cyanostomus Morl. Siam. Pet. J. 1864 p. 288.
- 1 decussatus Rv. Ceyl.
- Dihiriensis* = *conicus* Gray.
- 2 dilatatus Rv. Ceyl.
- 1 distinguendus Dhrn. Ceyl.
- 2 dromedarius Dhrn. Ceyl.
- erinaceus* Rv. = *loricatus* Rv.
- erroneus Mich. Ceyl. Nevil Ind. M. p. 300.
- exaratus Mrts. Finbon. Verh. Berl. Acad.
- 1 ferrugineus Lea. Afric. or.
- ferruginosus* Lea. ist *ferrugineus* Lea.
- 1 fulguratus Dhrn. Ceyl.
- 2 funiculatus Rv. Ceyl.
- 2 Gardneri Rv. Ceyl.
- 1 globosus Gray. Ceyl.
- 1 globulosus Rv. Ceyl.
- 1 gracilis Parr. Ind. or.
- 1 Grandidieri Cross. Mdgsr. Pet. J. 1878 p. 73.
- 1 Gruneri Jon. Ad. Gen. 1 p. 340.
- 1 Hanleyi Dhrn. Ceyl.
- 1 Vr. subpictus Blfd. Ceyl. Nevil Ind. M. p. 105.
- Hilberi Grdlr. Hunan. Grdlr. M. 1866 p. 161.
- Jaintiacus* = *conicus* Gray.
- inflatus Brot. Travanc. Nevil Ind. M. p. 295.
- 1 ingrescens Rv. Ceyl.
- Isseli Brot. Saraw. Nevil Ind. M. p. 295.
- Kadapoensis* ist *Tancharicus* Gm.
- Kopilensis* = *conicus* Gray.
- 1 labiosus Bens. I. Bermud. Brot. Mel. p. 22.
- 1 laevis Layrd. Ceyl.
- Layardi* Rv. = *loricatus* Rv.
- 2 loricatus Rv. Ceyl.
- 2 Vr. aereus Rv. Ceyl.
- 2 " erinaceus Rv. Ceyl.

Paludomus.

- 2 Vr. Layardi Rv. Ceyl.
 2 „ undatus Rv. Ceyl.
 1 luteus Soul. Mdgser.
 1 luteus H. Ad. Borneo.
lutosus Soul. = spurcus Soul.
 1 maculatus Lea. Ind. or.
 1 Madagascariensis Brot. Mdgser. Carus ZJB. 1880.
 1 Malabaricus Bens. Madras.
 1 maurus Rv. Ganges. Proc. 1852. p. 127.
 2 melanostomus Thorp. Ceyl.
 microsculptus Nevil. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 297.
microstomus = rotundus Blfd.
 minutiusculus Grdlr. Hunan. Grdlr. Conch. p. 232.
 1 modicella Lea. Timor.
 monilis Thorp. India. Theb. et Hanl. p. 44.
Moreleti Issel. lst luteus H. Ad.
Myadoungensis Nev. = Anderson. N.
nana = Andersonianus Nevil.
nana = conicus Gray.
 1 nasutus Dhrn. Ceyl. Proc. 1857 p. 123.
 2 neritoides Rv. Ceyl.
 1 nigri Rv. Ceyl.
 1 nigricans Rv. Ceyl.
 1 Vr. subgranularis Brot. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 299.
 1 nodulosus Dhrn. Ceyl. Proc. 1857 p. 125.
 1 Nov.-Hollandicus Parr. N. Holl.
 1 obesus Phl. Bomb.
 1 olivaceus Rv. Sumtr. Brot. Mel. p. 22.
 1 ornatus Bens. Birma.
 1 ovatus Gray. Ad. Gen. 1 p. 340.
 1 paludinoïdes Rv. Ceyl.
 1 palustris Layrd. Ceyl.
 1 parvus Layrd. Bomb. Proc. 1854 p. 90.
Pealïanus = conicus Gray.
Peguensis = Andersonianus Nevil.
 petrosus Gld. Tavoy. Nevil. Ind. M. p. 291.
 1 phasianinus Rv. Ceyl.
 2 pictus Rv. Ceyl.
 1 punctatus Rv. Maurit. Proc. 1852 p. 127.
 2 pyriformis Dhrn. Ceyl. Proc. 1858 p. 536.
 1 rapaeformis Brot. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 298.
 2 Reevei Layrd. Ceyl.
 2 regalis Layrd. Ceyl.
 1 regulatus Bens. Burma.
 reticulatus Bens. Burma. Theob. et H. p. 44.
 reticulatus W. Blfd. Jaintia. Nevil. Ind. M. p. 291.
 1 rotundus W. Blfd. India.
 1 Vr. microstomus Nevil. Anam. Nevil. Ind. M. p. 295.
rudis Rv. = conicus Gray.
 rysiostomus.

Paludomus.

- 2 *similis* Layrd. Ceyl.
 2 *Skinneri* Dhrn. Ceyl.
 solidus Dhrn. Ceyl. Proc. 1857 p. 124.
 sphaericus Dhrn. Ceyl. Proc. 1857 p. 124.
 1 *spiralis* Rv. Ceyl.
 1 *spureus* Soul. Brot. Mel. p. 22.
 1 *Vr. lutosus* Soul. Brot. Mel. p. 22.
 1 *Stephanus* Bens. Bengal.
 stomatodon Blfd. *ist Bensoni* Brot.
 striatulus Nevil. Borneo. Nevil. Ind. M. p. 296.
 subdentatus Nevil. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 300.
 subgranularis Brot. = *nigricans* Rv.
 subpictus = *Hanleyi* Blfd.
 1 *subrotundus* Nevil. Borneo.
 2 *sulcatus* Rv. Ceyl.
 2 *Vr. compactus* Rv. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 299.
 2 *Swainsoni* Dhrn. Ceyl. Proc. 1857 p. 125.
 1 *Tanagoricus* Eyd. Ind. or.
 Tanoriensis *ist Tanchauricus* Gm.
 1 *Tanchauricus* Gm. Tanch. Pet. J. 1872 p. 341.
 2 *Tennanti* Rv. Ceyl.
 2 *Thwaitesi* Layrd. Ceyl.
 2 *torrenculus* Dhrn. Proc. 1858 p. 536.
 Travancoricus Bedd. Travanc. Nevil. M. Ind. p. 297.
 2 *trifasciatus* Rv. Ganges. Proc. 1852 p. 126.
 2 *undatus* Rv. = *loricatus* Rv.
 2 *ventriconus* Nevil. Ceyl. Morl. Ind. M. p. 299.
 2 *violaceus* Layrd. Ceyl.
 1 *virescens* Dkr. Ceyl.
 1 *Zeylanicus* Lea. Ceyl.
287. Gen. *Leptoxis* Rfq.
 Syn. *Anculotus* Say.
 " *Anculosa* Conr.
- abrupta* Lea. Amer. b. Ad. Gen. 1 p. 307.
 affinis Hldm. Amer. b. Brot. Mel. p. 23.
 altilis Rv. Brot. Mel. p. 24.
 ampla Anth. Alabam. Brot. Mel. p. 23.
 angulata Conr. Ad. Gen. 1 p. 307.
 Annae Lea. Amer. b.
 Anthonyi Bud. Alabam.
 axinata Tryon. Tennessee.
 bella Lea. *ist plicata* Conr.
 bicincta Rv. Ecuad.
 bulbosa Anth. Amer. bor.
 canalifera Anth. Carol. sept. Brot. Mel. p. 24.
 carinata Anth. = *dilatata* Conr.
 carinata Layrd. Bomb. Proc. 1854 p. 94.
 carinata Lea. = *variabilis* Lea.
 cincinnatiensis Lea. = *praerosa* Say.

Leptoxis.

<i>concolor</i> Anth. = <i>integra</i> Say.		
<i>contorta</i> Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
<i>Cossaensis</i> Lea. <i>ist taeniata</i> Conr.		
<i>corpulenta</i> Anth.	Carol. sept.	
<i>costata</i> Anth. = <i>trilineata</i> Say.		
<i>crassa</i> Hldm.	Teness.	
<i>crenata</i> Say.	Carol. mer.	Brot. Mel. p. 24.
<i>cruentata</i> Mke. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>dentata</i> Couth. <i>ist monodontoides</i> Conr.		
<i>dilatata</i> Conr.	Virgin.	
Vr. <i>carinata</i> Anth.	L. Chapl.	
„ <i>Kirtlandiana</i> Anth.	Virgin.	
„ <i>Rogersi</i> Lea.	Amer. br.	
„ <i>solidula</i> Hldm.	Virgin.	Brot. Mel. p. 24.
„ <i>viridula</i> Anth.	U. S. Amer.	Rv. Jc. Anc. p. 374.
<i>dissimilis</i> Say.	Pittsbrg.	
Vr. <i>subcarinata</i> Wood.		Brot. Mel. p. 24.
<i>ebenus</i> Lea.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 308.
<i>elegans</i> Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
<i>Europaea</i> Parr.	Croat.	
<i>Ferussacci</i> Roth. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>flammata</i> Lea. = <i>picta</i> Conr.		
<i>Florentina</i> Lea. = <i>Tuomeyi</i> Lea.		
<i>Foremani</i> Lea. <i>ist picta</i> Conr.		
<i>formosa</i> Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
<i>fuliginosa</i> Lea.	Amer. bor.	Ad. Gen. 1. p. 307.
<i>fusca</i> Hldm.	Oregon	Brot. Mel. p. 24.
<i>fusiformis</i> Lea. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>geniculata</i> Hldm.	Teness.	
<i>gibbosa</i> Lea. = <i>subglobosa</i> Say.		
<i>globula</i> Lea. = <i>subglobosa</i> Say.		
<i>Grijfithiana</i> Lea. = <i>rubiginosa</i> Lea.		
<i>Hildrethiana</i> Lea. = <i>obovata</i> Say.		
<i>Jayana</i> Lea.	Kentucky.	Binn. Am. 1869.
<i>inflata</i> Lea. <i>ist dilatata</i> Conr.		
<i>integra</i> Say.	Ohio.	
Vr. <i>concolor</i> Anth.	Ohio.	Brot. Mel. p. 24.
„ <i>pumilis</i> Conr.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
<i>isogona</i> Hldm.	Ohio.	
Vr. <i>pallida</i> Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 24.
<i>Kirtlandiana</i> Anth. = <i>dilatata</i> Conr.		
<i>laevigata</i> Lm. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>Lewisi</i> Lea. <i>ist Melania</i> Lew.		
<i>ligata</i> Anth.	Alabam.	
<i>littorina</i> Hldm.	Virgin.	Brot. Mel. p. 24.
Vr. <i>pilula</i> Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 24.
<i>Loodaensis</i> Lea.	Teness.	
<i>melanoides</i> Conr.	Alabam.	Brot. Mel. p. 24.
<i>monodontoides</i> Conr.	Virgin.	
Vr. <i>dentata</i> Couth.	Virgin.	Brot. Mel. p. 24.

Leptoxis.

- neritifformis* Dsh. = *praerosa* Say.
Nickliniana Lea. = *variabilis* Lea.
ni-grescens Conr. Marylnd. Jay. Cat. p. 276.
nuclea Lea. = *virens* Lea.
nucleola Anth. ist *Melania nucleola*.
Nuttalliana Lea. Oregon. Brot. Mel. p. 25.
Vr. seminalis Hinds. Californ. Brot. Mel. p. 25.
obovata Say. Alabam.
Vr. Hildrethiana Lea. Ohio. Brot. Mel. p. 25.
obtusa Lea. Amer. bor. Ad. Gen. 1 p. 307.
occidentalis Lea. = *trilineata* Say.
ornatus Anth. Carol. b.
pallida Lea. = *isogona* Hldm.
parva Westl. ist *Melania parva* Lea.
patula Brusin. Dalm.
Vr. scalaris Parr. Dalm.
patula Anth. Teness. Brot. Mel. p. 25.
picta Conr. Alabam.
Vr. flammata Lea. Alabam. Brot. Mel. p. 25.
pilula Lea. = *littorina* Hldm.
pinguis Lea. ist *Melania ping.*
pisum Hldm. Teness. Brot. Mel. p. 25.
planospira Anth. ist *Melania plan.*
plicata Conr. Alabam.
Vr. smaragdina Conr. Alabam.
 „ *tuberculata* Lea. Rv. Jc. Anc. p. 22.
praerosa Say. Ohio.
Vr. cincinnatiensis Lea. Brot. Mel. p. 25.
 „ *cruentata* Mke. Brot. Mel. p. 25.
 „ *Ferussacci* Roth. Oran.
 „ *fusiformis* Sow. N. Cald.
 „ *laevigata* Lm.
 „ *neritifformis* Dsh. Brot. Mel. p. 25.
 „ *virgata* Lea.
pumilis Conr. = *integra* Say.
rapaeformis Hldm. Virgin. Brot. Mel. p. 25.
Rogersi Lea. = *dilatata* Conr.
rota Rv. U. S. Amer. Binn. Am. 1869 p. 17.
rubiginosa Lea. Alabam.
Vr. Griffithiana Lea. Alabam.
salebrosa Conr. Teness.
semigranulosa Dsh. Ad. Gen. 1 p. 308.
seminalis Hinds. = *Nuttalliana* Lea.
Showaltieri Lea. ist *Melania Show.*
smaragdina Conr. = *plicata* Conr.
solida Lea. Alabam.
solidula Hldm. = *dilatata* Conr.
Spixiana Lea. Teness. Brot. Mel. p. 25.
squalida Lea. Alabam. Brot. Mel. p. 25.
subcarinata Hldm. Alabam. Ad. Gen. 1 p. 308.

Leptoxis.

subglobosa Say.	Teness.	
Vr. gibbosa Lea.	Teness.	
„ globula Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 25.
subgranulosa Dsh.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
sulcosa Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 25.
taeniata Conr.	Alabam.	
tintinnambulum Lea.	Alabam.	
trilineata Say.	Ohio.	
Vr. costata Anth.	Ohio.	
„ occidentalis Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 26.
„ viridis Lea.	Ohio.	Brot. Mel. p. 26.
trivittata Dek.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 307.
Troostiana Lea.	Teness.	
Tryoni Lea.	Teness.	
<i>tuberculata</i> Hldm. = <i>plicata</i> Conr.		
Tuomeyi Lea.	Amer. b.	Binn. Am. 1869 p. 16.
turgida Hldm.	Alabam.	Brot. Mel. p. 26.
umbilicata Westl.	Teness.	
variabilis Lea.	Virgin.	Brot. Mel. p. 26.
Vr. carinata Lea.	Virgin.	Brot. Mel. p. 26.
„ Nickliniana Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 26.
verrucosa Rfq.	Kentuky.	Nevil. Ind. M. p. 206.
virens Lea.		Brot. Mel. p. 26.
Vr. nuclea Lea.		Brot. Mel. p. 26.
<i>virgata</i> Lea. = <i>praerosa</i> Say.		
<i>viridis</i> Lea. = <i>trilineata</i> Say.		
<i>viridula</i> Anth. = <i>dilatata</i> Conr.		
vittata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 26.
zebra Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 26.

288. Gen. Gyrotoma Sh.

Syn. Schizostoma Lea.

„ Melatoma Anth.		
aequalis Lea.	Alabam.	Grasset. Ind. Test.
Alabamensis Lea.	Alabam.	
altilis Anth.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 305.
ampla Anth.	Alabam.	
angulata Lea.	Georgia.	
Anthonyi Rv.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Babylonica Lea.	Alabam.	Ad. Gen. 1 p. 305.
Buddi Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
bulbosa Anth.	Teness.	
carinifera Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
castanea Lea.	Teness.	
circumlineata Tryon.	Californ.	Nevil. Ind. M. p. 197.
conica Sh.		Brot. Mel. p. 27.
constricta Lea.	Alabam.	Binn. Amer. p. 373.
Cossaensis Lea.	Alabam.	Nevil. Ind. M. p. 197.
curta Gld.	Amer. b.	Brot. Mel. p. 27.
curvata Say.	Amer. b.	Ad. Gen. 1 p. 305.

Gyrotoma.

cylindracea Gld.	Amer. b.	Brot. Mel. p. 27.
demissa Anth.	Amer. b.	Brot. Mel. p. 27.
<i>clipsoides</i> Lea. <i>ist</i> <i>Melania clips.</i>		
elliptica Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
excisa Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Vr. ovoidea Sh.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
<i>Foremani</i> Lea. <i>ist</i> <i>Melania Forem.</i>		
funiculata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
glandula Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
glans Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
globosa Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Hartmanni Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
incisa Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Vr. quadrata Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
„ salebrosa Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
laciniata Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
nucula Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
<i>obliqua</i> Anth. <i>ist</i> <i>incisa</i> Lea.		
ornata Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
ovalis Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
<i>ovoidea</i> Sh. = <i>excisa</i> Lea.		
pagoda Lea.	Alabam.	
Vr. constricta Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
pumila Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
pyramidata Sh.	Alabam.	
<i>quadrata</i> Anth. = <i>incisa</i> Lea.		
recta Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
robusta Anth.	Alabam.	
<i>rubicunda</i> Lea. <i>ist</i> <i>Melania rubro</i> Rv.		
<i>salebrosa</i> Anth. = <i>incisa</i> L.		
sphaerica Anth.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.
Spilmanni Lea.	Alabam.	
Vauxiana Lea.	Atacama.	
virens Lea.	Alabam.	
Wetumpkaensis Lea.	Alabam.	Brot. Mel. p. 27.

289. Gen. *Io* Lea.

armigera Lea.	Teness.	
brevis Anth.	Teness.	
Duttoniana Lea.	Teness.	
Vr. fasciolata Rv.		Brot. Mel. p. 29.
fluviatilis Say.	Teness.	
Vr. fusiformis Say.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ gibbosa Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ inermis Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ lucida Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ rhombea Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ spirostoma Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ tenebrosa Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ turrita Anth.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.

10.

funiculata Rv.	Alabam.	Brot. Mel. p. 29.
<i>fusiformis</i> Say. = <i>fluviatilis</i> Say.		
<i>gibbosa</i> Anth. = <i>fluviatilis</i> Say.		
Jayana Lea.	Teness.	
<i>inermis</i> Anth. = <i>fluviatilis</i> Say.		
lurida Anth.	U. S. Amer.	Brot. Mel. p. 29.
<i>nodata</i> Rv. = <i>Spixiana</i> Lea.		
<i>nodosa</i> Lea. <i>ist</i> <i>Melania monilijera</i> .		
pagodula Gld.	Tavoy.	Rv. Jc. f. 10.
plicata Lea.	Amér.	Ad. Gen. 1 p. 300.
recta Anth.	Teness.	
<i>rhombea</i> Anth. = <i>fluviatilis</i> Say.		
robulina Anth.	Teness.	
rota Rv.		Brot. Mel. p. 29.
spinigera Lea.	Amer.	Ad. Gen. 1 p. 300.
spinosa Lea.	Teness.	
<i>spirostoma</i> Anth. = <i>fluviatilis</i> Say.		
Spixiana Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
Vr. <i>nodata</i> Rv.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
„ <i>tuberculata</i> Lea.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.
<i>tenebrosa</i> Lea. = <i>fluviatilis</i> Say.		
<i>tuberculata</i> Lm.		Binn. Am. 1869.
<i>tuberculata</i> Adams. <i>ist</i> <i>Melania stygia</i> .		
<i>turrata</i> Anth. = <i>fluviatilis</i> Say.		
<i>verrucosa</i> Rfq.	Teness.	Brot. Mel. p. 29.

290. Gen. *Tiphobia* E. Smth.Syn. *Reymondia* Brgt.

Bourgignati Joubert.	Tanganik.	Brgt. M. 1887 p. 148.
Giraudi Brgt.	Tanganik.	Mayer ZJB. 1885.
Horei E. Smth.	Tanganik.	
Jouberti Brgt.	Tanganik.	Brgt. M. 1887 p. 146.
longirostris Brgt.	Tanganik.	Brgt. M. 1887 p. 144.

291. Gen. *Melania* Lm.

1. Sect. A. = *Ceriphasia* Sw.
2. „ B. = *Potadoma* Sw.
3. „ C. = *Megara* H. A. Ad.
4. „ D^a. = *Juga* H. A. Ad.
5. „ D^b. = *Juga* H. A. Ad.
6. „ D^c. = *Juga* H. A. Ad.
7. „ D^d. = *Juga* H. A. Ad.
8. „ D^e. = *Juga* H. A. Ad.
9. „ E. = *Pachycheilus* Lea.
10. „ F. = *Melaniella* Sw.
11. „ G^a. = *Pachycheilus* Lea.
12. „ G^b. = *Pachycheilus* Lea.
13. „ G^c. = *Pachycheilus* Lea.
14. „ H. = *Doryssa* H. A. Ad.
15. „ I. = *Melanoides* Oliv.

Melania.

16. Sect. K. = Sermyla H. A. Ad.
 17. " L^a. = Melanoides Oliv.
 18. " L^b. = Melanoides Oliv.
 19. " L^c. = Melanoides Oliv.
 20. " L^d. = Melanoides Oliv.
 21. " M. = Melanoides Oliv.
 22. " N. = Tarebia H. A. Ad.
 23. " O. = Tarebia H. A. Ad.
 24. " P. = Plotia Bolt.
 25. " Q. = Tiara Bolt.
 26. " R. = Plotia Bolt.
 27. " S. = Pachycheilus Lea.
 28. " T. = Vibex Oken.
 29. " U. = Tarebia H. A. Ad.
 30. " V. =
 Abbevillensis Lea. Carol. m. Bin. Am. 1869 p. 286.
 7 abbreviata Anth. Brot. Mel. D^a.
 4 abjecta Hldm. Brot. Mel. D^a.
 7 abrupta Lea. Alabam. Brot. Mel. D^a.
 3 abscida Anth. Alabam. Brot. Mel. C.
Abyssinica Rüpp. *ist tuberculata*.
acanthica Lea. = *pugilis* Hinds.
acanthica Dhrn. Ceyl. Theob. et H. C. 3 p. 45.
 17 aculea Lea. Phlppn.
 20 acuminata Dkr. Phlppn.
 20 Vr. acus Lea. Phlppn.
acuta Lea. = *Arroensis* Rv.
 6 acuticarinata Lea. Ohio.
 4 acutimarginata Lea.
 20 acutispira Mss. Upolu.
 17 acutissima v. d. B. Java. Brot. Mel. p. 17.
 17 Vr. perstriatula v. d. B. I. Guam. Nevil. Ind. M. p. 127.
 19 aderenica Mrts. Nicobar.
 16 admirabilis E. Smth. Tangank.
 21 adpersa Trschl. Ganges.
 21 Vr. flammigera Dkr. Ganges.
 7 adusta Anth. Teness.
 10 Aegyptiaca Bens. Aegypt. Brot. Mel. F.
aeglea Lea. Alabam.
 30 aequalis Hldm. Amer. b. Brot. Mel. V.
 17 aerea Rv. Phlppn. Brot. Mel. L^a.
 30 aethiops Bk. Brot. Mel. V.
 1 affinis Lea. Alabam.
 10 afra Zglr. Carniol.
 10 agnata Zglr. Dalm. Brot. Mel. F.
agnatella Servais. Bosnia. Brgt. Europ. M. 1884.
agrestis Rv. = *coarctata* Lm.
 3 Alabamensis Lea. Alabam.
 18 albescens Lea. Java.
albizonata Mss. = *subexusta* Mss.

Melania.

- 17 albovittata Brot. Brot. Mel. L.
 7 Alexandrenis Lea. Brot. Mel. Da.
atilis *ist Gillia atilis.*
 4 altipecten Anth. Ohio. Brot. Mel. Da.
 1 alveare Conr. Teness.
 1 Vr. pernodosa Lea. Teness.
 25 amara Mörch. *ist mitra Rv.*
 25 amarula L. Mdgser.
 25 Vr. depauperata Mdgser. Nevil. Ind. M. p. 278.
 22 ambidextra Mrts. Japon. Brot. Mel. N.
 10 amblya Brgt. Save. Hist. M. Europ. 84.
 5 ambusta Anth. Alabam.
 amoena Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 169.
 27 amoena Morl. Africa.
 ampla Anth. Alabam.
 16 Amurensis Gstfld. Amur.
 16 Vr. Heukelomiana Rv. Amur.
 16 „ sublaevigata Nevil. Siangkng. Nevil. Ind. M. p. 263.
Andamanica Brot. = Nevilei Brot.
 Angarensis Gstfld. Baikal L. Pet. J. 1860 p. 399.
 7 angulata Anth. Teness.
 angulatha Wethb. Rutherfd. Cincinnati Hist.
 30 angulosa Mke. Amer. b. Brot. Mel. V.
angusta Anth. ist semicarinata Say.
 30 angusta Phl. Brot. Mel. V.
 7 angustispira Anth. Teness.
annulata Conr. ist annulifera Conr.
 1 annulifera Conr. Alabam.
 1 Anthonyi Rv. Alabam.
 19 anthracina v. d. B. I. Nicobar.
 Apiensis E. Smth. I. Apis. Pet. J. 1885 p. 153.
 Apis Lea. Mexico. Proc. 1850 p. 190.
appressa Brot. = Nevilei Brot.
 6 approxima Hldm. Teness. Brot. Mel. De.
 1 aqua Lea. Alabam.
aquatilis Rv. = macapa Moric.
 4 arachnoidea Anth. Teness.
 1 arata Lea. U. S. Amer.
 1 Vr. exarata Lea. Teness.
 3 aretata Lea. Alabam.
 18 arete-cava Mss. Java. Brot. Mel. Lb.
Aristides Bron. ist tuberculata Müll.
 armillata Lea. India. Proc. 1850 p. 195.
 17 Arroensis Rv. I. Arrow.
 17 Vr. acuta Lea. I. Arrow.
 20 Arthuri Küst. I. Malokai.
 16 aspera Less. N. Guinea. Tapp. C. p. 44.
 26 aspera Dillw.
 15 asperata Lm. Phlppn.
 15 Vr. pulchra v. d. B. Phlppn.

Melania.

- 15 Vr. sublaevigata. Luzon. Nevil. Ind. M. p. 264.
 30 aspersa Crist. et J Amer. mer. Brot. Mel. V.
 14 aspersa Rv. Pernamb. Brot. Mel. H.
aspersa Trschl. ist tuberculata Müll.
 22 asperula Brot. I. Malokai.
 17 aspirans Hinds. I. Viti.
 17 Vr. macrospira Morl. N. Cald.
 20 Assavanensis Mss. I. Assav.
 20 Vr. desulcata Mss. I. Assav. Pet. J. 1870 p. 213.
 6 assimilis Anth. Teness.
 2 aterina Lea. Teness.
 17 aterrima Crist. et J. Teness. Brot. Mel. La.
 4 athleta Anth. Teness.
 14 atra Rich. Guyana.
 10 atrata Zglr. F. Glina.
 4 attenuata Lea. Teness.
 14 Audebarti Mss. Mdgsr. Pet. J. 1882 p. 47.
 auricoma Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 243.
 3 auriculaeformis Lea. Alabam. Brot. Mel. C.
auriscalpium Mke. = canaliculata.
 28 aurita Müll. Afric. oec.
 17 Australia Lea. Manil. Brot. Mel. La.
Australis Rv. = decussata Brot.
 6 Babylonia Lea. Brot. Mel. De.
 15 baccata Gld. Birma. Brot. Mel. J.
 15 Vr. fusiformis. Shas St. Theob. et H. C. J. 35.
 15 „ pyramidalis. Shas St. Theob. et H. C. J. 32.
 15 „ recta Brot. Birma. Nevil. Ind. M. p. 262.
 4 baculum Anth. Teness. Brot. Mel. Da.
 17 baculus Rv. Brot. Mel. La.
 Bairdiana Lea. Oregon. Bin. Am. 1869 p. 215.
Bairdiana Brgt. ist Paramelania Baiz.
 26 Balonensis Conr. Austrl.
 28 balteata Phl. Sengl.
 16 balteata Rv. Brot. Mel. K.
Barattii Lea. ist symmetrica Hldm.
 3 basalis Lea. Alabam. Brot. Mel. C.
 30 batana Gld. Birma. Brot. Mel. V.
 30 Vr. sublineata Morl. Cochchin. Bin. Ind. M. p. 274.
 14 Batesi Rv. Peru. Brot. Mel. H.
 11 Beaumetzi Brot. Touran. Pet. J. 1887 p. 34.
Bedomeana = Touranensis.
 6 bella Conr. Georgia.
 6 bella-crenata Hldm. Alabam.
bellicosa Hinds. = pugilis Hinds.
 4 bellula Lea. Alabam.
 17 Beloni Phl. Brot. Mel. La.
 18 Bensoni Phl. Liuv Kiew. Brot. Mel. Lb.
 21 Bensoni Rv. Brot. Mel. M.
 Bentoniensis Lea. Bin. Am. 1869 p. 151.

Melania.

- 10 Berlani Brgt. Braila. Brgt. Hist. M. E. 1884.
 21 berylina Brot. Pondich. Brot. Mel. M.
 Betana Gld. Teness.
 30 bicarinata Grat. Brot. Mel. V.
 6 bicincta Anth. Teness.
 4 bicolor Anth. Amer. sept.
 19 bicolor Brot. Tahiti. Brot. Mel. L.
 30 bicolorata Anth. Amer. b. Brot. Mel. V.
 1 bicostata Anth. Teness.
 20 bifasciata Mss. Upolu.
 17 biflammata Rv. Lombok. Brot. Mel. L.
 Binneyana Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 241.
 binodulijera = *variabilis* Bens.
 Biscara Terv. = *tuberculata* Müll.
 3 bitaeniata Conr. Teness.
 bivittata ist *incrassata* Anth.
 21 Biwae Kob. L. Biwa
 bizonalis Lea. L. Champl.
 5 blanda Lea. Teness. Brot. Mel. Db.
 17 blatta Lea. Luzon. Proc. 1850 p. 184.
 Blosvilleana Less. N. Guinea. Tapp. C. p. 27.
 16 Bocceana Brot. Sumtr.
 Boeki Brot. Proc. 1881 p. 632.
 22 Bohinensis Brot. I. Bohin. Brot. Mel. N.
 Bourgignati Letourn. Croat. Brgt. H. M. E. 1884.
 Bourgignati Paladl. Montpell. Brgt. H. M. E. 1884.
 Bourgignati Gr. ist *Paramelania Bourg.*
 4 Boykiniana Lea. I. Georg.
 4 Vr. Hallenbecki Lea. Amur.
 14 branca Rv. Brasil.
 Brauniana Grdlr. Hunan. Grdlr. Annal. p. 287.
 15 Brazieri Anc. I. Salom. Carus. ZJB. 1880.
 20 Brenchleyi Baird. Upolu.
 9 brevicula H. Ad. China.
 14 brevior Trschl. Guyan.
 3 brevis Lea. Amer. bor.
 brevis Orb. = *zebra* Brot.
 7 brevispira Anth. Teness.
 Bridgesiana Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 222.
 Brookei Rv. = *episcopalis* Lea.
 23 Broti Dhrn. Ceyl.
 23 Vr. subrudis Layrd. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 276.
 1 Brumbyi Lea. Alabam.
 9 brunnea Anth. Kentucky.
 Buddi Lea. = *Virginica* Phl.
 30 bulbosa Gld. Oregon.
 bulinoides Tryon = *plicijera* Lea.
 19 bullata Lea. Brasil. Brot. Mel. H.
 17 bullioides Rv. Phlppn. Brot. Mel. L.
 bullula Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 333.

Melania.

- 17 Buschiana Rv. Californ. Brot. Mel. L^a.
Byronensis Rv. = *tuberculosa* Rang.
- 5 cadus Lea. Alabam.
caclatura Conr. ist *coelatura* Conr.
 Cahawbensis Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 268.
 calculoides Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 330.
- 21 calculus Rv. China. Brot. Mel. M.
 Californica Cless. Californ. Grdlr. p. 189.
- 4 caliginosa Lea. Teness.
callopleuros Brgt. ist *Paramclania* call.
Cambesiedesi Payr. ist *Leiostraca* subul.
Cameroniana Gir. ist *Paramelania* Cam.
campanellae Phl. ist *Chemnitzia lactea*.
- 1 canaliculata Say. Ohio.
 1 Vr. auriscalpium Mke. Ohio.
 1 „ Sayi Wood. Ohio.
 canaliculata Brgt. Ibraila. Brgt. Hist. M.E. 1884.
canaliculata = *tuberculata*.
canaliculata = *Nicobarica*.
- 17 canalis Lea. Phlppn.
 17 Vr. lanceolata. Phlppn. Nevil. Ind. M. p. 231.
 canalitium Lea. Alabam. Bin. Am. 1869 p. 79.
 Canbyi Tryon. Georgia. Bin. Am. 1869 p. 260.
Canbyi Lea. ist *Etowahensis* Lea.
cancellata Bens. = *Hanleyi* Brot.
- 4 cancellata Say. Bin. Am. 1869 IV.
 3 capillaris Lea. Alabam.
- 17 carbonata Rv. Brot. Mel. L^a.
 carinata Lea. Teness. Bin. Am. 1869 p. 100.
carinata Raven. = *proxima* Say.
- 6 carinifera Lm. Georgia.
 5 carinocostata Lea. Alabam. Brot. Mel. D^b.
 5 Vr. Carolinae Gray. Alabam.
 5 „ Leidiana Lea. Alabam.
 5 „ strenna Lea. Alabam.
Carolinensis Lea. ist *lutea* Lea.
- 15 cassiaca Bens. Ind. or.
 3 casta Anth. Alabam. Brot. Mel. C.
 4 castanea Lea. Teness.
- 10 castanea Brgt. Croatia. Brgt. Hist. M.E. 1884.
Catabaea Hldm. = *symmetrica* Hldm.
 4 catenaria Say. Georgia.
 4 catenoides Lea. Georgia.
- 17 Celebensis Quoy. Celebes.
cerea Lea. = *sparsus* Lea.
- 24 cerea Brot. Brot. Mel. P.
Ceylonica Lea. = *rudis* Lea.
 Chakasaensis Lea. Mississippi. Bin. Am. 1869 p. 121.
 7 chalybaea Anth. Teness.
Charpentieri Dkr. = *macapa* Moric.

Melania.

- Charreyi Morl. Lusitan. Rv. Je. Mel. 461.
Chinensis Nevil. = *tuberculata* Müll.
- 14 Chloris Trschl. Guyan. Brot. Mel. H.
 23 chocolata Brot. Ceyl. Brot. Mel. O.
 Christyi Lea. Teness. Binn. Am. 1869 p. 110.
- 11 chrysalis Brot. Venezuel.
 20 eimelium Rv. I. Soloo. Brot. Mel. L^d.
 17 cincta Lea. Georgia.
cincinnatiensis ist *Leptoxis praerosa*.
- 11 cinerea Morl. Amer. e.
 cinerella Lea. Teness. Binn. Am. 1869 p. 195.
 cingulata Moric. Bahia. Pet. J. 1860 p. 303.
- 4 cinnamomea Anth. Alabam.
cinnamomea Grdtr. = *Gredleri* Bttg.
 2 cincta Lea. Teness. Brot. Mel. B.
 circumlineata Tryon. Californ.
 16 circumstriata Mtlf. Borneo.
 circumsulcata Gass. N. Cald. Pet. J. 1865 p. 212.
 3 clara Anth. Brot. Mel. C.
 4 Clarki Lea. Alabam.
 4 clausa Lea. Alabam.
 11 clava Mke. Brot. Mel. Ga.
 7 clavaeformis Lea. Teness.
 21 clavulus Mss. I. Viti.
 19 clavus Lm. I. Nicobar. Brot. Mel. L^c.
 coacta Meusch. Pet. J. 1872 p. 220.
- 19 coarctata Lm. Borneo.
 19 Vr. agrestis Rv. Borneo.
 cochlea Lea. Proc. 1850 p. 196.
cochlidium Lea. = *sobria* Lea.
Cochinchinensis = *tuberculata* Müll.
- 10 codiella Servais. Bosnia. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 3 coelatura Conr. Georgia.
 22 coffea Phl. Java. Brot. Mel. N.
 8 cognata Anth. Teness. Brot. Mel. D^c.
 24 collistricta Rv. Madras.
 5 columella Lea. Teness. Brot. Mel. D^b.
 5 comma Conr. Alabam.
 19 Commersoni Morl. Mdgser.
 3 compacta Anth. Alabam. Brot. Mel. C.
 4 concinna Lea. Teness.
 17 confusa Dhrn. Ceyl. Proc. 1858 p. 135.
 6 congesta Conr. Brot. Mel. D^c.
 1 conica Say. Alabam.
 11 conica Orb. Cuba. Brot. Mel. G^a.
 Conradi Brot. Georgia.
 1 Conradi Tryon. Alabam. Grasset. Ind. Test.
 8 consanguinea Anth. Indian. Brot. Mel. D^c.
 consolidata Brug. Brasil. Nevil. Ind. M. p. 216.
 7 contigua Pse. I. Rauai.

Melania.

- | | | | |
|----|---|--------------|-----------------------------|
| | contigua Lea. | Georgia. | |
| | continens Lea. | Alabam. | Binn. Am. 1869 p. 188. |
| 17 | contracta Lea. | I. Seychell. | Proc. 1850 p. 182. |
| | conulus Lea. | Fern. Po. | Proc. 1850 p. 190. |
| 30 | conus Jay. | | Brot. Mel. V. |
| | 4 Coosaensis Lea. | Alabam. | |
| | <i>copiosa</i> Lea. <i>ist ovalis</i> Lea. | | |
| 30 | coracina Anth. | Amer. bor. | Brot. Mel. V. |
| 10 | cornea Küst. | Dalm. | |
| 10 | Vr. crassa Parr. | Dalm. | |
| 3 | cornea Lea. | Teness. | Binn. Am. 1869 p. 45. |
| 5 | corneola Anth. | Alabam. | Brot. Mel. Db. |
| 25 | cornuta Lea. | Mdgsr. | |
| 26 | corolla Gld. | N. Zeal. | Brot. Mel. R. |
| 10 | coronata Küst. | F. Save. | Brot. Mel. F. |
| 3 | coronilla Anth. | Teness. | Brot. Mel. C. |
| 19 | corporosa Gld. | Tahiti. | |
| 19 | Vr. ferrea Rv. | Borneo. | |
| 19 | „ luteola Dkr. | Tahiti. | Nevil. Ind. M. p. 233. |
| 3 | corpulenta Anth. | Carol. | |
| 8 | correcta Brot. | Ohio. | |
| 8 | Vr. cuspidata Anth. | Ohio. | |
| 17 | corrugata Lm. | India. | |
| 4 | corrugata Lea. | Teness. | Brot. Mel. Da. |
| 1 | corvina Morl. | Guatem. | |
| 3 | Costaensis Lea. | Alabam. | |
| 17 | costata Quoy. | Halmah. | |
| 30 | costata Raven. | Virgin. | Brot. Mel. V. |
| | <i>costata</i> Brgt. = <i>tuberculata</i> Müll. | | |
| | costellaris Lea. | Kuangtng. | Proc. 1850 p. 184. |
| 4 | costifera Hldm. | Illinois. | |
| 5 | costulata Lea. | Teness. | |
| 10 | costulata F. Schmdt. | Laibach. | Brot. Mel. F. |
| 10 | crassa Ktsch. | Dalm. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| 10 | Vr. ambigua Brgt. | Slavon. | Westlnd. p. 107. |
| 10 | „ ovoidea Brgt. | Bulgar. | Westlnd. p. 107. |
| 10 | „ parvula Schmch. | Krain. | Westlnd. p. 107. |
| 10 | „ ponderosa Stentz. | Krain. | Westlnd. p. 107. |
| | <i>crassa</i> Parr. = <i>cornea</i> Küst. | | |
| | <i>crassa</i> Rv. <i>ist tuberculata</i> Müll. | | |
| 17 | crassigranulata E. Smth. | Tangnik. | Pet. J. 1881 p. 284. |
| | crassilabris Brgt. | Agram. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| 11 | crassilabrum Rv. | N. Cald. | Brot. Mel. G ^a . |
| 22 | crebra Lea. | Phlppn. | |
| 22 | Vr. emaciata Lea. | Katcall. | Nevil. Ind. M. p. 239. |
| 3 | crebrestriata Lea. | Alabam. | |
| 5 | crebricostata Lea. | Teness. | |
| 17 | crebricostis Bens. | Hongkng. | |
| | <i>crebristriata</i> Lea. <i>ist crebrestriata</i> Lea. | | |
| 4 | crenatella Lea. | Alabam. | Brot. Mel. Da. |

Melania.

- 20 crenifera Lea. Java.
 25 crenularis Dsh. Phlppn. Brot. Mel. Q.
 17 crenulata Dsh. Java.
 17 Vr. Tirouri Fer. Phlppn.
 3 crepata Lea. Alabam.
 crepera Lea. Alabam. Binn. Am. 1869.
 19 crepidinata Rv. Java. Brot. Mel. Lc.
 crispa Lea. Alabam. Binn. Am. 1869.
Crissaensis Nevil. = tuberculata Müll.
 3 cristata Anth. Alabam.
Cristovalensis Brot. ist clavus Lm.
 cruda Lea. Teness. Binn. Am. 1869.
cruentata Mke. ist Leptoxis praerosa.
 9 cubicoides Anth. Indian. Brot. Mel. E.
 culta Lea. Alabam. Binn. Am. 1869.
 Cumberlandensis Lea. Kentucky. Nevil. Ind. M. p. 198.
 17 Cumingi Lea. Phlppn.
Cumingi Lea. = renovata Brod.
 5 Curreyana Lea. Kentucky.
 Currieriana Lea. Alabam. Binn. Am. 1869.
 3 curta Hldm. Teness.
curtata Lea. ist gradata Anth.
 1 curvata Lea. Teness. Brot. Mel. A.
 5 curvicostata Anth. Florida.
 2 curvilabris Anth. Teness. Brot. Mel. B.
 17 cuspidata Ch. Brot. Mel. La.
cuspidata Anth. = correcta Brot.
 25 Cybele Gld. I. Viti.
 3 cylindracea Conr. Alabam.
 21 cylindracea Mss. Java. Brot. Mel. M.
 3 cylindrica Conr. Brot. Mel. C.
 15 dactylus Lea. Phlppn.
 daktylios T. Woods. N. Guinea. Tapp. C. p. 42.
 17 Damoni E. Smth. Tanganik.
 26 datura Dhrn. Ceyl.
 20 Dautzenbergiana Morl. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 399.
 Davidi Brot. Kiangsi. Grdlr. Vrz. 1886 p. 162.
 Decampi Lea. Alabam. Binn. Am. 1869.
 19 decollata Lm. I. Nossibé.
decollata Gm. ist consolidata Brug.
 5 decora Lea. Niagara.
 3 decorata Anth. Georgia.
 26 decussata Brot. Teness.
 26 Vr. Australis Rv. Teness.
 Demani Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
Dembeana Rüpp. ist tuberculata Müll.
 2 densa Anth. Amer. bor.
 5 densecostata Rv. Florid. Brot. Mel. Db.
 denticulata Lea. Negros. Proc. 1850 p. 195.
depauperata = amarula L.

Melania.

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| depygis Say. | Ohio. | |
| derelecta Brot. | | Kob. Syn. p. 30. |
| dermestoidea Lea. | I. Seychell. | Proc. 1850 p. 181. |
| 7 Deshayesiana Rv. | Teness. | Brot. Mel. Da. |
| 4 Deshayesiana Lea. | Teness. | |
| 4 Vr. plicatula Lea. | Teness. | |
| Deshayesiana Gass. | N. Cald. | Pet. J. 1864 p. 198. |
| <i>desulcata</i> = <i>Assavanensis</i> . | | |
| 14 devians Brot. | Maranh. | |
| 25 diadema Lea. | Phlppn. | |
| Dicamorensis Lea. | Teness. | |
| Dicksoni E. Smth. | Formosa. | Proc. 1878 p. 728. |
| difficilis Lea. | Teness. | Binn. Am. 1869. |
| 17 digitalis Mss. | Java. | Brot. Mel. La. |
| dignum Lea. | Alabam. | Binn. Am. 1869. |
| 24 dimidiata Mke. | | Brot. Mel. P. |
| dimidiata E. Smth. | Austrl. | Pet. J. 1882 p. 176. |
| diminuta Grdler. | Hunan. | |
| 13 dimorpha. | Gabon. | Brot. Mel. Ga. |
| 5 dislocata Rv. | Virgin. | Brot. Mel. Db. |
| <i>distorta</i> Phl. <i>ist incurva</i> Lea. | | |
| divina Letourn. | Cettina. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| 19 divisa Phl. | | Brot. Mel. Lc. |
| 30 dolorosa Gld. | Hakodad. | Brot. Mel. V. |
| 21 Dombeya Rüpp. | Abyssin. | Brot. Mel. M. |
| dominula Tapp. C. | N. Guinea. | Pet. J. 1883 p. 275. |
| <i>Donovani</i> Forb. <i>ist Leiostraca subulat.</i> | | |
| Doolyensis Lea. | Teness. | Binn. Am. 1869. |
| <i>Doriae</i> Tapp. C. = <i>libertina</i> Gld. | | |
| <i>Downiana</i> Lea. = <i>papillosa</i> Anth. | | |
| Downiei Lea. | Cumberlnd. | Binn. Am. 1869. |
| 2 Draytoni Lea. | Californ. | |
| 16 Droueti Gass. | N. Cald. | |
| 7 dubiosa Lm. | Teness. | |
| 30 Duisabonis Grat. | | Brot. Mel. V. |
| Dunkeri Heint. | Japon. | Mayer ZJB. 1884. |
| 17 duplex Brot. | Manil. | Brot. Mel. La. |
| 24 dura Rv. | | Brot. Mel. P. |
| Duttoni Lea. | Teness. | Binn. Am. 1869. |
| Duveyrieriana Giraud. | Afric. | Mayer ZJB. 1885. |
| 1 dux Lea. | Teness. | |
| ebenina Mrts. | Canton. | Grdler. Sz. 1886 p. 162. |
| 2 ebenus Lm. | Teness. | |
| 30 eburnea Mhlfd. | | Brot. Mel. V. |
| 4 Edgariana Lea | Teness. | |
| 7 elata Anth. | Ohio. | |
| 26 elegans Bens. | Ceyl. | |
| elegans Brgt. | Danub. | Brgt. Hist. M.E. 1884. |
| <i>elegans</i> F. Schmidt. = <i>Hollandri</i> Fer. | | |
| 30 elegantula Anth. | Kentucky. | |

Melania.

- 1 elevata Say. Teness.
- 4 elevata Lea. Amer. Binn. Amer. 1869.
- 4 eliminata Anth. Teness.
- Ellioti Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
- ellipsoides Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
- elliptica Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
- 1 elongata Anth. Alabam.
- elongata* Nevil. = *testudinaria* v. d. B.
- Elseyi E. Smth. Austrl. Pet. J. 1882. p. 176.
- emaciata* = *crebra* Lea.
- enodes* Zglr. ist *Hollandri* Fer.
- 17 epidromoides Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
- 16 episcopalis Lea. Phlppn.
- 16 Vr. Brookei Rv. Borneo.
- 19 Erebus Rv. Borneo. Brot. Mel. Lc.
- erosa Brot. N. Guinea. Tapp. C. p. 28.
- 13 erosa Less. N. Guinea.
- 21 erythrostoma Quoy. Vanicor. Brot. Mel. M.
- 3 Estabrookei Lea. Teness.
- 4 Etowahensis Lea. Florid.
- eumorphia Brot. Jordan. Brgt. Hist. M.E.1884.
- exarata* Mke. = *arata* Lea.
- excavata Anth. Alabam. Brot. Mel. C.
- excurata* Conr. = *undulata* Say.
- exigua* Conr. ist *Tryonia exigua*.
- 12 exigua Morl. Guatem. Brot. Mel. Gb.
- 4 exilis Hldm. Ohio.
- 4 Vr. Kirtlandiana Lea. Virgin.
- eximia* Anth. ist *gradata* Anth.
- eximia Brgt. Croat. Brgt. Hist. M.E.1884.
- 9 expansa Lea. Teness. Brot. Mel. E.
- 19 exusta Rv. I. Ovalan.
- fabalis Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
- Fagotiana Brgt. Croat. Brgt. Hist. M.E.1884.
- fallax Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
- 4 fasciata Mke. Brot. Mel. Da.
- fascinans Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
- fasciolata* Oliv. = *tuberculata* Müll.
- 1 fastigiata Anth. Teness. Brot. Mel. A.
- 28 fastigiella Rv. I. Salom. Brot. Mel. T.
- 26 Feejensis Rv. I. Ovalan.
- 26 Vr. tumida Mss. I. Ovalan. Pet. J. 1870 p. 216.
- ferrea* Rv. ist *corporosa* Gld.
- 27 ferruginea Lea. L. Tanganik.
- 17 figurata Hinds. N. Hebrid.
- filocarinata Mss. Luzon. Nevil. Ind. M. p. 266.
- Vr. subimbricata Pulo P. Nevil. Ind. M. p. 266.
- 1 filum Lea. Alabam.
- 17 fimbriata Thorpe. Brot. Mel. L^a.
- Fiyensis* Tapp. C. ist *Flyensis* Tapp. C.

Melania.

- flammigera* Dkr. = *adpersa* Trschl.
 17 *flammulata* v. d. B. Java.
flammulata Oliv. *ist tuberculata* Müll.
flava Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
flavescens Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 22 *flavida* Dkr. Java. Brot. Mel. N.
 20 *florata* Hinds. N. Hebrid.
Florencense *ist Florentiana*.
 9 *Florentiana* Lea. Teness.
 19 *floricoma* Rv. Brot. Mel. Lc.
 4 *Floridensis* Rv. Brot. Mel. Da.
 30 *fluctuosa* Gld. Birma. Brot. Mel. V.
 30 *fluminalis* Müll. Brot. Mel. V.
Flyensia Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
foeda Lea. Java. Proc. 1850 p. 180.
 13 *foenaria* Rv. Brot. Mel. Ge.
 21 *fontinalis* Phl. Pulo P.
 1 *Foremani* Lea. Teness.
Forestieri Cross. et F. Cambodja. Pet. J. 1882 p. 112.
 5 *formosa* Anth. Alabam. Brot. Mel. D^b.
Formosensis E. Smth. Formos. Proc. 1878 p. 728.
 21 *Fortunei* Rv. Shanghai.
 17 *forulata* Rv. Brot. Mel. L^a.
Fraseri v. d. B. Ecuador. Proc. 1859 p. 165.
 17 *fraterna* Lea. N. Ireln^d. Brot. Mel. L^a.
 12 *Frethi* Gray. Afric. occ.
 17 *fulgida* Rv. Phlppn.
 20 *fulgurans* Hinds. N. Ireln^d. Brot. Mel. L^a.
 9 *fuliginosa* Lea. Teness.
 1 *funea* Lea. Alabam.
 17 *fumosa* Hinds. Ausrtl.
 7 *funeralis* Anth. Teness.
 17 *funicula* Quoy. Molucc.
 30 *furfurosa* Gld. Manil. Brot. Mel. V.
 7 *furva* Lea. Brot. Mel. D^a.
 28 *fusca* Gm. Sengl.
 17 *fuscata* Dsh. Virgin.
 17 *Vr. compacta*. Nevil. Ind. M. p. 222.
fuscata Born. Cadulor. Theob. et H. C. p. 44.
fuscocincta Anth. Alabam. Binn. Amer. 1869.
fusco-punctata v. d. B. Ecuad. Proc. 1859 p. 167.
 9 *fusififormis* Lea. Alabam. Brot. Mel. E.
jusiformis = *Nicobarica* Mörch.
Gabbiana Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 11 *Gassiesi* Rv. Amer. c.
 11 *Vr. Sallei* Gass. Amer. c.
 19 *gaudiosa* Hinds. N. Ireln^d. Brot. Mel. L^a.
 19 *gemma* Dekay. N. York. Brot. Mel. L^a.
 21 *gemma* Rv. Cochinch.
 11 *genella* Rv. Cuba. Brot. Mel. G^a.

Melania.

	geniculata Hldm.	Teness.	Grasset. Ind. Test.
	Georgiana Lea.	Georgia.	Binn. Amer. 1869.
	Gerhardti Lea.	Georgia.	
9	germana Anth.	Alabam.	Brot. Mel. E.
	<i>Gervillei</i> ist <i>Eulina polita</i> .		
	gibberosa Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
9	gibbosa Lea.	Teness.	
30	gibbosa Rfq.		Brot. Mel. V.
	<i>gigantea</i> Brgt. = <i>Hollandri</i> Fer.		
	<i>gigantea</i> = <i>Nicobarica</i> Mörch.		
7	glabra Lea.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
30	glabrata Mhlfld.		Brot. Mel. V.
10	glabrata Brgt.	Friaul.	Brgt. Hist. M.E. 1884.
	<i>glandaria</i> Lea. ist <i>virgulata</i> Lea.		
7	glandula Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
7	glans Anth.		Brot. Mel. Dd.
	<i>glans</i> v. d. B. ist <i>Hemisinus glans</i> .		
17	glaphyra Morl.	Paran. F.	Proc. 1863 p. 413.
7	glauca Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
17	gloriosa Anth.	Pegu.	
17	Godmanni Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 413.
	Gottschei Mrts.	China.	
19	Gouldiana Rv.	N. Cald.	Brot. Mel. Le.
30	gracilina Gld.	Tahiti.	Brot. Mel. V.
7	gracilior Anth.	Ohio.	
7	Vr. gracilis Anth.	Ohio.	
7	gracilis Lea.	Teness.	
11	gracilis Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 413.
6	gracillima Anth.	Carol. mer.	
	graciosa Less.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 28.
1	gradata Anth.	Alabam.	
	<i>Gracfei</i> Mss. = <i>lutosa</i> Gld.		
	graminea Hldm.	Amboin.	Binn. Amer. 1869.
22	granata Lea.	Georgia.	
	Grangeri Watlbd.	Cochinch.	
22	granifera Lm.	I. Timor.	
12	granospira Mss.	Java.	Brot. Mel. N.
26	granum v. d. B.	Java.	
11	graphium Morl.	Amer. c.	
4	grata Anth.	Alabam.	
2	gratiosa Mss.	Upolu.	
	gratiosa Lea.	Alabam.	Bin. Amer. 1869.
9	gravida Anth.	Alabam.	Brot. Mel. E.
	Grederi Bttg.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 163.
	Vr. cinnamomea Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 163.
3	grisea Anth.	Alabam.	Brot. Mel. C.
7	grossa Anth.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
	Grosvenori Lea.	Indiana.	Binn. Amer. 1869.
11	Gruneri Jon.	Orinoce.	
	Guayaquilensis Pet.	Guayaq.	Pet. J. 1853 p. 157.

Melania.

- | | | | |
|----|---|---------------|-------------------------|
| 11 | Guineensis Rv. | Guinea. | |
| | Guppyi E. Smth. | I. Salom. | Proc. 1885 p. 603. |
| | Hainanensis Brt. | Hngkng. | Grölr. Vz. 1866 p. 162. |
| 16 | Hainesiana Lea. | India. | |
| | Haldemani Tryon. | L. Erie. | Binn. Amer. 1869. |
| 4 | Haleiana Lea. | Louisian. | Brot. Mel. Da. |
| | <i>Hallenbecki</i> Lea. = <i>Boykiniana</i> Lea. | | |
| | Hamonvillei Brot. | Tonkin. | Pet. J. 1887 p. 32. |
| | Hanleyi G. Aust. | Cachar. Hill. | Theob. et H. C. p. 45. |
| 21 | Hanleyi Brot. | China. | |
| 21 | Vr. cancellata Bens. | China. | |
| 21 | Hanleyi Ancey. | Congo. | |
| 3 | harpa Lea. | Alabam. | |
| 3 | Vr. lateralis Lea. | Alabam. | |
| 23 | harpula Dkr. | Java. | Brot. Mel. O. |
| | <i>Hartmanniana</i> Lea. ist <i>Gyrotoma ampl.</i> | | |
| 2 | hastata Anth. | Alabam. | Brot. Mel. B. |
| 17 | hastula Lea. | Phlppn. | |
| 17 | Vr. pseudaculea Nevil. | Phlppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 17 | „ subacutissima Nevil. | Phlppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 17 | „ subcostata Nevil. | Phlppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 17 | „ subcrenulata Nevil. | Phlppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 17 | „ subflammulata Nevil. | Phlppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 17 | „ subpicta Nevil. | Phlppn. | Nevil. Ind. M. p. 227. |
| 3 | Haysiana Lea. | Alabam. | |
| 11 | Hellersi Planc. | | Brot. Mel. Ga. |
| | <i>Helvillensis</i> Montrz. = <i>Souverbieana</i> . | | |
| 14 | hemisinus Sw. | Surinam. | |
| 16 | Henricetae Gray. | China. | Brot. Mel. K. |
| 4 | Henryana Lea. | Teness. | |
| 16 | herculea Gld. | Tavoy. | |
| 24 | Herklotsi Pet. | Java. | Brot. Mel. P. |
| | heros Brot. | Ceylon. | Kob. Syn. p. 30. |
| | <i>Heukelomiana</i> Rv. = <i>Amurens. Gstfld.</i> | | |
| 11 | hians Lea. | Peru. | Proc. 1870 p. 374. |
| 24 | hippocastanum Brot. | N. Cald. | Brot. Mel. P. |
| 30 | hippocastanum Rv. | Borneo. | Brot. Mel. V. |
| | Hocydei Lea. | Americ. | Binn. Amer. 1869. |
| 14 | Hohenackeri Phl. | Surinam. | Brot. Mel. H. |
| 10 | Hollandri Fer. | Carniol. | |
| 10 | Vr. afra Zglr. | Carniol. | |
| 10 | „ agnata Zglr. | Dalm. | Westerl. p. 105. |
| 10 | „ agnatella Servais. | Bosnia. | Westerl. p. 105. |
| 10 | „ Berlani Brgt. | Iburila. | Westerl. p. 106. |
| 10 | „ castanea Brgt. | Croat. | Westerl. p. 106. |
| 10 | „ codiella Servais. | Bosnia. | Westerl. p. 106. |
| 10 | „ coronata Kien. | Croat. | Westerl. p. 104. |
| 10 | „ costulata F. Schmidt. | Carniol. | |
| 10 | „ crassilabris Brgt. | Croat. | Westerl. p. 105. |
| 10 | „ cuspidata Parr. | Carniol. | |

Melania.

10 Vr.	<i>divina</i> Letourn.	Dalm.	
10 "	<i>elegans</i> A. Schmidt.		
10 "	<i>eximia</i> Brgt.	Croat.	Westerl. p. 104.
10 "	<i>Fagotiana</i> Brgt.	Croat.	Westerl. p. 105.
10 "	<i>gigantea</i> Brgt.	Croat.	Westerl. p. 106.
10 "	<i>glabrata</i> Zglr.	Illyr.	Westerl. p. 106.
10 "	<i>grossa</i> Zglr.	Carniol.	
10 "	<i>Kraspinensis</i> Letourn.	Croat.	Westerl. p. 105.
10 "	<i>laevigata</i> Rm.	Krain.	
10 "	<i>legitima</i> Rm.	Krain.	
10 "	<i>pilariana</i> Brgt.	Croat.	Westerl. p. 105.
10 "	<i>raphidia</i> Brgt.	Croat.	Westerl. p. 106.
10 "	<i>semiplicata</i> Brusin.	Dalm.	Westerl. p. 105.
10 "	<i>speciosa</i> Brgt.	Croat.	Westerl. p. 106.
10 "	<i>Tschapecki</i> Westl.	Syria.	Westerl. p. 105.
3	<i>Holstonia</i> Lea.	Teness.	Brgt. Mel. C.
	<i>Hongkongensis</i> Brot.	Hngkng.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 162.
10	<i>Horei</i> E. Smth.	L. Tanganik.	
30	<i>Housei</i> Lea.	Siam.	Brot. Mel. V.
30	<i>humerosa</i> Gld.	Burma.	Brot. Mel. V.
19	<i>humilis</i> Phl.		Brot. Mel. Lc.
11	<i>Hungerfordiana</i> Nevil.	Burma.	Nevil. Ind. M. p. 270.
	<i>Hupensis</i> Grdlr.	Hunan.	Nevil. Ind. M. p. 219.
	<i>hybrida</i> Rv. = <i>neutra</i> Brot.		
3	<i>Hydei</i> Conr.	Teness.	
11	<i>Jansoni</i> H. Ad.	Nicarag.	Proc. 1870 p. 795.
14	<i>Japonica</i> Rv.	I. Hainan.	
19	<i>Javanica</i> v. d. B.	Java.	
1	<i>Jayana</i> Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	<i>Jayi</i> ist <i>Jayana</i> Lea.		
6	<i>imbricata</i> Anth.	Alabam.	Brot. Mel. De.
12	<i>immanis</i> Morl.	Amer. c.	
	<i>imperialis</i> Giraud.	L. Tanganik.	Binn. Amer. 1869.
3	<i>impressa</i> Lea.	Alabam.	
20	<i>impura</i> Lea.	Luzon.	
21	<i>incisa</i> Rv.	Tahiti.	
	<i>inconstans</i> Lea.	F. Etowah.	Binn. Amer. 1869.
21	<i>incontaminata</i> Parr.	Sennaar.	
4	<i>incrassata</i> Anth.		Brot. Mel. Da.
	<i>incurta</i> Ant. ist <i>sordida</i> Lea.		
1	<i>incurva</i> Lea.	Alabam.	
19	<i>indefinita</i> Lea.	Luzon.	
15	<i>Indica</i> Soul.	India.	Brot. Mel. K.
	<i>indorum</i> Morl. = <i>laevissima</i> Sow.		
	<i>induta</i> Lea. ist <i>Doolyensis</i> Lea.		
30	<i>inemta</i> Anth.	Amer. bor.	Brot. Mel. V.
30	<i>inermis</i> Less.	I. Waigou.	Brot. Mel. V.
	<i>infantula</i> Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
	<i>inflata</i> Hldm.	Alabam.	Brot. Mel. E.
	<i>informis</i> Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.

Melania.

- 30 *infracostata* Mss. Java. Brot. Mel. V.
 1 *infracostata* Anth. Teness. Brot. Mel. A.
infracostata Souverb. I. Art. Pet. J. 1865 p. 156.
injuscata Lea. *ist* *Gerhardti* Lea.
- 13 *Inhambanica* Mrts. I. Mozbq.
 21 *inhonesta* v. d. B. I. Viti.
 7 *immanis* Morl. Guatem.
 7 *inornata* Anth. Ohio.
 3 *inosculata* Lea. Ohio.
 15 *inquinata* Defr. Philppn.
 11 *inquinata* Jan. Mrtnqu. Brot. Mel. Ga.
 11 *insolida* Brot. Pet. J. 1887 p. 35.
 10 *instabilis* Lea. Teness.
 6 *intensa* Anth. U. S. Amer. Brot. Mel. De.
intercedens Lea. *ist* *angulata* Anth.
interlineata Anth. Indiana. Binn. Amer. 1869.
 11 *intermedia* v. d. B. Nicarag. Brot. Mel. Ga.
intermedia Grdbr. = *praenotata* Grdbr.
interposita Mss. = *lutosa* Gld.
- 4 *interrupta* Hldm. Teness. Brot. Mel. Da.
 7 *intersita* Hldm. Indiana. Brot. Mel. Da.
intertexta Anth. *ist* *arachnoidea* Anth.
interveniens Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 22 *invicta* Mss. Philppn.
 Johnsoni E. Smth. Mdgser. Proc. 1882 p. 383.
 2 *iostoma* Anth. Teness. Brot. Mel. B.
 6 *iota* Anth. Brot. Mel. De.
 Jouani Gass. N. Cald. Grasset. Ind. Tcst.
- 26 *Irawadica* Blfd. Irrawad.
irrigua Mrts. = *libertina* Gld.
Judaica Roth. = *tuberculata* Müll.
jugicostis Bens. Yunan. Nevil. Ind. M. p. 280.
Jullieni Dsh. *ist* *Canidia* Jullien.
- 17 *juncea* Lea. Luzon.
 17 *Kallajensis*. Polynes.
Kambyi Lea. Florida.
Kirtlandiana Lea. = *exilis* Hldm.
Knoensis Lea. *ist* *modesta* Lea.
Knoxvilliana Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
Kochi Bern. Brasil. Pet. J. 1886 p. 83.
Kookajensis Watlbid. Donjonq. Pet. J. 1886 p. 264.
 14 *Krantzi* Charp. Brot. Mel. H.
Kraspinensis Let. = *Hollandri* Fer.
labiata Lea. Ohio. Binn. Amer. 1869.
- 21 *Labuanensis* Brot. I. Labuan.
 3 *lachryma* Anth. Brot. Mel. C.
 11 *lacunata* Rv. Brot. Mel. Ga.
 12 *lacustris* Morl. Guatem.
 3 *laëta* Jay. Alabam.
 4 *laevigata* Lea. Alabam. Brot. Mel. Da.

Melania.

- 11 laevigata Brown. Carniol. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 laevigata Brgt. Carniol. Brot. Mel. L^b.
 18 laevis Gray. Brot. Mel. L^b.
 4 laevis Lea. Brot. Mel. D^a.
 11 laevissima Sow. Mexico.
 11 Vr. indorum Morl. Guatem.
 26 Lamberti Cross. N. Cald.
 17 lancea Lea. I. Societ.
lanceolata Lea. = *canalis* Lea.
lanceolata Nevil. = *Reevei* Brot.
 Landaueri Brot. I. Aru. Tapp. C. p. 36.
 20 languida Mss. Upolu.
 5 laqueata Say. Teness.
 11 L'Argillierii Phl. Amer. c.
 7 larvaeformis Lea. Brot. Mel. D^a.
 larvata Brot. Tehuantp. Kob. Syn. p. 31.
 30 latebrosa Hinds. N. Ireln. Brot. Mel. V.
lateralis Lea. = *harpa* Lea.
 12 lateritia Lea. Phlppn.
 4 latitans Anth. Brot. Mel. D^a.
 lativittata Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 2 laxa Mss. Upolu.
 Layardi Dhrn. Ceyl.
 4 Leai Brot. Georgia. Brot. Mel. D^a.
 5 Lecontiana Lea. Georgia. Brot. Mel. D^b.
Leidiana Lea. = *carinocostata* Lea.
 21 Lemyrei Morl. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 398.
 5 lentiginosa Rv.
 lepida Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 Lesleyi Lea. Cumberl. Binn. Amer. 1869.
 10 Letourneuxi Brgt. Croat. Brgt. H. M. E. 1884.
 10 Vr. Bosnica Brgt. Bosnia. Brgt. H. M. E. 1884.
 10 „ dilatata Brgt. Brgt. H. M. E. 1884.
 10 „ elongata Brgt. Brgt. H. M. E. 1884.
 1 Lewisi Lea. Teness.
 30 libertina Gld. Japon.
 30 Vr. Doriae Tapp. C. Japon. Nevil. Ind. M. p. 268.
 30 „ Japonica Rv. Japon. Nevil. Ind. M. p. 268.
 30 „ irrigua Mrts. Japon. Nevil. Ind. M. p. 268.
 30 „ plicosa Mrts. Japon. Nevil. Ind. M. p. 268.
 30 „ sublaevigata Mrts. Japon. Nevil. Ind. M. p. 268.
 30 „ subplicosa Mrts. Formosa. Nevil. Ind. M. p. 268.
 11 Liebmanni Phl. Mexico. Brot. Mel. G^a.
 3 ligata Conr. Alabam.
 30 ligata Mke. Ohio. Brot. Mel. V.
 30 ligata Crist. et J. Amer. m. Brot. Mel. V.
 5 lima Conr. Alabam.
 11 Limborgi Hanl. Moulnein. Nevil. Ind. M. p. 269.
Lindsleyi Lea. *ist dislocata* Rv.
 22 lineata Gray. Calcutt. Brot. Mel. N.

Melania.

	lineolata Anth.	Amer. bor.	
22	lirata Bens.	Sumtr.	
21	lirata Mke.	N. Holl.	Brot. Mel. M.
	4 liratula Brot.	Amer. mer.	
28	Listeri Ant.		Brot. Mel. T.
30	lita Lea.	Alabam.	
	lithasioides Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
18	litigiosa Brot.		Brot. Mel. L ^b .
	7 livescens Mke.	L. Erie.	
	7 Vr. Niagarensis Lm.	Niagar.	
	1 livida Rv.	Ohio.	
17	Loebbekei.		
14	loricata Rv.		
	Louisvillensis Lea.	Ohio.	Binn. Amer. 1869.
19	luctuosa Hinds.	Ovalan.	
2	lugubris Lea.	Alabam.	Brot. Mel. B.
11	lumbrica Rv.		Brot. Mel. Ga.
	lutea Lea.	Carol. mer.	Binn. Amer. 1869.
	luteola Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	<i>luteomarginata</i> = <i>tuberculata</i> Müll.		
19	lutosa Gld.	Upolu.	
19	Vr. Gräffei Mss.	Upolu.	
19	„ interposita Mss.	Upolu.	
	Luzoniensis Lea.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 188.
1	Lyoni Lea.	Alabam.	
23	lyraeformis Lea.	Manil.	Brot. Mel. O.
14	macapa Moric.	Guyan.	
14	Vr. aquatilis Rv.	Guyan.	
14	„ Charpentieri Dkr.	Guyan.	
	<i>macella</i> Lea. <i>ist. tecta</i> Anth.		
17	macilenta Mke.		Brot. Mel. L ^a .
10	macilenta Parr.	Dalm.	Brot. Mel. F.
	<i>macrospira</i> Morl. = <i>aspirans</i> Hinds.		
30	maculata Parr.		Brot. Mel. V.
17	maculata Born.		
30	Madagascariensis Grat.	Mdgsgr.	Brot. Mel. V.
21	mageni Gass.	N. Cald.	
30	magnifica Conr.		Brot. Mel. V.
21	Malayana Issel.	Sumtr.	
	mandarina Brot.	Peking.	Grdlr. M. 1866 p. 163.
	<i>Mangoensis</i> Mss. = <i>Terpsichore</i> Gld.		
21	Mariei Gass.	N. Cald.	
19	Mariesi E. Smth.	Formosa.	
17	Martensi Brot.		Brot. Mel. L ^a .
	Matheroni Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1864 p. 198.
28	Matoni Gray.	Congo.	Brot. Mel. T.
24	Maniensis Lea.	I. Mani.	
24	Vr. subgranifera.	I. Marian.	Nevil. Ind. M. p. 274.
19	maurula Rv.	Guinea.	
	maxima Lea.	Amer. c.	Proc. 1850 p. 187.

Melania.

- | | | | |
|----|--|------------|------------------------|
| | mediocris Lea. | Teness. | Binn. Amer. 1869. |
| 16 | Menkeana Lea. | India. | |
| 11 | meretrix Rv. | Tahiti. | Brot. Mel. Ga. |
| 17 | Metcalfei Rv. | Borneo. | Brot. Mel. La. |
| 11 | Mexicana Rv. | Mexico. | |
| 16 | microstoma Lea. | I. Negros. | Proc. 1850 p. 186. |
| | Midas Lea. | Alabam. | Binn. Amer. 1869. |
| 6 | Milesi Lea. | Michigan. | |
| 18 | Mindorensis Lea. | I. Mindor. | |
| | minor Lea. | Teness. | Binn. Amer. 1869. |
| 12 | minuta Brot. | | Brot. Mel. Gb. |
| 24 | mirifica A. Ad. | N. Ireln. | Proc. 1853. p. 99. |
| 13 | mitra Meusch. | Sumtr. | |
| | modesta Lea. | Teness. | Binn. Amer. 1869. |
| | modesta v. d. B. | Ecuad. | Proc. 1859 p. 168. |
| | modicella Lea. | Timor. | Proc. 1850 p. 196. |
| 12 | Moerchi Bk. | | Brot. Mel. Gb. |
| 30 | moësta Hinds. | I. Viti. | |
| 30 | Moluccensis Quoy. | Molucc. | Brot. Mel. V. |
| | 1 monilifera Lea. | Alabam. | |
| 18 | monilis Mss. | Jaya. | Brot. Mel. Lb. |
| | 9 monozonalis Lea. | Teness. | Brot. Mel. E. |
| 21 | Montrouzieri Gass. | N. Cald. | |
| 19 | Moreleti Rv. | N. Cald. | |
| | 1 moriformis Lea. | Alabam. | |
| 17 | mucronata v. d. B. | | Brot. Mel. La. |
| | <i>mucronata Lea. ist vestita Conr.</i> | | |
| | <i>multilineata Say. = Virginica Say.</i> | | |
| | <i>muricata = tuberculata Müll.</i> | | |
| | Murrayensis Lea. | Georgia. | Grasset. Ind. Test. |
| 11 | murrea Rv. | | |
| | <i>mutabilis Lea. = suturalis Hldm.</i> | | |
| 14 | mutans Gld. | C. Palmas. | |
| 7 | mutata Brot. | Teness. | Brot. Mel. Dd. |
| | <i>Myadowngensis = tuberculata Müll.</i> | | |
| 30 | Myersiana Lea. | I. Viti. | Brot. Mel. V. |
| 26 | myuros Brot. | Halmah. | Brot. Mel. R. |
| | nana Lea. | I. Negros. | Proc. 1850 p. 192. |
| | <i>nana Nevil. = Zelebori Brot.</i> | | |
| 30 | napella Anth. | Amer. b. | Brot. Mel. V. |
| | napoidea Lea. | Teness. | Binn. Amer. 1869. |
| | <i>nassa E. Smth. ist Param. nassa Brgt.</i> | | |
| 4 | nassula Conr. | Alabam. | Brot. Mel. Da. |
| 6 | nebulosa Conr. | | Brot. Mel. De. |
| | negata Lea. | Alabam. | Binn. Amer. 1869. |
| 4 | neglecta Anth. | Ohio. | |
| 22 | neutra Brot. | | |
| 22 | Vr. hybrida Rv. | | |
| | Nevilei Brot. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 236. |
| | Vr. Andamanica Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 236. |

Melania.

- Vr. *appressa* Nevil. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 236.
 „ *semilaevigata* Nevil. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 236.
 7 *Newberryi* Lea. Oregon. Brot. Mel. D^a.
 19 *Newcombi* Lea. I. Sandw.
Niagarensis Lm. = *livescens* Mke.
 10 *Niasarensis* v. d. B. Niasar.
 21 *Nicobarica* Mörch. I. Andam.
 21 Vr. *canaliculata*. I. Nicobar.
 21 „ *fusiformis*. I. Andam.
 21 „ *gigantea* I. Andam.
 21 „ *perstriatula*. I. Andam.
 14 *Nicotiana* Rv. Brasil. Brot. Mel. H.
 11 *nigrata* Poey. Cuba.
 4 *nigrina* Lea. Californ.
 13 *nigrita* Morl. Gabon.
 13 Vr. *gracilis* Mrts. Abetifi.
 12 *nigritina* Morl. Cuba. Brot. Mel. G^b.
 7 *nigrocincta* Anth. Teness.
 7 *nigrostoma* Anth. Teness. Brot. Mel. D^a.
 21 *Ninafouana* Mss. I. Ninafou.
 30 *Ningpoensis* Lea. China.
 14 *Nipponica* E. Smth. L. Bieva.
 5 *nitens* Lea. Teness. Brot. Mel. D^b.
nitida.
nobilis = *undulata* Say.
nodata Rv. *ist stygia* Say.
nodicincta Dhrn. L. Nyassa. Proc. 1877 p. 715.
 26 *nodosa* Parr. Brot. Mel. R.
 10 *nodosa* Stentz. Brot. Mel. F.
 4 *nodulosa* Lea. Teness.
nubila Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 4 *nuclea* Lea. Alabam. Brot. Mel. Da.
 9 *nucleola* Anth. Brot. Mel. E.
 11 *nucula* Rv. N. Cald. Brot. Mel. Ga.
 9 *nupera* Say. Ohio.
Nyassana E. Smth. L. Nyassa. Proc. 1877 p. 715.
 17 *obeliscus* Rv. L. Petow.
 3 *obesa* Anth. Alabam. Brot. Mel. C.
 22 *obliquigranosa* E. Smth. Formosa.
 6 *oblita* Lea. Teness. Brot. Mel. De.
 30 *obruta* Lea. Brot. Mel. V.
 19 *obscura* Brot. I. Aru. Brot. Mel. Le.
 19 *obstricta* Rv. Brot. Mel. Le.
obtusa Lea. Leptoxis.
 4 *occata* Hinds. Californ. Brot. Mel. Da.
occidentalis Lea. *ist Leptoxis costata*.
 7 *occulta* Anth. Wisconsin.
 30 *ochracea* Crist. et J. Mrtnqu. Brot. Mel. V.
 7 *Occensis* Lea. Teness. Brot. Mel. D^a.
ocularis Mke. *ist Melantho decisa*.

Melania.

- 17 Oerstedti Möreh. Amer. e. Brot. Mel. L.^a.
 Offachiensis Less. I. Waigiou. Tapp. C. p. 28.
 Ohioensis Lea. Ohio. Binn. Amer. 1869.
- 3 oliva Lea. Alabam. Brot. Mel. C.
 olivacea Lea. Mississippi. Binn. Amer. 1869.
olivata Conr. *ist olivula* Conr.
- olivella Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
- 3 olivula Conr. Alabam. Brot. Mel. C.
 onca Ad. et Ang. Adelaïd. Proc. 1863 p. 415.
- 7 opaca Anth. Alabam. Brot. Mel. D.^d.
- 12 opiparis Morl. Guatem. *oppressa* = *tuberculata* Müll.
orbicula Lea. *ist ovalis* Lea.
- 1 ordiana Lea. Brot. Mel. A.
 ordinaria E. Smth. N. Hebrid. Pet. J. 1885 p. 153.
Oregonensis Tryon. = *plicifera* Lea.
- 24 orientalis A. Ad. Ind. or. Proc. 1853. p. 99.
- 18 ornata v. d. B. Java. Brot. Mel. L.^b.
ornatella Lea. *ist formosa* Anth.
- 26 Ovalana Mss. I. Ovalan.
- 26 Vr. Kanathiana Mss. I. Kanath. Pet. J. 1870 p. 209.
- 26 „ Ovalanensis Pse. I. Ovalan. Nevil. Ind. M. p. 280.
- 3 ovalis L. Alabam. *ovoidaea* Brgt. = *crassa* Ktsch.
- 7 ovoidea Lea. Louisiana. Brot. Mel. D.^d.
ovularis Mke. *ist Leptoxis praerosa*.
Oweni Gray. = *tuberculosa* Rang.
- 26 pagoda Lea. Phlppn.
- 6 pagodiformis Anth. Teness.
- 16 pagodula Gld. Burma. Brot. Mel. K.
- 15 pagodula Rv. Brot. Mel. I.
- 17 palimpestos Rv. Brot. Mel. L.^a.
- 2 pallescens Lea. I. Carolin. Brot. Mel. B.
- 11 pallens Rv. Afric. occ. Brot. Mel. G.^a.
- 30 pallida Lea. Niagara. Brot. Mel. V.
pallida Phl. *ist Chemnitzia striatula*.
- 7 pallidula Anth. Teness. Brot. Mel. D.^d.
 paludinoides Nevil. P. Caning. Nevil. Ind. M. 286.
- 18 pantherina v. d. B. Phlppn.
- 12 panuncula Morl. Guatem.
- 4 papillosa Anth. Florida.
- 4 Vr. Downieniana Lea. Florida.
- 20 Papuensis Quoy. Papus. Brot. Mel. L.^d.
- 1 parva Lea. Teness. *parvula* Schmch. *ist crassa* Ktsch.
- 5 paucicosta Anth. Teness.
- 9 Paula Lea. Kentucky.
- 19 paulla Dkr. I. Sandw. Binn. Amer. 1869.
- pauperecula Lea. Alabam. Brot. Mel. D.^d.
- 21 Pawiei Morl. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 397.

Melania.

	Peguensis Anth.	Pegu.	Theb. et H. C. Ind. 31.
	pellicens Tapp. C.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 30.
16	Perakensis Morg.	Perak.	
6	perangulata Conr.		
6	percarinata Conr.		Brot. Mel. Dc.
	percata Bens.	India.	
	<i>perdecollata</i> Lm. = <i>punctata</i> Lm.		
19	peregrina Mss.	Upolu.	
15	perfecta Mss.	Java.	Brot. Mel. I.
2	perfusea Lea.	Georgia.	
	<i>pergranosa</i> <i>ist</i> <i>lineata</i> Gray.		
	pergrata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
15	Pernambucensis Rv.	Pernamb.	Brot. Mel. I.
	<i>pernodosa</i> = <i>alveare</i> Conr.		
21	perpinguis Hinds.	Assavan.	
17	perrimosa Rv.	Phlppn.	
6	perstriata Lea.	Teness.	
	<i>perstriatula</i> = <i>acutissima</i> v. d. B.		
	<i>perstriatula</i> = <i>Nicobarica</i> Mörch.		
17	petechialis Brot.	Ind. or.	
	<i>persulcata</i> Mss. = <i>subexusta</i> Mss.		
	Petennensis Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 414.
19	Petiti Phl.	N. Cald.	
17	Philippii A. Ad.		Brot. Mel. La.
15	Philippinarum Sow.	Phlppn.	
17	phlebotomum Rv.	Afric. occ.	Brot. Mel. La.
17	picta Hinds.	I. Ovalan.	
7	picta Lea.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
7	picturata Rv.	Teness.	Brot. Mel. Dd.
	Pilariana Brgt.	Bosnia.	Brgt. Hist. M. E. 1884.
	<i>pilula</i> Lea <i>ist</i> <i>Leptoxis littorina</i> Hldm.		
9	pinguis Lea.	Teness.	
20	pirenoides Rv.	Fern. Po.	Brot. Mel. N.
7	plana v. d. B.	Phlppn.	Brot. Mel. La.
11	planensis Rv.	Mexico.	
1	planogyra Anth.	Alabam.	
9	planospira Anth.	Kentucky.	
7	plebeja Anth.	Arcansas.	
17	plectomis Frfld.	Sydney.	
3	plena Anth.	Alabam.	Brot. Mel. C.
30	plicata Mke.		Brot. Mel. V.
16	plicata Lea.	Bengal.	Brot. Mel. K.
1	plicata Wetherb.	I. Green.	Proc. Cinc. H.
17	plicatilis Mss.	I. Ovalan.	
	plicatostriata Wetherb.	Mill. Crak.	Proc. Cinc. H.
	plicatula Lea.		
	plicatum Tryon.	Nashvill.	Binn. Amer. 1869.
5	plicifera Lea.	Oregon.	
5	Vr. bulimoides Tryon.	Oregon.	Nevil. Ind. M. p. 201.
5	„ Oregonensis Tryon.	Oregon.	Nevil. Ind. M. p. 201.

Melania.

- plicosa* Mrts. = *libertina* Gld.
plumbea Brot. N. Guinea. Pet. J. 1864 p. 19.
11 *pluristriata* Say. Mexico. Brot. Mel. G.
17 *Plutonis* Hinds. I. Viti.
21 *pluviatilis* Mss. I. Tonga.
Poliana Riss. ist *Rissoina* Brug. Payr.
polygonata Lea. Amer. c. Proc. 1850 p. 195
polymorpha E. Smth. L. Nyass. Proc. 1877 p. 714.
1 *ponderosa* Anth. Teness.
ponderosa Brgt. Carniol. Brgt. Hist. M.E 1884.
ponderosa Stentz. ist *crassa* Kutsch.
pontificalis v. d. B. Borneo. Brot. Mel. K.
17 *porcata* Bens. Manil.
11 *porracea* Rv. Brot. Mel. G.
11 *porrecta* Lea. Teness.
30 *portalis* Rm. Brot. Mel. V.
4 *Portelli* Lea. Carol. mer.
6 *Potosiensis* Lea. Missouri.
praemordica Tryon. Burma. Theob. et H. C. J. 61.
praenotata Grdlr. Hunan. Grdlr. Vrz. p. 234.
Vr. intermedia Grdlr. Hunan. Grdlr. Vrz. p. 234.
" *minor* Grdlr. Hunan. Grdlr. Vrz. p. 234.
" *Schmaeckeri* Bttg. Hunan. Grdlr. Vrz. 1886, 162.
Prairiensis Lea. ist *grata* Anth.
3 *prasinata* Conr. Alabam.
1 *Prestoniana* Lea. Georgia.
procera Brot. Kob. Syn. p. 32.
30 *procissa* Anth. Alabam. Brot. Mel. V.
5 *producta* Lea. Teness. Brot. Mel. D.
proletaria Lea. ist *continens* Lea.
propinqua Lea. ist *pupoidea* Anth.
propria Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
3 *Proteus* Lea. Alabam.
provisoria Bok. Boca. Proc. 1881 p. 632.
7 *proxima* Say. Carol.
7 *Vr. carinata* Raven. Carol.
pseudaculea Nevil. = *hastula* Lea.
pseudocollata ist *sobria* Lea.
pseudomaurula ist *Arthuri* Küst.
pseudospinosa Hanl. ist *variabilis* Bens.
pseudotruncatula = *tuberculata* Müll.
psorica Morl. Mdgsch. Pet. J. 1864 p. 287.
pudica Lea. Binn. Amer. 1869.
26 *pugilis* Hinds. Manil.
26 *Vr. acanthica* Lea. Phlppn.
26 " *bellicosa* Hinds. Van. Lev.
26 " *brevispira* A. Ad. Nevil Ind. M. p. 281.
26 " *Roepstorffiana* A. Ad. Aden. Nevil Ind. M. p. 281.
26 " *subscabra* A. Ad. Aden. Nevil Ind. M. p. 281.
17 *pugioniformis* Phl. Brot. Mel. L.

Melania.

- 4 pulchella Anth. Ohio.
 6 pulcherrima Anth. Alabam.
pulchra ist asperata Lm.
 3 pumilio Lea. Alabam. Brot. Mel. C.
 17 punctata Lm. Phlppn. Brot. Mel. L.
 17 Vr. perdecollata. Phlppn. Nevil. Ind. M. p. 223.
punctulata Grtlp. = tuberculata Müll.
 punicea Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 pupiformis E. Smth. L. Nyass. Proc. 1877 p. 713.
 3 pupoidea Anth. Alabam.
 purpurea Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 purpurella Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 1 Pybasi Lea. Alabam.
 30 pygmaea Dsh. Brot. Mel. V.
 12 pyramidalis Morl. Tabasc. Brot. Mel. Gb-
 10 pyramidalis Brgt. Danub. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 20 pyramidata Hinds. Brot. Mel. L.
 17 pyramis Bens. Borneo.
 21 pyramis v. d. B. Brot. Mel. M.
 1 pyrenella Conr. Alabam.
 30 quadriseriata Gray.
 quadrivittata Lea. Alabam.
 11 Queenslandica E. Smth. Austrl.
 Quitensis v. d. B. Ecuad. Proc. 1859 p. 168.
 28 Rangî Dsh. Tasman. Brot. Mel. T.
 10 raphidia Brgt. Danub. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 rara Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 8 rarinososa Anth. Amer. bor.
 recentissima Tapp. C. I. Aru. Tapp. C. p. 32.
 19 recta Lea. Phlppn.
recta Brot. = baccata Gld.
recta Anth. ist Gyrotoma constricta.
 4 Reevei Brot. Burma.
 4 Vr. imbricata Nevil. Burma. Nevil. Ind. M. p. 248.
 4 „ lanceolata Nevil. Burma. Nevil. Ind. M. p. 248.
 4 „ solidiuscula. Pegu. Nevil. Ind. M. p. 248.
 1 regularis Lea. Borneo.
 29 Reiniana Brot. Ceyl.
 15 Reirwardi de Haan. Phlppn. Brot. Mel. I.
 11 renovata Brot. Amer. c.
 11 Vr. Cumingi Lea. Amer. c.
 reticosta Mrts. Quanza. Pet. J. 1887 p. 259.
 reticulata Lea. China. Proc. 1850 p. 193.
 Retoutiana Gass. N. Cald. Pet. J. 1864 p. 198.
 27 retusa Gray. Bengal. Brot. Mel. S.
 7 rhombica Anth. Alabam. Brot. Mel. D.
 21 Richardi Arang. Cuba.
 6 rigida Anth. Teness.
 18 rimata Rv. Brot. Mel. L.
 22 Riqueti Gratl. Travanc.

Melania.

- rissoina Brusin. Pet. J. 1878 p. 349.
 21 rivularis Phl. Borneo.
 21 Vr. subunifascialis Phl. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 247.
 Roanensis Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 1 robusta Lea. Alabam.
 Rocpstorjiana A. Ad. = *pugilis* Hinds.
 5 Romae Lea. Georgia.
 1 rorata Rv. Alabam.
 1 Vr. excurata Conr.
 17 Rossiteri Gass. N. Cald.
 rostellata Lea. *ist striata* Lea.
 21 Rothiana Mss. Palaestin. Proc. 1865 p. 541.
 rubella Lea. Carolin. Binn. Amer. 1869.
 11 rubicunda Lea. Alabam.
 30 rubida Lea. Mera. Brot. Mel. V.
 rubiginosa Lea. *ist Leptoxis rubig.*
 rubricata Lea. *ist proxima* Say.
 rubro-punctata Brgt. M. rubr. Proc. 1865 p. 541.
 21 rudens Rv. Brot. Mel. M.
 rudicostis Mss. Amboin. Kob. Syn. p. 33.
 23 rudis Lea. Ind. or.
 23 Vr. Ceylonica Lea. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 275.
 6 rufa Lea. Brot. Mel. De.
 6 rufescens Lea. Teness. Brot. Mel. De.
 17 rufescens Mrts. Japon. Brot. Mel. La.
 8 rufula Hldm. Brot. Mel. De.
 4 rugosa Lea. Teness. Brot. Mel. Da.
 17 rustica Mss. Java.
 11 rusticola v. d. B. Brot. Mel. Ga.
 11 saecata v. d. B. Java.
 7 Saffordi Lea. Teness. Brot. Mel. Da.
 salebrosa Conr. *ist Leptoxis sal.*
 Sallei Gass. = *Gassiesi* Rv.
 Salomonis Brot. I. Ugi. Proc. 1885 p. 600.
 17 Salwini Tristr. Ver. Paz. Proc. 1863 p. 413.
 17 Samoensis Rv. I. Samoa.
 Sancta-Annae E. Smth. S. Anna. Proc. 1885 p. 602.
 Sargi Cross. N. Cald. Pet. J. 1875 p. 226.
 Sargi Cross. et F. Guatem.
 11 Saussurei Brot. Mexico. Brot. Mel. Ga.
 Savinierii Morl. Batav. Pet. J. 1884 p. 350.
 Sayi Wood. = *canaliculata* Say.
 26 scabra Müll. Socotor. Proc. 1883 p. 5.
 26 Vr. elegans Risso. Oude. Theob. et H. C. I. 31.
 5 scabrella Anth. Georgia.
 26 scabrella Phl. India.
 5 scabriuscula Brot. Georgia.
 scalariformis T. Woods. N. Guinea. Tapp. C. p. 24.
 30 scalarina Pfr.
 scalaris Phl. *ist Chemnitzia scalaris.*

Melania.

- 14 scarabus Rv. Maranh.
 11 Schiedeana Phl. Mexico.
 20 Schomburgki Hanl. Cambodj.
Scipio Gld. = verruculum Morl.
 21 scitula Gld. Upolu. Brot. Mel. M.
 21 Vr. subcylindrica Gld. I. Marq. Nevil. Ind. M. p. 231.
 Selateri G. Aust. Socotor. Proc. 1883 p. 7.
 22 scopula Rv. India.
 23 sculpta Soul. Phlppn. Brot. Mel. O.
 7 sculptilis Lea. Teness. Brot. Mel. D.
 scutulata Martyn. N. Guinea. Tapp. C. p. 24.
 1 securata Lea. Teness.
Sellersiana ist coracina Anth.
 19 semicancellata v. d. B. Ohio.
 7 semicarinata Say. Ohio.
 semicostata Conr. Amer. b.
 17 semidecussata Enc. Brot. Mel. La.
 3 semigradata Rv. Alabam. Brot. Mel. C.
 22 semigranosa v. d. B. Java.
semilaevigata Nevil. = Nevilei.
 19 semiornata Brot. Java. Brot. Mel. Le.
 14 semiplicata Enc. Brot. Mel. H.
 Senegalensis Lm. Sengl. Bttg. Fam. Cong.
 Vr Charpentieri Dkr. Congo. Bttg. Fam. Cong.
 serratula Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 349.
 25 setigera Brot. Java.
 25 setosa Sw. Phlppn.
 4 Shastaensis Lea. Californ.
 Shebyensis Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 3 Showaltieri Lea. Alabam.
 4 Sicamorensis Lea. Teness.
 21 Silicula Gld. Oregon. Brot. Mel. M.
 Simonsi E. Smth. L. Nyass. Proc. 1877 p. 713.
 7 simplex Say. Virginia.
 11 Sinensis Rv. Hainan.
 singularis Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 277.
 Snellemani Shepm. Sumtr. Carus ZJB. 1880.
 20 sobria Lea. Phlppn.
 20 Vr. cochlidium Lea. Phlppn.
 17 societatis Mss. Huahein.
solida Lea. ist Leptoxis solid.
 solida v. d. B. Ecuad. Proc. 1859 p. 168.
 4 solidula Lea. Alabam.
solidiuscula Nevil. = Reevei Brot.
solidiuscula ist Zelebori Brot.
 16 Solooensis Rv. I. Soloo. Brot Mel. K.
 30 solula Phl. Brot Mel. V.
 3 sordida Lea. Georgia.
 soriculata Morl. Gr. Bassam. Pet. J. 1864 p. 287.
 Souverbieana Montrz. Nossibé. Pet. J. 1881 p. 208.

Melania.

- Vr. *Helvillensis* Montrz. Nossibé. Pet. J. 1881 p. 208.
 11 *spadicea* Phil. Manil. Brot. Mel. La.
 16 *sparsinodosa* v. d. B. Borneo. Brot. Mel. K.
Spartenburgensis Lea. Carol. m. Binn. Amer. 1869.
sparua Lea. Teness.
 19 *speciosa* Morl. Brot. Mel. Le.
 25 *speciosa* A. Ad. N. Cald. Proc. 1853 p. 99.
 10 *speciosa* Brgt. Croatia. Brgt. Hist. M.E. 1884.
spectabilis Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 142.
 1 *Spillmani* Lea. Teness.
 1 *spinalis* Lea. Alabam.
 17 *spinata* G. Aust. Cach. Hill.
spinella Lea. Teness.
spinescens Less. N. Guinea. Tapp. C. p. 48.
 26 *spinifera* C. B. Ad. Jam.
 30 *spinigera* Lea. Brot. Mel. V.
 16 *spinosa* Bens. Brot. Mel. K.
 26 *spinulosa* Lm. Phlppn.
spiruella Lea. Teness.
 1 *spurca* Lea. Alabam.
Stanleyi Ancy. Congo.
Stewardsoniana Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
straminea Lea. = *lutea* Lea.
 11 *strangulata* Enc. Brot. Mel. Ga.
strenna Lea. = *carinacostata* Lea.
 4 *striata* Lea. Alabam. Brot. Mel. Da.
 4 *striatula* Lea. Teness. Brot. Mel. Da.
striata Lea. Carol. m. Binn. Amer. 1869.
 4 *strigillata* Mhlfd. Brot. Mel. Da.
 7 *strigosa* Lea. Teness.
 30 *strobilus* Rv. Sevilla. Brot. Mel. V.
 5 *Stygia* Say. F. Cumberl. Brot. Mel. E.
suavis Lea. *ist culta* Lea.
subacutissima Nevil. = *hastula* Lea.
 6 *subangulata* Anth. Alabam. Brot. Mel. De.
 17 *subasperata* Theob. India. Nevil. Ind. M. p. 262.
 17 Vr. *vittata* Theob. India. Nevil. Ind. M. p. 262.
subaurita *ist aurita* Müll.
subcanaliculata = *tuberculata* Müll.
 30 *subcarinata* Gray. Brot. Mel. V.
subcostata Nevil. = *hastula* Lea.
subcerebra = *tuberculata* Müll.
suberenulata Nevil. = *hastula* Lea.
 7 *subcylindracea* Lea. Teness. Brot. Mel. Db.
subcylindrica Brot. China. Pet. J. 1887 p. 258.
subcylindrica Gld. = *scitula* Gld.
subcylindrica Brot. Loenam. Pet. J. 1886 p. 264.
subdevians Lea. = *transversa* Lea.
 14 *subexusta* Mss. I. Ovalan.
 14 Vr. *albizonata* Mss. I. Ovalan.

Melania.

- 14 Vr. persulcata Mss. I. Ovalan. Pet. J. 1870 p. 211.
 19 subfasciata Mss. Upolu.
substammulata Nevil. = *hastula* Lea.
 subgradata E. Smth. Christoval. Proc. 1885 p. 602.
subgranijera Morl. = *Maniensis* Lea.
subimbricata Mss. = *filocarinata* Mss.
sublaevigata = *asperata* Lm.
sublaevigata = *Amurensis* Gstfld.
sublaevigata Mrts. = *libertina* Gld.
sublineata Morl. = *batana* Gld.
 6 sublirata Conr. Carol. m. Brot. Mel. De.
 sublutosa Nevil. S. Nicolas. Nevil. Ind. M. p. 234.
submaculata Dsh. *ist fuscata* Dsh.
 12 subnodosa Phl. Amer. c. Brot. Mel. Gb.
subpicta Nevil. = *hastula* Lea.
 26 subplicata Shepm. Sumatr.
subplicijera = *tuberculata* Müll.
subpliciosa Mrts. = *libertina* Gld.
 subrobusta Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
subrota ist aurita Müll.
subrudis Layrd. = *Broti* Dhrn.
subscabra A. Ad. = *pugilis* Hinds.
 subsimilis E. Smth. Austrl. Pet. J. 1868 p. 176.
 7 subsolida Lea. Teness. Brot. Mel. Da.
subspinosa = *variabilis* Bens.
 5 substricta Hldm. Teness. Brot. Mel. Db.
 subsuturalis Mtelf. Proc. 1851 p. 73.
subtuberculata = *variabilis* Bens.
 17 subula Lea. Phlppn.
 subulaeformis Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 4 subularis Lea. Michigan.
 17 subulata Sow. N. York.
 30 subulata Ch. Brot. Mel. V.
subunifascialis Phl. = *rivularis* Phl.
subvaricosa ist variabilis Bens.
 30 succinulata Anth. Amboin. Brot. Mel. V.
 1 sugillata Rv. Alabam. Brot. Mel. A.
 4 sulcosa Lea. Teness.
 11 sulcospira Mss. Java.
 30 sulculata Mawe. Brot. Mel. V.
 30 sulculosa Mke. Cincinat. Brot. Mel. V.
 16 Sumatrensis Brot. Sumtr.
 21 suturalis Phl. Brot. Mel. M.
 30 suturalis Hldm. Ohio. Brot. Mel. V.
 17 Swinhoei H. Ad. Hainan. Proc. 1870 p. 8.
 1 Sycamorensis Lea. Teness.
 4 symmetrica Hldm. Virgin.
 5 symmetrica Conr. Brot. Mel. Db.
 7 tabulata Anth. Teness. Brot. Mel. De.
 Tahitensis Dkr. Tahiti. Novara Exped. 1866.

Melania.

- Tahitensis Pse. I. Navig. Nevil. Ind. M. p. 274.
 21 Tamsi Dkr. I. C. Verd.
 10 Tanganyicensis E. Smth. L. Tangnk. Proc. 1881 p. 291.
 1 taeniolata Anth. Alabam. Brot. Mel. A.
 6 Taitiana Lea. Alabam. Brot. Mel. De.
 Tayloriana Brot. Borneo. Pet. J. 1887 p. 258.
 6 tecta Anth. Ohio. Brot. Mel. De.
 2 tenebrocineta Anth. Teness. Brot. Mel. B.
 7 tenebrosa Lea. Teness. Brot. Mel. Dd.
 tenebrovittata Lea. I. Coosa. Binn. Amer. 1869.
 tenera Anth. Brot. Mel. Dd.
Tennesseeensis Lea. ist opaca Anth.
 30 tenuis Lea. Brot. Mel. V.
 30 tenuisulcata Dkr. Japon.
 30 terebella Mhlfld. Brot. Mel. V.
 terebra Less. N. Guinea. Tapp. C. p. 39.
 27 terebra Bens. Java. Brot. Mel. S.
 terebra v. d. B. Java. Tapp. C. p. 39.
 terebralis Lea. Teness. Brot. Mel. Db.
 20 terebriformis Brot. Brot. Mel. Ld.
 terebrocineta Anth. Teness. Binn. Amer. 1869.
 4 teres Lea. Teness. Brot. Mel. Da.
 26 Terpsichore Gld. Ovalan.
 26 Vr. Mangoensis Mss. I. Mango. Pet. J. 1870 p. 214.
 21 tessellata Lea. Gabon.
 11 testudinaria v. d. B. Java.
 11 Vr. elongata Mss. Java. Nevil. Ind. M. p. 269.
 11 „ lutea Mss. Java. Mss. I. M. 1849 p. 66.
 11 „ scalaroides Mss. Java. Mss. I. M. 1849 p. 66.
 11 „ striatula Mss. Java. Mss. I. M. 1849 p. 66.
 25 tetrica Gld. I. Viti. Brot. Mel. Q.
 25 Vr. tumida Mss. Ovalan. Pet. J. 1870 p. 216.
 9 textilosa Anth. Georgia. Brot. Mel. E.
 25 thiarella Lm. Mdgsr.
 1 Thornton Lea. Alabam.
 tigrina G. Aust. Candah. Theob. et H. Ind. p. 44.
 14 tigrina Brot. Brot. Mel. H.
tigrina Hutt. = tuberculata Müll.
 18 Timorensis Rv. I. Timor. Brot. Mel. Lb.
Tirouri Fér. = crenulata Dsh.
Tonkiniana Morl. = Verbecki Bttg.
 23 tornatella Lea. Batav.
 1 torquata Lea. Teness.
 torquata v. d. B. Sylhet. Nevil. Ind. M. p. 264.
 4 torta Lea. Teness. Brot. Mel. De.
 tortum Lea. Georgia. Binn. Amer. 1869.
torulosa Anth. ist acuticarinata Lea.
 17 torulosa Brug. Brot. Mel. La.
 16 Touranensis Soul. Cochinch. Brot. Mel. K.
 16 Vr. Beddomeana Nevil. Moulmein. Nevil. Ind. M. p. 250.

Melania.

- 16 Vr. compacta Anth. Pegu. Nevil. Ind. M. p. 250.
 16 „ Peguensis Anth. Pegu. Nevil. Ind. M. p. 250.
 4 tracta Anth. Broct. Mel. Da.
 translucens Anth. Canad. Binn. Amer. 1869.
 14 transversa Lea. Guyana.
 14 Vr. subdevians Lea. F. Amazon. Nevil. Ind. M. p. 216.
 22 travadica Bens. P. Cuming.
 6 tripartita Rv. Broct. Mel. De.
 23 triquetra Parr. Broct. Mel. O.
 18 tristis Rv. Java. Broct. Mel. L.
 3 trivittata Lea. Alabam. Broct. Mel. C.
 1 trochiformis Conr. Broct. Mel. A.
 trochula Lea. Teness. Binn. Amer. 1869.
 4 Troostiana Lea. Teness.
 1 Troosti Lea. Alabam.
 14 truncata Lm. Broct. Mel. H.
 truncatula Lm. = *tuberculata* Müll.
 3 Tryoniana Lea. Ohio.
 14 tuberculata Wagn. Brasil. Broct. Mel. H.
 tuberculata Lea. *ist stygia* Say.
 21 tuberculata Müll. Aegypt.
 21 Vr. Biscara Terv. Algier.
 21 „ canaliculata.
 21 „ Chinensis Nevil. China. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ Cochinchinensis. Cochinch. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ costata Brgt. Algier. Westlnd. p. 102.
 21 „ Crissaensis. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ fasciolata Oliv. Aegypt. Grdtr. Vrz. 1886 p. 163.
 21 „ gigantea. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ Judaica Roth. Galilea. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ luteo-marginata. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ muricata. Sennar. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ Myadoungensis. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ oppressa. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ plicifera. Java. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ pseudotruncata. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ punctulata Gratlp. Ind. or.
 21 „ pyramis v. d. B. Syria. Westlnd. p. 102.
 21 „ Rothiana Mss. Syria. Westlnd. p. 102.
 21 „ rubropunctata Trist. Syria. Westlnd. p. 102.
 21 „ subcanaliculata. I. Seychell. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ suberebra. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ subplicifera. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ sulcata Brgt. Syria. Westlnd. p. 104.
 21 „ thermalis Brgt. Algier. Westlnd. p. 104.
 21 „ tigrina Hutt. Nevil. Ind. M. p. 246.
 21 „ truncatula Lm. Malab.
 21 „ virgulata Fer. I. C. Verd.
 28 tuberculosa Rang. Afric. occ.
 28 Vr. Byronensis Rv. Afric. occ.

Melania.

28 Vr. Oweni Gray.	Afric. occ.	
tumida Grdhr.	Huangtng.	Grdhr. Vr. p. 233.
17 tumida Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 413.
Tuomeyi Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
11 Turati Villa.		
turbans E. Smth.	N. Hebrid.	Pet. J. 1885 p. 153.
3 turgida Lea.	Teness.	Brot. Mel. C.
11 turgidula Phl.	China.	Brot. Mel. Ga.
17 turricula Lea.	Luzon.	Proc. 1850 p. 190.
26 turrita Parr.		Brot. Mel. R.
20 turritella Soul.	Phlppn.	Brot. Mel. L ^a .
25 turritelloides Mss.	Ovalan.	Pet. J. 1870 p. 215.
turritispira E. Smth.	L. Nyass.	Proc. 1877 p. 713.
<i>Tympanotus Dsh. ist aurita Müll.</i>		
Ualanensis Pse.	Ualan.	Progr. 1871 Redl.
<i>Ucheensis Lea. ist symmetrica Hldm.</i>		
Ugiensis E. Smth.	I. Ugi.	Proc. 1885 p. 602.
umbonata Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
6 uncialis Hldm.	Teness.	
8 undosa Anth.	Kentucky.	
1 undulata Say.	Ohio.	
1 Vr. excurata Conr.	Ohio.	
1 „ nobilis Lea.	Alabam.	
21 unifasciata Mss.	Japon.	Brot. Mel. M.
17 uniformis Quoy.	Celeb.	
17 unisulcata Rv.		
univittata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
30 vainafa Gld.	Upolu.	
3 valida Anth.	Teness.	
3 Vanuxemiana Lea.	Virgin.	
16 variabilis Bens.	Sylhet.	
16 Vr. aspera Hanl.	Calcutt.	Nevil. Mel. p. 246.
16 „ binodulifera.		Nevil. Mel. p. 246.
16 „ cineta Hanl.	India.	Nevil. Mel. p. 246.
16 „ fasciata Hanl.	India.	Nevil. Mel. p. 246.
16 „ intermedia.		Nevil. Mel. p. 246.
16 „ pseudospinosa.		Nevil. Mel. p. 246.
16 „ semilaevigata.		Nevil. Mel. p. 246.
16 „ spinosa Bens.	Sylhet.	Theob. et H. C. p. 32.
16 „ subspinosa.		Nevil. Mel. p. 246.
16 „ subtuberculata	Assam.	Nevil. Mel. p. 246.
varians Lea.	Alabam.	
3 variata Lea.	Alabam.	
17 varicosa Trschl.	Bengal.	
1 varicosa Ward.	Indiana.	
30 variegata Mus. Berol.		Brot. Mel. V.
5 Vauxiana Lea.	Alabam.	
14 ventricosa Moric.	Peru.	Brot. Mel. H.
9 venusta Lea.	Teness.	
16 venustula Brot.	P. Denis.	Kob. Syn. p. 33.

Melania.

3	Verbecki Bttg.	Sumtr.	
3	Vr. Tonkiniana Morl.	Dongsng.	Pet. J. 1886 p. 264.
17	Verreauxiana Lea.	I. Sandw.	Brot. Mel. La.
	1 verrucosa Rdfld.	Teness.	Grasset. Ind. Test.
22	verrucosa Hinds.	N. Hebrid.	
17	verruculum Morl.	I. Navig.	
17	Vr. Scipio Gld.	Oyalan.	
30	versipolis Anth.	Teness.	Brot. Mel. V.
	vesicula Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
1	vestita Conr.	Alabam.	
7	vicina Anth.	Alabam.	Brot. Mel. Da.
	Victoriae Dhrn.	Zambesi.	Proc. 1865 p. 234.
	Vienaensis Lea.	Georgia.	Binn. Amer. 1869.
25	villosa Phl.	N. Cald.	
8	virens Anth.	Alabam.	
2	Virginica Say.	Ohio.	Grasset. Ind. Test.
4	Virginica Phl.	Virgin.	
4	Vr. Buddi Lea.	Alabam.	
4	„ multilineata Say.	F. Potomk.	
	virgulata Lea.	Alabam.	Binn. Amer. 1869.
	virgulata Fer. = tuberculata Müll.		
	viridicata Lea.	Kentucky.	Binn. Amer. 1869.
	viridis Lea. ist <i>Leptoxis trilineata</i> .		
	viridis ist <i>Troostiana</i> Lea.		
2	viridula Anth.	Teness.	
6	vittata Anth.	Alabam.	
	vittata Brot. ist <i>albovittata</i> Brot.		
	vittatella Lea.	Teness.	Binn. Amer. 1869.
8	Waandersiana Lea.	Virgin.	
30	Wahlamatisensis Lea.	Amer. bor.	Brot. Mel. V.
	Waigiouensis Less.	I. Waigiou.	Tapp. C. p. 37.
16	Wallacei Rv.	Macass.	Brot. Mel. K.
8	Wardiana Lea.	Virgin.	Brot. Mel. De.
	<i>Wardiana</i> Lea ist <i>simplex</i> Say.		
22	Wheatleyi Tryon.	F. Elk.	
1	Wheatleyi Less.	Teness.	Grass. Ind. Test.
5	Whitei Lea.	Georgia.	
	Wilkinsoni T. Woods.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 42.
24	Winteri v. d. B.	Java.	
27	Zanguebarica Pet.	Zanzbr.	
11	zebra Brot.	Cuba.	
11	Vr. brevis Orb.	Cuba.	
17	Zelevori Brot.	Nicobar.	
17	Vr. nana Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 230.
17	„ solidiuscula Nevil.		Nevil. Ind. M. p. 230.
	Zeylanica Lea.	Ceyl.	Proc. 1850 p. 194.
20	Zingana Morl.	Zanzbr.	
30	zonalis Rfq.	Amer. bor.	Brot. Mel. V.
27	zonata Bens.	Bengal.	
28	zonata Phl.	Sengl.	Brot. Mel. T.

Paramelania.292. Gen. *Paramelania* Brgt.

Baizeana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 74.
Bourgignati Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 73.
callopleuros. Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 69.
Cameroniana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 80.
crassilabris Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 84.
Duveyreriana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 79.
Egregia Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 81.
Giraudi Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 82.
Grandidieriana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 70.
grandis Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 69.
Hamyana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 71.
Ledoulxiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 80.
Lessepsiana Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 78.
Livingstoniana Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 85.
Loccardiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 82.
Milne-Edwardsiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 77.
nassa E. Smth.	L. Tangnk.	
paucicostata Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 69.
pulchella Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 86.
Reymondi Giraud.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 72.
Servainiana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 83.
spinulosa Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 75.
Stanleyana Brgt.	L. Tangnk.	Brgt. Not. 75.

293. Gen. *Oncomelania* Grdhr.

Hupensis Grdhr.	China.	Grdhr. Vrz. Ch. p. 186.
-----------------	--------	-------------------------

294. Gen. *Pirena* Lm.

ater L.	Phlppn.	
Vr. pagoda Rv.	Phlppn.	Brot. Mel. p. 60.
„ perdecollata.	Ceyl.	Nevil. Ind. M. p. 218.
„ terebralis Lm.	Amboin.	
Cantori Bens.	I. Panay.	Brot. Mel. p. 60.
Cecilli Phl.		Brot. Mel. p. 60.
Debeauxiana Rv.	Afric. occ.	Pet. J. 1862 p. 401.
fluminea Gm.	Mdgsr.	
Vr. plicata.	Mdgsr.	Nevil. Ind. M. p. 218.
granulosa Lm.	Gabon.	
Lamarei Brot.	Mdgsr.	
Lamarkiana Brot.	Mdgsr.	
lingulata Rv.	Afric. occ.	
Madagascariensis Grtlp.	Mdgsr.	
maura Rv.	Afric. occ.	Pet. J. 1862 p. 401.
nana Rv.	N. Cald.	
nitida v. d. B.	Phlppn.	Brot. Mel. p. 60.
<i>perdecollata</i> = <i>ater</i> L.		
pieta Rv.	Ceyl.	
Vr. princeps Lea.	Ceyl.	Brot. Mel. p. 60.

Pirena.

- plana* Brot. *ist Melania canaliculata.*
plicata Rv. Afric. occ.
 Vr. *subimbricata* Phl. Afric. occ.
sinuosa Phl. Brot. Mel. p. 60.
spinosa Lm. Mdgscr.
subimbricata Phl. = *plicata* Rv.
terebralis Lm. = *ater*. L.

295. Gen. *Hemisinus* Sw.Syn. *Basistoma* Lea.

- acicularis* Fer. Dalm.
 Vr. *aciculellus* Brgt. Wien. Westrlnd. p. 109.
 „ *Audebarti* Fer. Dalm.
 „ *canaliculatus* Brgt. Ibrail. Westrlnd. p. 111.
 „ *contagnianus* Brgt. Anatol. Westrlnd. p. 110.
 „ *corneus* Mhlfd. Hungar.
 „ *Gallandii* Brgt. Analol. Westrlnd. p. 111.
 „ *Hagenmülleri* Brgt. Hungar. Westrlnd. p. 110.
 „ *Letourneuxi* Brgt. Croat. Westrlnd. p. 111.
 „ *Mabilleanus* Brgt. Croat. Westrlnd. p. 110.
 „ *pachystomus* Brgt. Agram. Westrlnd. p. 111.
 „ *peracutus* Brgt. Croat. Westrlnd. p. 110.
 „ *Potamactebius* Brgt. Croat. Westrlnd. p. 111.
 „ *praeclarus* Brgt. Croat. Westrlnd. p. 110.
 „ *pyramidalis* Lang. Danub. Brot. Mel. p. 61.
 „ *Rochebrunianus* Brgt. Anatol. Westrlnd. p. 110.
 „ *Servaini* Brgt. Slavon. Westrlnd. p. 110.
 „ *Stossichianus* Brgt. Krain. Westrlnd. p. 111.
 „ *subtilis* Parr. F. Perna.
 „ *turgidus* Parr. F. Glina.
 „ *Villiesierrianus* Brgt. Anatol. Westrlnd. p. 110.
aciculellus Brgt. = *acicularis* Fer.
acroxia Brgt. = *Esperi* Moq. T.
amabilis v. d. B. Brot. Mel. p. 61.
 Vr. *pulcher*. v. d. B. Celeb. Brot. Mel. p. 61.
Anatolicus Brgt. = *Esperi*. Moq. T.
Anceyanus Brgt. = *Esperi*. Moq. T.
Ascanicus Brgt. = *Esperi*. Moq. T.
aspersus Rv.
Assamensis Hanl. Cachar. Nevil. Ind. M. p. 271.
Baudonianus Mab. Cambodj. Pet. J. 1866 p. 133.
Behni Rv. Pernamb.
Berlani Brgt. = *Esperi*. Moq. T.
Beulati Villa. Quito.
bicinctus Rv. Brasil. Brot. Mel. p. 61.
 Vr. *cingulatus* Mss. Brasil. Brot. Mel. p. 61.
Bourgignati Let. = *Esperi*. Moq. T.
Brasiliensis Moric. Brasil.
 Vr. *scalaris* Wagn. Brasil. Brot. Mel. p. 61.

Hemisinus.

<i>breviformis</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 305.
<i>buccinoides</i> Rv.	Brasil.	
<i>bulbosus</i> Gld.		Ad. Gen. 1 p. 303.
<i>Cambodjensis</i> Rv.	Cambodj.	Pet. J. 1868 p. 132.
<i>canaliculatus</i> .		
<i>chrysalis</i> Brot.	Amer. c.	
<i>cingulatus</i> Jon.	<i>istereno-carrinus</i> Moric.	
<i>compactus</i> Phl. = <i>Hügeli</i> Phl.		
<i>contagnianus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>contractus</i> Lea.	I. Seychell.	Brot. Mel. p. 61.
<i>conus</i> Jacq.		Ad. Gen. 1 p. 303.
<i>corneus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>crebricostus</i> Bens.	China.	Brot. Mel. p. 61.
<i>crenocarinus</i> Moric.	Bahia.	
<i>Cubanians</i> Orb.	Cuba.	
<i>Vr. pallidus</i> Gdleh.	Cuba.	
<i>Danubialis</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>decussatus</i> Fer. = <i>Esperi</i> , Moq. T.		
<i>dermestoideus</i> Lea.	I. Seychell.	Brot. Mel. p. 61.
<i>Edwardsi</i> Lea.	Pernamb.	Brot. Mel. p. 61.
<i>Esperi</i> Moq. Td.	Carniol.	
<i>Vr. acroxia</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
" <i>Anatolicus</i> Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 114.
" <i>Anceyanus</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 113.
" <i>Ascanicus</i> Brgt.	L. Saban.	Westrlnd. p. 114.
" <i>Berlani</i> Brgt.	Ibrail.	Westrlnd. p. 112.
" <i>Bourgignati</i> Let.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
" <i>danubialis</i> Brgt.	Agram.	Westrlnd. p. 112.
" <i>decussatus</i> Fer.	Hungar.	Westrlnd. p. 112.
" <i>gravidus</i> Brgt.	L. Sabandi.	Westrlnd. p. 113.
" <i>Loccardianus</i> Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 113.
" <i>nocturnus</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
" <i>pardalis</i> Mhlfld.	Carniol.	
" <i>Pfeifferi</i> Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 112.
" <i>pilarianus</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
" <i>pusillus</i> Serv.	Slavon.	Westrlnd. p. 113.
" <i>Rossmuessleri</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 112.
" <i>Saint-Simonis</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 114.
" <i>stenostoma</i> Brgt.	Croat.	Westrlnd. p. 113.
<i>fusco-punctatus</i> v. d. B. = <i>Osculati</i> Vill.		
<i>Gallandi</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>Gealei</i> Brot.	N. Grand.	
<i>glans</i> v. d. B.	Java.	
<i>Glinaicus</i> Brgt.	F. Glina.	Brgt. Hist. M. 1884.
<i>globosus</i> Rv.	Pernamb.	Rv. Jc. f. 26.
<i>gravidus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Guayaquilensis</i> Pet.	Guayaquil.	
<i>Hagenmülleri</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>histrionicus</i> Rv.	C. b. sp.	
<i>Hügeli</i> Phl.	N. Holl.	

Hemisinus.

Vr. compactus Phl.	Wyman.	Nevil. Ind. M. p. 270.
„ siphonatus Rv.		
Kochii Bern.	Brasil.	Brot. Mel. p. 61.
<i>Letourneuxi</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
lineolatus Gray.	Brasil.	
<i>Loccardianus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Mabilleanus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
Muensis Brot.	Columb.	
<i>nigricans</i> A. Ad. ist <i>Clea nigricans</i> .		
<i>nocturnus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
obesus Rv.	Brasil.	Brot. mel. p. 61.
olivaceus Behn	Pernamb.	Brot. Mel. p. 61.
ornatus Poey.	Cuba.	
Osculati Brot.	Quito.	
Vr. fusco-punctatus v. d. B. Ecuador.		Brot. Mel. p. 61.
<i>pachystomus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>pallidus</i> Gdleh. = <i>Cubanians</i> Orb.		
<i>pardalis</i> Mhljld. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
Pazy Tryon.	Quito.	Bull. Zool. 1887 p. 95.
<i>peracutus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
perfuscus Lea.		Ad. Gen. 1 p. 303.
<i>Pjeifferi</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Pilariana</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
poenarius Rv.		
<i>Potomactebius</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
<i>praeclarus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
pulcher Rv.	Pernamb.	
<i>pulchra</i> v. d. B. = <i>anabilis</i> v. d. B.		
punctatus Rv.	Pernamb.	Brot. Mel. p. 62.
<i>pusillus</i> Serv. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>pyramidalis</i> Lang = <i>acicularis</i> .		
<i>Rochebrunianus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
ruginosus Morl.	Cuba.	
<i>Saint-Simonis</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>scalaris</i> Wagn. = <i>Brasiliensis</i> Moric.		
<i>Servaini</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
siccatus v. d. B.	Java.	
simplex Tryon.	Quito.	Bull. Zool. 1887 p. 95.
<i>siphonatus</i> Rv. = <i>Hügeli</i> Phl.		
<i>stenostomus</i> Brgt. = <i>Esperi</i> Moq. T.		
<i>Stossichianus</i> Brgt. = <i>acicularis</i> Fer.		
strigillatus Dkr.	Orinoce.	
<i>subdevians</i> ist <i>Melania transvers.</i>		
<i>subtilis</i> Parr. = <i>acicularis</i> Fer.		
tenellus Rv.	Pernamb.	Brot. Mel. p. 62.
tenuilabris Rv.	Brasil.	Brot. Mel. p. 62.
thermalis Fer.	Hungar.	
<i>translucens</i> ist <i>Melania transv.</i> Lea.		
<i>turgidus</i> Parr. = <i>acicularis</i> Fer.		
Venezuelensis Dkr.	Venez.	

Hemisinus.

- Villieserrianus* Brgt. = *acicularis* Fer.
Wesseli Brot. Pet. J. 1864 p. 20.
296. Gen. *Canidia* A. Ad.
Amnesleyi Bens. Malab. Pet. J. 1876 p. 347.
bizonata Dsh. ist *Julieni* Dsh.
Bocourti Brot. Siam. Pet. J. 1876 p. 352.
Broti Dsh. ist *Julieni* Dsh.
fusca H. Ad. Cambodj. Pet. J. 1876 p. 346.
fusiformis Dsh. Tonkin. Pet. J. 1876 p. 348.
Helena Meder. Siam.
Julieni Dsh. Tonkin.
sealarina Dsh. Tonkin. Pet. J. 1876 p. 348.
fenuicostata Brot. Siam. Pet. J. 1876 p. 351.
Theminkiana Pet. Java. Pet. J. 1876 p. 347.
297. Gen. *Clea* H. A. Ad.
Bocki. Proc. 1881 p. 635.
funesta H. Ad. Malacc. Pet. J. 1876 p. 351.
nigricans A. Ad. Borneo.
298. Gen. *Melanopsis* Fer.
acuticarinata ist *costata* Fer.
acutispira Brgt. = *Dufouri* Fer.
acutissima Gass. N. Cald.
affinis Fer. Brot. Mel. p. 63.
Alepi Brgt. = *Chantrei* Locc.
ammonis Tristr. Jordan. Proc. 1865 p. 542.
aperta Gass. N. Cald.
aphaeroidea Brgt. Syria. Brgt.Hist.Moll.1884.
arcuata Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 348.
aterrima Brgt. = *Sauleyi* Brgt.
Audebarti Prev. Wien
aurantiaca Gass. N. Cald.
Belonidea Brgt. ist *Dufouri* Fer.
Belusi Let. = *insignis* Parr.
bicolorata ist *costata* Fer.
Bleicherti Palad. = *Loreana* Guir.
Bondeensis Gass. Bondé.
Bosilliana Brgt. = *Dufouri* Fer.
brevis Morl. N. Cald. Brot. Mel. p. 63.
brevis L. = *praerosa* L.
Brotiana Gass. Noumea. Pet. J. 1874 p. 386.
buccinoidea Oliv. Anatol
Vr. eremita Trist. Syria. Westrlnd. p. 116.
„ Ferussacci Roth. Syria. Westrlnd. p. 117.
„ Maroccana Ch. Algerien. Westrlnd. p. 117.
„ Mingrelica Bayer. Mingrel. Westrlnd. p. 117.
„ minutula Brgt. Anatol. Westrlnd. p. 117.
„ Olivieri Brgt. Syria. Westrlnd. p. 117.

Melanopsis.

Vr. prophetarum Brgt.	Palaest.	Westrlnd. p. 116.
„ Salomonis Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 118.
„ variabilis Phl.	Persia.	Westrlnd. p. 117.
bullio Parr.	Syria.	
<i>callichroa</i> Brgt. = <i>laevigata</i> Lm.		
<i>callista</i> Brgt. = <i>Loreana</i> Guir.		
carinata Gass.	N. Cald.	
<i>carinjera</i> <i>ist costata</i> Fer.		
cariosa L.	Hispan.	
Vr. costellata Fer.	Hispan.	
„ magnifica Fer.	Marocc.	Westrlnd. p. 128.
„ Sevilensis Grtlp.	Sevill.	
„ Tingitana Morl.	Hispan.	Westrlnd. p. 129.
„ turrita Loce.	Hispan.	Westrlnd. p. 129.
<i>cerithiopsis</i> Brgt. = <i>nodosa</i> Fer.		
Chantrei Loce.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
Vr. Alepi Brgt.	Aleppo.	Westrlnd. p. 121.
„ hiera Loce.	Palaest.	Westrlnd. p. 121.
„ Sesteri Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 121.
„ stephanota Brgt.	Palaest.	Westrlnd. p. 121.
Charpentieri Parr.	Persia.	
cognata Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 349.
compta Brgt.	Tunesia.	Brgt. Hist. M. 1884.
constricta Brusin.	Dalm.	Pet. J. 1878 p. 348.
coronata Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 343.
<i>Cossoni</i> Brgt. = <i>Dujouri</i> Fer.		
costata Fer.	L. Tiberias.	
Vr. eumorphia Brgt.	Jordan.	Westrlnd. p. 119.
„ Feliciana Brgt.	Jordan.	Westrlnd. p. 119.
„ forticostata L.	Palaest.	Nevil. Ind. M. p. 212.
„ Jordanica Roth.	Genzrth.	
„ Moraldi Zglr.	Hungar.	
„ nana Nevil.	Galilea.	Nevil. Ind. M. 212.
„ obliqua Let.	Syria.	Westrlnd. p. 119.
„ pleuroplagia Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 119.
„ subcostata Parr.	Orontes.	Westrlnd. p. 118.
„ Tanousi Let.	Syria.	Westrlnd. p. 118.
<i>costata</i> Oliv. = <i>praerosa</i> L.		
<i>costellata</i> Fer. = <i>cariosa</i> L.		
<i>coupha</i> Brgt. = <i>laevigata</i> Lm		
curta Gass.	N. Cald.	
<i>decollata</i> <i>ist costata</i> Fer.		
denegabilis Fer.	Mesopotam.	
<i>desertorum</i> Brgt. = <i>Kotschy</i> v. d. B.		
Deshayesiana Gass.		
Doriae Issel.	Persia.	Brgt. Hist. M. 1884.
Dufouri Fer.	Hispan.	
Vr. acutispira Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 126.
„ Belonidea Brgt.		Westrlnd. p. 126.
„ Bosilliana Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 126.

Melanopsis.

Vr. Cossoni Brgt.	Hispan.	Westrlnd. p. 125.
„ Etrusca Villa.	Toscan.	Brot. Mel. p. 63.
„ Isseli Brgt.	Beirut.	Westrlnd. p. 126.
„ Maroccana Ch.	Algerien.	Westrlnd. p. 126.
„ obesa Gass.	Algier.	Westrlnd. p. 126.
„ subgraellsiana Brgt.	Algier.	Westrlnd. p. 126.
Dumbeensis Cross.	N. Cald.	
<i>Egregia Brgt.</i> = <i>Rossmuessleri Brgt.</i>		
<i>elatio</i> Parr.		
<i>elegans</i> Gass.	Noumea.	Pet. J. 1869 p. 76.
<i>elongata</i> Gass.	N. Cald.	Pet. J. 1874 p. 384.
<i>episema Brgt.</i> = <i>laevigata</i> Lm.		
<i>eremita Tristr.</i> = <i>buccinoidea</i> Oliv.		
<i>erosa</i> Roth = <i>praerosa</i> L.		
<i>Etrusca Villa</i> = <i>Dufouri</i> Fer.		
<i>eumorphia Brgt.</i> = <i>costata</i> Fer.		
<i>fasciata</i> Gass.	Nikete.	
<i>fasciata Morl. ist Siamensis Mrts.</i>		
<i>fasciolaria</i> Parr. = <i>Saulcyi</i> Brgt.		
<i>Feliciana Brgt.</i> = <i>costata</i> Fer.		
<i>Ferussacci Brgt.</i> = <i>buccinoidea</i> Oliv.		
<i>forticostata</i> L. = <i>costata</i> Fer.		
<i>fragilis</i> Gass.	N. Cald.	
<i>frustulum</i> Morl.	N. Cald.	Brot. Mel. p. 63.
<i>fulgurans</i> Gass.	N. Cald.	
<i>fusca</i> Gass.	N. Cald.	
<i>fusiformis</i> Gass.	I. Kanala.	
<i>fusififormis</i> Sow. = <i>praerosa</i> L.		
<i>Gassiesiana</i> Cross.	N. Cald.	
<i>Graellsii</i> Villa.	Valencia.	
<i>granum</i> Morl.	Massaua.	Jick. Moll. A f. p. 175.
<i>Guiraoi</i> Brgt.	Murcia.	Brgt.Hist. M.E. 1884.
Vr. <i>scalaris</i> Gass.	Algier.	Westrlnd. p. 127.
<i>Hamamensis</i> Gass.	Algier.	Brot. Mel. p. 63.
Vr. <i>Mohamedi</i> Brgt.	Algier.	Brot. Mel. p. 63.
<i>hebraica</i> Let.	Syria.	Brgt.Hist. M.E. 1884.
Vr. <i>heliophila</i> Brgt.	Murcia.	Westrlnd. p. 123.
„ <i>lampra</i> Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 122.
„ <i>microstoma</i> Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 123.
„ <i>Pechaudi</i> Brgt.	Maroec.	Westrlnd. p. 123.
<i>heliophila Brgt.</i> = <i>hebraica</i> Let.		
<i>hiera</i> Let. = <i>Chantrei</i> Locc.		
<i>Jebusitica</i> Let. = <i>Saulcyi</i> Brgt.		
<i>infracincta</i> Mrts. = <i>praerosa</i> L.		
<i>insignis</i> Parr.	Tigris.	
Vr. <i>Belusi</i> Let.	Syria.	Westrlnd. p. 130.
<i>Jordanica</i> Roth. = <i>nodosa</i> Fer.		
<i>Isseli</i> Brgt. = <i>Dufouri</i> Fer.		
<i>Kotschyi</i> v. d. B.	Persia.	Brot. Mel. p. 63.
Vr. <i>desertorum</i> Brgt.	Anatol.	Westrlnd. p. 120.

Melanopsis.

- Vr. *Lartetiana* Locc. Antioch. Westrlnd. p. 120.
 „ *Turcica* Mss. Syria. Westrlnd. p. 120.
laevigata Lm. Algerien. Westrlnd. p. 125.
 Vr. *callichroa* Brgt. Syria. Westrlnd. p. 125.
 „ *coupha* Brgt. Tunis. Westrlnd. p. 125.
 „ *episema* Brgt. Marocc. Westrlnd. p. 125.
 „ *myosotidaea* Brgt. Hispan. Westrlnd. p. 125.
 „ *Myzabica* Brgt. Algerien. Westrlnd. p. 125.
Lamberti Souverb. N. Cald.
lampra Brgt. = *hebraica* Let
Lartetiana Locc. = *Kotschy* v. d. B.
Lembergensis Schröck. Lemberg.
lentiginosa Rv. N. Cald.
lineolata Gass. N. Cald. Brot. Mel. p. 63.
lirata Gass. Noumea. Pet. J. 1869 p. 77.
livida Gass. Balade.
Loreana Guir. Hispan. Brot. Mel. p. 63.
 Vr. *Bleicherti* Palad. Hispan. Westrlnd. p. 128.
 „ *callista* Brgt. Syria. Westrlnd. p. 128.
 „ *pleurotomoidea* Brgt. Ital. Westrlnd. p. 128.
Lortetiana Brgt. ist *Lartetiana* Brgt.
Luciae Mss. Rhodus.
macrostoma Brgt. = *Rossmuessleri* Brgt.
maculata Lea. Ad. Gen. 1 p. 309.
magnifica Brgt. = *cariosa* L.
Maresi Brgt. Tunis. Pet. J. 1880 p. 77.
Maresi Kob. ist *Seignetti* Brgt.
Mariei Cross. N. Cald.
Maroccana Roth. = *buccinoidea* Oliv.
Maroccana Ch. = *Dufouri* Fer.
Maroccana Morl. ist *Hamamensis*.
Mauritanica Brgt. Marocc. Brgt. Hist. M.E. 1884.
 Vr. *Seignetti* Brgt. Marocc.
microcolpia Brgt. Palaest. Brgt. Hist. M. 1884.
microstoma Brgt. = *hebraica* Let.
Mingrelica Bayer. = *buccinoidea* Oliv.
minutula Brgt. = *buccinoidea* Oliv.
Mohamedi Brgt. = *Hamamensis* Gass.
Moraldi Zglr. = *costata* Fer.
myosotidaea Brgt. = *laevigata* Lm.
Myzabica Brgt. = *laevigata* Lm.
nana Nevil ist *costata* Fer.
neritifformis ist *praerosa* L.
nivosa Fer. Mesopot. Brgt. Hist. M. 1884.
nodosa Fer. Euphrat. Pet. J. 1874 p. 48.
 Vr. *cerithiopsis* Brgt. Syria. Westrlnd. p. 102.
 „ *Jordanica* Roth. L. Tiberias. Westrlnd. p. 102.
 „ *ovum* Brgt. Syria. Westrlnd. p. 102.
obesa Gass. = *Dufouri* Fer.
obliqua Let. = *costata* Fer.

Melanopsis.

- ocaticarinata* Nevil. = *praerosa* L.
oliva Crist. et J. = *praerosa* L.
Olivieri Brgt. = *buccinoidea* Oliv.
ovata Dkr. N. Zeal. Brot. Mel. p. 63.
ovula Brgt. = *Rossmuessleri* Brgt.
ovum Brgt. = *nodosa* Fer.
Parreyssi Mhlfd. G. Wardein.
Pechaudi Brgt. = *hebraica* Let.
Penchinati Brgt. Aragon. Brgt. Hist. M. 1884.
Phoeniciae Brgt. Syria. Brgt. Hist. M.E 1884.
pleuropagia Brgt. = *costata* Fer.
pleurotomoidaea Brgt. = *Loveana* Guir.
praemorsa L. Mesopot. Petit J. 1874 p. 88.
Vr. *Saharica* Brgt. Syria. Westrlnd. p. 122.
" *sphaeroidea* Brgt. Syria. Westrlnd. p. 122.
" *Wagneri* Roth. Smyrn. Westrlnd. p. 122.
praerosa L. Smyrn.
Vr. *bicolorata* Nevil. Nevil. Ind. M. p. 208.
" *brevis* L. Damasc.
" *carinifera* Nevil. Nevil. Ind. M. p. 208.
" *costata* Oliv. Mesopot. Mrts. Asia p. 32.
" *decollata* Phl. Mesopot. Nevil. Ind. M. p. 208.
" *erosa* Roth. Asia min. Brot. Mel. p. 63.
" *Etrusca* Villa. Ital.
" *Ferussacei* Roth. Ital.
" *fusiformis* Sow. Ital. Brot. Mel. p. 63.
" *infracincta* Mrts. Syria. Mrts. Asia. p. 32.
" *ocaticarinata* Nevil. Nevil. Ind. M. p. 208.
" *oliva* Crist. et J. Brot. Mel. p. 63.
" *variabilis* v. d. B. Mingrel. Mrts. Asia. p. 66.
" *zonulata* Phl. Nevil. Ind. M. p. 208.
prophetarum Brgt. = *buccinoidea*. Oliv.
Retoutiana Gass. Kanala. Grasset. Ind. Test.
Rossteri Gass. N. Cald.
Rossmuessleri Brgt. Hispan. Westrlnd. p. 130.
Vr. *Egregia* Brgt. Jordan. Westrlnd. p. 130.
" *macrostoma* Brgt. Sevilla. Westrlnd. p. 130.
" *ovula* Brgt. Guadalq. Westrlnd. p. 130.
Rothi Parr. Brussa.
Saharica Brgt. = *praemorsa* L.
Salomonis Brgt. = *buccinoidea* Oliv.
sancta Let. = *Sauleyi* Brgt.
Sauleyi Brgt. Syria.
Vr. *aterrima* Brgt. Jerich. Westrlnd. p. 120.
" *fasciolaria* Parr. Syria. Westrlnd. p. 120.
" *Jebusitica* Let. Syria. Westrlnd. p. 120.
" *sancta* Let. Palaest. Westrlnd. p. 121.
scalaris Gass. = *Guiraoi* Brgt.
Seignetti Brgt. = *Mauritanica*.
Sesteri Brgt. = *Chantrei* Let.

Melanopsis.

- Sevillensis Graells.* = *cariosa* L.
 Siamensis Mrts. Siam.
 sordida Gass. Bonde. Grasset. Ind. Test.
 Souverbieana Gass. N. Cald.
sphaeroidea Brgt. *ist praemorsa* L.
 spirata.
stephanota Brgt. = *Chantrei* Let.
 Strangei Rv. N. Zeal.
subcostata Parr. = *costata* Fer.
subgraellsiana Brgt. = *Dufouri* Fer.
subscalaris Brgt. = *Guiraoi* Brgt.
 tigris Fer. Ad. Gen. 1 p. 310.
Tingitana Morl. = *cariosa* L.
Tingitana Kob. ist Mauritanica Brgt.
 trifasciata Gray. N. Zeal. Brot. Mel. p. 63.
 truncata Crist. et J. Brot. Mel. p. 63.
 tumida Parr. F. Perna.
 Tunetana Morl. Tunis. Pet. J. 1881 p. 346.
Turcica Mss. = *Kotschyi v. d. B.*
turrata Serv. = *cariosa* L.
 variabilis v. d. B. Persia.
variabilis Phl. = *buccinoidea* Oliv.
 variegata Morl. N. Cald.
 vespertina Brgt. Marocc. Brgt. Hist. M.E. 1884.
Wagneri Roth. = *praemorsa* L.
 Zealandica Gld. N. Zeal.
 zebra Crist. et J. Brot. Mel. p. 64.
 zonites Gass. N. Cald.
zomulata Phl. = *praerosa* L.

299. Gen. *Bugesia* Paladl.

Bourgignati Paladl. Montpell. Westrlnd. p. 108.

300. Gen. *Paladilhia* Brgt.

Bourgignati Wstlnd. Gallia. Westrlnd. p. 33.
 conica Wstlnd. Gallia. Westrlnd. p. 33.
 Gervaisiana Brgt. Gallia. Westrlnd. p. 32.
 Macleyana Brgt. Gallia.
 Moitessieri Brgt. Gallia. Westrlnd. p. 32.
 pleurotoma Brgt. Gallia. Westrlnd. p. 32.
 Robiciana Cless. Gallia. Westrlnd. p. 33.
 Servaini Phl. Westrlnd. p. 33.

301. Gen. *Lartetia* Brgt.

Belgrandi Brgt. Gallia. Nevil. Ind. M. p. 219.
 diaphana Mich. Lyon.

59. Fam. Littorinidae.

302. Gen. *Littorina* Fer.
Syn. *Bacalia* Gray.
1. Sect. *Littorina* Fer.
 2. „ *Melaraphe* Mhlf.
 3. „ *Neritoides* Brown.
 4. „ *Cremnoconchus* Stolicz.
 - 1 *aberrans* Phl. Panam.
 - 1 *acuminata* Gld. Ad. Gen. 1 p. 313.
 - Adamsi Rv. Jam. Rv. Jc. Litt. f. 85.
 - aequiaris* *ist obtusata* L.
 - 2 *Africana* Phl. Algoa B.
 - 2 *ahenea* Rv. Sengl.
 - albescens* Blyll. Ind. occ. Jay. Cat. p. 310.
 - 1 *albicans* Mtlf. Borneo.
 - 1 *albida* Phl. Ad. Gen. 1 p. 313.
 - 2 *ambigua* Nutt. I. Sandw.
 - 2 *angulata* Lm. Phlppn.
 - 2 *angulifera* Lm. Ind. occ.
 - angustior* Mörch. Cuba. Nevil. Ind. M. p. 140.
 - 2 *antipodum* Phl. N. Zeal.
 - 2 *Araucana* Orb. Valpar.
 - 3 *arboricola* Rv. Singapor.
 - 3 *arctica* Möll. Grönlnd.
 - arenica* Nutt. = *striata* King.
 - articulata* = *melanostoma* Gray.
 - 2 *aspera* Phl. I. Salvat.
 - 1 *atrata* C. B. Ad. Panam.
 - 2 *balteata* Rv. China.
 - Basteroti* Payr. = *neritoides* L.
 - Beani* Macglv. *ist fabalis* Turt.
 - 1 *Bombayana* Grtflp. Bomb.
 - bullata* Martyn. Pet. J. 1878 p. 8.
 - caerulea* Cost. *ist neritoides* L.
 - caerulescens* Lm. C. Pinede. Ancey. Moll. C. Pin.
 - 1 *caliginosa* Gld. Ad. Gen. 1 p. 313.
 - Canariensis* Orb. = *striata* King.
 - 2 *carinata* Orb. Cuba.
 - 4 *carinata* Layrd. India.
 - 4 Vr. *gigantea* Nevil. India. Nevil. Ind. M. p. 172.
 - 2 *carinifera* Mke. Phlppn.
 - 2 Vr. *laevior* Nevil. Phlppn.
 - 2 „ *pyramidalis* Dsh. Phlppn. Nevil. Ind. M. p. 151.
 - castanea* Dsh. = *littoralis* L.
 - 1 *castanea* Ad. et Rv. Rv. Jc. Litt. f. 26.
 - 2 *cincta* Quoy. Chathm.
 - 1 *cingulata* Pfr. Cuba.
 - 1 *cingulata* Phl. N. Holl. Proc. 1845 p. 142.

Littorina.

- 2 cingulifera Dkr. Congo. Ad. Gen. 1 p. 314.
 2 columellaris Orb. Pernamb.
coerulea ist neritoides L.
coerulescens ist caerulescens Lm.
- 1 columna Jonas. Ad. Gen. 1 p. 313.
communis Thomps. ist littorea L.
compacta ist obtusata L.
compressa Sow. ist rudis Mat.
- 1 conica Phl. Japon.
 4 conica Blfd. Tornea. Theob. et H. C. J. 56.
 4 Vr. canaliculata Nevil. Nevil. Ind. M. p. 172.
 4 „ decollata Nevil. Nevil. Ind. M. p. 172.
 4 „ delicatula Nevil. P. Cuming. Nevil. Ind. M. p. 149.
 4 „ subintermedia Nevil. P. Cuming. Nevil. Ind. M. p. 149.
- 2 conspersa Phl. Nicarag.
 2 Vr. fortisulcata Phl. Nicarag. Nevil. Ind. M. p. 138.
contracta Nevil ist undulata Gray.
 Cubana Wkf. Cuba. Pet. J. 1883 p. 85.
- 1 debilis Phl. Japon.
 2 decollata Krss. Natal.
decollata Nevil = conica Blfd.
delicatula Nevil = conica Blfd.
- 2 Diemensis Quoy. Tasman.
 2 Vr. pseudolacvis Rv. N. Wales. Nevil. Ind. M. p. 141.
 2 dubiosa C. B. Ad. Panama. Proc. 1863 p. 352.
echinata Ant. ist Tectarius miliaris.
elegans Risso ist neritoides L.
erronea ist pallescens Phl.
 exarata Pfr. Cuba.
 exigua Dkr. Nagasak.
- 1 fabalis Turt. Britann.
 4 Fairbanki Blfd.
 2 fasciata Gray. Peru.
fasciata ist Sitchana.
- 2 Feejensis Rv. J. Viti.
 1 filosa Sow. I. Zebu.
 1 Vr. subcingulata. P. Jacks. Nevil. Ind. M. p. 149.
 1 flammea Phl. China.
flammulata Phl. = scabra L.
- 2 flava Brod. Rio Jan.
fortisulcata Phl. = conspersa Phl.
- 2 Fortunei Rv. China.
 Fraseri Rv. Lagos. Rv. Jc. Litt. f. 47.
 frigida Loven. Europ. Petit p. 123.
- 2 fulgurata Parr. I. Nicobar.
 fusca Pfr. Ind. occ. Jay. Cat. p. 310.
gigantea Nevil. = carinata Layrd.
- 1 glabrata Phl. Payta.
glabrata Mhlfd. ist neritoides L.
globosa Dkr. ist rudis Mat.

Littorina.

- 1 grandis Middf. Shantar.
grandis Crptr. Japon. Grasset. Ind. Test.
- 2 grano-costata Rv. Austrl.
granularis Rv. ist exigua Dkr.
granularis Gray.
- 1 Groenlandica Ch. Groenlnd.
2 Gundlachi Phl. Ad. Gen. 1 p. 314.
- 2 guttata Phl. I. C. Verd.
1 Jamaicensis C. B. Ad. Jam. Ad. Gen. 1 p. 313.
- 2 intermedia Phl. Phlppn.
2 Vr. strigata Phl. Nagask. Nevil. Ind. M. p. 146.
- 3 irrorata Say. N. York.
1 jugosa Mighls. M. bor.
2 Knysnaensis Krss. C. b. sp.
1 Kurila Middf. Shantar.
labiata Brown. ist neritoides L.
labiosa Loven. ist Lacuna divaricata.
- 2 lacunalis Mke. C. b. sp.
laevior Nevil. = carinifera Mke.
- 1 laevis Phl. Sidney.
laevis Sow. ist rudis Mat.
lamellosa Montrz. I. Art. Pet. J. 1861 p. 273.
Lemani Dll. Ch. ist neritoides L.
- 1 lemniscata Phl. Cuba. Proc. 1845 p. 139.
1 lepida Gld. Ad. Gen. 1 p. 313.
- 1 limata Loven. Norveg. Ad. Gen. 1 p. 313.
- 1 limax Martyn. I. Sandw.
2 lineata Orb. Gdlpe. Ad. Gen. 1 p. 314.
- 2 lineolata Orb. Ind. occ.
3 littoralis L. Europ.
3 Vr. castanea Dsh. Europ.
3 „ obtusata Ch. Europ.
3 „ palliata Say. U. S. Amer.
1 littorea L. Europ.
luctuosa Rv. N. Zeal. Rv. Jc. Litt. f. 65.
- 1 lunata Mighl. Ad. Gen. 1 p. 313.
lutea Phl. = scabra L.
- 2 luteola Quoy. Sydney.
1 Malaccana Phl. Malacc. Ad. Gen. 1 p. 313.
- 3 Manschurica Schrnk. Japon.
marmat. Adans. ist punctata Gm.
- 2 Mauritiana Lm. Maurit.
megasoma. Panam. Proc. 1863 p. 352.
- 3 melanacme E. Smth. Austrl.
melanostoma Kryn. ist neritoides L.
- 2 melanostoma Gray. Singap.
2 Vr. articulata. Hngkng. Nevil. Ind. M. p. 151.
- 1 mespilum Mhlfd. Jam.
miliaris Quoy. Pet. J. 1860 p. 254.
- 2 minima Wood. Jam.

Littorina.

- 1 modesta Phl. N. Britann.
 monilifera Soul Tourane. Pet. J. 1863 p. 373.
nana = *zebra* Wood.
- 2 naticoides Orb. Cuba.
 2 nebulosa Lm. S. Doming.
neglecta Bean. *ist saxatilis* Don.
neritiformis Brown. *ist littoralis* L.
- 3 neritoides L. Europ.
 3 Vr. Basteroti Payr. Europ.
 3 „ nigrolineata Gray. Europ.
 2 Newcombi Rv. I. Sandw.
 2 Nov-Zealandiae Rv. N. Zeal.
 1 obesa Sow. M. aust.
 1 obligata Say. Maine.
 obtusata L. M. med. Wkf. M. med. p. 270.
obtusata Ch. = *littoralis* L.
- 2 Orbignyana Phl.
ornata *ist obtusata* L.
- 1 pallescens Phl. I. Mindan.
*palliat*a Say. = *littoralis* L.
- 3 paludinella Rv. Tasman.
 2 parvula Phl. Panam.
 1 patula Jeffr. Cadix.
paupercula Sow. *ist littorea* L.
 pellita Mrts. Georgia. Pet. J. 1885 p. 269.
 2 penicillata Crptr. S. Lucas.
 2 penitaria Wood. Juan Fern. Nevil Ind. M. p. 142.
perdix King. *ist carinifera* Mke.
pertusa Conr. *ist Lacuna divaricat*.
Peruviana Lm. *ist zebra* Wood.
petreus *ist neritoides* L.
petricola Leach. *ist neritoides* L.
petrosa Gray. *ist neritoides* L.
- 2 phasianella Phl. Ad. Gen. 1 p. 314.
 Philippiana Rv. Phlppn.
- 2 Philippii Crptr. P. Adelaid. Proc. 1865 p. 172.
 2 pica Rv. Austrl.
 2 picta Phl. I. Sandw.
 pellita Mart. Georg. Mayer ZJB. 1885.
 2 pintado Wood. I. Sandw.
 2 planaxis Nutt. Vancouv.
 1 plena Gld. I. Viti.
 1 Vr. Vitiensis Dkr. I. Viti.
 1 porcata Phl. I. Galap. Proc. 1845 p. 122.
pseudolaevis Rv. = *Diemensis* Quoy.
- 2 pulchella Dkr. I. C. Verd.
 pulchella C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 311.
 2 pulchra Sow. Panam.
 2 punctata Gm. Sengl.
punctata Nevil. = *scabra* L.

Littorina.

- 2 puncticulata Phl. Panam.
 2 pusilla Phl. N. Holl.
pyramidalis Dsh. = *carinifera* Mke.
 radiata Soul. Touran. Pet. J. 1863 p. 373.
 2 reticulata Ant. I. Seychell. Ad. Gen. 1 p. 314.
 retusa Lm. Europ. Jay. Cat. p. 311.
 2 rosea Dkr.
 1 rudis Mat. Europ.
 1 Vr. subtenebrosa Middf. Japon.
 1 „ ventricosa Phl. Pulo. P.
rudissima Bean. *ist rudis* Mat.
 rufa Relz. Rv. Jc. L. f. 87.
 1 rugosa Mke. Austrl.
 1 saxatilis Donovan. Britann.
saxatilis Oliv. *ist neritoides* L.
 1 Sayi Phl. Florida.
 2 scabra L. Phlppn.
 2 Vr. flammulata Phl. Kingsmill. Nevil. Ind. M. p. 145.
 2 „ lutea Phl. Bombay. Nevil. Ind. M. p. 145.
 2 „ punctata Nevil. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 145.
 2 „ tenuis Phl. Araki. Nevil. Ind. M. p. 145.
 1 scutulata Gld. Vancouv.
 2 serialis Soul. I. Sandw.
 setosa E. Smth. I. Kerguel. Pet. J. 1877 p. 8.
 1 Sieboldi Phl. Japon.
similis Sow. *ist rudis* Mat.
 1 simplex Mke. S. Vincent.
 simplex Rv. I. C. Verd. Rv. Jc. L. f. 63.
 1 Sinensis Phl. China. Ad. Gen. 1 p. 313.
sinistrorsa Sow. *ist littorea* L.
 1 Sitchana Phl. Sitcha.
 1 Vr. fasciata Nevil. Kadick. Nevil. Ind. M. p. 136.
 1 „ sublaevis Phl. Sitcha. Nevil. Ind. M. p. 136.
 1 Souverbieana Cross. Japon.
 1 squalida Brod. et Sow. I. Sandw. Jay. Cat. p. 311.
 2 striata King. I. C. Verd. Ad. Gen. 1 p. 314.
 2 Vr. arenica Nutt. Ad. Gen. 1 p. 314.
 2 „ Canariensis Orb. I. Canar. Lschk. Jap. C. p. 73.
 1 strigata Phl. Nagask. Lschk. Jap. C. p. 73.
subcingulata Nevil. = *filosa* Sow.
 subgranosa Frfld. Nevil. Ind. M. p. 152.
subintermedia Nevil. = *conica* Blfd.
subtenebrosa Middf. = *rudis* Mat.
 1 sulcata Lm. I. Sandw.
sulcata Leach. *ist rudis* Donovan.
sulcatula Rv. = *undulata* Gray.
 sulculosa Phl. N. Holl. Proc. 1845. p. 142.
Syhadrensis Blfd. *ist Cremnobat.* Syh.
 2 Syriaca Phl. Syria.
tenebrata *ist pintado* Wood.

Littorina.

- 1 tenebrosa Mtg. N. York.
 1 tenuis Phl. Ticao.
 2 tessellata Phl. I. Mrtnq.
 2 Thersites Rv. Valpar.
 2 tigrina Orb. Jam.
 tristis Mss. Maroce.
 2 tumida Mke. Tahiti.
 turrita ist littorea L.
 2 undulata Gray. I. Panay.
 2 Vr. contracta Nevil. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 143.
 2 „ sulcatula Rv. Nevil. Ind. M. p. 143.
 unifasciata Gray. Austrl. Proc. 1865 p. 172.
 ustulata Biv. ist obtusata L.
 1 varia Sow. Peru.
 ventricosa = rudis Mat.
 2 vestita Say. Wismar.
 Vitiensis Dkr. = plena Gld.
 vulgaris Sow. ist littorea L.
 2 zebra Wood. Peru.
 2 Vr. nana. Valpar. Nevil. Ind. M. p. 140.
 2 zebrina Grtlp. Bomb.
 2 ziczac Ch. Columb. occ.
 zonaria Bean. ist rudis Mat.
303. Gen. Iphitus Jeffr.
 tuberatus Jeffr. Proc. 1883 p. 114.
304. Gen. Tectarius Val.
 Syn. Tectaria Guerin.
 „ Pagodus Gray.
 „ Pagodella Sw.
 „ Tectus Mft.
 affinis Orb. Tenrff.
 Antoni Phl. Ad. Gen. 1 p. 315.
 armatus Issel. Pers. G. Pet. J. 1871 p. 211.
 bicolor Lm. Ad. Gen. 1 p. 315.
 breviculus Phl. Japon.
 cinereus Phl. = millegranus Phl.
 Cordierianus Hill. Koschineff.
 dilatatus Orb. Havanna.
 glans Rv. Fern. Po.
 granosus Phl. Guinea.
 granularis Gray. Ad. Gen. 1 p. 315.
 leucostictus Phl. Ad. Gen. 1 p. 315.
 Malaccanus Phl. Malacc.
 miliaris Quoy. I. Ascens.
 Vr. Feejensis Rv. I. Viti. Nevil. Ind. M. p. 154.
 „ subgranosus Frfld. Tahiti. Nevil. Ind. M. p. 154.
 millegranus Phl. M. rubr.
 Vr. cinereus Phl. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 153.

Tectarius.

- | | | |
|---|-------------|------------------------|
| Montrouzieri Fschr. | I. Art. | Pet. J. 1878 p. 212. |
| muricatus L. | Ind. occ. | |
| Natalensis Krss. | Natal. | |
| nodosus Gray. | Austral. | |
| nodulosus Gm. | M. med. | |
| pagodus L. | N. Zeal. | |
| Paytensis Phl. | Payta. | |
| perlatus Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 315. |
| Pfeifferianus Wkf. | | Pet. J. 1883 p. 85. |
| pyramidalis Quoy. | N. Zeal. | Nevil. Ind. M. p. 156. |
| rugosus Gray. | | Ad. Gen. 1 p. 315. |
| spinulosus Phl. | Singapor. | |
| <i>subgranosus</i> Frfld. = <i>miliaris</i> Quoy. | | |
| subnodosus Phl. | Zanzbr. | |
| trochiformis Dillw. | Jam. | |
| trochoides Gray. | Hngkng. | |
| tuberculatus Gray. | Gdlpe. | |
| vilis Mke. | Nukahiv. | |
| 305. Gen. <i>Echinella</i> Sw. | | |
| Syn. <i>Nina</i> Gray. | | |
| bullata Martyn. | Zanzbr. | |
| coronaria Lm. | Phlppn. | |
| Cumingi Phl. | I. Guimar. | |
| Gaidei Montrz. | I. Lifu. | Pet. J. 1879 p. 26. |
| grandinata Ch. | I. Rartng. | |
| granulata Sw. | | Ad. Gen. 1 p. 316. |
| papillosa Lm. | I. Timor. | |
| Swainsoni Chen. | Ind. or. | |
| tectiformis Wats. | Japon. | Pet. J. 1881 p. 93. |
| tectum-persicum L. | M. ind. | |
| 306. Gen. <i>Modulus</i> Gray. | | |
| Syn. <i>Monodonta</i> Sw. | | |
| angulatus C. B. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 317. |
| Antillarum Ch. | I. S. Thom. | |
| candidus Pet. | Maurit. | |
| Carchedonicus Lm. | Panam. | Pet. J. 1853 p. 134. |
| catenulatus Phl. | Mztlm. | |
| cerodes A. Ad. | Mozbq. | |
| <i>columella-immaculata</i> = <i>tectum</i> Gm. | | |
| Cumingi A. Ad. | Japon. | |
| disculus Phl. | Mztlm. | |
| ·duplicatus A. Ad. | Phlppn. | |
| filosus Hlblg. | Florid. | Nevil. Ind. M. p. 176. |
| Floridanus Conr. | Florid. | |
| Jeffreysi Monteros. | Oc. atl. | |
| lenticularis Ch. | Barbad. | |
| lividus Phl. | Panam. | Nevil. Ind. M. p. 175. |
| <i>modulus ist lenticularis</i> Ch. | | |

Modulus.

- obliquatus A. Ad. M. rubr. Proc. 1850 p. 204.
obliquus ist obliquatus A. Ad.
 obtusatus Gm. Maurit.
perlatus Gm. = *unidens*. Ch.
 tectum Gm. Ind. or.
 trochiformis Soul. Guayaq. Pet. J. 1853 p. 136.
 unidens Ch. Ind. occ.
 Vr. *perlatus* Gm. I. S. Thom.
307. Gen. *Limnotrochus* E. Smth.
- Clercki E. Smth. L. Tangnk. Grasset. Ind. Test.
 cyclostrema Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
 Giraudi Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
 Kirkii E. Smth. L. Tangnk.
 Thomsoni E. Smth. I. S. Thom.
308. Gen. *Plesiostrochus* Fschr.
- Souverbieanus Fschr. I. Lifu. Pet. J. 1878 p. 212.
309. Gen. *Risella* Gray.
- Syn. *Bembicium* Phl.
1. Sect. *Risella* Gray.
2. „ *Sensiella*.
- aurata Quoy. M. aust.
 Bruni Cross. Austrl. mer.
 2 conoidalis Pse. Tahiti.
 grisea Phl.
 imbricata Gray. N. Holl.
 infracostata Issel. Suez.
 2 Isseli Semp. Suez.
 Kielmannseggi Zeidl. Austrl.
 livida Phl. Austrl.
 lutea Quoy. Austrl.
 melanostoma Gm. Japon.
 miliaris.
 nana Lm. N. Holl.
nigrofasciata = *templiana* Nevil.
- 2 *parvula* Dkr. I. Sandw.
- picta* Phl. V. Diemsl.
plana Quoy. P. Makay.
Roepstorffiana Stolicz. Arcaeh. Nevil. Ind. M. p. 161.
subimbricata = *templiana* Nevil.
subinfracostata Nevil. I. Andam.
- 2 *tantilla* Gld. I. Sandw.
- 2 *templiana* Nevil. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 160.
- Vr. *nigrofasciata* Nevil. I. Andam.
 „ *subimbricata* Nevil. I. Andam.
varia Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 27.
vittata Phl. P. Adelaid.

Lacuna.

310. Gen. *Lacuna* Turt.
 Syn. *Temana* Leach.
1. Sect. *Lacuna* Turt.
2. " *Epheria* Leach.
3. " *Medoria* Leach.
- albella* Loven. Europ. Petit p. 123.
 antarctica Mrts. Georgia. Pet. J. 1885 p. 219.
- 1 *arctica* Phl. Grönlnd.
- 2 *aurantiaca* Phl. Californ.
- auricularia ist puteola* Turt.
 bifasciata Born. = *divaricata* Fabr.
 canalis Mtg. = *divaricata* Fabr.
 carinata A. Ad. Borneo. Grasset Ind. Test.
 carinifera A. Ad. Borneo. Proc. 1851 p. 225.
 clausa Sow. *ist puteola* Turt.
 conica Sow. *ist puteola* Turt.
 cornea Brown. = *divaricata* Fab.
- 3 *crassior* Mtg. Britann.
- Damnoniensis* Sow. *ist crassior* Mtg.
- 2 *divaricata* Fabr. Grönlnd.
- 2 Vr. *bifasciata* Brown.
- 2 " *canalis* Mtg. Britann.
- 2 " *cornea* Brown. Britann.
- 2 " *gracilior*. Britann. Sow. 1887 p. 12.
- 2 " *labiosa* Loven.
- 2 " *quadrifasciata* Mtg.
- 2 " *solidula* Loven. Vancouv.
- 2 " *striata* Brown. Petit p. 123.
- 2 *effusa* Lea. Californ.
- expansa* Sow. *ist puteola* Turt.
- 3 *fusca* Binn. Grönlnd.
- glacialis* Möll. *ist crassior* Mtg.
 Heberti Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 41.
 labiosa Loven. = *divaricata* Fab.
 lactea Sow. *ist puteola* Turt.
 Montagnei Sow. *ist puteola* Turt.
- neritoides* Gld. Boston. Jay Cat. p. 311.
- 2 *nucleus* Lm. Antill.
- 1 *pallida* Gld. Britann.
- 1 *pallidula* Cost. Europ.
- 1 Vr. *patula* Thorp. Falmth. Nevil. Ind. M. p. 174.
 parva Cost. = *puteola* Turt.
 parvula Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 41.
 pertusa ist divaricata Fabr.
 picta Wats. Oc. atl. Pet. J. 1881 p. 93.
 plicata Sow. *ist puteola* Turt.
- 1 *porrecta* Crptr. Vancouv.
- 1 *puteola* Turt. Britann.
- 1 Vr. *parva* Cost. Britann.
- quadrifasciata* Mtg. = *divaricata* Fabr.

Lacuna.

- reflexa* Dall. Behring-S. Mayer ZJB. 1884.
rufa Mtg. *ist puteola* Turt. Ad. Gen. 1 p. 318.
rufa Cost.
solidula Loven. = *divaricata* Fab.
striata Brown. = *divaricata* Fab.
sulcata Macgilh. *ist puteola* Turt.
 Thorpeana Phl. Britann.
 2 *unifasciata* Crptr. Californ.
variegata Crptr. Monterey. Nevil. Ind. M. p. 175.
 2 *vineta* Mtg. N. York.
Walkeri Sow. *ist crassior* Mtg.
311. Gen. *Hela* Jeffr.
 Syn. *Cithna* A. Ad.
Adamsi Jeffr. Proc. 1883 p. 111.
carinata Jeffr. Proc. 1883 p. 111.
cincta Jeffr. Proc. 1883 p. 111.
cingulata Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
globosa A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. p. 170.
margaritifera Wats. Oc. pacf. Pet. J. 1881 p. 93.
naticiformis Jeffr. Nov. Seml. Proc. 1883 p. 112.
olivacea Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
tenella Jeffr. Oc. atl.
312. Gen. *Cremnobates* Blfd.
Syhadrensis Blfd. Ind. or.
313. Gen. *Fossar* Adans.
 Syn. *Fossarus* Phl.
 „ *Maravignia* Arad.
 „ *Naticella* Münt.
 „ *Phasianema* Wood.
abjectus C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 320.
Adansoni Relz. Sengl. Pet. J. 1864 p. 256.
ambiguus L. M. med.
angiostomus C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 352.
angulatus Crptr. Mztl. Pet. J. 1864 p. 257.
azonus Brusin. Sicil. Pet. J. 1874 p. 261.
bicarinatus A. Ad. M. rubr.
Brazieri Ang. P. Jacks. Grasset. Ind. Test.
bucullanus Scach. *ist costatus* Brochi.
Caledonicus Cross. N. Cald.
candidus Garr. I. Hacah.
cereus Wats. C. York. Pet. J. 1881 p. 93.
clathratus Phl. Lesina.
conoideus A. Ad. Tukansin. Pet. J. 1864 p. 259.
costatus Broch. M. adr.
Crossei Brusin. Dalm. Pet. J. 1878 p. 351.
Cumingi A. Ad. Proc. 1853 p. 187.

Fossar.

decussata A. Ad.	Minosim.	Pet. J. 1864 p. 258.
doliaris A. Ad.	Setouchi.	Pet. J. 1864 p. 259.
elegans Vkrz.	Jam.	
exaratus C. B. Ad.	Panam.	Pet. J. 1864 p. 257.
fenestratus A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 164.
Fischeri Möreh.	I. S. Thom.	Kob. Syn. p. 35.
foveatus A. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 352.
Garretti Pse.	I. Sandw.	Nevil. Ind. M. p. 165.
globosus A. Ad.	Setouchi	Pet. J. 1864 p. 259.
granulus Brusin.	Sicilia.	Pet. J. 1874 p. 261.
imporforatus Stoliez.	Penang.	Nevil. Ind. M. p. 165.
interjunctus Jeffr.		Porcup. Exped.
lamellosus Montrz.	I. Art.	Pet. J. 1864 p. 258.
Lanoei Baud.	Jaffr.	Pet. J. 1857 p. 348.
liratus A. Ad.	Minosim.	Pet. J. 1864 p. 258.
maculosus Crprtr.	Mztlm.	Pet. J. 1864 p. 257.
megastoma C. B. Bd.		Ad. Gen. 1 p. 320.
<i>minutus Mich. ist clathratus Phl.</i>		
mirabilis Stoliez.	Arakan.	Nevil. Ind. M. p. 165.
multicostatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 398.
<i>mutabilis Cost. ist Petitiiana Tiber.</i>		
Orbigny Fsehr.	Cuba.	Pet. J. 1864 p. 256.
ovoideus Gld.	Mztlm.	Proc. 1856 p. 205.
Petitianus Tiber.	M. med.	Pet. J. 1868 p. 179.
Petterdi Braz.	Tasman.	Grasset. Ind. Test.
pliciferus A. Ad.	Yobako.	Pet. J. 1864 p. 258.
pulchellus A. Ad.	Tausima.	Pet. J. 1864 p. 259.
pusilla Gld.		Ad. Gen. 1 p. 320.
reticulatus A. Ad.	Singap.	Proc. 1853 p. 186.
<i>reticulatus Wood. ist interjunctus Jeffr.</i>		
Sandwichensis Pse.	I. Sandw.	
spiratus A. Ad.	Setouchi.	Pet. J. 1864 p. 259.
striatulus A. Ad.	Minosim.	Pet. J. 1864 p. 258.
sulcatus Wood.	Algier.	
sulciferus A. Ad.	I. Gotto.	Pet. J. 1864 p. 259.
tornatilis Gld.	Japon.	
tornatus A. Ad.	I. Gotto.	Pet. J. 1864 p. 259.
trochlearis A. Ad.	Phlppn.	
tuberosus Crprtr.	Mztlm.	Pet. J. 1864 p. 257.
varia Hutt.	I. Chath.	Nevil. Ind. M. p. 172.
variegatus A. Ad.	Ind. or.	Proc. 1853 p. 187.
variegatus Ad. et Ang.	Japon.	Nevil. Ind. M. 171.

314. Gen. *Microthyca* H. A. Ad.
crenellifera H. A. Ad. Japon.

315. Gen. *Gottoina* A. Ad.
pyrgula A. Ad. I. Gotto. Pet. J. 1864 p. 259.
sulcifera A. Ad. I. Gotto. Proc. 1863 p. 112.

Stenotis.

316. Gen. *Stenotis* A. Ad.
laxata A. Ad. Japon. Pet. J. 1868 p. 54.
317. Gen. *Conradia* A. Ad.
Adamsiana A. Ad. M. Pers. Nevil. Ind. M. p. 169.
carinifera A. Ad. Japon.
cingulifera A. Ad. Japon.
clathrata A. Ad. Japon.
doliaris A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 112.
pulchella A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 112.
Stoliczkana A. Ad. Singap. Nevil. Ind. M. p. 169.
tornata A. Ad. I. Gotto. Proc. 1863 p. 112.
318. Gen. *Couthouyia* A. Ad.
appressa Nevil. Pers. G. Nevil. Ind. M. p. 157.
decussata A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 111.
delicatula Blfd. = *reticulata* A. Ad.
persoluta Blfd. = *reticulata* A. Ad.
plicifera A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 111.
reticulata A. Ad. Japon.
Vr. delicatula Blfd. Bomb. Nevil. Ind. M. p. 166.
" *persoluta* Blfd. Japon. Nevil. Ind. M. p. 166.
soluta Blfd. Pers. G. Nevil. Ind. M. p. 165.
striatula A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 111.
subreticulata Blfd. Bomb. Nevil. Ind. M. p. 168.
319. Gen. *Isapis* A. Ad.
anomala C. B. Ad. Japon.
conoidea A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 111.
fenestrata A. Ad. Japon.
lirata A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 111.
obtusa A. Ad. Californ.
ovoidea Gld. Persia.

60. Fam. **Planaxidae.**

320. Gen. *Planaxis* Lm.
 1. Sect. *Planaxis* Lm.
 2. " *Hinea* Gray.
 3. " *Quoyia* Dsh.
 Syn. *Fissilabra* Brown.
 " *Leucostoma* Sw.
abbreviata Pse. Oc. pacf.
 1 *acuta* Krss. Maurit. Ad. Gen. 1 p. 322.
acuta Mke. = *nigritella* Forb.
Albersi Dkr. = *atropurpurea* Rclz.
 1 *areolata* Lm. Ad. Gen. 1 p. 322.
ater Pse. I. Marqu.

Planaxis.

- 1 atropurpurea Relz. M. aust.
 1 Vr. Albersi Dkr. M. aust.
Bealantiana Riss. *ist* *Nassa costul.*
 2 Brasiliana Lm. Brasil.
 2 Vr. fulva A. Ad. Brasil. Proc. 1851 p. 271.
 2 „ laevigata Wood. Brasil. Proc. 1851 p. 271.
 2 „ mollis Sow. Brasil. Proc. 1867 p. 260.
 2 „ piger Forb. Brasil. Proc. 1850 p. 273.
 1 brevicula Dsh. I. Guam
 1 Vr. tessellatus E. Smth. Pers. G. Nevil. Ind. M. p. 186.
 1 brevis Quoy. Ad. Gen. 1 p. 322.
brevispira Sow. = *planicostata* Sow.
Bronni Dkr. = *labiosa* A. Ad.
 1 buccinea A. Ad. Ind. occ. Proc. 1851 p. 272.
buccinoides Dsh. = *sulcata* Born.
canaliculata Duv. = *planicostata* Sow.
 1 castanea E. Smth. Rv. Ic. Pl. f. 2.
 1 cingulata A. Ad. China. Proc. 1851 p. 271.
circinnata Lm. = *planicostata*.
contracta = *sulcata* Lm.
 1 crassispira E. Smth. Rv. Ic. Pl. 3.
 3 decollata Quoy. N. Guinea.
Desmarestiana *ist* *Nassa incrassata*.
 1 eborea E. Smth. I. S. Thom. Rv. Ic. Pl. 33.
 1 encaustica E. Smth. Arakan.
Fitscheliana Riss. *ist* *Nassa incrass.*
fulva A. Ad. = *Brasiliana* Lm.
 1 Gouldi E. Smth.
 Hanleyi E. Smth. I. Sandw. Rv. Ic. Pl. 12.
 Hermansonii Dkr. Benguel. Rv. Ic. Pl. 22.
 1 inepta Gld. Arakan.
 1 Vr. pessulcatula Nevil. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 188.
 1 „ virgata E. Smth. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 188.
 1 labiosa A. Ad. I. Sandw.
 1 Vr. Bronni Dkr. I. Sandw.
 1 „ pediculus Küst. I. Sandw.
 1 „ plumbea Pse. I. Sandw.
 1 „ striatula Phl. Nevil. Ind. M. p. 189
 2 laevigata Leach. Ad. Gen. 1 p. 323.
lineata Cost. = *pedicularis* Lm.
 1 lineolata Gld. I. Sandw.
lineolata Riss. *ist* *Nassa costulata*.
 longispira E. Smth. China. Rv. Ic. Pl. f. 32.
mamillata Riss. *ist* *Nassa reticulata*.
 3 Michauxi Cross. Cochinch. Pet. J. 1863 p. 375.
mollis Sow. = *Brasiliana* Lm.
nana = *sulcata* Lm.
 Nicobarica Frfld. I. Nicob. Novar. Exped. 1866.
 1 niger Quoy. N. Hibern.
 1 nigrifella Forb. Mztlm.

Planaxis.

- 1 Vr. acuta Mke. Mztln.
 1 „ obsoleta Mke. Mztln.
 1 nucleus Lm. Antill.
 1 Vr. semisulcata Sow. Antill. Rv. Ic. Pl. 7.
obsoleta Mke. = nigritella Forb.
 1 obscura A. Ad.
olivacea Riss. ist Nassa cornicula.
 1 pedicularis Lm. Jam. Rv. Ic. Pl.
 1 Vr. lineata Cost. Jam.
pediculus Küst. = labiosa A. Ad.
pessulcatula = inepta Gld.
piger Forb. = Brasiliana Lm.
piliger ist Holcostom. setigerum A. Ad.
 1 planicostata Sow. I. Galap.
 1 Vr. brevispira Sow. Panam. Nevil. Ind. M. p. 187.
 1 „ canaliculata Duv. I. Galap. Rv. Ic. Pl. f.
 1 circinnata Less. I. Galap. Rv. Ic. Pl. f.
plumbea Pse. = labiosa A. Ad.
producta ist lineolata Gld.
 puncto-striata E. Smth. Rv. Ic. Pl. f. 34.
 pyramidalis Gm. Nagasak. Lischk. Jap. C. p. 70.
pyramidalis Dsh. ist undulata Lm.
pyramidalis ist sulcata Lm.
reticulata Riss. ist Nassa reticul.
riparia Riss. ist Nassa costulata.
rugosa-lirata = sulcata Lm.
 1 Sandwichensis Conr. I. Sandw.
 1 Savignyi Dsh. M. rubr.
 1 semisulcata Sow. I. S. Thom.
 1 similis E. Smth. I. Sandw. Rv. Ic. Pl. f. 11.
striatula Phl. = labiosa A. Ad.
 striata Rv. Rv. Ic. Pl. f. 16.
 strigata Hanl. M. aust. Rv. Ic. Pl. f. 25.
subnigra ist Savignyi Dsh.
 1 succincta A. Ad. Peru. Proc. 1851 p. 271.
 1 sulcata Lm. Oc. ind.
 1 Vr. buccinoides Dsh. Oc. ind.
 1 „ contracta Nevil. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 185.
 1 „ nana Nevil. Austrl. Nevil. Ind. M. p. 185.
 1 „ pyramidalis Lm. Rv. Ic. Pl.
 1 „ rugoso lirata. Austrl. Nevil. Ind. M. p. 185.
 1 „ undulata Lm. Nevil. Ind. M. p. 185.
 suturalis E. Smth. China. Rv. Ic. Pl. f. 17.
 1 taeniata Phl. Ad. Gen. 1 p. 322.
 tenuis E. Smth. Rv. Ic. Pl. f. 17.
tessellata E. Smth. = brevicula Dsh.
 1 undulata Lm. Britann.
 variabilis E. Smth. I. Viti. Rv. Ic. Pl. f. 23.
 vestita Dkr. Batav.
virgata E. Smth. = inepta Gld.

Planaxis.

- 1 zonata A. Ad. Phlppn. Proc. 1851 p. 271.
321. Gen. *Stossichia* Brusin.
Syn. *Isselia* Semp.
mirabilis Dkr. Upolu.
322. Gen. *Holcostoma* H. A. Ad.
piligerum Phl. Massaua. Nevil. Ind. M. p. 193.
setigerum A. Ad. I. Maurit.
323. Gen. *Quadrasia* Cross.
Hidalgoi Cross. Phlppn. Pet. J. 1886 p. 161.
324. Gen. *Litiopa* Rang.
Syn. *Bombyx*us Belang.
acuminata Pfr. Oc. atl.
bombyx Rang. Oc. atl.
decussata Gld. Ad. Gen. 1 p. 325.
divisa Crptr. Californ. Proc. 1858 p. 234.
effusa C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 325.
limnaeiformis Wats. I. Pr. Edw. Pet. J. 1881 p. 94.
melanostoma Eyd. Oc. atl.
nitidula.
obesa C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 325.
saxicola C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
striata Pfr. Oc. atl.
ventrosa A. Ad. Pers G. Nevil. Ind. M. p. 354.

61. Fam. Rissoellidae.

325. Gen *Rissoella* Gray.
Syn. *Jeffreysia* Ald.
conica C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 326.
diaphana Ald. Britann.
eburnea Stimps. Europ. Petit p. 139.
Edwardiensis Wats. I. Tr. Edw. Pet. J. 1881 p. 94.
fulgida A. Ad. Japon.
glabra Ald. *ist diaphana* Ald.
glabra Brown. Piemont. Wkf. M. med. p. 275.
globularis Jeffr. Europ.
Gulsonae Clark. Britann. Rv. Ic. Riss. f. 122.
inflata Drp. Gabés. Pet. J. 1883 p. 312.
minima Jeffr. Japon.
mundula A. Ad. Japon.
nitida A. Ad. *ist diaphana* Ald.
opalina Jeffr. M. med.
Sancti-Pauli Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 24.
turgidula A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. p. 134.
viridula A. Ad. Japon.

Eatoniella.

326. Gen. *Eatoniella* Kidd.
 Syn. *Eatonia* E. Smth.
caliginosa E. Smth. I. Kerguel. Pet. J. 1876 p. 207.
Kerguelensis E. Smth. I. Kerguel. Pet. J. 1876 p. 207.
subrufescens E. Smth. I. Kerguel. Pet. J. 1877 p. 9.
327. Gen. *Hyalia* H. A. Ad.
glabrata Phl. Japon.
nitida A. Ad. M. rubr. Nevil, Ind. M. p. 122.
rufa Semp. Moret. B.
vitrea Mtg. Britann. Ad. Gen. 1 p. 326.

62. Fam. *Viviparidae*.

328. Gen. *Paludina* Lm.
 Syn. *Viviparus* Mft.
 „ *Vivipara* Lm.
 „ *Cyclostoma* Oken.
 „ *Pleurocera* Blvll.
 „ *Viviparella* Rfq.
 „ *Omphemis* Rfq.
 „ *Oxytrema* Rfq.
1. Sect. *Paludina* Lm.
 2. „ *Mecongia* Mrts.
- 1 *abbreviata* Rv. Japon. Rv. Ic. Pald. 26.
 1 *Abyssinica* Mrts. Abyssin. Jick. Mol. Afr. 239.
 1 *acerosa* Brgt. Danub. Westrlnd. p. 6.
 1 *achatina* Stud. *ist fasciata* Müll.
acuta *ist Bythinia* Leachi.
Aegyptiaca Mhlfd. *ist Cleopatra* Verr.
aeruginosa Rv. China.
Aethiops Rv. Afric. c.
Africana Mrts. Zanzbr.
albisiana Brgt. *ist penthica* Serv.
Alleghanensis Green *ist Campeloma*.
Allisoni Braz. Queenslnd. Kob. Syn. 1879 p. 44.
altalis Raven. S. Cruz. Jay. Cat. p. 279.
amblya Brgt. Bulgar. Westrlnd. p. 11.
amplior Mss.
ampullacea Charp. Ital. Rv. Ic. Pald. 12.
ampullarioides Hanl. Rv. Ic. Pald. 30.
ampulliformis Soul. Cochinch.
anatina Mich. Setubal.
angularis Müll. Manil.
Vr. multicarinata Caill. China.
 „ *rotundata* Rv. China.
angulata Lea. Alabam. Ad. Gen. 1 p. 338.
aploa Brgt. Amur. Pet. J. 1887 p. 25.
Aristides Brgt. Serb. Westrlnd. p. 7.

Paludina.

- Anamensis* Nevil = *dissimilis* Müll.
 atra Villa. L. Garda.
 auriculata Mrts. Hunan.
 Australis Rv. Austrl. bor.
 babel Lea. Jackonvill.
 Baicalensis Gstfld. L. Baical. Pet. J. 1860 p. 398.
balteata Bens. = *Bengalensis* Lm.
 balteata Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 352.
 Bengalensis Lm. Bengal.
 Vr. balteata Bens. Bengal. Nevil. Ind. M. p. 21.
 „ canaliculata Nevil. Bengal. Nevil. Ind. M. p. 21.
 „ phaeostoma Nevil. Bengal. Nevil. Ind. M. p. 21.
 „ zonata Hanl. Maurit.
 Bermontiana Orb. Cuba.
Bharmoensis Nevil = *dissimilis* Müll.
biangulata Küst. ist *unicolor* Oliv.
bicanalifera Lea ist *Tulotoma magnifica*.
bicarinata Pot. et M. ist *Campel. subcar.*
 Blanci Brgt. Graecia. Westrlnd. p. 11.
 Böttgeriana Möll. Hainan.
 Bourgignati Germ. Mayer ZJB. 1884.
brachya Let. ist *contecta* Müll.
Burmanica Nevil. = *Siamensis* Frfld.
 Burroughiana Lea. Luzon. Jay. Cat. p. 279.
 Cambodjensis Mab. Cambodj. Pet. J. 1866 p. 135.
canaliculata Gld. ist *Campeloma can.*
 capillata Frfld. L. Nyassa. Proc. 1877 p. 717.
 carinata Rv. Phlppn. Rv. Ic. Pald. f. 53.
carinata Val. ist *multicarinata* Caill.
carneola Theob. ist *naticoides* Theob.
Carniolica Let. ist *contecta* Müll.
 castanea Val.
Caucasica Cless. ist *contecta* Müll.
 Ceylanica Dhrn. Ceyl.
 Chalanguensis Dsh. Cambodj. Pet. J. 1876 p. 318.
 Chinensis Gray. Chusan.
 Vr. compacta Nevil. China. Nevil. Ind. M. p. 20.
 „ lecythoides Bens. Macao. Nevil. Ind. M. p. 20.
 „ subampulliformis Nevil. Pet. J. 1887 p. 24.
 chloantha Brgt. Amer.
 ciliata Rv. Siam.
 cingulata Mrts. Siam.
 Cochinchinensis Morl. China.
 Colbeau Cross. Nossibé. Proc. 1880 p. 216.
compacta Nevil. = *Chinensis* Gray.
compressa Lewis ist *Melantho coarctata*.
concolor Westl. ist *Duboisiana* Mss.
concolor Theob. = *naticoides* Theob.
 contecta Müll. Europ.
 Vr. Carniolica Brgt. Laibach.

Paludina.

- contectoides* Binn. Amer. bor.
contorta Th. *ist Campeloma cyclostom.*
Coosaensis Lea. Alabam. Jay. Cat. p. 279.
cornea Val. *ist Melanthero decisa.*
Costae Heldr. Armen. Westrlnd. p. 9.
costata Quoy. Borneo.
Coxi H. Ad. I. Norfolk. Proc. 1868 p. 16.
crassa Hutt. Birma.
Vr. Tezpurensis Nevil. Birma. Nevil. Ind. M. p. 26.
crystallina Gray *ist contecta* Müll.
Cumingi Hanl. Luzon.
cyclostomatiformis Lea *ist Campeloma.*
cyclostomoides Küst. *ist Cleopatra* Verr.
decapitata Anth. *ist Melanthero decisa.*
decipiens Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
decipiens Küst. *ist Bithynia* Gorgi.
decussata Blfd. = *dissimilis* Müll.
Desnoyersii Payr. *ist Truncatella trunc.*
dissimilis Müll. Calcutt.
Vr. Anamensis Nevil. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 31.
 „ *Bhamoensis* Nevil. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 31.
 „ *decussata* Blfd. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 31.
 „ *Kutschensis* Nevil. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 31.
 „ *obtusa* Trschl. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 31.
 „ *Sindica* Nevil. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 31.
 „ *subobtusa* Nevil. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 31.
 „ *subumbilicata* Nevil. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 31.
doliaris Gld. Birma.
Duboisiana Mss. Caucas. Westrlnd. p. 10.
Dubouissoni Bouill. Avergue. Jay. Cat. p. 279.
Dupotetiana Forb. Algier. Pet. J. 1853 p. 296.
elegans Parr. Dalm. Jay. Cat. p. 279.
Elliotti Lea *ist Campeloma cyclost.*
elongata Sw. Amer. m. Jay. Cat. p. 279.
erosa Zglr. Morawia. Jay. Cat. p. 279.
exilis Anth. *ist Melanthero coarctata.*
eximia Frfld. China.
expansa Mhlfd. Dalm.
expansilabris Mhlfd. Dalm.
Eyriesi Morl. Cambodj. Pet. J. 1869 p. 197.
fallax Frfld. Brasil. Rv. Ic. Pald. 51.
fasciata Müll. Europ.
Vr. Costae Hldreh. Erzerum.
 „ *Duboisiana* Mss. S. Vincent.
 „ *mamillata* Küst. Poti.
fasciata Theb. = *naticoides* Theob.
Ferussina Dsh. Bordeaux. Jay. Cat. p. 279.
filosa Hanl. *ist Sumatrensis* Dkr.
Fischeriana Mab. *ist Eyriesi* Morl.
fluviiorum Mft. *ist contecta* Müll.

Paludina.

- fontinalis* Phl. *ist Somatogyrrus isogonus.*
 formosula Frfld. Rv. Ic. Pald. 62.
 Frauenfeldi Morl. Cochinch.
 fulva Rv. Cambodj. Rv. Ic. Pald. 64.
 Gallandi Brgt. Germ. occ. Westrlnd. p. 5.
 gibba Drp. Gallia. Jay. Cat. p. 280.
 gigantea v. d. B. Bengal.
 Hainesiana Lea. Siam.
 Vr. Lamarcki Dsh. Cambodj. Nevil. Ind. M. p. 26.
 Haleiana Lea. Ad. Gen. 1 p. 338.
 Vr. Troostiana Lea. Ad. Gen. 1 p. 338.
 Hamiltoni Mtlf. Borneo.
Hazaji Westl. ist mamillata Küst.
 heliciformis Frfld. Africa.
 helicinaeformis Rm. Travancor. Grasset. Ind. Test.
 Hellenica Cless. Graecia. Nevil. Ind. M. p. 31.
Hellenica Westl. ist Blanci Brgt.
heros Dekay ist Melanthe decisa.
 heterostropha Ant. Ohio. Jay. Cat. p. 280.
heterostropha Kirtl. ist Melanthe decisa.
 humerosa Anth. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 Hungarica Hacz. Hungar. Westrlnd. p. 7.
 Hungerfordiana Nevil. Nevil. Moll. p. 188.
 Jamaicensis C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 280.
Janinensis Mss. ist contecta Müll.
 Japonica Mrts. Hakodadi.
 Javanica v. d. B. Java.
Idria Fer. ist porata Mke.
 Jeffreysi Frfld. L. Nyass. Proc. 1877 p. 716.
 imperialis Brgt. Seinc. Mayer ZJB. 1884.
impura ist Bythinia tentaculata L.
 incrassata Lea. Alabam. Binn. Amer. 1869.
 inflata Villa. Austria.
 inflata Bens. Ad. Gen. 1 p. 338.
 Ingalsiana Lea. Boca. Binn. Amer. 1869.
 inornata Brod. Mexico.
integra Say ist Melanthe decisa.
 intermedia Hanl. Travanc.
 intertexta Say. Louisian.
 Isseli Brgt. Pisa. Westrlnd. p. 7.
 Julieni Dsh. Cambodj. Pet. J. 1876 p. 316.
 Kingi Ad et Ang. Austrl. b.
Kobeltiana Caroti = vivipara L.
Kutschensis Nevil. = dissimilis Müll.
lacustris Bk. ist contecta Müll.
 laeta Mrts. Japon. Pet. J. 1860 p. 391.
Lamarcki Dsh. = Hainesiana Lea.
lecythoides Bens. = Chinensis Gray.
Letourneuxi Brgt. ist contecta Müll.
lima Anth. ist Melanthe coarctata.

Paludina.

- limosa* Val. ist *Melantho decisa*.
linearis Küst. ist *contectoides* Binn.
lineata Val. ist *fasciata* Müll.
lineolata Mss. Siam.
Listeri Forb. ist *contecta* Müll.
lurida Morl. Saigon. Pet. J. 1863 p. 374.
Madagascariensis Crss. et F. Mdgscr. Pet. J. 1872 p. 210.
magnifica Hldm. ist *Coosaensis* Lea.
Malayana Grtllp. Rv. Ic. Pat. 72.
malleata Rv. Japon.
mamillata Küst. Montngr. Westrlnd. p. 6.
Margeriana Nevil. Talifu. Grdlr. Vrz. 1886 p. 159.
Martensiana Nevil. China. Nevil. Moll. 1881, 156.
maxima Rav.
melanostoma Bens. Bengal.
Michaudi Duv. = *ventricosa* Gray.
microstoma Kirtl. ist *Melantho decisa*.
Milesii Lea ist *Melantho decisa*.
minuta Drp. Novadé.
moniliata Morl. Nossibé.
Moreleti Dsh. Cambodj.
multicarinata Caill. = *angularis* Müll.
muriatica Lm. Sicil. Phl. Moll. Sc. 148.
nana Terv. Bugia. Pet. J. 1853 p. 296.
naticoides Theob. India. Theob. et H. p. 32.
Vr. carinata Theob. India. Nevil. Ind. M. p. 25.
" *concolor* Theob. India. Nevil. Ind. M. p. 25.
" *fasciata* Theob. India. Nevil. Ind. M. p. 25.
Nevili Brgt. ist *vera* Frfld.
nitens Rv. Japon. Rv. Ic. Pald. 59.
nucleus Thomps. Ad. Gen. 1 p. 338.
nucleus Mss. Constantinopel. Rv. Ic. Pald. 29.
Numidica. Numid.
Nuttalliana Lea. Wahlamt. Jay. Cat. p. 280.
obscurata Dsh. Cambodj. Pet. J. 1876 p. 319.
obtusa Trschl. = *dissimilis* Müll.
Okaensis Cless. ist *Duboisiana* Mss.
olivacea Sow. Zanzbr. Jay. Cat. p. 280.
orientalis Lea. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 159.
ovularis Val. ist *Melantho decisa*.
oxytropis Bens. Siam.
Paeteliana Brgt. German. Westrlnd. p. 107.
pallida Lea ist *Somatogyrus isogonus*.
paludosa Brgt. ist *contecta* Müll.
Paulucciana Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
pellucida Hauff ist *Vitrella Hauffeni*.
Penchinati Brgt. ist *Hungarica* Hasz.
penthica Servais. Westerlnd. p. 9.
Petiti Cross. N. Calcd. Pet. J. 1883 p. 353.
phacostoma Nevil. = *Bengalensis* Lm.

Paludina.

Philippiana Nevil.	Luzon.	Nevil. Ind. M. p. 24.
<i>plaioxis Rafq. ist Leptoxis pl.</i>		
polita Frfld.	L. Nyass.	Proc. 1865 p. 203.
polygramma Mrts.	Siam.	Proc. 1860 p. 13.
polyzonata Frfld.	China.	
<i>ponderosa Say ist Melanthero decisa.</i>		
porata Mke.	Hungar.	Pet. J. 1850 p. 296.
<i>porata ist Watschkana Parr.</i>		
<i>porphyrea Weind. ist penthica Serv.</i>		
praeclara Ancey.	Kocyi Tu.	Mayer ZJB. 1885.
praemorsa Bens.	Bengal.	
praerosa Gstfld.	Amur.	
punctata Frfld.	Afric. occ.	Proc. 1865 p. 658.
puncturata Rv.		Rv. Ic. Pald. 66.
pusilla Eichw.	Aral L.	Ind. Moll. Fedd.
pyramidalis Jan.	Italia.	
<i>pyramidata v. d. B. ist oxytropis.</i>		
quadrata Bens.	China.	
<i>ranorum Serv. ist contecta Müll.</i>		
Raddei Cross.	Makon.	Pet. J. 1876 p. 317.
Remossii Bens.	Imporo.	
<i>Richthofeni Nevil. = Chinensis.</i>		
rivularis C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 280.
Robertsoni Frfld.	L. Nyass.	Proc. 1881 p. 294.
robusta Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 352.
<i>Rossica Milach ist contecta Müll.</i>		
<i>Rossmässleri Küst. ist pyramidalis.</i>		
rotundata Rv.	China.	
rubens Mke.	Sicil.	Pet. J. 1853 p. 296.
rubicunda Mrts.	Nianza.	
<i>rudis Raven ist Melania sp.</i>		
<i>rufa Hldm. ist Melanthero decisa.</i>		
rufescens Küst.	Pyrenae.	Pet. J. 1856 p. 158.
Saigoni.	Cochinchin.	
<i>Savignyi ist Diggredium Sennaariens.</i>		
Sayana Anth.	Amer. bor.	
<i>scalaris Jay ist Physa scalaris.</i>		
Scateri Frfld.	Japon.	Proc. 1865 p. 658.
seminium Morl.	Constantinpl.	Pet. J. 1857 p. 376.
Siemaschkoi Kol.	Rossia.	
similis Drp.	Algier.	Pet. J. 1853 p. 396.
<i>Sindica Nevil. = dissimilis Müll.</i>		
Sinensis Bttg.	China.	
sinistrorsa Lea.	Ind. or.	Jay. Cat. p. 280.
solida Phl.	Peru.	Pfr. Nevil. 76 p. 25.
speciosa Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 319.
Spekei E. Smth.	Afric. or.	Proc. 1880 p. 485.
sphaericula Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 318.
sphaeridia Brgt.	Danub.	Carus ZJB. 1880.
Stelnaphora Brgt.	Yokohama.	

Paludina.

Stematophora Brgt.	Peking.	
strongyla Brgt.	Giurgewo.	Carus ZJB. 1880.
subampulliformis Nevil. = <i>Chin. Gray.</i>		
subcarinata Say.	Ohio.	
subfasciata Brgt.	German. b.	Westrind. p. 8.
subglobosa Say.	Ohio.	Jay. Cat. p. 281.
subimperfiorata Dhrn. = <i>unicolor. Oliv.</i>		
sublineata Conr.	Austrl.	Nevil. Ind. M. 19.
subobtusata Nevil. = <i>dissimilis Müll.</i>		
subpurpurea Say.	Illinois.	
subsoluta Anth. ist <i>Melantho decisa.</i>		
subumbilicata Nevil. = <i>dissimilis Müll.</i>		
succineata Mhlyd. ist <i>rubens Mke.</i>		
sulculosa Mke. ist <i>Campeloma subcarin.</i>		
Sumatrensis Dkr.	Sumtr.	
Swainsoni Mörch.	Siam.	
Taciti Brgt. ist <i>contecta Müll.</i>		
Tanousi Let. ist <i>Aristides Brgt.</i>		
Taurica Brgt. ist <i>contecta Müll.</i>		
Texana Tryon ist <i>subpurpurea Say.</i>		
Tezpurensis Nevil. = <i>crassa Hutt.</i>		
Thersites Hanl.		Rv. Ic. Pald. 49.
Thiesseana Let.	Giurgewo.	Carus ZJB. 1880.
Thomsoni Morse.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 395.
Tiranti Morse.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 394.
transversa Say ist <i>intertexta Say.</i>		
tricarinata Ant.		Ad. Gen. 1 p. 338.
tricincta E. Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
tricostata Less.		Tapp. C. p. 23.
trochiformis Mrts.	Siam.	
trochoides Mrts.	Bangkok.	
Troostiana Lea = <i>Hanleiana Lea.</i>		
turbinata Dsh.	Cambodj.	
turbinata Morl.	Canson.	
turrita Mke. ist <i>Pupa fallax Say.</i>		
umbilicata Lea.	Siam.	
unicolor Oliv.	Aegypt.	
Vr. subimperfiorata Dhrn.	Nil.	Nevil. Ind. M. 30.
unicolor Lm. ist <i>Campeloma unicolor.</i>		
Ussuriensis Gstfld.	Ussuri.	
variata Frfld.	Pondicher.	Rv. Ic. Pald. 58.
ventricosa.	Ital.	Mayer ZJB. 1884.
Vr. Michaudi Duv.	Afric.	Pet. J. 1853 p. 297.
vera Frfld. ist <i>vivipara L.</i>		
Vignesi Jull.	Canterb.	Pet. J. 1876 p. 318.
virescens Rv.	Macassar.	Rv. Ic. Pald. 70.
virginica Say ist <i>Melania virginea.</i>		
viridis ist <i>Bythinia Leach. Shp.</i>		
viridis Hanl.	Burma.	Rv. Ic. Pald. f. 20.
vivipara Stud. ist <i>contecta Müll.</i>		

Paludina.

- vivipara L. Europ.
 Vr. gigantea Cless. Europ.
 „ Kobeltiana Caroti. Italia.
 „ Rosmaesleri Caroti. Italia.
 „ unicolor Sow. Britann.
vulgaris Gray ist fasciata Müll.
vulgaris Drp. ist contecta Müll.
 Waltoni Tryon. Florid. Grasset. Ind. Test.
 Wareana Charp. Florid. Binn. Amer. 1869.
 Warreni Sh. Florid. Rv. Ic. Pald. 23.
 Waterhousi Ad et Ang. Austrl. Proc. 1863 p. 414.
 Watschkana Parr. Parr, Verz.
zonata Hanl. = Bengalensis Lm.
329. Gen. Melantho Bowdch.
 Syn. Campeloma Rfq.
- auriculata Mrts. China.
 coarctata Lea. Missisipp.
 Vr. exilis. Anth. Missisipp.
 contorta Sh. Ad. Gen. 1 p. 339.
 decapitata Anth. Teness. Rv. Ic. Pald. 75.
 decisa Say. Ohio.
 Vr. crassa Say. Ohio. Binn. Amer. 1869.
 „ integra Say. Amer. bor.
 „ ponderosa Say. Ohio.
 „ regularis Lea. Ohio. Binn. Amer. 1869.
 „ sinistra Lea. Ohio.
 decollata Sow. Ad. Gen. 1 p. 339.
exilis Anth. = coarctata Lea.
 fontinalis Phl. Ad. Gen. 1 p. 339.
 genicula Conr. Georg. Ad. Gen. 1 p. 339.
 Georgiana Lea. Georg. Ad. Gen. 1 p. 339.
 heterostropha Anth. Ohio.
 imperialis Lea. Georg. Ad. Gen. 1 p. 339.
 incrassata Lea. Alabam. Ad. Gen. 1 p. 339.
integra Say = decisa Say.
 Lamarcki Dsh. Cambodj.
lima Anth. ist coarctata Lea.
 obesa Phl. Ad. Gen. 1 p. 339.
obtusa Trschl. ist Palud. dissim. Müll.
 patula Brumati. Ad. Gen. 1 p. 339.
ponderosa Say = decisa Say.
regularis Lea = decisa Say.
sinistra Lea = decisa Say.
 viridis Say. Florida.
330. Gen. Tulotoma Hldm.
- angulata Lea. Amer. bor.
 magnifica Conr. Georg.
 Vr. bimonilifera Lea. Georg.

Margarya.

331. Gen. *Margarya* Nevil.
melanoides Nevil. Yunan. Nevil. Ind. M. 33.
332. Gen. *Neothauma* E. Smth.
bicarinata Grandid. Afric. Mayer ZJB. 1885.
Bridouxianum Grandid. Afric. Mayer ZJB. 1885.
Giraudi Brgt. Afric. Mayer ZJB. 1885.
Servainianum Grandid. Afric. Mayer ZJB. 1885.
Tanganikanum Grandid. *ist sq.*
Tanganyicenses E. Smth. L. Tang.
333. Gen. *Cleopatra* Trschl.
Aegyptiaca Mhlfld. = *bulimoides* Oliv.
aurocineta Mrts. Bayonn.
buccinoides Quoy. N. Holl.
bulimoides Oliv. Aegypt.
Vr. Aegyptiaca Mhlfld. Aegypt.
 „ *Raymondi* Brgt. Aegypt.
 „ *trifasciata* Zglr. Aegypt.
Cameroni Brgt. Zanzbr. Kob. Syn. 1879 p. 45.
cyclostomoides Küst. Aegypt. Westrlnd. p. 13.
fasciata Nevil. = *Verreauxiana* Brgt.
Kynganica Brgt. Zanzbr.
Laurentii Brgt. Aegypt. Carus ZJB. 1880.
Letourneuxi Trschl. Kyngan. Carus ZJB. 1880.
L'Hotellerii Brgt. Westrlnd. p. 12.
Madagascariensis Cross. Mdgsc.
mareotica Brgt. Aegypt. Carus ZJB. 1880.
Pauli Brgt. Abyssin. Brgt. Voy.d.Chou.27.
percarinata Brgt. Haoussa. Brgt. Voy.d.Chou.28.
Pirothi Jick. Alban.
Raymondi *ist bulimoides* Oliv.
Soleilleti Brgt. Haoussa. Brgt. Voy.d.Chou.28.
Treboniensis E. Smth. Mdgscr. Proc. 1882 p. 384.
Verreauxiana Brgt. Nil. Nevil. Ind. M. p. 33.
Vr. fasciata Nevil. Nil. Nevil. Ind. M. p. 33.
334. Gen. *Diggreidum* Letourn.
Bourgignati Paladl. Pyrenae. Westrlnd. p. 22.
Panamensis Parr. Afric. Jick. Moll.Afr. p. 246.
Vr. adspersus Jick. Afric. Jick. Moll.Afr. p. 246.
Sennaaricum Letourn. Haoussa.
335. Gen. *Campeloma* Hldm.
 Syn. *Lioplax* Trschl.
cyclostomatiformis Lea. Alabam.
rufa Hldm. L. Erie. Nevil. Ind. M. p. 32.
subcarinata Say. Ohio.

Potamopyrgos.

336. Gen. *Potamopyrgos* Cross.
Candearia Orb. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
corolla Gld. N. Zeal.
crassilabris Cross. Austrl.
337. Gen. *Pyrgula* Jan et Crist.
 1. Sect. *Pyrgula* Jan.
 2. Sect. *Diana* Risso.
annulata L. Lombard.
aspera Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 350.
auriculata Brusin. M. adr. Pet. J. 1882 p. 244.
buccata Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 350.
cerithiolum Brusin. M. adr. Pet. J. 1882 p. 244.
clathrata A. Ad. Phlppn. Proc. 1853 p. 185.
crispata Brusin. M. adr. Pet. J. 1882 p. 244.
Dalmatina Brusin. Dalm. Pet. J. 1882 p. 244.
Fuchsi Brusin. Dalm. Pet. J. 1882 p. 244.
Gredleri Neumayr. Ta Lifu. Grdlr. Vr. 1886.
Helvetica Mich. *ist annulata* L.
interrupta Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 350.
Nevadensis Stearns. Sierr. Nev.
Thiesseana Godet. Missolungh. Nevil. Ind. M. p. 220.
Vr. filocostata Westlnd. Westrl. p. 90.
338. Gen. *Tricula* Bens.
montana Bens. Ganges.
Vr. curta Nevil. Ganges. Nevil. Ind. M. p. 62.
paradoxa Cross. Cambodj. Grasset. Ind. Test.
339. Gen. *Laguncula* Bens.
pulchella Bens. Chusan. Pet. J. 1869 p. 169.
340. Gen. *Macrocheilus* Phl.
Japonica A. Ad. Corea. A. Ad. Moll. Jap. 860.
misella Grdlr. Hunan.

63. Fam. **Rissoidae.**I. Subfam. *Bythinidae.*

341. Gen. *Bythinia* Leach.
 Syn. *Elona* Moq. Td.
 „ *Bithinia* Gray.
aeglaris Zglr. Austria. Nevil. Ind. M. p. 41.
allopoma Westrlnd. Villach. Westrlnd. p. 18.
annicolina Cantr. Sicilia. Mayer ZJB. 1884.
Anapensis Bens. = *rubens* Mke.
aploa Brgt. L. Baical. Pet. J. 1879 p. 164.
Ardussonica Raym. Gallia. Mayer ZJB. 1884.
Australis E. Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.

Bythinia.

badia A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 39.
badiella Charp.	Syria.	
Vr. Candiota Westl.	Candia.	Westrlnd. p. 22.
Balatonica Serv.	Hungar.	Westrlnd. p. 20.
Baltica Nils.	M. balt.	
Baudoniana Gass.	Gallia.	Westrlnd. p. 18.
Bogensis Küst.	Rossia m.	Westrlnd. p. 17.
Boissieri Charp.	Ital. mer.	
Vr. Segestana Ben.	Syracus.	Westrlnd. p. 19.
<i>Bottnica Andr. = tentaculata L.</i>		
<i>canaliculata Nevil. ist pulchella Bens.</i>		
<i>Candiota Westl. = badiella Charp.</i>		
<i>carinifera Bk.</i>		Ad. Gen. 1 p. 342.
<i>Celtica Brgt.</i>	Gallia occ.	Westrlnd. p. 19.
<i>cerameopoma Bens.</i>	India.	
Vr. carinulata Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 34.
„ gigantea Nevil.	Calcutt.	Nevil. Ind. M. p. 34.
<i>ceronospatana Bens.</i>	India.	
Chaperi Morl.	Langson.	Pet. J. 1886 p. 263.
<i>confervicola Fer.</i>	Dalm.	
<i>costigera Bk.</i>	Bengal.	
<i>Croatia Cless.</i>	Croat.	Carus ZJB. 1880.
<i>Crosseana Wattlebl. ist Wattlebledia Cr.</i>		
<i>Dautzenbergiana Wattlebl.</i>	Assam.	
<i>divalis Gld.</i>	Canton.	Grdlr.Chin.M. p. 185.
<i>Eichwaldi Kryn.</i>	Odessa.	
<i>ejecta Mss.</i>	Euphrat.	Pet. J. 1874 p. 46.
<i>elongata = Leachi Shep.</i>		
<i>emaciata Nevil = rubens Mke.</i>		
<i>Evezzardi Blfd.</i>	Mahab.	Nevil. Moll. 1881, 157.
<i>expansilabris Mhlfd.</i>	Dalm.	
<i>flavida Westl. = Umbraica Westl.</i>		
<i>gagatinella Parr.</i>	Cattar.	
<i>Galliardoti Brgt.</i>	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
<i>gigantea Nevil. = cerameopoma Bens.</i>		
<i>goniomphala Morl.</i>	Cambodj.	
<i>goniostoma Hutt.</i>	Calcutt.	Ad. Gen. 1. p. 342.
<i>Goryi Brgt.</i>	Aegypt.	Jick. Moll. Afr. p. 244.
<i>gradata Pfr.</i>	India.	
<i>Graeca Westl.</i>	Graecia.	Kob. Syn. 1879 p. 46.
<i>gravida Raym.</i>	Gallia.	Mayer ZJB. 1884.
<i>Hawardieriana Brgt.</i>	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
<i>Hebraeorum Brgt.</i>	Palaest.	Proc. 1865 p. 540.
<i>Hispanica Serv.</i>	Valenc.	Westrlnd. p. 20.
<i>inconspicua Dhrn.</i>	Ceyl.	
<i>inflata Dhrn. = Leachi Shepp.</i>		
<i>Irawadica Blfd.</i>	Burma.	Theob. et H. M. p. 18.
<i>Italica Paul = Leachi Shepp.</i>		
<i>Kashmirensis Nevil. = tentaculata L.</i>		
<i>Kintana Morgan.</i>	Perak.	

Bythinia.

Kirki Westl.	L. Baical.	Pet. J. 1860 p. 399.
<i>Küsteri Frfld. ist Goryi Brgt.</i>		
laevis Morl.	Cambodj.	
Leachi Shepp.	Britann.	Nevil. Ind. M. p. 40.
Vr. elongata.	Britann.	Sow. 1887 p. 12.
„ inflata Dhrn.	Sibiria.	Nevil. Ind. M. p. 40.
Letochni Frfld.	Estremad.	Westrlnd. p. 16.
longicornis Bens.	Chusan.	Westrlnd. p. 17.
longiscata Brgt.	Palaest.	
Luccensis Stab.	Italia.	Pet. J. 1866 p. 308.
lutea Gray.	Calcutt.	
luteola Küst.	Algerien.	Westrlnd. p. 16.
Majewskyi Frfld.	Dalm.	Westrlnd. p. 19.
marginata Ch.	Coromdl.	
Vr. curta.		Nevil. Ind. M. p. 42.
Meneghiniana Issel.	Baku.	Westrlnd. p. 17.
meridionalis Frfld.	Hispan.	Westrlnd. p. 20.
Michaudi Duval.		Ad. Gen. 1 p. 342.
<i>misella Grdtr. ist Macrocheilus mis.</i>		
moniliata Morl.	Mdgsr.	
Moquiniana Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
Moreletiana Nevil.	Birma.	
Mostarensis Mölldf.	Mostar.	
muriatica Lm.	Gallia.	
nassa Theob.	Siam.	Nevil. Ind. M. p. 38.
Numidica Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 18.
<i>obtusa Nevil. ist pulchella Bens.</i>		
orcula Bens. Burma.		
<i>orientalis Nevil. = rubens Mke.</i>		
Orsini Charp.	Graecia.	
<i>Ovezandi Blfd. ist Evezzardi Blfd.</i>		
Paeteli Grdtr.	Hunan.	
Philippinensis Morl.	Luzon.	Nevil. Moll. 1881, 156.
praelustris Bens.	India.	
<i>praetumida Nevil. = rubens Mke.</i>		
Preissii Phl.		Ad. Gen. 1 p. 342.
proxima Frfld.	Hungar.	
pulchella Bens.	Sylhett.	
Vr. obtusa Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 35.
„ pusilla Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 35.
raphidia Brgt.	L. Baical.	Pet. J. 1879 p. 163.
Richmondiana Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
robusta A. Ad.	Hainan.	Proc. 1870 p. 8.
rubens Mke.	Sicilia.	
Vr. Anapensis Ben.	Italia.	Westrlnd. p. 21.
„ enaciata Nevil.	Damasc.	Nevil. Ind. M. p. 41.
„ orientalis Nevil.	Damasc.	Nevil. Ind. M. p. 41.
„ praetumida Nevil.	Damasc.	Nevil. Ind. M. p. 41.
„ Sidoniensis Mss.	Syria.	Westrlnd. p. 21.
Saulcyi Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.

Bythinia.

Saviana Issel.	Italia.	Pet. J. 1866 p. 308.
scalaris.		
Schwabii Frfld.	Macedon.	Westrlnd. p. 22.
<i>Segestana</i> Ben. = <i>Boissieri</i> Charp.		
seminium Morl.	Constantin.	
Shuttleworthi Frfld.	Shangai.	Grdlr.Chin. N. p. 184.
<i>Sibirica</i> Westl. = <i>Troscheli</i> Mich.		
similis Drp.	Amur.	
similis Mich.	Gallia.	Kob. Catlg. p. 60.
socialis Westl.	Sicil.	Westrlnd. p. 19.
<i>soluta ist rubens</i> Mke.		
Stanleyi E. Smth.	L. Nyass.	
stenothyroides Dhrn.	Ceyl.	
striatula Bens.	China.	
subangulata Mrts.	Hawhow.	
subbadiella Brgt.	Aegypt.	Brgt. Voy.d.Chou.30.
subpulchella Nevil.		Nevil.Moll, 1881, 157.
tentaculata L.	Europ.	
Vr. Bottnica Andr.	Suecia.	
„ codia Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 15.
„ decollata	Britann.	Sow. 1887 pl. 12.
„ excavata Jeffr.	Britann.	Westrlnd. p. 14.
„ Kashmiriensis Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 39.
„ marginata Baud.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 292.
„ obesa Garr.	Europ.	Westrlnd. p. 15.
„ opaca Baud.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 292.
„ producta Mke.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 292.
„ Sebethina Blanc.	Gallia.	Westrlnd. p. 15.
„ ventricosa Brown.	Britann.	
thermalis L.	German.	
Travancorica Bens.	Travanc.	Nevil. Ind. M. 35.
Troscheli Mich.	Transylv.	
Vr. Sibirica Westl.	Siberia.	Westrlnd. p. 19.
truncata Eyd	Siam.	Proc. 1860 p. 13.
truncatula Morl.	Mdgser.	Nevil. Ind M. p. 41.
turrata W. Blfd.	India.	Nevil. Ind. M. p. 42.
Umbraica Frfld.	Hispan.	Westrlnd. p. 16.
Vr. flavida Westl.	Carniol.	Westrlnd. p. 16.
<i>ventricosa</i> Brown. = <i>tentaculata</i> L.		
ventricosa Mke.		Westrlnd. p. 14.
Vr. Madritensis Graells.	Hispan.	Westrlnd. p. 15.
„ zonata Baud.		Westrlnd. p. 14.
vestita Bens.	Sicilia.	
viridis Poir.		Ad. Gen. 1 p. 342.
<i>zonata</i> Baud. = <i>ventricosa</i> .		

342. Gen. Wattlebledia Cross.

Crosseana Wattlebl. Cochinchin.

Stenothyra.

343. Gen. *Stenothyra* Mss.
 Syn. *Nematura* Bens.
- | | | |
|-----------------------|------------|------------------------|
| Bengalensis Nevil. | Calcutt. | |
| Blanfordiana Nevil. | Madras. | |
| cingulata Bens. | Hangkiufu. | |
| coarctata Lea. | | Ad. Gen. 1 p. 342. |
| decollata Wattlebl. | Cochinch. | |
| Doriana Wattlebl. | Cochinch. | |
| foveolata Bens. | Calcutt. | Ad. Gen. 2 p. 626. |
| frustillum Bens. | | Ad. Gen. 2 p. 626. |
| Gangetica Bens. | Ganges. | |
| gibba A. Ad. | Liantung. | Grdl. Vz. 1886 p. 160. |
| glabrata A. Ad. | Penang. | Proc. 1851 p. 226. |
| gracilis Mss. | Ovalan. | |
| Hardouini Morg. | Penang. | Morg. M.I. Mal. p. 68. |
| Hungerfordiana Nevil. | Madras. | Nevil. Ind. M. p. 44. |
| minima Sow. | Ceyl. | |
| monilifera Bens. | Cochinch. | Pet. J. 1864 p. 331. |
| olivacea A. Ad. | | Proc. 1851 p. 226. |
| orcula Bens. | Coromdl. | |
| polita Sow. | Singap. | |
| puncticulata A. Ad. | Ind. or. | Proc. 1851 p. 226. |
| strigilata Bens. | Sarawk. | Ad. Gen. 2 p. 626. |
| Tonkiniana Morl. | Dongsong. | Pet. J. 1886 p. 263. |
| ventricosa Quoy. | Macass. | |
| Woodmasoniana Nevil. | P. Cuming. | Nevil. M. 1881 p. 156. |

344. Gen. *Amphitalasmus* Crptr.Syn. *Amphitalmus* A. Ad.

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|
| inclusus Crptr. | Californ. | Nevil. Ind. M. 1881, 166 |
| obesus H. Ad. | I. L. Hood. | Nevil. Ind. M. p. 124. |
| Pellyae Nevil. | Adelaide. | Nevil. Ind. M. p. 124. |
| pupoidea H. Ad. | I. L. Hood. | Nevil. Ind. M. 1881, 166 |

II. Subfm. *Benedictiinae*.345. Gen. *Benedictia* Dyb.

- | | |
|----------------------|------------|
| Baicalensis Grstfld. | L. Baical. |
| fragilis Dyb. | L. Baical. |
| lymnaeoides Schrnk. | L. Baical. |

III. Subfm. *Emmericiinae*.346. Gen. *Emmericia* Brusin.

- | | | |
|------------------|----------|-------------------|
| acutinargo Brgt. | Dalm. | Westrlnd. p. 100. |
| Adamsi Brgt. | Monfale. | Westrlnd. p. 100. |
| albocincta Let. | Dalm. | Westrlnd. p. 98. |
| Almissana Let. | Dalm. | Westrlnd. p. 100. |

Emmericia.

Aristides Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
Blanciana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
Bourgignati Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Brumartiana Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 95.
Brusina Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
bulimiformis Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
calostoma Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 97.
catorhynchus Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 95.
cinerea Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 99.
communis Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 96.
cornaliae Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
crassa Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 97.
Dalmatina Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 98.
<i>detrita</i> Kutsch. = <i>Narrentana</i> . Klec.		
Doriana Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 97.
elongata Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
<i>Emotensis</i> Klec. = <i>Narrentana</i> . Kl.		
eximia Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
<i>expansilabris</i> Mhlfd. = <i>Narrentana</i> .		
Fagotiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
fragilis Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
inquinata Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
Isseliana Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 97.
Kleciacki Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Küsteri Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 98.
labrosa Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 98.
lacunosa Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
Letourneuxi Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Mabileana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
megalostoma Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
microcheila Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
microstoma Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
minima Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 98.
Monfalconensis Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 95.
Montenegrina Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
Monterosati Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
Narrentana Klec.	Narrenta.	
Vr. <i>detrita</i> Kutsch.	Dalm.	
„ <i>Emotensis</i> Klec.	Dalm.	
„ <i>expansilabris</i> Mhlfd.	Dalm.	
„ <i>minor</i> Broch.	Dalm.	
„ <i>patula</i> Brusin.	Dalm.	
„ <i>scalaris</i> Neum.	Dalm.	
„ <i>ventricosa</i> Kutsch.	Dalm.	
obesa Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 95.
obscura Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 96.
ovoidea Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
<i>patula</i> Brusin. = <i>Narrentana</i> . Klec.		
Paulowiciana Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 97.
perforata Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.

Emmericia.

piniana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 95.
ponderosa Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
praeclara Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 95.
producta Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
pseudenthalia Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.
pulchella Let.	Monfale.	
regularis Let.	Monfale.	Westrlnd. p. 99.
Sandriana Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
<i>scalaris</i> Neum. = <i>patula</i> Brusin.		
secernenda Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 97.
Servaisiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
soluta Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 95.
sphaeroidea Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 99.
stagnalis Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
Stefaniana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Stossichiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 94.
Taciti Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
Tanousi Let.	Dalm.	Westrlnd. p. 101.
Tiberiana Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 100.
trichilus Brgt.	Dalm.	Westrlnd. p. 96.
<i>ventricosa</i> Kutsch. = <i>Nurrentana</i> . Kl.		
violacea Let.	Monfale.	Westrlnd. 98.
viridis Brgt.	Monfale.	Westrlnd. p. 100.

IV. Subfm. *Fluminicolinae*.347. Gen. *Lithoglyphus* Mhlfd.Syn. *Lithoclyphus* Crist.„ *Paludestrina* Orb.„ *Lithoglypter* Ftzgr.

acutus Flmg.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 346.
affinis Frfld.	Kurdist.	Westrlnd. p. 86.
amplus Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1876 p. 351.
<i>apertus</i> Küst. = <i>naticoides</i> Fer.		
Auberianus Orb.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 32.
Australis Orb.	Patagon.	
<i>Berolinensis</i> Westrl. = <i>naticoides</i> Fer.		
Boetzkesi Miller.	Rep. aeq.	Syn. 1879 p. 47.
Candeanus Orb.	I. Gdlpe.	
Caspus Kryn.	M. Casp.	Mrts. Asia p. 80.
<i>Clessinianus</i> Paul. = <i>fluminens</i> . Lang.		
conicus Brot.	Uruguay.	
costatus Poir.	Cambodj.	
Vr. fasciatus Poir.	Cambodj.	
Cumingianus Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 208.
Duperrei Velain.	I. S. Paul.	Syn. 1879 p. 50.
Ecuadoriana Miller.	Rep. aeq.	Syn. 1879 p. 47.
flavus Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 323.
fluminensis Lang.	Laibach.	

Lithoglyphus.

Vr. Clessinianus Paul.	Monfalc.	
„ Sadleriana F. Schmdt.	Krain.	Westrlnd. p. 86.
Fuchsianus Mölldf.	China.	
fuscus Pfr.	Europ.	
Vr. Servainianus Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 87.
glyca Servais.	Cadix.	Carus ZJB. 1880.
Harmandi Poir.	Cambodj.	Grasset. Ind. Test.
Jullieni Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 322.
lapidum Orb.	Brasil.	Ad. Gen. 1 p. 321.
Legrandianus Brus.	Tasman.	Proc. 1871 p. 698.
Liliputanus Grdlr.	China.	
Martabanensis Theob.	Moulmein.	Nevil. Ind. M. p. 60.
modestus Grdlr.	Hunan.	
monodonta Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 323.
multicarinatus Miller.	Rep. aeq.	Kob. Syn. 1879 p. 50
naticoides Fer.	Europ.	
Vr. apertus Küst.	Croat.	Westrlnd. p. 85.
„ Berolinensis Westrl.	Berol.	Westrlnd. p. 85.
neritinooides E. Smth.	L. Tangnk.	Proc. 1881 p. 287.
notatus Frfld.	Dalm.	Westrlnd. p. 87.
ovalis Westrl.	Krain.	Westrlnd. p. 87.
Panonicus Frfld.	Hungar.	
Parehapi Orb.	Patagon.	Pet. J. 1883 p. 272.
Penchinati Brgt.	Braholow.	Westrlnd. p. 85.
pisum Orb.	La Plata.	
prasinus Kokeil.	Klagenfrit.	
pygmaeus Frfld.	Dalm.	
pyramidatus Mölldf.	Bosnia.	
Renoufi Servais.	Hungar.	Westrlnd. p. 85.
rufofilosus E. Smth.	L. Tangnk.	Proc. 1881 p. 288.
<i>Sadleriana F. Schmdt. = flumin. Lang.</i>		
Salleanus Fschr.	N. Zeal.	Petit J. 1860 p. 208.
<i>Servainianus Brgt. = fuscus Pfr.</i>		
subumbilicatus Mtg.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 346.
tricostatus Brot.	Uruguay.	Pet. J. 1867 p. 68.
tricostatus Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 323.
turbinatus Frfld.	Fiume.	Westrlnd. p. 87.
ventricosus Quoy.	I. Sunda.	Mss. Java M. 1849 p. 63.
viridulus Mölldf.	Hunan.	
Wisemaniana Braz.	Tasman.	Proc. 1871 p. 699.

348. Gen. Stanleya Brgt.

Duveyrieriana Brgt.	Marunga.	Brgt. M. Test. 1885, 37.
Giraudi Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.
Grandidieriana Brgt.	Marunga.	Brgt. M. Test. 1885, 37.
Hamyana Brgt.	Mpala.	Brgt. M. Test. 1885, 38.
neritoides Brgt.	L. Tangnk.	Proc. 1881 p. 187.
Reymondi Giraud.	Mpala.	Brgt. M. Test. 1885, 39.
Smithiana Brgt.	L. Tangnk.	Mayer ZJB. 1885.

Spekia.

349. Gen. *Spekia* Brgt.
zonata Wood. L. Tangnk.
350. Gen. *Lacunopsis* Dsh.
Duveyrieriana Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
globosa Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 6.
Grandidieri Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
Hamyana Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
Harmandi Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 9.
Reymondi Giraud. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
ventricosa Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 8.
351. Gen. *Julienia* Cross et F.
acuta Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 12.
nodulosa Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 11.
352. Gen. *Tanganyicia* Cross.
Fagotiana Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
Giraudi Brgt. Kapampa. Brgt.M.Test.1885, 44.
globosa Brgt. L. Tangnk.
Maunoiriana Brgt. L. Tangnk. Brgt.M.Test.1885, 44.
neritinoïdes E. Smth. L. Tangnk. Pet. J. 1881 p. 126.
ovoïdea Brgt. Kapampa. Mayer ZJB. 1885.
rufofilosa E. Smth. L. Tangnk. Pet. J. 1881 p. 125.
353. Gen. *Hautlecoeuria* Brgt.
Cambieni Giraud. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
Duveyrieriana Brgt. Pambeté. Brgt.M.Test.1885, 53.
eximia Giraud. L. Tangnk. Brgt M.Test.1885, 55.
Giraudi Brgt. Pambeté. Brgt.M.Test.1885, 49.
Hamyana Brgt. L. Tangnk. Brgt.M.Test.1885, 48.
Maunoiriana Brgt. L. Tangnk. Brgt.M.Test.1885.
MilneEdwardsiana Brgt. L. Tangnk. Brgt M.Test.1885.
minuta Brgt. L. Tangnk. Brgt.M.Test.1885.
Reymondi Giraud. L. Tangnk. Brgt.M.Test.1885, 54.
singularis Brgt. Pambeté. Brgt.M.Test.1885, 52.
soluta Brgt. Pambeté. Brgt.M.Test.1885.
354. Gen. *Fluminicola* Stimps.
fusca Hldm. Oregon. Binn Amer. 1869.
Nuttalliana Crptr. Californ.
seminalis Hinds. Californ.
virens Lm. Californ. Binn. Amer 1869.
355. Gen. *Gillia* Stimps.
altilis Lea. Amer. bor.
crenata Hldm. Amer. bor.
356. Gen. *Baizea* Brgt.
Giraudi Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.

Bridouxia.

357. Gen. *Bridouxia* Brgt.
costata Giraud. Africa. Mayer ZJB. 1885.
Giraudi Brgt. Africa. Mayer ZJB. 1885.
Reymondi Giraud. Africa. Mayer ZJB. 1885.
Villeseriana Giraud. Africa. Mayer ZJB. 1885.
358. Gen. *Cochlicopa* Stimps.
359. Gen. *Somatogyrus* Gill.
depressus Anth. Amer. bor.
integer Say. Ohio. Binn. Amer. 1869.
isogonus Say. Ohio.
subglobosus Say. L. Erie. Grasset. Ind. Test.
trothis Dobert. Ohio. Kob. Syn. 1878 p.120.

V. Subfm. *Hydrobiinae.*

360. Gen. *Hydrobia* Hrtn.
 Syn. *Leachia* Riss.
 „ *Littorinella* Brown.
 „ *Perringia* Col.
- acerosa* Brgt. Algerien. Westrlnd. p. 42.
Achaja Cless. I. Euböa.
aculea Gld. Magö.
acuta Drp. Gallia.
Albonensis Westrl. Italia. Westrlnd. p. 40.
Algerica Westrl. Algier. Westrlnd. p. 35.
ammonis Mrts. Aegypt. Jick. Moll.Afr. p.248.
anatina Jeffr. Ad. Gen. 1 p. 336.
Angarensis Gstfld. L. Baical.
Angasi E. Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.
anthracina Mighl. Ad. Gen. 1 p. 336.
Aponensis Mrts. Padua.
Vr. Foxianensis Stefani. Toscan. Mayer ZJB. 1884.
Auberiana Orb. Cuba.
Australis Orb. Austrl.
badia Gld. Ad. Gen. 1 p. 336.
Balfouri Aust. Socotor. Proc. 1883 p. 4.
Baltica Mltz. *ist ventricosa* Mtg.
Barlei Jeffr. Europ. Petit p. 138.
Boettgeriana Mölldf. Hunan.
Brazieri E. Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.
brevicula Mrts. Marc. Fedd. Moll. Rossia.
Brondeli Brgt. Algier.
Brusinae Brgt. Dalm. Westrlnd. p. 36.
Byzantina Parr. Asia. min.
calcarae Ben. = *Ortigia* Ben.
Caledonensis Charp. N. Cald.
California Tryon. Californ.

Hydrobia.

Caspia Eichw.	M. Casp.	Mrts. V. Asia p. 81.
castanea Möll.	M. bor.	Ad. Gen. 1 p. 313.
<i>castanea Sow. ist ventricosa</i> Mtg.		
Castroiana Serv.	Lusitan.	Carus ZJB. 1880.
Cattaroensis Westrl.	Cattar.	Westrlnd. p. 17.
Chalamelliana Brgt.	Tlemec.	
Charryi Morl.	Gallia.	
cingulata Middf.		Ad. Gen. 1 p. 314.
Clessini Brusin.	Gorizza.	Mayer ZJB. 1885.
compacta Jeffr.	Tanger.	Proc. 1853 p. 187.
conoidea Reyn.	Montaub.	
consociella Frfld.	Dalm.	
corneana Gass.	N. Cald.	
crystallina Pfr.	Portoric.	
Vr. coronata Pfr.	Portoric.	
„ elongata Pfr.	Portoric.	
declinata Frfld.	Euphrat.	Pet. J. 1864 p. 258.
Vr. sorella Westrl.	I. Euböa.	Westrlnd. p. 16.
diaphana Mich.	Lyon.	
<i>eburnea A. Ad. ist ventricosa</i> Mtg.		
fasciata Krss.	Knysn.	Krss. Moll. Afric., 86.
ferruginea Mittr.	Sardia.	
Ferussina Desm.	Gallia.	
fontinalis Voltz.	Klagenfurt.	
<i>Foxianensis Stef. = Aponensis</i> Mrts.		
Gabonensis Morl.	Gabon.	Pet. J. 1885 p. 30.
gagatinella Parr.	Dalm.	
Gaillardoti Brgt.	Syria.	
Gallica Paladl.	Jura.	Westrlnd. p. 42.
Gentilisiana Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1874 p. 395.
<i>gibbosula Nevil. = miliacca</i> Nevil.		
Girardoti Paladl.	Gallia.	
glabra Tryon.	Boliv.	
gracilis Morl.	C. Blanco.	Pet. J. 1880 p. 66.
haesitans Westrl.	Graccia.	Westrlnd. p. 37.
Hebraica Brgt.	L. Goktuh.	Mrts. V. Asia p. 66.
Helvetica Brgt.	Helvet.	Westrlnd. p. 42.
<i>Hispanica Serv. ist Bythinia</i> Hisp.		
Hochstetteri Dkr.	N. Zeal.	
Jamaicensis C. B. Ad.	Jam.	
<i>Jeverana Mhlfd. ist ulvae</i> L.		
Isseli Gentilh.	Lucca.	
Knysnaensis Krss.	Knysn.	Krss. Moll. Afric., 86.
Kobelti Cless.	Lesina.	
Kutschigi Küst.	Dalm.	
Vr. Neumeyeri Küst.	Daln.	Westrlnd. p. 35.
lactea Parr.	Mossul.	Mrts. V. Asia p. 66.
Legrandiana Bedd.	India.	
Letourneuxi Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 42.
longiscata Brgt.	P. Said.	

Hydrobia.

Mabileana Paul.	Gallia.	Westrlnd. p. 39.
Maltzani Cless.	I. Creta.	Westrlnd. p. 37.
Martensiana Dyb.	L. Baical.	Pet. J. 1879 p. 149.
maxima Dyb.	L. Baical.	
miliacea Nevil.	Calcutt.	
Vr. gibbosula Nevil.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 52.
„ subangulata Nevil.	P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 52.
minus Sow.	Phlppn.	
minuscula Paul.	Italia.	Westrlnd. p. 38.
minuta Tott.	Massach.	Nevil. Ind. M. p. 48.
minutoides Grdlr.	Hunan.	
Montenegrina Frfld.	Dalm.	Westrlnd. p. 38.
Moutoni Dup.	Cannes.	
<i>muratica</i> Lm. <i>ist ulvae</i> Penn.		
musaensis Frfld.	I. Malta.	Westrlnd. p. 35.
nana Terv.	Algier.	
Natolica Charp.	Natol.	Mrts. V. Asia p. 66.
<i>Neymeyer</i> Küst. = <i>Kutschigi</i> . Küst.		
nigra Quoy.	Algier.	Ad. Gen. 1 p. 336.
Obeliscus Palad.	Oran.	
occidentalis Verkrz.	Jam.	
Oranensis Brgt.	Oran.	
Ortigia Ben.	Sicilia.	Westrlnd. p. 40.
Vr. calcarea Ben.	Sicilia.	Westrlnd. p. 40.
ovata Krss.	Knysn.	Krss. Moll. Afr. p. 85.
Paladilhi Dubr.	Lomalon.	Carus. ZJB. 1880.
pallida Mrts.	Saraf.	Fedd. Moll. Rossia.
paludestrinoides Paladl.	Bigorre.	Westrlnd. p. 39.
Parchapi Orb.	Buen. Ayres.	
parvula Gld.		Ad. Gen. 1 p. 336.
pedrina Mill.	Rep. aeq.	Kob. Syn. 1879 p. 47.
perarata Paladl.	Lyon.	Westrlnd. p. 39.
Peraudieri Brgt.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 47.
Petterdi E. Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
<i>pictomium</i> Paladl. = <i>ulvae</i> Penn.		
pornicata Migh.		Ad. Gen. 1 p. 336.
procera Paladl.	Venda.	Westrlnd. p. 39.
Putoniana Brgt.	Asia. min.	Mrts. Asia. p. 66.
Rossii Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 351.
<i>rubra</i> Mighl. <i>ist ulvae</i> Penn.		
<i>Salinae</i> Küst. <i>ist stagnalis</i> . L.		
Salinarum Dörng.	R. Argent.	
Sauleyi Brgt.	Balbek.	Mrts. Asia p. 66.
saxatilis Möll.		Ad. Gen. 1 p. 336.
<i>Scholtzi</i> Schmdt. = <i>Steini</i> Mrts.		
Schweinfurthi Jick.	Nil.	Jick. Mol. Afr. 250.
scrobiculata Möll.		Ad. Gen. 1 p. 336.
Sieversi Bttg.	Araxes.	Bttg. Dc. Transcauc.
similis Drp.	C. Blanc.	Pet. J. 1860 p. 66.
simplex Schauss.	Mahon.	

Hydrobia.

- Simsoniana Bedd. Tasman.
sorella Westl. = *declinata* Erfld.
 sphaerion Mss. Talisch. Mrts. Asia p. 66.
 spinifera Gupp. Trinid.
 spica Eichw. M. Casp. Ad. Gen. 1 p. 336.
 spinulosa Gld. Mrts. Asia p. 81.
 spiralis C. B Ad. Jam. Ad. Gen. 1 p. 339.
 stagnalis L. M. med. Jick. Moll. Afr. p. 247.
 Vr. cornea Risso. M. med. Jick Moll. Afr. p. 247.
 stagnalis Bast. German.
 Steini Mrts. Berlin. Westrlnd. p. 38.
 Vr. Scholtzi Schmdt. Germ. bor. Westrlnd. p. 38.
 striatella Bens. Ind. or.
subangulata Nevil. = *miliacca* Nevil.
 subproducta Paladl. Carthago. Nevil. Ind. M. p. 55.
 subumbilicata Mtg. Ad. Gen. 1 p. 336.
thermalis Phl. *ist stagnalis* L.
 thermarum Brgt. Pisa. Etud. Palod. Brgt. 6.
 Thiesseae Cless. I. Euböa.
 ulvae Penn. Europ.
 Vr. pictonium Paladl. Gallia. Nevil. Ind. M. p. 47.
 unicolor Oliv. Ad. Gen. 1 p. 336.
 Uzielliana Issel. Kermon. Mrts. Asia p. 66.
 variabilis Eichw. Odessa.
 ventricosa Mtg. Dania.
ventrosa Mtg. *ist ventricosa* Mtg.
 vitrea Brgt. Brgt. Etud. Paladl. 4.
 Wetherbyi Dall. Florida. Pet. J. 1885 p. 215.
 Yvonneana Wattleb. Cochinch. Pet. J. 1885 p. 130.
 Zealandiae Gray. Ad. Gen. 1 p. 336.
 Zinigasensis Paul. Semlin. Ad. Gen. 1 p. 336.
361. Gen. *Pachydrobia* Cross. et F.
 Bertini Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 15.
 dubiosa Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 15.
 Fischeriana Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 15.
 Hamandi Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 15.
 paradoxa Cross. et F. China.
 parva Lea. Cambodj. Nevil. Ind. M. p. 62.
 scalaroides Poir. Cambodj. Pet. J. 1881 p. 17.
 spinosa.
362. Gen. *Amnicola* Gld.
 abbreviata Mich. Lyon.
 acrambleia Let. Kabylia. Westrlnd. p. 81.
 anatina Drp. Carthago.
 antipodarum Gray. Auklnd. Proc. 1849 p. 169.
 Apennina Cless. Apennin. Kob. Syn. 1878 p. 38.
 Arethusae Ben. Sicil. Westrlnd. p. 74.
 attenuata Hldm. Virgin. Jay. Cat. p. 278.

Annicola.

Auberiana Orb.		Bean. 17. G.
badia Gld.	N. Zeal.	Nevil. Ind. M. p. 57.
Balearica Paladl.	Balear.	Westrlnd. p. 71.
Bonelliana Stefan.	Siena.	
brachia Westl.	I. Creta.	Westrlnd. p. 76.
brevicula Mrts.	Turkest.	Westrlnd. p. 83.
brevis Mich.	Graecia.	
Byzantina Parr.	Natol.	Westrlnd. p. 83.
callosa Paul.	Abruzz.	
Candeana Orb.		Journ. Couch. p. 152.
Carottii Paul.	Sardia.	Paul. Not. Mal. p. 194.
Vr. repanda Westl.	Sicilia.	Westrlnd. p. 72.
„ scalariana Paul.		Westrlnd. p. 72.
Charpentieri Roth.	Attica.	
ciliata Gld.	Liberia.	Pet. J. 1860 p. 366.
<i>Cincinnatiensis</i> Lea. = <i>emarginata</i> .		
cineta Gld.	Birma.	Jay. Cat. p. 278.
Clessini Brusin.	Dalm.	Westrlnd. p. 79.
clytumnus Paquet.	Nizza.	
Coccechi Ben.	Sicil.	Westrlnd. p. 74.
compacta Paladl.	Alicant.	Westrlnd. p. 71.
conovula Parr.	Dalm.	
Constantina Let.	Algerien.	Westrlnd. p. 80.
corolla Gld.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 365.
coronata Fschr.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1860 p. 363.
<i>coronata</i> Pfr. ist <i>Lithoglyphus Candean</i> .		
costulata Westrl.	Algerien.	Westrlnd. p. 82.
Cretica Cless.	I. Creta.	
crystallina Pfr.	I. S. Thom.	Grasset. Ind. Test.
Cumingiana Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 365.
curta Küst.	Montig. B.	
decisa Hldn.	Amer. bor.	
<i>depressa</i> Brgt. = <i>perforata</i> Brgt.		
Dupotetiana Forb.	Tunis.	
elevata Cless.	Croat.	Kob. Syn. 1878 p. 38.
<i>elongata</i> Hldn. ist <i>Bythinella attenuata</i> .		
emarginata Anth.	Amer. bor.	
Vr. Cincinnatiensis Lea.	Amer. b.	
Emiliana Paladl.	Europ. mer.	Westrlnd. p. 70.
exilis Frfld.	Macedon.	Westrlnd. p. 76.
feminula Charp.	I. Euböa.	
filioia Westrl.	Patras.	Westrlnd. p. 77.
fusca Hldn.	Oregon.	Grasset. Ind. Test.
Gailliardoti Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
globosa Cless.	Dalm.	Westrlnd. p. 76.
germani Stenz.	Dalm.	Kob. Syn. 1878 p. 39.
globulus Möll.	Grönldn.	
gracilis Gld.	N. Zeal.	Binn. Amer. p. 88.
grana Say.	Ohio.	
granulum Villa.	Sardia.	Paul. Not. Mal. p. 197.

Amnicola.

Hebraica Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Hindsi Baird.	Columb.	Proc. 1883 p. 67.
Hohenackeri Küst.	Graecia.	Westrlnd. p. 76.
Jayana Anth.	Ohio.	
incrustata Parr.		
insubrica Charp.	Dalm.	
intermedia Tryon.	Californ.	
Kotschy Frfld.	Schiras.	Westrlnd. p. 83.
lanceolata Paladl.	Bayonn.	
lapidaria Say.	Ohio.	
Lctourneuxiana Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 80.
limosa Say.	Amer. bor.	
longinqua Gld.	Colorad.	Binn. Amer. p. 86.
Luccensis Stab.	Lucca.	Westrlnd. p. 73.
lustrica Say.		Ad. Gen. 1 p. 337.
Maccana Paladl.	Barcel.	Westrlnd. p. 71.
macrostoma Küst.	Graecia.	
<i>macrostoma Paul. ist mamillata Palad.</i>		
Maltzani Cless.	I. Creta.	
mamillata Paladl.	Spezzia.	
marginata Mich.	Gallia.	
marginata Westrl.	Patras.	Westrlnd. p. 77.
Martensiana Dyb.	Baical. S.	Westrlnd. p. 84.
Melitensis Paladl.	I. Malta.	Westrlnd. p. 75.
miliaris Parr.	Croat.	Kob. Catlg. p. 62.
minima Paul.	Toren.	Westrlnd. p. 74.
<i>minuta Brgt. = perforata Brgt.</i>		
Moquiniana Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Moussoni Calc.	Palerm.	Westrlnd. p. 74.
Negropontina Cless.	I. Euböa.	
Nickliniana Lea.	Ohio.	Ad. Gen. 1 p. 337.
Numidica Cless.	Algier.	Ad. Gen. 1 p. 337.
obtusa White.	Ohio.	Westrlnd. p. 82.
orbiculata Lea.	Ohio.	Pet. J. 1860 p. 364.
orientalis Frfld.	Algerien.	Westrlnd. p. 83.
ornata Morl.	S. Salvad.	Pet. J. 1860 p. 364.
pallida Mrts.	Turkest.	Westrlnd. p. 83.
pallida Hldm.	Vermont.	
Panamensis Ancey.	Panam.	Nevil. Ind. M. p. 57.
Pannonica Frfld.	Hungar.	Westrlnd. p. 79.
parva Lea.	Illinois.	
Paulucciae Cless.	Ascoli.	
Penchinati Brgt.	Danube.	Westrlnd. p. 78.
perforata Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 79.
Vr. depressa Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 79.
„ minuta Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 79.
Pesnei Morl.	Algier.	Pet. J. 1880 p. 355.
Petenensis Morl.	Yucatan.	Nevil. Ind. M. p. 56.
Pfeifferiana Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 366.
isolina Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 71.

Annicola.

Pomariensis Let.	Algier.	
porata Say.	Ohio.	
positura Petterd.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
praetutiorum Paladl.	Abruzz.	Westrlnd. p. 73.
procera Lea.	Illinois.	
Putotiana Brgt.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Pyrenaica Brgt.	Mascar.	Westrlnd. p. 80.
pyrhocheilia Brgt	Algier.	Westrlnd. p. 80.
<i>repanda</i> Westrl. = <i>Carottii</i> Paul.		
Rollei Bttg.	Syria.	Westrlnd. p. 82.
Rouvieriana Let.	Kabyl.	Westrlnd. p. 81.
Saharae Paladl.	Nantes.	Westrlnd. p. 70.
Salinesii Phl.	Sicilia.	
Salleana Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1860 p. 365.
Sayana Anth.	Ohio.	
<i>scalarina</i> Paul. = <i>Carottii</i> Paul.		
seminalis Hinds.	Oregon.	Grasset. Ind. Test.
seminium Morl.	Algerien.	Westrlnd. p. 81.
seminuda Charp.	I. Euböa.	
seminula Parr.	Graecia.	Westrlnd. p. 77.
Servainiana Let.	Kabyl.	Westrlnd. p. 81.
Siculina Ben.	Palerm.	Westrlnd. p. 75.
similis Drp.	Europ. mer.	Westrlnd. p. 70.
spharica Mss.	Transcauc.	Westrlnd. p. 83.
spinifera C. B. Ad.		Beau 17, G.
spinosa Cazen.	I. Marq.	Pet. J. 1860 p. 365.
spirata Paladl.	Catalon.	Westrlnd. p. 71.
spirialis Gupp.	Trinid.	Grasset. Ind. Test.
Stossichi Cless.	Dalm.	
subproducta Paladl.	Pyren.	Westrlnd. p. 70.
substricta Westrlnd.	Algerien	Westrlnd. p. 82.
succinea Pfr.	Cuba.	Nevil. Ind. M. p. 56.
Tachoensis Frfd.	Hispan.	Westrlnd. p. 71.
tritonium Brgt.	Graecia.	Westrlnd. p. 77.
turtoniformis Tryon.	Oregon.	Grasset. Ind. Test.
valvataeformis Möll.	Serajew.	Westrlnd. p. 77.
valvatidea Let.	Algerien.	Westrlnd. p. 81.
vestita Ben.	Graecia.	
vindilica Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 70.
<i>virescens</i> Küst. ist <i>Pseudannicola vires.</i>		
Vitiana.	I. Viti.	
Zealandica Gray.	N. Zeal.	Proc. 1849 p. 169.
zopissa Paul.	Sardia	Pet. J. 1882 p. 296.

363. Gen. *Horatia* Brgt.

Albanica Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 51.
fontinalis Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 50.
Kleciakiana Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 49.
Letourneuxi Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 55.
obliqua Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 54.

Horatia.

obtusa Brgt.	Cettina.	Brgt. Etud. Pal. 50.
palustris Brgt.	Verlika.	Brgt. Etud. Pal. 53.
praeclara Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 55.
Servaini Brgt.	Bosnia.	Brgt. Etud. Pal. 52.
valvataeformis Brgt.	Dalm.	Brgt. Etud. Pal. 56.
Verlikana Brgt.	Verlika.	Brgt. Etud. Pal. 53.

364. Gen. *Bythinella* Moq.-Td.

<i>abietina Caroli</i> = <i>opaca</i> Zglr.		
acutissima White.		Ad. Gen. 2 p. 315.
<i>alpestris Villa</i> ist <i>Lacheineri</i> Charp.		
Andorrensis Paladl.	Andorre.	Westrlnd. p. 64.
Anianensis Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 55.
Anteisensis Bereng.	Gallia.	Westrlnd. p. 67.
Armoricana Paladl.	Nantes.	Westrlnd. p. 63.
Astieri Dup.	Marne.	Westrlnd. p. 66.
atomaria Mhlfd.		Ad. Gen. 2 p. 315.
atomus Phl.		Ad. Gen. 2 p. 315.
Austriaca Frfld.	Austria.	
Baudoni Paladl.	Gironde.	Westrlnd. p. 66.
<i>Bavarica</i> Cless. = <i>Schmidti</i> Charp.		
Berenguieri Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 68.
bicarinata Desm.	Gallia.	
Bigorriensis Paladl.	Bigorr.	Westrlnd. p. 53.
Binneyi Tryon.	Californ.	
brevis Drp.	Gallia.	Westrlnd. p. 59.
bulimoidea Mich.	Gallia.	Westrlnd. p. 59.
Californica Tryon.	Californ.	Nevil. Ind. M. p. 54.
canaliculata Paladl.	Garonne.	Westrlnd. p. 56.
carinulata Drouet.	Gallia.	
Castroiana Servais.	Lusitan.	Westrlnd. p. 67.
Cebennensis Dup.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
Challameliana Brgt.	Algier.	Westrlnd. p. 62.
Chilodia Westrl.	Dalm.	Westrlnd. p. 54.
<i>cochlearis</i> Westrl. ist <i>haustans</i> . Westrl.		
Compagnyoni Brgt.	Toulon.	
compressa Frfld.	Helvet.	
Croatica Cless.	Croat.	Westrlnd. p. 61.
curta Paladl.	Lusiguan.	Westrlnd. p. 64.
<i>cyclolabris</i> Rm. = <i>Schmidti</i> Charp.		
cylindrica Parr.	Hungar.	
desertorum Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 61.
Doederleini Ben.	Palerm.	Westrlnd. p. 54.
dolichia Brgt.	Rhone.	Nevil. Ind. M. p. 54.
dubiosa C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 315.
Dunkeri Frfld.	German.	
duplicata Westrl.	Dalm.	Westrlnd. p. 65.
Durieui Fol.	Gallia.	
<i>elachita</i> Brgt. ist <i>Frauenfeldia elach.</i>		
elliptica Paladl.	Pyren.	Westrlnd. p. 59.

Bythinella.

Etrusca Paladl.	Liguria.	Nevil Ind. M. p. 52.
eurystoma Paladl.	Gallia.	
eustrepha Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 63.
exilis Paul.	Italia.	Westrlnd. p. 58.
Fabri Mich.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 35.
Ferussina Dsh.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
Vr. Webbiana Moq-Td.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
<i>fontinalis</i> Kob. <i>ist</i> <i>Lacheineri</i> Charp.		
fusca Phl.		Ad. Gen. 2 p. 315.
gibba Drp.	Gallia.	Nevil. Ind. M. p. 54.
Gilesi Ang.	Austrl. mer.	Proc. 1877 p. 170.
glabra Tryon.	Bolivia.	Nevil. Ind. M. p. 54.
globulus Möll.		Ad. Gen. 2 p. 315.
<i>gracilior</i> Stefani <i>ist</i> <i>opaca</i> Zglr.		
granum Mke.	P. Jacks.	
Guranensis Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 53.
Gurcensis Cless.	Krain.	
haustans Westrl.	Dalm.	Westrlnd. p. 65.
Heydeni Cless.	Croatia.	
Heynemanni Haz.	Hungar.	
Hoffmanni Westrl.	Krain.	Westrlnd. p. 68.
Hungarica Haz.	Hungar.	Westrlnd. p. 58.
hyala Westrl.	Croatia.	Westrlnd. p. 58.
Idria.		
<i>Isseli</i> Gentl. <i>ist</i> <i>opaca</i> Zglr.		
Lacheineri Charp.	Carniol.	
Lanzellevei Locc.	Seine.	Mayer ZJB. 1885.
lata Frfd.	Styria.	
Ligurica Paladl.	Alasi.	Nevil. Ind. M. p. 50.
littorea Dll. Ch.		Ad. Gen. 2 p. 315.
Loccardiana Nicol.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 35.
minuta Tott.		Ad. Gen. 2 p. 315.
minutissima F. Schmdt.	Krain.	Westrlnd. p. 60.
Moulinsii Dup.	Gallia.	
Natolica Charp.	Natol.	Westrlnd. p. 69.
nothites Westrl.	Krain.	Westrlnd. p. 68.
obtusa Lea.	N. York.	Nevil. Ind. M. p. 49.
opaca Zglr.	Carniol.	
Vr. abietina Carot.	Italia.	Westrlnd. p. 57.
„ Stussineri Bttg.	Carniol.	
Parreyssi Pfr.	Vöslau.	
parvula Hutt.	Afghanist.	Nevil. Ind. M. p. 53.
perarata Paladl.	Elsass.	Nevil. Ind. M. 50.
Perrisi Dup.	Gallia. m.	Westrlnd. p. 59.
Petemingensis Gld.		Ad. Gen. 2 p. 215.
provincialis Cout.	Gallia.	Westrlnd. p. 55.
<i>psittacina</i> F. Schmdt. = <i>Schmidti</i> Chp.		
pupoides Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 56.
pupula Westrl.	Carniol.	Westrlnd. p. 60.
<i>pura</i> Haz. <i>ist</i> <i>Hungarica</i> Haz.		

Bythinella.

Reboudi Brgt.	Algerien.	Westrlnd. p. 61.
Reynieri Dup.	Lourdes.	
rubiginosa Boubé.	Gallia.	Nevil. Ind. M. p. 51.
rufescens Küst.	Pyren.	Westrlnd. p. 56.
Salinesii Pfr.		Ad. Gen. 2 p. 315.
saxatilis Reyn.	Gallia.	
scalarina Paladl.	Seine.	Westrlnd. p. 55.
Schmidti Charp.	Algier.	
Vr. Bavarica Cless.	Bavar.	Westrlnd. p. 65.
„ cyclolabris Rm.	Krain.	Westrlnd. p. 65.
„ psittacina A. Schmdt.	Silesia.	
Scholzi A. Schmdt.	Silesia.	
separabilis Zglr.	Algerien.	Westrlnd. p. 69.
Servainiana Brgt.	Gallia.	
Simoniana Moq-Td.	Gallia.	Westrlnd. p. 58.
sincera Sars.		Ad. Gen. 2 p. 315.
sordida Küst.	Algier.	
sorgica Cout.	Vaucluse.	Westrlnd. p. 64.
Steini Mrts.	German.	Westrlnd. p. 62.
<i>Stussineri Bttg.</i> = <i>opaca Zglr.</i>		
striatella Fabr.		Ad. Gen. 2 p. 315.
subovata Brgt.	Gallia.	Westrlnd. p. 54.
tenuipes Coop.	Georgia.	Binn. Amer.
Tornensis Haz.	Pest.	
turgidula Paladl.	Gallia.	Westrlnd. p. 67.
turriculata Paladl.	Lyon.	Westrlnd. p. 55.
utriculus Paladl.	Arriege.	Westrlnd. p. 67.
Uzielliana Issel.	Persia.	
Vayssieri Nicol.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 35.
Velebitiana Cless.	Velebit.	Kob. Syn. 1878 p. 40.
viridis Poir.	Gallia.	
<i>viridis Terv. ist desertorum Brgt.</i>		
vitrea Drp.	Gallia.	Westrlnd. p. 53.
<i>Webbiana Moq-Td.</i> = <i>Ferussina Dsh.</i>		

365. Gen. *Bythiospeum* Brgt.Syn. *Vitrella* Cless.

acicula Held.	Isar.	
Blanci Westrl.	Cefalonia.	Westrlnd. p. 45.
Charpyi Paladl.	Belfort.	
Clessini Weini.	German.	
elongata Flach.	Main.	Westrlnd. p. 45.
Flachi Westrl.	Main.	Westrlnd. p. 46.
gibbula Flach.	Germ. mer.	Westrlnd. p. 44.
gracilior Roberts.	Germ.	
gracilis Cless.	Helvet.	
Hauffeni Brus.		
Helvetica Cless.	Waldshut.	Westrlnd. p. 45.
Kraussi Weini.	Würtmbg.	Westrlnd. p. 45.
Letourneuxi Brgt.	Krain.	Westrlnd. p. 46.

Bythiospeum.

- | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| Moenana Flach. | Main. | Westrlnd. p. 44. |
| pellucida Ben. | Cannstadt. | |
| Pürkheimeri Cless. | Bavar. | Westrlnd. p. 43. |
| Quenstedti Wied. | Urach. | Westrlnd. p. 43. |
| Robiciana Cless. | German. | |
| Rougemonti Cless. | Bavar. | Westrlnd. p. 43. |
| Sandbergeri Flach. | Muggendf. | Westrlnd. p. 43. |
| Tschapecki Cless. | Graz. | Kob. Moll. 1878 p. 38. |
| turrita Cless. | Rekniz. | Westrlnd. p. 45. |
| Wiedenhoferi Frfld. | Dalm. | Westrlnd. p. 44. |
| Zelebori Brus. | | |
| 366. Gen. L'Hotelleria Brgt. | | |
| Syn. Loccardia Folin. | | |
| apocrypha Fol. | Gallia. | Westrlnd. p. 34. |
| laevigata Brgt. | Algier. | Kob. Syn. 1879 p. 49. |
| Letourneuxi Brgt. | Algier. | Nevil. Ind. M. p. 220. |
| ornata Brgt. | Algier. | Kob. Syn. 1879 p. 49. |
| Pechaudi Brgt. | Algier. | Westrlnd. p. 33. |
| 367. Gen. Bugesia Paladl. | | |
| Bourgignati Paladl. | Monpell. | Nevil. Ind. M. p. 221. |
| 368. Gen. Pseudamnicola Paulucc. | | |
| virescens Küst. | Vola. | |
| 369. Gen. Belgrandia Brgt. | | |
| Bonelliana Stefan. | Italia. | Kob. Syn. 1879 p. 48. |
| Bourgignati Paladl. | Toulon. | |
| controversa Paul. | Italia. | Westrlnd. p. 48. |
| cylindrica Paladl. | Gallia. | Westrlnd. p. 48. |
| Delpretiana Paul. | Pisa. | |
| gibba Drp. | Gallia. | |
| gibberula Paladl. | Gallia. | Westrlnd. p. 47. |
| Lusitanica Paladl. | Coimbra. | |
| marginata Mich. | Gallia. | Westrlnd. p. 47. |
| miliacea Nevil. | India. | Nevil. Ind. 1881 p. 158. |
| Moitessierii Brgt. | Gallia. | Westrlnd. p. 48. |
| occidentalis Cless. | Coimbr. | Kob. Syn. 1878 p. 40. |
| prototypica Brus. | Italia. | |
| sequanica Brgt. | Troyes. | Westrlnd. p. 49. |
| Targioniana Paul. | Florenz. | Westrlnd. p. 47. |
| thermalis L. | Sicil. | |
| Vr. minor Paul. | Sicil. | |
| varica Paquet. | Nizza. | |
| 370. Gen. Moitessieria Brgt. | | |
| Bourgignati Cout. | Garonne. | Westrlnd. p. 50. |
| Fagoti Cout. | Toulouse. | Westrlnd. p. 50. |
| Gervaisiana Brgt. | Gallia. | Westrlnd. p. 49. |
| lineolata Cout. | Lyon. | Westrlnd. p. 50. |
| Massoti Brgt. | Gallia. | Westrlnd. p. 49. |

Moitessieria.

- | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------|
| Rolandiana Brgt. | Gallia. | |
| Simoniana Charp. | Gallia. | Westrlnd. p. 49. |
| 371. Gen. Maresia Brgt. | | |
| Berenguieri Brgt. | Avignon. | Westrlnd. p. 50. |
| dolichia Brgt. | Algerien. | Westrlnd. p. 50. |
| Loccardiana Brgt. | Gallia. | Westrlnd. p. 51. |
| 372. Gen. Frauenfeldtia Cless. | | |
| elachita Brgt. | Algier. | |
| Lacheineri Cless. | Lombard. | |
| Vr. exilis Paul. | Lombard. | Carus ZJB. 1880. |
| nana Terv. | Algier. | |
| Reynieri Dup. | Gallia. | |
| Tergestana Cless. | Tergest. | |
| 373. Gen. Baicalia Mrts. | | |
| Syn. Limnorea Dyb. | | |
| Angarensis Gstfld. | L. Baikal. | |
| Vr. elata Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 153. |
| „ oviformis Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 154. |
| „ pulla Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 154. |
| 374. Gen. Liobaicalia Mrts. | | |
| Syn. Leucosia Dyb. | | |
| Florei Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 154. |
| Vr. pulchella Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 154. |
| Stiedae Dyb. | L. Baikal. | |
| 375. Gen. Godlewskia Cross. et F. | | |
| Godlewskii Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 186. |
| pulchella Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 157. |
| 376. Gen. Trachybaicalia Mrts. | | |
| Syn. Ligea Dyb. | | |
| „ Tryonia Dall. | | |
| carinata Dyb. | L. Baikal. | |
| carinata-costata Dyb. | L. Baikal. | |
| turiformis Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 181. |
| Wrzesnowskii Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 158. |
| 377. Gen. Dybowskia Dall. | | |
| Syn. Trachybaicalia Mrts. p. | | |
| „ Ligea Dyb. p. | | |
| ciliata Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 158. |
| Dathiersi Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 159. |
| 378. Gen. Maakia Cless. | | |
| contabulata Dyb. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 158. |
| costata Dyb. | L. Baikal. | |

Tryonia.

379. Gen. *Tryonia* Gld.
 clathrata Stimps. Amer. bor. Binn. Amer.
 protea Tryon. N. York.

VI. Subfm. *Giraudidae.*

380. Gen. *Giraudia* Brgt.
 Grandidieriana Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
 praeclara Brgt. L. Tangnk. Mayer ZJB. 1885.
381. Gen. *Reymondia* Giraud.
 Giraudi Brgt. Milo. Brgt. M. Test. 1885, 65.
 Horei E. Smth. Milo. Brgt. M. Test. 1885, 65.

VII. Subfm. *Rissoininae.*

382. Gen. *Rissoina* Orb.
 1. Sect. *Rissoina* Orb.
 2. " *Zebina* H. A. Ad.
 3. " *Schwartziella* Nevil.
 4. " *Phosinella* Mörch.
 5. " *Zebinella* Mörch.
 6. " *Moerchiella* Nevil.
 7. " *Pyramidelloides* Nevil.
 8. " *Iravadia* Blfd.
 9. " *Isseliella* Nevil.
abnormis Nevil. *ist* *Pleurotoma abnorm.*
- 5 *Adamsiana* Wkf. Japon. Pet. J. 1883 p. 83.
alata Mke. *ist* *decussata* Mtg.
- 2 *albida* C. B. Ad. Antill. Pet. J. 1861 p. 310.
ambigua Gld. Pernamb. Pet. J. 1861 p. 307.
Vr. cincta Dkr. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 174.
 " *perpusilla* Nevil. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 74.
- 5 *Andamanica* Wkf. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 88.
Angasi Pse. Oc. pacf. Proc. 1877 p. 187.
- 6 *Antoni* Schwrtz. Java.
 6 *Vr. pusilla* Schwrtz. Java. Nevil. Ind. M. p. 89.
arenaria Mat. *ist* *decussata* Mtg.
- 6 *Artensis* Montrz. I. Art.
 3 *Baxteriana* Nevil. M. rub. Nevil. Ind. M. p. 82.
 7 *Bellardii* Issel. Pers. G. Nevil. Ind. M. p. 96.
- 1 *bellula* A. Ad. Phlppn. Pet. J. 1861 p. 309.
 1 *Bertheloti* Aud. Massaua.
- bicollaris* Schwrtz. Antill. Pet. J. 1861 p. 309.
 2 *bidentata* Phl. Maurit. Pet. J. 1861 p. 310.
Blanfordiana Nevil. Aresley. B. Nevil. Ind. M. p. 162.
Browniana Orb. Antill. Pet. J. 1861 p. 310.
- 1 *Bruguieri* Payr. M. med.
 1 *Vr. roseotincta* Bucq. et D. M. med. Bucq. et D. M. p. 262.

Rissoina.

- 3 Bryerea Mtg. Ind. occ.
 Burdigalensis Orb. Mauriti.
 Bureana Sow. Phlppn. Mrts. Beitr. p. 284.
 Rv. Ic. Riss. f. 90.
- 1 caelata A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 328.
- 2 canaliculata Schwrtz. Phlppn. Pet. J. 1861 p. 307.
- 1 cancellata A. Ad. Aden.
- 4 cancellata Phl. Nossibé.
- 1 Catesbyana Orb. S. Mart.
- 1 cerithina Phl. Cuba.
- 1 cerithiiformis Dkr. Upolu.
 cerithiopsis Pse. I. Sandw. Pet. J. 1862 p. 382.
cernica Nevil. = turricula Pse.
Ceylonica Nevil. = turricula Pse.
- 1 Chatamensis Hutt. P. Elliot.
- 3 Chesnellii Mich. India.
- 2 cincta Ang. P. Jacks.
cincta Dkr. = ambigua Gld.
- 1 clandestina C. B. Ad. Panam. Pet. J. 1861 p. 308.
- 4 clathrata A. Ad. Phlppn.
- 2 cochlearella Lm. Ind. occ.
- 5 concinna A. Ad. Japon.
conijera Mtg. ist Bruguieri Payr.
convexior Nevil. = Montrouzieri Sow.
- corilia Orb. Cuba. Rv. Ic. Riss. f. 24.
- 2 coronata Relz. Mauriti.
- 1 costata A. Ad. Peru. Proc. 1851 p. 266.
- costulata Phl. I. Sandw. Rv. Ic. Riss. f. 121.
 crassa Ang. P. Jacks. Proc. 1871 p. 17.
- 2 crassilabris Pse. Californ.
- 1 Cumingi Rv. Phlppn.
- 2 curta Sow. Phlppn.
- 1 decussata Mtg. Ind. occ.
- 5 decussata Sow. Ind. occ.
deformis Nevil. = insolida Dsh.
- 1 delicata Phl. Ad. Gen. 1 p. 328.
 denticulata Mtg. Java. Pet. J. 1861 p. 307.
depauperata Nevil. = insolida Dsh.
- 4 Deshayesi Schwrtz. Phlppn. Pet. J. 1861 p. 307.
 Deshayesiana Relz. Rv. Ic. Riss. f. 62.
- 1 dimidiata Jick. M. rubr.
- diplostoma A. Ad. = plicata A. Ad.*
- distans Ant. Phlppn. Pet. J. 1861 p. 307.
- dubiosa A. Ad. Cuba.
- Duclosi Montrz. N. Cald.
- 1 elegantissima Orb. Cuba.
- elegantula E. Smth. Alding B. Proc. 1880 p. 407.
- 4 Erythraea Phl. M. rubr.
- 2 eulimoides A. Ad. I. Capul. Proc. 1851 p. 279.
- 5 evanida Nevil. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 87.
- 4 exasperata Souverb. N. Cald.

Rissoina.

1 excavata Phl.		Ad. Gen. 1 p. 328.
1 exigua Dkr.	I. Viti.	
3 fasciata A. Ad.	Sydney.	Proc. 1851 p. 264.
fenestrata Schwrtz.	Cuba.	Pet. J. 1861 p. 309.
fimbriata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1872 p. 51.
<i>firmata C. B. Ad. = Woodwardi Crpt.</i>		
flexuosa Gld.	Amer. bor.	Rv. Ic. Riss. f. 97.
1 fortis C. B. Ad.	Jam.	Rv. Ic. Riss. f. 30.
1 fortis Schwrtz.	India.	
<i>fortis Nevil. ist funiculata Souverb.</i>		
Frauenfeldti Schwrtz.	P. Jacks	Proc. 1877 p. 187.
2 funiculata Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1866 p. 256.
6 gigantea Dsh.	Phlppn.	Pet. J. 1861 p. 309.
gracilis Pse.	I. Sandw.	Pet. J. 1862 p. 382.
1 grandis Phl.	Phlppn.	
granulosa Pse.	I. Sandw.	Pet. J. 1862 p. 382.
Hanleyi Schwrtz.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 187.
4 Hungerfordiana Nevil.	China.	Pet. J. 1883 p. 83.
hystrix Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1877 p. 75.
6 Japonica Wkf.	Japon.	Pet. J. 1883 p. 83.
1 Jickelii Wkf.	Massaua.	
1 Inca Orb.	Amer. c.	
incerta Sow.	I. Viti.	Pet. J. 1876 p. 150.
Indica Nevil.	India.	Nevil. Ind. M. p. 75.
1 insculpta Rclz.		Ad. Gen. 1 p. 324.
6 insignis Ad. et Rv.	Samarng.	
7 insolida Dsh.	I. Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 95.
7 Vr. deformis Nevil.	I. Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 96.
7 „ depauperata Nevil.	I. Maurit.	Nevil. Ind. M. p. 96.
labiosa Schwrtz.	Cuba.	Pet. J. 1861 p. 309.
laevigata C. B. Ad.	I. S. Thomas.	
2 laevisissima C. B. Ad.	Ind. occ.	Rv. Ic. Riss. f. 93.
6 Lamberti Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1870 p. 425.
lirata E. Smth.	Holdfst. B.	Proc. 1880 p. 417.
Mainvarigniana Nevil.	Pers. G.	Nevil. Ind. M. p. 83.
4 media Schwrtz.	Ceyl.	Pet. J. 1861 p. 309.
1 micans A. Ad.	Mindan.	
Vr. perstriata Nevil.	Tumbez.	Nevil. Ind. M. p. 76.
<i>microstoma Nevil. = triticea Pse.</i>		
minuta Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 77.
1 minutissima Mich.		Ad. Gen. 1 p. 328.
7 miranda A. Ad.	Japon.	
5 Mohrensterni Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Riss. f. 57.
monilifera Nevil.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 79.
1 monilis A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 265.
<i>monstrosa Nevil. ist Montrouz. Souvb.</i>		
6 Montrouzieri Souverb.	N. Cald.	
6 Vr. convexior Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 90.
6 „ monstrosa Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 90.
6 „ substriolata Nevil.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 90.

Rissoina.

- 1 multcostata Garr. I. Sandw.
 1 myosoroïdes Relz. I. Maurit.
nana Nevil. = *obeliscus* Relz.
 Neviliana Wkf. Hngkng. Pet. J. 1883 p. 83.
 1 nitida A. Ad. Phlppn.
 1 nivea A. Ad. P. Lincoln.
 1 nodicincta A. Ad. I. Capul. Proc. 1851 p. 266.
 1 notabilis C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 328.
 2 obeliscus Relz. Upolu.
 2 Vr. *nana* Nevil. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 81.
 6 Orbignyana A. Ad. Austrl.
 6 Vr. *pachylabris* A. Ad. Anesley. B. Nevil. Ind. M. p. 92.
 6 „ *submarginata* A. Ad. I. Andam. Nevil. Ind. M. p. 92.
 6 „ *substriata* A. Ad. Aden. Nevil. Ind. M. p. 92.
 1 orientalis Nevil. I. Maurit.
 8 ornata W. Blfd. P. Cuming. Nevil. Ind. M. p. 97.
pachylabris A. Ad. = *Orbygn.* A. Ad.
parvula Issel. = *Seguenziana* Issel.
 2 Peaseana Nevil. Rartng. Pet. J. 1883 p. 83.
percrassa Nevil. I. Maurit. Nevil. Ind. M. p. 92.
perlanceolata Nevil. = *subdebilis* Wkf.
perpusilla Nevil. = *ambigua* Gld.
perstriata Nevil. = *micans* A. Ad.
 1 Philippiana Pfr. Ind. occ.
 1 plicata A. Ad. I. Masbat. Proc. 1881 p. 264.
 1 Vr. *diplostoma* A. Ad. Ceyl. Nevil. Ind. M. p. 78.
 1 plicatula Gld. Djedda.
 1 polita Vrkrz. Jam.
 2 princeps C. B. Ad. Jam. Rv. Ic. Riss. f. 95.
 3 pseudobryarea Nevil. M. rubr. Nevil. Ind. M. p. 82.
pseudoconcinna Nevil. Japon. Nevil. Ind. M. p. 98.
pseudoprinceps Wkf. Jam. Pet. J. 1887 p. 244.
 1 pulchella A. Ad. Japon.
 4 pulchra C. B. Ad. Jam.
 1 pusilla Broch. M. med
 1 pyramidalis A. Ad. I. Barclay. Proc. 1851 p. 265.
pyramidella Brown *ist decussata* Mtg.
reticulata Sow. Maurit.
reticulata Tapp. C. = *Bruguieri* Payr.
 1 Rissoi Andr. Dalak.
rosea Dsh. I. Bourb. Rv. Ic. Riss. f. 42.
roseotincta Bucq. *ist Bruguieri* Payr.
 Sagrajana Orb. Antill. Pet. J. 1861 p. 309.
 4 Samoensis Dkr. Upolu.
 1 scalarella C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 328.
 2 scalariana A. Ad. I. Burias. Proc. 1851 p. 265.
 3 scalariformis C. B. Ad. Panam.
scalarina A. Ad. Antill. Grasset. Ind. Test.
 1 scalarioides C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 328.
 1 Schmeltziana Dkr. Upolu.

Rissoina.

- | | | | |
|---|--|------------|-------------------------|
| 1 | Schwartziana Dkr. | Upolu. | |
| | scolopax Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1877 p. 75. |
| 4 | Seguenziana Issel. | Maurit. | |
| 4 | Vr. parvula Issel. | Anesley B. | Nevil. Ind. M. p. 89. |
| 2 | semiglabrata A. Ad. | I. Zebu. | Proc. 1851 p. 279. |
| 2 | semiplicata Pse. | Upolu | |
| | semistriata Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 328. |
| | Sloaniana Orb. | Antill. | Pet. J. 1861 p. 310. |
| | Smithi Ang. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 114. |
| 1 | spiralis Souverb. | N. Cald. | |
| 6 | spirata Sow. | Phlppn. | |
| 6 | striata Quoy. | Austrl. | |
| | striaticostata Orb. | Ind. occ. | Rv. Ic. Riss. f. 88. |
| | stricta Mke. | I. Galap. | Proc. 1877 p. 71. |
| 1 | strigillata A. Ad. | Japon. | |
| 4 | strigillata Gld. | Hngkng. | Nevil. Ind. M. p. 85. |
| 6 | striolata Gld. | Bohol. | |
| | striolata Risso. | | |
| 2 | subangulata C. B. Ad. | Ind. occ. | Ad. Gen. 1 p. 328. |
| | <i>subcochlearella</i> Orb. <i>ist decussata</i> Mtg. | | |
| 2 | subconcinna Sow. | N. Cald. | |
| 1 | subdebilis Wkf. | Maurit. | Pet. J. 1883 p. 83. |
| 1 | Vr. perlanceolata Nevil. | Maurit. | Nevil. Ind. M. p. 75. |
| 2 | subfuniculata Nevil. | I. Andam. | Pet. J. 1883 p. 83. |
| 2 | Vr. fortis Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 81. |
| 2 | „ validicostata Nevil. | Singap. | Nevil. Ind. M. p. 81. |
| | sublaevigata Nevil. | I. Andam. | Nevil. Moll. 1881, 194. |
| | <i>submarginata</i> A. Ad. = <i>Orbign. A. Ad.</i> | | |
| | <i>substriata</i> A. Ad. = <i>Orbign. A. Ad.</i> | | |
| | <i>substriolata</i> Nevil. = <i>Montrouz. Sow.</i> | | |
| | subulina A. Ad. | Japon. | |
| | subvillica Wkf. | Loo. Choo. | Pet. J. 1887 p. 244. |
| | sulcifera Trschl. | Peru. | Pet. J. 1861 p. 311. |
| 2 | tridentata Mich. | I. Viti. | |
| 3 | triticea Pse. | I. Sandw. | Pet. J. 1862 p. 382. |
| 3 | Vr. microstoma Nevil. | Pers. G. | Nevil. Ind. M. p. 83. |
| | trochlearis Gld. | Japon. | Nevil. Ind. M. p. 97. |
| | turricula Ang. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 114. |
| | turricula Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 438. |
| | Vr. cernica Nevil. | Maurit. | Nevil. Ind. M. p. 80. |
| | „ Ceylonica Nevil. | P. Galle. | Nevil. Ind. M. p. 80. |
| | <i>turrita</i> Garr. <i>ist insignis</i> Ad. <i>et Rv.</i> | | |
| | <i>validicostata</i> Nevil. = <i>subfuniculata.</i> | | |
| | variegata Ang. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 113. |
| | villosa Gld. | Loo. Choo. | Rv. Ic. Riss. f. 98. |
| | vitrea C. B. Ad. | Jam. | Pet. J. 1861 p. 311. |
| 3 | Weinkauffiana Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 77. |
| | Woodmasoniana Nevil. | I. Andam. | Nevil. Ind. M. p. 74. |
| 1 | Woodwardi Crptr. | Mztlh. | |
| 1 | Vr. firmata C. B. Ad. | Mztlh. | |

Syrnolopsis.

383. Gen. Syrnolopsis E. Smth.
lacustris E. Smth. L. Tangnk.
384. Gen. Hersilia Monteros.
mediterranea Monteros. Sfax. Pet. J. 1883 p. 312.
385. Gen. Barleia Clark.
alata Mke. India.
albescens Monteros. *ist rubra* A. Ad.
aurantiaca Brus. *ist rubra* A. Ad.
badia H. Ad. Japon.
Bourbonica Dsh. I. Bourb.
bulimoides A. Ad. I. Capul.
elata Phl. I. Canar.
elongata Poey. *ist rubra* A. Ad.
Epidaurica Brusin. *ist Cingula* Epid.
fulva Mich. *ist rubra* A. Ad.
haliotiphila Crptr. Calform. Pet. J. 1865 p. 144.
majuscula Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
microthyria Mrts. Maurit.
nigrescente Dsh. I. Bourb.
pallida Monteros. *ist rubra* A. Ad.
rubra A. Ad. Alger.
subtenuis Crptr. Calform.
torosa Crptr. Mztlm.
trifasciata A. Ad. *ist rubra* A. Ad.
unifasciata Mtg. *ist rubra* A. Ad.

VIII. Subfm. *Rissoinae*.

386. Gen. Rissoa Fremvill.
Syn. Loxostoma Biv.
" Lamarekia Leach.
" Rissoaria Agas.
" Gonostoma Mhlfd.
" Anatasia Gistl.
1. Sect. Rissoa Fremv.
2. " Acme Hrtm.
Syn. Zippora Leach.
1 aberrans C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 329.
abjecta Wats. Funchal. Proc. 1873 p. 385.
2 acicula Sow. Jay. Cat. p. 297.
acicula Desm. = *auriscalpium* L.
aculus Bens. Terr. nov. Grasset. Ind. Test.
acuta Drp. *ist ventrosa* Mtg.
acuta Desm. *ist auriscalpium* L.
affinis Jeffer. Vigo. Mayer ZJB. 1884.

Rissoa.

- affinis C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 297.
alba Flng. *ist parva* Cost.
- 1 albella Loven. Dalm.
 1 Vr. Ehrenbergi Phl. Europ. Pet. p. 132.
 1 „ Sarsi Loven. I. ShetInd.
albula A. Ad. *ist inconspicua* Ad.
 albugo Wats. Funchal. Proc. 1873 p. 379.
 Alderi Jeffr. Britann. Rv. Ic. Riss. f. 49.
Alderi Forb. *ist obtusa* Cantr.
- 1 Algeriana Monteros. Algier.
 1 Vr. rufula Monteros. Algier. Nevil. Ind. M. p. 104.
 Alleryana Arad. Sicil. Pet. J. 1874 p. 262.
amethystina Ren. *ist violacea* Desm.
 anatina Drp. Britann. Rv. Ic. Riss. f. 51.
 angulata Jeffr. Aventur. B. Proc. 1884 p. 119.
annulata Desm. *ist trochlearis* Crptr.
apiculata Sandri *ist similis* Seachi.
approximata Brown *ist Alvania punct.*
- 1 arata Phl. Ad. Gen. 1 p. 329.
arata Relz *ist similis* Seachi.
 aurantiaca Wats. Europ. Proc. 1873 p. 367.
 arenaria Middf. Terr. nov. Grasset. Ind. Test.
 Vr. acicula Desm. M. med. Bucq. et D. M. p. 278.
 „ expansilabris Desm. M. med. Bucq. et D. M. p. 278.
 „ minor laevis Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 278.
 „ pulchella Raym. M. med. Bucq. et D. M. p. 278.
 „ vitrea Raym. M. med. Bucq. et D. M. p. 278.
- 2 auriscalpium L. M. med.
 aurita Monteros. Mader. Pet. J. 1874 p. 317.
 balteata Manz. S. Cruz. Proc. 1873 p. 388.
Barlei Clark *ist eximia* Jeffr.
Benlei Jeffr. *ist Hydrobia ulvae.*
- Benoiti Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
 Bertheloti Audouin. M. rubr.
Boscii Payr. *ist Eulima polita* L.
Brochii Wkf. *ist calathus* Forb.
buccinoides Dsh. *ist Alvania Mont. Payr.*
- 1 bulimoides C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 329.
 calathisca Mtg. Britann. Rv. Ic. Riss. f. 10.
 2 calathus Forb. I. Canar.
Californica Jeffr. = *turricula* Jeffr.
 callosa Manz. I. Canar. Pet. J. 1868 p. 166.
 Canariensis Orb. I. Canar. Proc. 1873 p. 376.
 cancellata Cost. Europ. Proc. 1873 p. 367.
cancellata Desm. *ist Alvania cimex* L.
cancellata Wkf. *ist Alvania lac. Mich.*
- 1 Caribaea Orb. Algier.
carinata Phl. *ist costata* Desm.
 carinata Cost. M. med.
Caspica Eichw. *ist Hydrobia Caspia.*

Rissoa.

- castanea Jeffr. Britann.
 Cazini Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 43.
cerasina Brusin *ist parva* Cost.
cimex Broch. *ist Alvania Mariae*.
cingula A. Ad. *ist Cingula glabrata*.
 cingulata Phl. Sicil. Pet. J. 1860 p. 347.
 concinna Monteros. Gorgulh. Proc. 1873 p. 381.
 concinnata Jeffr. M. med. Pet. J. 1883 p. 181.
 contorta Jeffr. Algier. Pet. J. 1878 p. 314.
 coriacea Manz. S. Cruz. Proc. 1873 p. 389.
 1 cornea Loven. Cattedgat. Pet. J. 1864 p. 188.
coronata Seach. *ist Scal. Seach. Hörn.*
 1 costata Desm. Norveg. Pet. J. 1868 p. 247.
costata Desm. = *variabilis* Mhlfd.
costata ist membranacea A. Ad.
 costulata Ald. M. med. Proc. 1873 p. 378.
costulata Risso ist variabilis Mhlfd.
 1 crassicostata C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 329.
 crebrisulcata Sow. Rv. Ic. Riss. f. 56.
crenulata Mich. *ist Cingula cancellata*.
crenulata Phl. *ist Alvania subcrenulata*.
 crispa Wats. P. Steph. Proc. 1873 p. 370.
 cristallinula Manz. I. Canar. Pet. J. 1868 p. 165.
cyclostomata Rclz. *ist Alban. zetlandica*.
 decemcostata Dkr.
 decolorata Phl. M. med. Nevil. Ind. M. p. 100.
decorata Phl. = *Guerini* Rclz.
decussata Mke. *ist Rissoina Brugieri*.
 deliciosa Jeffr. Europ. Proc. 1884 p. 121.
Demaresti Forb. *ist Desmaresti* Rclz.
 denticulata Risso. Rv. Ic. Riss.
depicta Wats. *ist Cingula pulcherrima*.
 depicta Manz. Gorgulh. Proc. 1873 p. 882.
Deshayesiana And. *ist Odost. excavata*.
 Desmaresti Forb. M. med. Jay. Cat. p. 297.
Desmaresti Rclz. *ist variabilis* Mhlfd.
 Desnoyersi Payr. Sicil. Enum. M. Sicil. p. 150.
 dimidiata Eichw. Daphest. Pet. J. 1864 p. 192.
discrepans Brown *ist parva* Cost.
 dolium Nyst. Europ. Pet. J. 1864 p. 189.
 Vr. elongata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 276.
 „ major Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 276.
 „ minor Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 276.
 „ rufa Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 276.
Drummondi Leach. *ist auriscalpium* L.
 1 dubia Vrkrz. Jam.
Ekrenbergi Phl. *ist lineolata* Mich.
 Eichwaldi Dkr. M. Casp.
 elata Phl. Krim. Pet. J. 1868 p. 249.
 elegans A. Ad. Phlppn.

Rissoa.

- elongata* Phl. *ist* *Odostomia plicata*.
exarata Stimps. Ad. Gen. 1. p. 329.
- 1 *exigua* Mich. M. med.
- exilis* Jeffr. = *parva* Costa.
- expansilabris* Bucq. *ist* *auriscalpium* L.
- fasciata* Brown *ist* *parva* Cost.
- fasciata* Req. *ist* *Cingula micrometrica*.
- fenestrata* Krss. Afric. mer. Krss. M. Afr. p. 86.
- Fischeri Jeffr. Tunis. Proc. 1884 p. 113.
- flammulata* Nutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 28.
- Vr. Lia Ben. M. med. Bucq. et D. M. p. 267.
- fragilis* Mich. *ist* *membranacea* A. Ad.
- Frauenfeldti* Brown *ist* *Guerini* Rclz.
- fulva* Mich. *ist* *Barleia rubra* A. Ad.
- Galvagni* A. Ad. *ist* *Cingula pulch.*
- Galvagni* Arad. *ist* *Odostomia Warreni*.
- gibberea* Wats. Gorgulh. Proc. 1873 p. 371.
- gibberula* Wats. Mader. Rv. Ic. Riss. p. 115.
- globulus* Möller. Grönlnd. Nevil. Ind. M. p. 105.
- Gougeti* Mich. Sengl. Jay. Cat. p. 297.
- gracilis* Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 438.
- gracilis* Phl. *ist* *Constantia emaciata*.
- 1 *granosa* Mich. Ad. Gen. 1 p. 330.
- granulata* Req. *ist* *Alvania subcrenulata*.
- granulata* Phl. Sicil. Phl. Enum. M. Sc. 153.
- granulum* Phl. *ist* *inconspicua* Ald.
- Grieli Friele. Spitzbg. Kob. Syn. 1879 p. 42.
- grisea* Mrts. Georgia. Pet. J. 1885 p. 219.
- 1 *grossa* Mich. M. med.
- 1 *Guerini* Rclz. Gallia.
- 1 Vr. *decorata* Phl. M. rub.
- 1 „ *subcostulata*. Bucq. et D. M. p. 269.
- Harveyi* Thomps *ist* *Odostomia excav.*
- 1 *hyalina* Desm. Ad. Gen. 1. p. 330.
- 1 *Jan-Mayeni* Friele. Spitzbg.
- 1 *Janus* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 353.
- Jeffreysi* Walk. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 28.
- impolita* Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 28.
- inconspicua* Jeffr. *ist* *dolium* Nyst.
- 1 *inconspicua* Ald. Cornwall.
- 1 *infrequens* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 353.
- 1 *interrupta* A. Ad. Europ.
- interrupta* Johns. = *parva* Cost.
- intorta* Monteros. *ist* *contorta* Jeffr.
- Kergueleni* E. Smth. I. Kerguel. Pet. J. 1876 p. 207.
- labiata* Phl. *ist* *carinata* Cost.
- 1 *labiosa* Mtg. M. med.
- labiosa* Hanl.
- lactea* Donovan. = *parva* Cost.
- lactea* Mich. Biscay. B. Nevil. Ind. M. p. 113.

Rissoa.

- laevigata C. B. Ad. I. S. Thom. Ad. Gen. 1 p. 330.
laevigata Phl. = radiata Phl.
- 1 laevis Monteros. Sicil.
Lanzae Calz. ist Alvania Lanz.
 Lanzi Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 43.
Lanziae Arad. ist Alvania pagodula.
- 2 latilabris Jan. M. med.
Lia Ben. = flammulata Nutt.
ligata Gld. ist trochlearis Crptr.
lilacina Rclz. = rufilabris Leach.
 lincta Wats. S. Cruz. Proc. 1873 p. 387.
- 1 lineolata Mich. M. med.
littorea Jeffr. ist Assiminea littorina.
 Macandrewi Wats. Funchal. Proc. 1873 p. 372.
 Vr. spreta Wats. S. Cruz. Proc. 1873 p. 373.
 maculata Sow. Britann. Rv. Ic. Riss. f. 31.
maculata Brown ist inconspicua Ald.
maculata Monteros ist Cingula pulch.
 marginata Mich. M. med. Pet. J. 1861 p. 189.
marginata Mtg. ist auriscalpium L.
Maloniana Rclz. ist parva Cost.
 Mayeni Friele. M. arct. Pet. J. 1887 p. 244.
- 2 membranacea A. Ad. Bergen.
membranacea Arad. ist ventric. Desm.
micrometrica Seguenz ist Cingula mic.
 mirabilis Manz. I. Canar. Pet. J. 1868 p. 165.
 Moniziana Wats. Gorgulh. Proc. 1873 p. 373.
- 1 monodonta Biv. Palerm.
Montacuti Jeffr. ist Alvania Montagui.
Montagui Payr. ist Alvania Montagui.
- 1 multicostata C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 330.
- 1 mutabilis. M. med.
 nana Nutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 27.
nana Phl. ist dolium Nyst.
 nigra Krss. Algoa B. Krss. M. Afr. p. 86.
 nitens Ben. M. med. Mayer ZJB. 1884.
- 1 nodulifera Küst. M. med.
 notabilis. Panam. Proc. 1863 p. 353.
 Novarensis Wats. Port. Sant. Proc. 1873 p. 378.
 obesa H. Ad. I. L. Hood. Proc. 1865 p. 754.
- 1 oblonga Desm. M. med.
obscura Phl. = parva Cost.
 obtusa Cantr. Palerm. Pet. J. 1878 p. 150.
- 1 octona Sars. Dania.
Oenonensis Brusin ist lineolata Mich.
ore-albida Monteros = similis Seach.
ornata Phl. ist splendida Eichw.
ovatella Forb. ist similis Seach.
 paradoxa Jeffr. M. med. Mayer ZJB. 1884.
- 1 parva Costa. Britann.

Rissoa.

- | | | | |
|---|---|-------------|------------------------|
| 1 | Vr. exilis Jeffr. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 274. |
| 1 | „ interrupta Johns. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 274. |
| 1 | „ lactea Donov. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 274. |
| 1 | „ obscura Phl. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 274. |
| 1 | „ Philippii Arad. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 274. |
| 1 | „ subulata A. Ad. | M. med. | Bucq. et D. M. p. 274. |
| | parvula Jeffr. | Tanger. | Proc. 1884 p. 114. |
| | perminima Manz. | Gorgulh. | Proc. 1873 p. 383. |
| | <i>Philippiana</i> Jeffr. <i>ist Alvania pagod.</i> | | |
| | <i>Philippisii</i> <i>ist parva</i> Cost. | | |
| | picta Jeffr. | Gorgulh. | Proc. 1873 p. 381. |
| 1 | pinnae Krss. | Africa. | Ad. Gen. 1 p. 330. |
| | <i>plica</i> Cantr. <i>ist Odostomia conoidea.</i> | | |
| | plicata Nutt. | N. Zeal. | |
| | plicatula Risso. | Nizza. | Pet. J. 1864 p. 190. |
| | <i>polita</i> Scach. <i>ist Odostomia conoidea.</i> | | |
| 1 | polychroma Folin. | Maurit. | |
| | <i>porifera</i> Loven <i>ist Alvania violacea.</i> | | |
| | <i>pulchella</i> Lanz. <i>ist decorata</i> Phl. | | |
| 1 | pulchella Phl. | M. med. | |
| | <i>pulchella</i> Risso <i>ist auriscalpium</i> L. | | |
| | <i>pulcherrima</i> Jeffr. <i>ist Cingula pulch.</i> | | |
| | <i>pulchra</i> Forb. <i>ist dolium</i> Nyst. | | |
| | <i>pulla</i> Brown <i>ist membranacea</i> A. Ad. | | |
| | <i>punctata</i> Mich. <i>ist Alvania violacea.</i> | | |
| | <i>punctata</i> Monteros <i>ist ventricosa</i> Desm. | | |
| | <i>punctulum</i> Phl. <i>ist Cingula glabrata.</i> | | |
| | <i>puncturata</i> Macgil. <i>ist Alvan.punctura.</i> | | |
| | pupiformis A. Ad. | Mino Sima. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| | pupoidea H. Ad. | I. L. Hood. | Proc. 1865 p. 754. |
| | <i>pura</i> Jeffr. <i>ist Cingula semistriata.</i> | | |
| | purpurea Macand. | M. med. | Pet. J. 1867 p. 392. 1 |
| | purpurea Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 28. |
| | <i>pusilla</i> Phl. <i>ist dolium</i> Nyst. | | |
| 1 | pygmaea Mich. | M. med. | Pet. J. 1862 p. 340. |
| | <i>pygmaea</i> Phl. <i>ist Cingula fulgida.</i> | | |
| 1 | radiata Phl. | M. adr. | |
| 1 | Vr. laevigata Phl. | Algier. | Nevil. Ind. M. p. 102. |
| | reticulata Mtg. | Palerm. | |
| | <i>reticulata</i> Jeffr. <i>ist Alvania reticul.</i> | | |
| | <i>rissoana</i> Dll. Ch. <i>ist variabilis</i> Mhlfd. | | |
| | rosea Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 28. |
| | <i>rubrocincta</i> Monteros. = <i>similis</i> Scach. | | |
| 1 | rudis Phl. | M. adr. | |
| 1 | rufa Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 330. |
| 1 | rufilabris Leach. | Europ. | |
| 1 | Vr. lilacina Relz. | Europ. | |
| | <i>rufula</i> Monteros = <i>Algeriana</i> Mont. | | |
| | rugulosa Hutt. | I. Chath. | Pet. J. 1878 p. 27. |
| | sabulum Cantr. | Gorgulh. | Proc. 1873 p. 387. |

Rissoa.

- Sarsi Loven* = *albella Loven*.
 scabra Phl. M. med. Pet. J. 1860 p. 248.
 1 scalaris Mich. M. med. Jay. Cat. p. 298.
 sculptilis Monteros. Alger. Pet. J. 1877 p. 35.
semicostulata Ant. ist parva Cost.
 semipellucida Friele. Spitzbg. Kob. Syn. 1879.
 1 similis Seach. I. Canar.
 Vr. apicina Monteros. Bucq. et D. M.
 „ decurtata Monteros. Bucq. et D. M.
 „ fulminea Monteros. Bucq. et D. M.
 „ laevis Wats. Bucq. et D. M.
 „ major Monteros. Bucq. et D. M.
 „ minor Monteros. Bucq. et D. M.
 „ orealbida Monteros. Bucq. et D. M.
 „ rubrocincta Monteros. Bucq. et D. M.
 „ solida Monteros. Bucq. et D. M.
 „ striata Monteros. Bucq. et D. M.
 1 simplex Phl. M. adr.
 1 solidula Phl. Ad. Gen. 1 p. 330.
Souleyetiana Reiz. ist membranacea.
 1 splendida Eichw. Krim.
splendidula Eichw. = variabilis Mhlfd.
 spongicola Monteros. M. med. Pet. J. 1883 p. 311.
spreti Wats. = Macandrewi Wats.
 Stefanisi Jeffr. M. med.
 strangulata Brus. Zara Wkf. M. med. p. 301.
 striata A. Ad. M. med.
 Vr. lirata Wats. Salvag. Proc. 1873 p. 368.
striata Phl. ist Odostomia interstincta.
striatula Mtg. ist carinata Cost.
 1 striosa C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 330.
 subangulata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 298.
subcarinata Cantr. ist monodonta Biv.
 subcostulata Schwrtz. Hispan. Pet. J. 1867 p. 390.
 Vr. sublaevis. Britann. Nevil. Ind. M. p. 203.
 subcrenulata Schwrtz. M. med.
subeffusa Biv. ist Rissoina Bruguieri.
 subfusca Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 28.
sublutea A. Ad. ist parva Cost.
 subsoluta Arad. Biscay. B. Proc. 1884 p. 115.
subsulcata Phl. ist Cingula semistriata.
 subtruncata Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 44.
subulata A. Ad. = parva Cost.
subulum Crptr. ist Cingula glabrata.
subventricosa Cantr. ist ventric. Desm.
subcifera Gld. ist trochlearis Crptr.
 supracostata. Britann. Rv. Ic. Rv. p. 38.
suturalis Phl. ist Odostomia interst.
 1 Taurica Vrkrz. Krim.
 tenera Phl. Alger. Pet. J. 1878 p. 314.

Rissoa.

- tenuisulcata Wats. Funchal. Proc. 1873 p. 389.
 tervaricosa C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 298.
 textilis Phl. I. Canar. Pet. J. 1868 p. 250.
textilis Sandri ist Alvania lactea.
tricolor Risso ist Alvania violacea.
trochlea Mich. ist carinata Cost.
 1 trochlearis Crpr. Hngkng.
truncata Phl. ist Truncatella subcyl.
 turricula Jeffr. Porcup.
 Vr. Californica Jeffr. Californ.
turritella Scachi. ist Chemnitzia lactea.
undata Brown ist radiata Phl.
 1 variabilis Mhlfd. M. med.
 1 Vr. brevis Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 265.
 1 „ costata Desm. M. med.
 1 „ elongata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 265
 1 „ splendidula Eichw. M. nigr. Pet. J. 1864 p. 189.
 variegata A. Ad. Britann.
 1 ventricosa Desm. M. med.
 1 Vr. punctata Cantr. M. med. Bucq. et D. M. p. 265.
 1 „ violacea Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 265.
 I ventrosa Mtg. Britann.
 1 venusta Phl. Odessa.
violacea Monteros. = ventricosa Desm.
violacea Desm. ist Alvania violacea.
Vr. porifera Loven ist Alvania.
 „ *ventricosa Loven ist Alvania.*
violastoma Kryn. ist splendida Eichw.
 1 vitrea Phl. Ad. Gen. 1 p. 330.
vitrea Reg. ist auriscalpium L.
 Watsoni Schwrtz. Gorgulh. Proc. 1873 p. 375.
 Wywille-Thompsoni Jeffr. Vöring. Proc. 1884 p. 122.

387. Gen. Cingula Flmg.

Syn. Sabinaea Leach.

- acuta Desm. M. med.
 affinis Jeffr. Proc. 1884 p. 122.
alba Flmg. ist Rissoa parva Cost.
Alderi Jeffr. ist soluta Phl.
 apicina Verrill. Mayer ZJB. 1884.
 approxima Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 arenaria Mighl. Spitzbg.
 asperulata Schwrtz. I. Rhodus.
 Asturiana Fschr. Gibrtr. Proc. 1884 p. 127.
 Australinae Dkr. Austrl. Proc. 1877 p. 187.
 badia Monteros. Mayer ZJB. 1884.
 bicolor Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
Binghamiana Leach. ist Barl. scabra.
 brychia Verrill. U. S. Americ.

Cingula.

cancellata Cost.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 294.
Vr. lineata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
„ pauperata Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
« unifasciata Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
„ varicosa Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 295.
<i>cimex Flmg. ist cancellata Cost.</i>		
cingillus Mtg.	Britann.	
Vr. rupestris Forb.	Britann.	
„ vittata Donov.		Ad. Gen. 1 p. 334.
concinna C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
conica C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
contorta Jeffr.	Europ.	
Cossurae Calc.	Europ.	Petit p. 137.
<i>costata Thorpe ist Rissoa costata.</i>		
costulosa Ald.	Europ.	
<i>crenulata Mich. ist cancellat. Cost.</i>		
<i>crystallina Brown ist vitrea Mtg.</i>		
Diemensis Monteros.		Mayer ZJB. 1884.
dubia Monteros.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
eburnea Stimps.		Ad. Gen. 1 p. 334.
Epidaurica Brusin.	M. med.	Petit p. 127.
<i>fallax Brown = rupestris Forb.</i>		
flammea Dkr.	Coodge B.	Proc. 1877 p. 187.
fulgida A. Ad.	Europ.	
<i>fusca Phl. ist fulgida A. Ad.</i>		
glabrata Mhlfd.	I. Canar.	
Vr. turrita Bucq.		Binn. M. p. 313.
globula Möll.	Grönlnd.	
<i>graphica Brown = rupestris Forb.</i>		
inconspicua C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
indidata Dkr.	Botny. B.	Proc. 1877 p. 187.
intorta Monteros.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 126.
laevis Monteros.	Algier.	Ad. Gen. 1 p. 334.
latisior Mighl.	Casca. B.	Jay. Cat. p. 299.
Layardi.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
leptalea Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
limbata Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
lineata.	Tasman.	Mayer ZJB. 1881.
<i>lineata Monteros = cancellata Cost.</i>		
<i>maculata Monteros ist pulch. Jeffr.</i>		
madreporea Issel.	Anesley B.	Nevil. Ind. M. p. 126.
micrometrica Seguenz.	M. med.	Bucq. et D. M.
minuta Totten.	N. Bedford.	Jay. Cat. p. 299.
modesta Lea.		Ad. Gen. 1 p. 334.
nigra Krss.	Afric. mer.	Ad. Gen. 1 p. 334.
<i>nitida Brusin ist Epidaurica Brusin.</i>		
Oeonensis Brusin.	Dalm.	
paludinosides Calc.	Europ.	Petit p. 136.
paupercula C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
<i>paupercula Jeffr. = cancellata Cost.</i>		

Cingula.

proxima Ald.	Europ.	Petit p. 136.
pulcherrima Jeffr.	Paulilles.	
<i>pulchra</i> Johns. = <i>semistriata</i> Mtg.		
pulla L.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
<i>punctulata</i> Phl. <i>ist glabrata</i> Mhlfld.		
<i>punctulum</i> Phl. <i>ist punctulata</i> Phl.		
<i>pygmaea</i> Reg. <i>ist proxima</i> Ald.		
<i>pygmaea</i> Mich. <i>ist fulgida</i> A. Ad.		
reticulata Walk.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
robusta Dall.	Behring S.	
<i>rupestris</i> Forb. = <i>cingillus</i> Mtg.		
Vr. fallax Brown.	Europ.	Petit p. 136.
„ <i>graphica</i> Brown.	Europ.	Petit p. 136.
saxicola C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
Schlosseriana Brusin.	Sicil.	
semicostata Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
seminuda Monteros.	Algier.	
<i>seminulum ist seminuda</i> Monteros.		
semistriata Mtg.	Cornwall.	
Vr. pulchra John.	Cornwall.	Ad. Gen. 1 p. 334.
„ <i>subsulcata</i> Phl.	Cornwall.	Ad. Gen. 1 p. 334.
„ <i>tristriata</i> Thomps.	Cornwall.	Ad. Gen. 1 p. 334.
solida C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
soluta Phl.	Europ.	Petit p. 136.
striata Mtg.	M. aeg.	Wkf. M. med. p. 284.
striata Walk.	Britann.	Jay Cat. p. 299.
<i>striatula</i> Mtg. <i>ist Rissoa carinata</i> .		
subearinata Mtg.	Britann.	Jay. Cat. p. 299.
suberenata Mich.	M. med.	
substriata Phl.	Marseill.	Proc. 1884 p. 126.
<i>subsulcata</i> Phl. = <i>semistriata</i> Mtg.		
suturata Frfld.	Dalm.	
synyenes Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
Targioni Monteros.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
tenuisculpta Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1884 p. 125.
terebellum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 334.
Tiberiana Issel.	Annesley B.	Nevil. Ind. M. p. 125.
<i>trifasciata</i> A. Ad. <i>ist cingillus</i> Mtg.		
<i>tristriata</i> Thomps = <i>semistriata</i> Mtg.		
tumidula Sars.	Vadsö.	
turgida Jeffr.	Nordcap.	
turrita C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 354.
<i>turrita</i> Bucq. = <i>glabrata</i> Mhlfld.		
unifasciata Mtg.	M. med.	
<i>unifasciata</i> Bucq. = <i>cancellata</i> Cost.		
Villae Issel.	Singapor.	Nevil. Ind. M. p. 125.
<i>virginica</i> Brown <i>ist vitrea</i> Mtg.		
vitrea Mtg.		
<i>vittata</i> Donovan. = <i>cingillus</i> Mtg.		

Alvania.

388. Gen. *Alvania* Risso.
 Syn. *Persephona* Leach.
 „ *Cyclostrema* Flmg.
 „ *Turbona* Leach.
abyssicola Forb. M. scand.
albina Monteros. = *Lanziae* Calc.
Alleryana Arad. Algier.
Vr. rufula Monteros. Algier.
aspera Phl. Algier.
Asturiana Fschr. Biscay, B. Nevil. Ind. M. p. 113.
Auberiana Orb. Mal. Bl. 23 p. 54.
badia A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. p. 109.
Beani Hanl. Britann.
Bonelli Sism. M. med.
brevis Leach. ist *carinata* Cost.
Brochii Wkf. ist *reticulata* Mtg.
buccinoides Dsh. ist *Montagui* Payr.
caelata A. Ad. I. Siquijor.
calathiscus Ml. = *cimex* Mtg.
calathus Forb. Europ. Wkf. M. med. p. 304.
Canariensis Orb. M. med. Proc. 1884 p. 114.
cancellata Cost. Ajaccio. Nevil. Ind. M. p. 107.
cancellata Desm. = *cimex* L.
cancellata Relz. = *lactea* Mich.
Caribaea Orb. Algier. Nevil. Ind. M. p. 111.
carinata Phl. ist *costata* A. Ad.
carinata Flmg. = *striatula* Mtg.
carinata Cost. Britann.
castanea Monteros. = *Lanziae* Calc.
cimex L. M. med.
Vr. calathiscus Mtg. M. med.
 „ *cancellata* Desm. M. med. Nevil. Ind. M. p. 107.
 „ *depauperata* Monteros. M. med.
 „ *Europaea* Risso. M. med.
 „ *fasciata* Phl. M. med.
 „ *granulata* Phl. M. med.
 „ *limax* L. M. med.
 „ *mammillata* Risso. M. med. Petit p. 133.
cimioides Forb. Britann.
cingulata Phl. Europ. Petit p. 135.
circinnata A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. p. 111.
clathrata Phl. ist *Zetlandica* Mtg.
consociella Brusin. M. med. Pet. J. 1885 p. 142.
costata Scach. ist *Montagui* Payr.
costata Brusin ist *Rissoa* cost. A. Ad.
costata A. Ad. Gallia mer.
costulata Risso. Britann.
costulosa Risso. M. med. Bucq. et D. M. p. 287.
crenulata Mich. M. med.
cyclostomata Relz. ist *Zetlandica* Mtg.

Alvania.

<i>decorata</i> Phl.	M. med.	
<i>depauperata</i> Monteros. = <i>cimex</i> L.		
<i>dictyophora</i> Phl.	Sicil.	Wkf. M. med. p. 311.
<i>Dunkeri</i> Pfr.	Ind. occ.	
<i>elegans</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 174.
<i>elongata</i> Monteros. = <i>lineata</i> Risso.		
<i>Europaea</i> Risso. = <i>cimex</i> L.		
<i>exigua</i> Mich. <i>ist costata</i> A. Ad.		
<i>fasciata</i> Monteros. = <i>subcren.</i> Schwertz.		
<i>fasciata</i> Bucq. = <i>Mariae</i> Orb.		
<i>fasciata</i> Phl. = <i>cimex</i> L.		
<i>fasciata</i> Bucq. = <i>Lanziae</i> Calc.		
<i>fenestrata</i> Krss.	P. Natal.	Ad. Gen. 1 p. 331.
<i>ferruginea</i> A. Ad.	Japon.	
<i>Fischeri</i> Jeffr.	Tunis.	Proc. 1884 p. 113.
<i>Freminvillei</i> Risso. <i>ist cimex</i> L.		
<i>fulva</i> Mich. <i>ist rubra</i> Mich.		
<i>fusca</i> Bucq. = <i>Mariae</i> Orb.		
<i>Gougeti</i> Mich.		Ad. Gen. 1 p. 331.
<i>gracilis</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 174.
<i>granulata</i> Req.	Europ.	Petit p. 136.
<i>granulata</i> Phl. = <i>cimex</i> L.		
<i>grossa</i> Mich.	M. med.	
<i>Jeffreysi</i> Wats.	Europ.	Petit p. 134.
<i>insolida</i> Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Riss. p. 43.
<i>interfossa</i> Nevil.	Oc. ind.	Nevil. Ind. M. p. 111.
<i>intermedia</i> Arad.	Arakan.	Pet. J. 1883 p. 312.
<i>labiata</i> Phl.	Europ.	Petit p. 134.
<i>lactea</i> Bucq. = <i>Mariae</i> Orb.		
<i>lactea</i> Mich.	M. med.	
<i>Vr. cancellata</i> Relz.	M. med.	Ad. Gen. 1 p. 331.
<i>Lanziae</i> Calc.	Algier.	
<i>Vr. albina</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ <i>castanea</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ <i>fasciata</i> Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ <i>maculata</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ <i>rubescens</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 289.
„ <i>scabra</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 288.
<i>lignea</i> Thorp.	Nizza.	Rv. Ic. Riss. p. 81.
<i>limax</i> L. = <i>cimex</i> L.		
<i>lineata</i> Risso.	M. med.	
<i>Vr. elongata</i> Monteros.	M. med.	
„ <i>rufa</i> Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 288.
<i>maculata</i> Monteros. = <i>Lanziae</i> Calc.		
<i>mammillata</i> Risso. = <i>cimex</i> L.		
<i>marginata</i> Mich.	M. med.	
<i>Mariae</i> Orb.	Algier.	
<i>Vr. fasciata</i> Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
„ <i>fusca</i> Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
„ <i>lactea</i> Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.

Alvania.

Vr. rustica Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
mariella A. Ad.	Japon.	Nevil. Ind. M. p. 108.
Mauritiana Mrts.	Maurit.	Ad. Gen. 1 p. 331.
melanostoma Req.	Europ.	Petit p. 136.
<i>monilis Flmg. ist striatula Mtg.</i>		
<i>monilis Turt. ist labiata Phl.</i>		
<i>Montacuti Jeffr. ist Montagui Payr.</i>		
Montagui Payr.	M med.	
mutabilis Schwrtz.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 110.
<i>Nicolosiana Arad. ist Montagui Payr.</i>		
<i>obtusa Brown ist Zetlandica Mtg.</i>		
<i>Oceani Arad. ist subcrenulata Schwrtz.</i>		
olivacea Dkr.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 187.
pagodula Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 296.
Vr. Philippiana Jeffr.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 296.
„ scabruda Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 297.
„ tessellata Monteros.	M. med.	
Panamensis Parr.	Panam.	
parvula Jeffr.	Tanger.	Proc. 1884 p. 114.
Peloritana Seguenz.	Messina.	
<i>Philippiana Jeffr. = pagodula Bucq.</i>		
<i>plicata Mhlfd. ist costata A. Ad.</i>		
punctura Mtg.	Britann.	
Vr. rubra Mich.	Britann.	Ad. Gen. 1 p. 331.
pupoides Req.	M. med.	Wkf. M. med. p. 315.
pusilla Phl.	Algier.	
<i>reticulata Adans. ist punctura Mtg.</i>		
Vr. varicosa Bucq.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 291.
robusta Dall.	Kirk.	
<i>rubra Mich. = punctura Mtg.</i>		
rudis Phl.	Sicil.	Wkf. M. med. p. 308.
<i>rufula Monteros. = Alleryana Arad.</i>		
<i>rustica Bucq. = Mariae Orb.</i>		
salebrosa Dkr.	Botny. B.	Proc. 1877 p. 187.
<i>Sardea Risso. = Montagui Payr.</i>		
scabra Phl.	Europ.	Petit p. 135.
<i>scabra Monteros. = Lanziae Calc.</i>		
<i>scabruda Monteros. = pagodula Bucq.</i>		
scabriuscula Req.	Europ.	Petit p. 136.
<i>scalariformis Req. ist Zetlandica Mtg.</i>		
<i>Schwartziana Brus. Dalm ist Montagui.</i>		
scitula A. Ad.	Japon.	
serobiculata Möll.	Grönlnd.	
sculpta Phl.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 331.
sculptilis Monteros.	Algier.	Nevil. Ind. M. p. 111.
stigmata Frfld.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 112.
striatula Mtg.	Britann.	
Vr. carinata Flmg.	Britann.	Ad. Gen. 1 p. 331.
subcrenulata Schwrtz.	M. med.	
Vr. fasciata Monteros.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 294.

Alvania.

- subsoluta Arad. Biscay. B. Proc. 1884 p. 115.
 tenera Phl. Europ. Petit p. 135.
tereticosta Biv. ist *Montagui* Payr.
tessellata Schwrtz. = *pagodula* Bucq.
 Vr. reticulata Phl. Palerm. Pet. J. 1878 p. 150.
tessellata Monteros. = *pagodula* Bucq.
 testae Arad. Palerm.
textilis Phl. ist *reticulata* Mtg.
 trochlea Mich. Europ. Ad. Gen. 1 p. 331.
verrucosa Risso. ist *Cingula cancellata*.
 violacea Desm. M. med. Bucq. et D. M. p. 281.
 Weinkauffi Schwrtz. Algier.
 Zetlandica Mtg. Britann.
389. Gen. Onoba H. A. Ad.
 Syn. Turbonilla Leach.
- aculeus Gld.
arctica Loven = *striata* Mtg.
 bella A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 332.
candida Brown = *striata* Mtg.
carinata Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
communis Forb. = *striata* Mtg.
conspicua Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
 contracta Vrkrz. Jam.
crenulata Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
decussata Brown = *striata* Mtg.
 delicata Monteros. Algier.
 Vr. microstoma. Annesley B. Nevil. Ind. M. p. 120.
discors Brown ist *striata* Mtg.
elongata Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
gracilis Macg. = *striata* Mtg.
Inca Vrkrz. Jam.
 Vr. *carinata* Vrkrz. Jam.
 „ *conspicua* Vrkrz. Jam.
 „ *crenulata* Vrkrz. Jam.
 „ *elongata* Vrkrz. Jam.
 „ *lineata* Vrkrz. Jam.
 „ *tenuicostata* Vrkrz. Jam.
lineata Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
Mariona Magill. ist *striata* Mtg.
microstoma ist *delicata* Monteros.
minutissima Mich. ist *striata* Mtg.
 multilineata Stimps. Ad. Gen. 1 p. 332.
 robusta Mighl. Ad. Gen. 1 p. 332.
saxatilis Möll. ist *striata* Mtg.
semicostata Mtg. = *striata* Mtg.
 striata Mtg. Britann.
 Vr. *arctica* Loven. Vadsö.
 „ *candida* Brown.
 „ *communis* Forb. Ad. Gen. 1 p. 332.

Onoba.

- Vr. decussata Brown.
 „ gracilis Macgill. Ad. Gen. 1 p. 332.
 „ semicostata Mtg.
 sulcifera A. Ad. Japon.
 tenella A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 332.
tenuicostata Vrkrz. = *Inca* Vrkrz.
 trullisatus Sh. Bolivia. Sh. M. 1856 p. 58.
 turricula Mighl. Ad. Gen. 1 p. 332.
390. Gen. *Setia* A. Ad.
 amabilis Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
 atropurpurea Frfld. Rartng.
 bifasciata A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. p. 128.
 caelata Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
 candida A. Ad. Japon.
fulgida A. Ad. *ist Cingula micrometr.*
 fusca Frfld. Palerm.
 globulina Monteros. Corsica. Mayer ZJB. 1884.
 globulosa Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
 inflata Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
 limpida Brusin. M. med. Pet. J. 1885 p. 142.
 nitens Dkr. P. Jacks. Proc. 1877 p. 187.
 ochroleuca Brusin. M. adr. Pet. J. 1869 p. 247.
 peminima Manz. I. Canar. Pet. J. 1868 p. 167.
 pulcherrima Jeffr. I. Shetlnd.
 soluta Phl. Carniol.
 turriculata Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 147.
391. Gen. *Microsetia* Monteros.
 approxima Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 badia Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 bicolor Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 Diemensis Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 dubia Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 Layardi Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 lineata Monteros. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
392. Gen. *Fairbankia* W. Blfd.
 badia Krss. Natal. Krss. M. Afr. p. 110.
 Bombayana W. Blfd. Bomb. Nevil. Ind. M. p. 99.
 Fedderiana W. Blfd. Kathlas. Nevil. Ind. M. p. 99.
393. Gen. *Anabuthron* Ang.
 contabulata Dkr. Botny. B. Proc. 1877 p. 187.
394. Gen. *Ceratia* H. A. Ad.
 conus Eichw. M. Casp.
 dictyophora Phl. M. adr.
 globulus Möll. Grönlnd.
 levis Monteros. Algier.

Ceratia.

- | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------|
| proxima Ald. | I. Loffod. | Proc. 1884 p. 125. |
| saxatilis Möll. | Grönlnnd. | |
| subcostulata Schwrtz. | Grönlnnd. | |
| 395. Gen. Terella A. Ad. | | |
| 396. Gen. Hemistomia Cross. | | |
| Caledonica Cross. | Noumea. | |
| 397. Gen. Nevillia A. Ad. | | |
| lucida H. Ad. | I. Bourb. | Proc. 1868 p. 289. |
| picta H. Ad. | Maurit. | Proc. 1868 p. 289. |
| 398. Gen. Corena A. Ad. | | |
| tuberculifera A. Ad. | Suez. | Nevil. Ind. M. p. 132. |
| 399. Gen. Rissopsis Garr. | | |
| typica Garr. | I. Viti. | Nevil. Ind. M. p. 132. |

VIII. Subfm. *Skeneinae*.

- | | | |
|--|--------------|------------------------|
| 400. Gen. Skenea Flmg. | | |
| conuella A. Ad. | Mino. Sima. | A. Ad. M. Jap. 1860. |
| costulata Forb. ist <i>Cyclostrema cost.</i> | | |
| Cutleriana Clark. ist <i>Cyclostrema Cutl.</i> | | |
| depressa Mtg. ist <i>planorbis Fabr.</i> | | |
| divisa Forb. | Britann. | Pet. J. 1857 p. 171. |
| elegantula Clark. ist <i>Cyclostrema eleg.</i> | | |
| exilissima Phl. ist <i>Cyclostrema exil.</i> | | |
| Gouldi Phl. | Massach. | Petit J. 1857 p. 171. |
| hyalina Jeffr. = <i>planorbis Fabr.</i> | | |
| laevis Phl. | Feodosia. | |
| laxa Say. | Amer. bor. | Pet. J. 1857 p. 171. |
| maculata Jeffr. = <i>planorbis Fabr.</i> | | |
| Mölleri Phl. | Grönlnnd. | Pet. J. 1857 p. 171. |
| nitens Phl. | Europ. | Wkf. M. med. p. 267. |
| nitidissima Forb. ist <i>Homalogyra atom.</i> | | |
| pellucida Monteros. | Sicil. | Pet. J. 1874 p. 263. |
| Petiti Fschr. | I. Gdlpe. | Pet. J. 1857 p. 173. |
| planorbis Fabr. | Grönlnnd. | |
| Vr. hyalina Jeffr. | Europ. | Bucq. et D. M. p. 323. |
| " maculata Jeffr. | Europ. | Bucq. et D. M. p. 323. |
| " trochiformis Jeffr. | Europ. | Bucq. et D. M. p. 323. |
| pusilla Turt. | Britann. | |
| serpuloides Flmg. | Boston. | Jay. Cat. p. 111. |
| striata Arad. ist <i>Circulus striatus.</i> | | |
| striatula Wkf. ist <i>striata Arad.</i> | | |
| subcanaliculata E. Smth. I. Kerguel. | | Pet. J. 1877 p. 10. |
| trilix Bush. | C. Hatteras. | Mayer ZJB. 1885. |

Skenea.*trochiformis* Jeffr. = *planorbis* Fabr.401. Gen. *Spira* Brown.

bicolor	Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
globosa	Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 171.
nitidissima	Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 171.
reticulata	Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
spirula	A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 406.
tabulata	Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
variegata	Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.

402. Gen. *Planaria* Brown.

alba	Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
pellucida	Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.

IX. Subfm. *Pomatiopsinae*.403. Gen. *Pomatiopsis* Tryon.

fusca	Hldm.	Utah.	
intermedia	Tryon.	Calfor.	
lapidaria	Say.	Ohio.	
lustrica	Say.	Wisconsin.	Binn. Amer. 1869.

X. Subfm. *Assimininae*.404. Gen. *Assiminia* Leach.

Adamsiana	Semp.	Canton.	
Adansoni	Semp.	Phlppn.	
<i>Adriatica</i>	Cless. ist <i>Hydrobia Clessini</i> .		
affinis	Mss.	Rkpttl.	
<i>attenuata</i>	= <i>Francesi</i> Gray.		
Beddomeana	Nevil.	Calcutt.	
<i>bibalteata</i>	= <i>brevicula</i> Pfr.		
<i>bicolor</i>	= <i>brevicula</i> Pfr.		
bifasciata	Nevil.	Natal.	Nevil. Ind. M. p. 69.
Bombayana	Grtlp.	Bomb.	
Borneensis	Issel.	Borneo.	Nevil. Ind. M. p. 66.
brevicula	Pfr.	Phlppn.	
Vr. <i>bibalteata</i> .		P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 67.
„ <i>bicolor</i> .		P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 67.
„ <i>flavida</i> .		P. Cuming.	Nevil. Ind. M. p. 67.
„ <i>miniata</i>	Mrts.	I. Andam.	Nevil. Ind. M. p. 67.
Burmanica	Blfld.	Kuraeh.	Grasset. Ind. Test.
Californica	Crptr.	Calfor.	
carinata	Lea.	Siam.	
Charryi	Morl.	Lusitan.	
<i>Chinensis</i>	Bttg. ist <i>nitida</i> Pse.		
cincta	A. Ad.	Japon.	

Assiminia.

- Colombeliana Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.
conica Trschl. = *Francesi* Gray.
 corneum Leith. Bomb. Nevil. Ind. M. 1867.
curta = *Francesi* Gray.
 debilis Gld. Loo. Choo. Pet. J. 1869 p. 164.
decollata Bttg. = *lutea* A. Ad.
 Dohrniana Nevil. Hainan.
 Eliae Paladl. Bayonne.
fasciata Bens. *ist* *Francesi* Gray.
flammea Heude. = *latericea* A. Ad.
 Francesi Gray. Calcutt.
 Vr. *attenuata*. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 65.
 „ *conica* Trschl. Calcutt.
 „ *curta*. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 65.
 „ *multifasciata*. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 65.
 „ *rubicolor*. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 65.
 „ *subconicolor*. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 65.
 fulgurans Grtlp. Mdgser.
globularis ist littorina Delle-Chiaje.
 granum Morl. Maurit.
 Grayana Leach. Britann.
 haematina Heude. China. Pet. J. 1882 p. 136.
 helicoides Gdlch. Cuba. Pet. J. 1869 p. 162.
 Hessei Bttg. Congo.
 Hidalgoiana Gass. I. Mayott.
 Hungerfordiana Nevil. Rangoon. Nevil. Ind. M. p. 69.
 Japonica Mrts. Japon. Nevil. Ind. M. p. 66.
latericea A. Ad.
 Vr. *flamma* Heude. Yang tse kiang.
littorea Chiaje ist littorina.
 littorina Delle-Chiaje. Weymth.
 lucida Pse. Pet. J. 1869 p. 166.
lutea A. Ad. China.
 Vr. *decollata* Bttg. China.
 marginata Leith. Bomb.
meridionalis Bttg. = *violacea* Heude.
 microsculpta Nevil. Calcutt.
miniata Mrts. = *brevicula* Pfr.
 Moellendorfi Bttg. Macao.
 Moussoni Issel. Sarawak. Nevil. Ind. M. p. 70.
multifasciata = *Francesi* Gray.
 nitida Pse. Os. pacf.
 Vr. *Chinensis* Bttg. Hngkng.
 „ *nana* Pse. Penang. Nevil. Ind. M. p. 71.
 „ *parvula* Mss. Rartng.
 Orbignyana Phl. Zanzbr.
 ovata Pse. I. Cook. Nevil. Ind. M. p. 71.
 Paladillei Issel. Sarawak. Nevil. Ind. M. p. 68.
 Parchappi Orb. Peru. Grasset. Ind. Test.
parvula Mss. = *nitida* Pse.

Assiminia.

- | | | |
|--|-------------|------------------------|
| Peaseana Nevil. | Ceyl. | Nevil. Ind. M. p. 65. |
| Philippinica Bttg. | Manil. | |
| pinguis Mrts. | Macao. | Pet. J. 1869 p. 163. |
| punctum Morl. | I. Mayotte. | Pet. J. 1883 p. 212. |
| Purchasi Pfr. | | Pet. J. 1878 p. 7. |
| pygmaea Gass. | N. Cald. | Nevil. Ind. M. p. 72. |
| radiata Pfr. | India. | |
| recta Mss. | Rabat. | Pet. J. 1880 p. 67. |
| rotunda Blfld. | India. | |
| <i>rubella Blfld. ist brevicula Pfr.</i> | | |
| rubens Parr. | I. Bourb. | |
| rubeola A. Ad. | Pegu. | |
| rubida Gld. | Loo. Choo. | Pet. J. 1869 p. 164. |
| <i>rubinicolor = Francesi Gray.</i> | | |
| scalaris Heude. | Shangai. | Pet. J. 1882 p. 136. |
| semisulcata Nevil. | Calcutt. | |
| Sicana Brugn. | P. Vendre. | Bucq. et D. M. p. 318. |
| Sinensis Nevil. | China. | Nevil. Ind. M. p. 69. |
| subconica Leith. | Bomb. | Nevil. Ind. M. p. 65. |
| <i>subconicolor = Francesi Gray.</i> | | |
| subcornea Nevil. | Japon. | |
| subeffusa Bttg. | Congo. | |
| Templeana Nevil. | I. Nicob. | Nevil. Ind. M. p. 70. |
| Theobaldiana Nevil. | P. Cuming. | |
| turbinata Gass. | N. Cald. | Nevil. Ind. M. p. 72. |
| violacea Heude. | China. | |
| Vr. meridionalis Bttg. | Macao. | |
| Vitiensis Garr. | I. Viti. | |
| Woodmasoniana Nevil. | P. Cuming. | |
405. Gen. *Trachysma* Sars.
delicatum Sars. Weser.

64. Fam. Valvatidae.406. Gen. *Valvata* Müll.

- | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| Syn. <i>Valvearius</i> Dum. | | |
| ” <i>Concinna</i> Hübn. | | |
| 1. Sect. <i>Concinna</i> Hübn. | | |
| 2. ” <i>Tropidina</i> A. Ad. | | |
| 3. ” <i>Girorbis</i> Fitzgr. | | |
| 4. ” <i>Zelskia</i> Brgt. | | |
| <i>acuminata = piscinalis Müll.</i> | | |
| 1 <i>aliena</i> Westrl. | Siberia. | Westrlnd. p. 136. |
| 1 <i>alpestris</i> Blauner. | Brienz. | |
| 2 <i>Anapiensis</i> Cafieri. | Sardia. | Westrlnd. p. 140. |
| 1 <i>ambigua</i> Westrl. | Suecia. | Westrlnd. p. 133. |
| 1 <i>Andrewiewskyi</i> Jelsk. | Kiew. | |
| 2 <i>annellata</i> Mke. | | Ad. Gen. 1 p. 344. |

Valvata.

- 1 antiqua Sow. Bavar.
 2 Backalensis Gstfld. L. Baikal.
Balatonica Serv. = *Moquiniana* Reyn.
 1 bathybia Dyb. L. Baikal. Westrlnd. p. 135.
bicarinata Lea. = *tricarinata* Say.
 Bocconi Calc. Sicil. Westrlnd. p. 144.
borealis Mil. = *piscinalis* Müll.
Bourgignati Let. = *globulina* Paladl.
 1 Californiensis Mss. Californ.
cancellata Baud. ist *piscinalis* Müll.
carinata Say. = *tricarinata* Say.
 Colbeui Rfq. Westrlnd p. 144.
 1 consors Westrl. Carniol. Westrlnd. p. 136.
 1 contorta Müll. Bona.
 2 coronadoi Brgt. Hispan. Westrlnd. p. 141.
 1 costata Parr.
costulata Drouet = *piscinalis* Müll.
 3 cristata Müll. Suecia.
 2 Delevieleusae Hagmüll. Algerien. Westrlnd. p. 142.
depressa C. Pfr. = *piscinalis* Müll.
 discors Westrl. Suecia. Westrlnd. p. 133.
 1 erythopomacia Hauff. Krain. Westrlnd. p. 138.
euzonia Zglr. = *piscinalis* Müll.
 exigua A. Schmdt. Graecia. Westrlnd. p. 139.
 exilis Paladl. Gallia. Westrlnd. p. 141.
 eximia Servais. Burgos. Nevil. Ind. M. p. 16.
 1 Fagoti Brgt. Gallia. Westrlnd. p. 137.
 1 fluviatilis Colb. Budapest.
frigida Westrl. ist *Sibirica* Mich.
 2 gemma Zglr. Ad. Gen. 1 p. 344.
 1 globulina Paladl. Gallia m. Westrlnd. p. 130.
 1 Vr. Bourgignati Let. Gallia. Westrlnd. p. 138.
 3 Grubei Dyb. L. Baikal. Pet. J. 1879 p. 160.
 1 Guatemalensis Morl. Guatem. Ad. Gen. 1 p. 344.
 2 Hagenmülleri Brgt. Algerien. Mayer ZJB. 1884.
humeralis Say. Mexico. Binn. Amer. 1869.
 1 humerosa Say. Montsed.
 Jelskii Cross. Dnieper. Pet. J. 1863 p. 382.
 1 inconspicua Gld. Ad. Gen. 1 p. 344.
 1 inflata Zglr. I. Corfu.
 Khedivialis Let. Aegypt. Mayer ZJB. 1884.
 Kliniensis Milach. Rossia. Westrlnd. p. 133.
 1 lacustris Cless. L. Lemn. Kob. Syn. 1879 p. 38.
Macei Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1884.
 1 macrostoma Stnstrp. Upsala.
Menkeana Jelsky. Rossia. Pet. J. 1863 p. 134.
microscopis Nevil. P. Cuming. Nevil. Ind. M. p. 17.
 2 minuta Drp. Gallia.
minutissima Wattleb. Cochinch. Pet. J. 1884 p. 131.
Monterosati Calc. Sicil. Westrlnd. p. 135.

Valvata.

- Moquiniana Reyn. Gallia. Westrlnd. p. 144.
 Vr. Balatonica Serv. Balaton. Westrlnd. p. 136.
 1 mucronata Mke. Ad. Gen. 1 p. 344.
mucrostoma *ist* *macrostoma* *Stnstrp.*
 nana Westrl. Dania. Westrlnd. p. 141.
 1 naticina Mke. German. Westrlnd. p. 141.
 Nilotica Jick. Nil. Jick. Mol. Afr. 233.
 numeralis Say. N. York. Grasset. Ind. Test.
 obtusa Stud. Helvet. Westrlnd. p. 134.
 Perroquini Cross. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
 Petiti Cross. N. Cald.
 Petrettini Brgt. Aegypt. Mayer ZJB. 1884.
 2 Pharaonum Brgt. Aegypt. Westrlnd. p. 142.
 1 piscinalis Müll. Gallia.
 1 Vr. acuminata. Britann. Sow. 1887 pl. 12.
 1 „ borealis Milach. Rossia. Westrlnd. p. 133.
 1 „ cancellata Baud. Gallia. Pet. J. 1884 p. 293.
 1 „ costulata Drouet. Gallia. Westrlnd. p. 133.
 „ depressa C. Pfr. Britann. Sow. 1887 pl. 12.
 1 „ euzonia Zglr. Gallia. Pet. J. 1884 p. 293.
 1 „ Kliniensis Milach. Rossia. Westrlnd. p. 133.
 1 „ scalaris. Gallia.
 1 „ subcylindrica. Britann. Sow. 1887 pl. 12.
 1 „ umbilicata Parr. Gallia. Pet. J. 1884 p. 293.
 1 „ unicarinata Say. Gallia. Pet. J. 1884 p. 293.
planorbis *Drp. ist* *cristata* *Müll.*
 3 planobulina Paladl. Gallia. Westrlnd. p. 143.
 prasina Parr. Carinth. Jay. Cat. p. 278.
 2 pulchella Stud. Helvet. Westrlnd. p. 140.
 1 pupoidea Gld. Boston. Jay. Cat. p. 278.
 1 pusilla Müll. Dania. Westrlnd. p. 133.
 2 pygmaea C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 278.
 Rothi Brgt. Aegypt. Mayer ZJB. 1884.
 Sauleyi Brgt. Damasc. Nevil. Ind. M. p. 17.
scalaris = *piscinalis* *Müll.*
 1 Schmidt Mke. Krain. Ad. Gen. 1 p. 344.
 Schmidt C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 344.
 2 Schweinfurthi Brgt. Aegypt. Mayer ZJB. 1884.
 2 Sibirica Mich. Sibiria. Westrlnd. p. 141.
 1 sincera Say. L. Champl.
soluta *Bttg. ist* *pulchella.*
 1 Sorensis Dyb. L. Baikal. Westrlnd. p. 132.
 spelaea Hanst. Krain. Westrlnd. p. 138.
 2 spirorbis Drp. Gallia. Jay. Cat. p. 278.
 1 Stoliczkana Nevil. Yarcand.
striata *Levis ist* *sincera* *Say.*
 striatula Phl. Algier. Pet. J. 1862 p. 343.
subcylindrica = *piscinalis* *Müll.*
 subcarinata Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 352.
 suturalis Westrl. Westrlnd. p. 139.

Valvata.

- | | | | |
|----------|--|---------|---------------------------------|
| tolosana | S. Sim. | Sardia. | |
| 3 | tricarinata | Say. | N. York. |
| 3 | Vr. bicarinata | Lea. | N. York. |
| 3 | „ carinata | Say. | N. York. |
| 3 | „ uncarinata | Dek. | Galapg. I. Pet. J. 1865 p. 264. |
| 2 | umbilicata | Fiz. | |
| 2 | Vr. tubulata | Westrl. | Athen. Westrlnd. p. 140. |
| | <i>uncarinata</i> = <i>tricarinata</i> . | | |
| 1 | virens | Tryon. | Californ. |
407. Gen. *Choanomphalus* Gstfld.
- | | | | |
|-------------|---------|------------|----------------------|
| azorus | Brgt. | L. Baikal. | Pet. J. 1879 p. 161. |
| Maaacki | Gstfld. | L. Baikal. | |
| Schrencki | Dyb. | L. Baikal. | |
| valvatoides | Dyb. | L. Baikal. | |

65. Fam. Ampullariidae.

408. Gen. *Ampullaria* Lm.
- Syn. *Pila* Bolt.
- „ *Ampullarius* Mft.
- „ *Pomacea* Perry.
- „ *Pachystoma* Gldg.
- „ *Pachylabra* Sw.
1. Sect. *Ampullaria* Lm.
2. „ *Pomus* Humph.
3. „ *Marisa* Gray.
- Syn. *Ceratodes* Gldg.
- „ *Marissa* Gray.
4. Sect. *Pomella* Gray.
5. „ *Lanistes* Mft.
- Syn. *Lanites* Sw.
6. Sect. *Meladomus* Sw.
7. „ *Ampulloidea* Orb.
- Syn. *Asolene* Orb.
- „ *Ampullaroides* Gray.
- 2 *acuta* Mke. Veracruz.
- 2 *adusta* Rv. Amer. mer. Rv. Ic. 11.
- 5 *affinis* E. Smth. L. Nyassa.
- Africana* Mrts. L. Nyassa.
- 2 *Amazonica* Rv. Maranh.
- ampullacea* Ch. *ist conica* Wood.
- 1 *ampullacea* L. Borneo.
- 1 Vr. *Javanica* Nevil. Java. Nevil. Ind. M. p. 6.
- 1 „ *Malaccensis* Mss. Penang.
- 1 „ *subampullacea* Nevil. Java. Nevil. Ind. M. p. 6.
- 2 *angulata* Jon. Ad. Gen. 1 p. 347.
- 2 *aperta* Phl. Venezuel.
- 1 *Aulameri* Dev. et Hup. Ad. Gen. 1 p. 346.

Ampullaria.

- auriformis Rv. Hondur. Rv. Ic. A. p. 133.
2 aurostoma Lea. Mexico.
2 Australis Orb. Buen. Ayr. Jay. Cat. p. 281.
2 balanoidea Gld. Libina.
balteata Phl. ist luteostoma Sw.
2 batabana. Cuba.
5 Bernardiana Morl. Guinea. Pet. J. 1860 p. 140.
bicarinata ist Bolteniana Ch.
bilineata Rv. Rv. Ic. A. p. 110.
5 Bolteniana Ch. Nil.
5 Vr. depressa. Nil. Nevil. Ind. M. p. 14.
borealis Val. ist Natica heros.
1 Borneensis Phl. Cambodj. Pet. J. 1866 p. 134.
Bourgignati Bill. Ballat L. Mayer ZJB. 1885.
3 Brasiliensis. Brasil.
Brownei Jay. ist crassa Sw.
2 bulla Rv. Ecuador.
2 buxea Rv. Columbia.
caliginosa Rv. Rv. Ic. A. p. 118.
2 canaliculata Lm. Cashmir.
1 carinata Sw. Ceyl. Ad. Gen. 1 p. 46.
5 carinata Oliv. Nil.
2 cassidiformis Rv. Maracaeb.
3 castanea Dsh. Guyan.
2 Catamarcensis Sow. Peru.
2 Cecillei Phl. Phlppn.
Celebensis ist ampullacea L.
2 cerasum Hanl. Mexico.
1 Ceylanica Pfr. Ceyl.
1 Vr. ecarinata Dhrn. Ceyl. Theob. Conch. p. 47.
Charmesiana Bill. Nil. Mayer ZJB. 1885.
Chemnitzii Phl. ist conica Wood.
3 Chiquitensis Orb. Boliv. Nevil. Ind. M. p. 13.
5 ciliatus Mrts. Zanzbr. Verh. Berl. Acad.
1 cinerea Rv. Ceyl.
citreum Rv. Rv. Ic. A. p. 116.
2 Columbiensis Müll. Columb.
7 columellaris Gld. Peru.
1 compacta Rv. Malacc.
1 complicata Rv. India.
1 compressa Nevil. Cochinch. Jay. Cat. p. 282.
conica Wood. Cuba.
2 conica Gray. Moulmein.
2 Vr. expansa Nevil. Pegu. Nevil. Ind. M. p. 5.
3 cornu-arietis L. Caraccas.
cornucopia Rv. Columb. Rv. Ic. A. p. 4.
1 corrugata Sw. India.
Cousini Jouss. Ecuad. Bull. Zool. 1887 p. 90.
2 crassa Sw. Brasil.
2 Vr. oblonga Nevil. Brasil. Nevil. Ind. M. p. 11.

Ampullaria.

- crassa* Dsh. *ist Melanthero ponderosa.*
 3 *crocostoma* Phl. Amer. c.
Crosseana Hidlg. F. Amazon.
Cubensis Rv. Cuba.
Cubensis Morl. ist teres Phl.
 2 *Cumingi* King. Panam.
Cumingi Phl. R. Pastaza. Bull. Zool. 1887 p. 91.
cuprina Rv. Rv. Ic. A. p. 1.
 2 *cyclostoma* Spix. Brasil. Jay. Cat. p. 282.
 2 *decussata* Morie. Brasil.
depressa = *Bolteniana.*
 2 *depressa* Say. Florida.
 2 *Vr. Hopetonensis* Lea. Georgia.
digona Blfld. Iravaddy. Theob. p. 47.
dira Rv. Rv. Ic. A. p. 125.
 1 *dolivides* Rv. Bomb.
 2 *dubia* Gldg. Cuman.
Dumesliniana Bill. Somali. Mayer ZJB. 1885.
Dunkeri Zeleb. Nicob. Pet. J. 1872 p. 331.
 6 *Duveyrieriana* Webb. Somali. Mayer ZJB. 1885.
Dysoni Hanl. Hondur.
ecarinata Dhrn. = *Ceylanica* Pfr.
 3 *effusa* Müll. Mrtnqu.
electrina Rv. Rv. Ic. A. p. 95.
 3 *elegans* Orb. Bolivia.
 5 *elliptica* Mrts. Mozbq. Pfr. Novit. p. 294.
 1 *encaustica* Rv. Ceyl.
 2 *erronea* Nevil. Amer. mer. Nevil. Ind. M. p. 12.
erythrostoma Rv. Zanzbr. Rv. Ic. A. p. 59.
exigua Phl. Aegypt. Carus ZJB. 1880.
 2 *exinia* Dkr. Mztlm.
expansa Mill. R. Santiago. Bull. Zool. 1887 p. 91.
expansa Mill. Rep. aeq. Kob. Syn. 1879 p. 50.
 5 *Farleri* Craven. Magila.
 2 *fasciata* Rv. Ind. occ.
fasciata Lm. *ist ampullacea* L.
fasciata Sw. *ist Swainsoni* Rv.
 2 *figulina* Spix. Brasil.
 2 *filosa* Rv. Mdgscr.
 2 *flagellata* Say. Veracruz.
 2 *flatilis* Rv. Mexico.
 1 *fuliginea* Koch. Mdgscr.
 2 *fumata* Streb. Mexico. Strebel Abch. p. 22.
fumata Rv. Mexico. Rv. Ic. A. p. 124.
 3 *Geveanensis* Dsh. Orinocco.
 2 *Ghiesbreghti* Rv. Mexico. Rv. Ic. A. p. 123.
gibbosa Sw. Ad. Gen.
 2 *gigantea* Tristr. Verapaz. Proc. 1863 p. 414.
 2 *gigas* Spix. Brasil.
 3 *glauca* L. Venezuel.

Ampullaria.

- 1 globosa Sw. Bengal.
 1 Vr. incrassatula Nevil. Calcutt. Nevil. Ind. M. p. 2.
 3 Gossei Rv. Jan.
 1 gracilis Lea. Camp. Pet. J. 1876 p. 315.
 1 gradata E. Smth. L. Nyassa.
 5 Grasseti Morl. Mdgscr. Pet. J. 1863 p. 267.
 1 Gruneri Phl. Cambodj. Pet. J. 1866 p. 134.
Guineaica ist Lusitanica L.
 2 Guyanensis Lm. Guyano.
 2 Vr. olivacea Spix. Brasil.
 2 haemastoma Rv. Maranh. Proc. 1866 p. 441.
 2 Hanleyi Rv. Phlppn.
 2 haustum Rv. Maranh.
 2 hepaticaria Rv.
 holostoma Morl. Guinea. Pet. J. 1860 p. 191.
 2 Hondurasensis Rv. Hondur.
Hopetonensis Lea. = depressa Say.
 1 Javanica Rv. Java.
Javanica Nevil. = ampullacea L.
 immersa Nevil. Bolivia. Rv. Ic. A. p. 52.
incrassatula Nevil. = globosa Sw.
 2 insularum Orb. Amer. e.
 2 intermedia Fer. Brasil.
 5 intorta Lm. Gambia.
 3 intropieta Rv.
 3 Knorri Rv. Ceyl.
 1 Kordofana Parr. Africa.
 labiosa Koch. India. Rv. Ic. A. p. 74.
 2 L'Argillierti Phl. Mdgscr. Rv. Ic. A. p. 109.
 Lattrei Rv. Verapaz. Proc. 1863 p. 414.
 1 Layardi Rv. Ceyl.
 6 Letourneuxi Brgt. Zanzbr. Kob. Syn. 1879 p. 51.
 2 leucostoma Sw. Venezuel.
 2 linearis Orb. Binn. Amer. 1869.
 2 lineata Spix. Maranh.
 Linnei Phl. Rv. Ic. A. p. 111.
 livescens Rv. Rv. Ic. A. p. 21.
 1 lubrica Rv. I. Luzon. Rv. Ic. A. p. 61.
 1 lucida Parr. Africa. Jay. Cat. p. 282.
 5 Lusitanica L. Guinea.
 3 luteostoma Sw. Venezuel.
 1 Luzonica Rv. I. Luzon.
 5 Lybica Morl. Gambia.
 lymnaeiformis Rv. Maranh. Proc. 1866 p. 441.
 Madagascariensis E. Smth. Mdgscr. Proc. 1882 p. 384.
 maesta Rv. Ceyl. Theob. p. 47.
magnifica Dkr. ist ampullacea L.
 5 magnus Cross. Luapula. Pet. J. 1886 p. 147.
 Malabarica Phl. Malabar.
Malaccensis Mss. = ampullacea L.

Ampullaria.

- 2 malleata Jon. Mexico.
 2 marginata Jon. Ad. Gen. 1 p. 347.
 2 Martensiana Nevil. Amer. m. Nevil. Ind. M. p. 10.
 2 Martinezi Hidlg. Ecuador.
 1 maura Rv. Assam.
 4 megastoma Sow. Uruguay.
 2 melancheila Rv. Brasil.
 Metcalfei Rv. Rv. Ic. A. p. 119.
 2 Mexicana Phl. Mexico.
 3 mittocheila Rv. Mexico.
 2 modesta v. d. B. Quito.
 1 moësta Rv. Ceyl. Rv. Ic. A. p. 92.
naticoides Orb. ist Platae Mat.
neritina Gm. ist glauca L.
 4 nectoidea Orb. Uruguay.
 2 nigrilabris Phl. Rio Jan.
 2 nobilis Rv. Maranh.
notabilis Rv. ist nubila Rv.
 Nov-Granada v. d. B. N. Grand. Proc. 1859 p. 169.
 2 nubila Rv. I. Salom.
 1 nux Rv. Bombay.
 5 Nyassana Dhrn. L. Nyassa. Proc. 1877 p. 715.
 oblonga Sw. Rv. Ic. A. p. 70.
oblonga Nevil. = crassa Sw.
 obvia Mabil. Mdgser. Mayer ZJB 1884.
 ochracea Jay. Maine. Jay. Cat. p. 283.
 olea Rv. India. Rv. Ic. A. p. 102.
 5 olivacea Sow. Zanzbr. Grasset. Ind. Test.
 5 Vr. ambiguus. Pfr. Novit p. 292.
 5 „ procerus. Pfr. Novit p. 292.
olivacea Spix. = Guyanensis Lm.
Olivieri Dsh. ist crassa Dsh.
 1 Orientalis Phl. Ind. or.
 3 Orinocoensis Zglr. Orinocc.
 ormophora Morl. N. Cald. Pet. J. 1871 p. 185.
 1 ornata Perry. Trqbr. Pet. J. 1872 p. 339.
 1 ovata Oliv. Nil.
 2 oviformis Dsh. Cayenne.
 5 ovum Peters. Mozbq.
 5 Vr. elatior. Mozbq. Pfr. Novit p. 291.
pachystoma Phl. ist luteostoma Sw.
pachystoma Bens. ist gibbosa Sw.
 pagoda Morl. Cambodj. Pet. J. 1865 p. 227.
 1 pallens Phl. Ind. or.
 1 paludinoïdes Crist. Moulmein.
paludosa Say. ist depressa Say.
 palustris Morl. Sengl.
 2 papyracea Spix. Brasil.
 patula Sw. Rv. Ic. A. p. 100.
 7 Pealeana Lea. Caraccas.

Ampullaria.

- 1 Perakensis Morg. Perak.
 2 peristomata Orb. Peru.
 2 Pernambucensis Rv. Pernamb.
Pfeifferi ist *Lybica* Morl.
 1 phaeostoma Nevil. India.
 2 physoides Rv. India.
 picta Rv. Rv. Ic. A. p. 117.
 pilula Rv. Borneo. Rv. Ic. A. p. 12.
 3 planorbula Phl. Payta.
 7 Platae Mat. Paraguay.
 polita Dsh. Hanoi. Pet. J. 1887 p. 219.
 2 porphyrostoma Rv. N. Grand.
procerus = *olivaceus* Sow.
 1 producta Rv. F. Magdalen.
 3 prunulum Rv. N. Grand.
 2 pulchella Ant. Parana.
 1 puncticulata Sw. Rv. Ic. A. p. 19.
 punctulata Phl. Bogota. Malacc. Bl. 1873 p. 18.
 Puntaplaya Cousin. Punta Play. Bull. Zool. 1887 p. 92.
 5 purpurea Jon. Mozbqe.
 1 pygmaea Relz. Ad. Gen. 1 p. 346.
 6 pyramidalis Letourn. Zanzbr. Kob. Syn. 1879 p. 52.
 Quinindensis Miller. Rep. Aeq. Kob. Syn. 1879 p. 51.
 Quitensis v. d. B. Ecuador. Bull. Zool. 1887 p. 91.
Raymondi Brgt. ist *ovata* Oliv.
 2 reflexa Sw. Cuba.
 Revoili Bill. Somali. Mayer ZJB. 1885.
 Reysei Cousin. Napo. Bull. Zool. 1887 p. 93.
 2 Roissyi Orb. La Plata.
 3 rotula Mss. Amer. mer.
 rotundata Say. Florida. Binn. Amer. p. 6.
 Ruchetiana Bill. Somali. Mayer ZJB. 1885.
 rufilineata Rv. Rv. Ic. A. p. 7.
rugosa Lm. ist *urceus* Müll.
 7 saxea Rv. Ind. or.
 2 scalaris Orb. Bolivia.
 1 scutatal Mss. Luzon.
 semitecta Mss. Bogota. Malacc. Bl. 1873 p. 18.
 Sennaariensis Parr. Sennaar. Jay. Cat. p. 283.
 simplex Rv. Rv. Ic. A. p. 98.
 1 Sinamarina Brug. Ad. Gen. 1 p. 346.
 Sloanii. Cayenne. Jay. Cat. p. 283.
 2 solida v. d. B. Ecuador.
 5 solidulus E. Smth. L. Nyass. Proc. 1877 p. 716.
 2 sordida Sw. La Plata. Rv. Ic. A. p. 14.
 1 speciosa Phl. Zanzbr.
 2 Spixi Orb. Parana.
 2 Sprucei Rv. Peru.
 Stoliczkana Nevil. Penang. Nevil. Ind. M. p. 7.
subampullacea Nevil. ist *ampullacea* L.

Ampullaria.

- subcarinata* Sow. *ist intorta* Lm.
subglobosa Nevil. = *turbinis* Lea.
subsulcata Mss. Mdgscr.
2 *sulcata* Mss.
1 *Sumatrensis* Phl. Perak.
2 *Swainsoni* Rv. La Plata.
3 *Tamsiana* Phl. Puerto Cab.
3 *teres* Rv. La Plata.
2 *teres* Phl. Cuba. Pfr. Novit. p. 52.
2 *testudinea* Rv. Maranh.
Theobaldi Hanl. Birma. Proc. 1875 p. 605.
Tischbeini Dhrn. Ceyl. Proc. 1858 p. 134.
1 *trochulus* Rv.
1 *turbinis* Lea. Camp. Pet. J. 1876 p. 315.
1 *Vr. subglobosa* Nevil. Nevil. Ind. M. p. 6.
1 *turbinoides* Rv. Austrl.
2 *urceus* Müll. F. Amazon.
variata Frfld. India. Theob. et H. p. 47.
2 *veneta* Rv. Guatem.
2 *vermiformis* Rv. Paraguay.
2 *vexillum* Rv. Venezuel.
vinosa Ad. et Ang. Adelaid. Proc. 1863 p. 415.
2 *violacea* Val. Veracruz.
1 *virens* Lm. China.
virescens Dsh. *ist polita* Dsh.
vitrea Gray. S. Leone. Grasset. Ind. Test.
vittata Rv. Phlppn. Rv. Ic. A. p. 78.
1 *Wellesleyensis* Morg. Perak.
1 *Wernei* Phl. Fl. Antilop.
Woodwardi Dhrn. Ceyl. Proc. 1858 p. 134.
2 *Yatesi* Rv. Maranh.
5 *Zambesianus* Cross. Zambesi. Pet. J. 1886 p. 148.
zelebori Pfr. I. Nicob. Pet. J. 1872 p. 331.
2 *zonata* Wagn. Bahia.
409. Gen. *Saulia* Gray.
vitrea Born. Liberia.

66. Fam. Turritellidae.

410. Gen. *Turritella* Lm.
Syn. *Monoceros* Meusch.
" *Xyclohelyx* Ch.
" *Terebellum* Gray.
" *Turris* Humph.
" *Terebra* Fabr.
" *Epitonium* Klein.
" *Aculea* Perry.
" *Turrilites* Mft.

Turritella.

- | | | | |
|----------|--|-------------|----------------------|
| 1. Sect. | Turritella Lm. | | |
| 2. " | Haustator Mft. | | |
| 3. " | Torcula Gray. | | |
| 4. " | Zaria Gray. | | |
| 5. " | Mesalia Gray. | | |
| 6. " | Eglisia Gray. | | |
| 7. " | Mathilda Brown. | | |
| | accisa Wats. | Bass. S. | Exped. Challeng. |
| 4 | acutangula L. | Zanzbr. | |
| 3 | admirabilis Wats. | I. Ammiol. | Exped. Challeng. |
| | alba H. Ad. | M. rubr. | Proc. 1872 p. 9. |
| 1 | annulata Kien. | Gamb. | |
| | aquila Ad. et Rv. | Nagasak. | Rv. Ic. T. p. 46. |
| 2 | aspera Ad. et Rv. | Goree. | |
| 4 | attenuata Rv. | Trqubr. | |
| | austrina Wats. | P. Edw. | Exped. Challeng. |
| 4 | bacillum Kien, | China. | |
| 2 | Banksi Gray. | Panam. | |
| | <i>biangulata Blvll. ist bicingulata Lm.</i> | | |
| 1 | bicingulata Lm. | I. C. Verd. | |
| 2 | bicolor Ad. et Rv. | China. | |
| 2 | biplicata Stud. | Sicil. | |
| 5 | brevialis Lm. | Sengl. | |
| 5 | Vr. varia Kien. | Sengl. | Pet. J. 1867 p. 394. |
| 2 | Broderipiana Orb. | Payta. | |
| 1 | canaliculata Ad. et Rv. | China. | |
| 2 | candida Rv. | Africa. | |
| 1 | Capensis Krss. | C. b. sp. | |
| 3 | carinifera Lm. | C. b. sp. | |
| | Carlottae Wats. | Bass. S. | Exped. Challeng. |
| 1 | cerea Rv. | Nagasak. | |
| 6 | cingulata Sow. | Peru. | |
| | cingulifera Sow. | Austrl. | Grasset. Ind. Test. |
| 3 | clathrata Kien. | Austrl. | |
| 3 | cochlea Rv. | | |
| 2 | columnaris Kien. | Ceyl. | |
| 1 | communis Risso. | Europ. | |
| 1 | Vr. cornea Lm. | Britann. | |
| 1 | " nivea. | Britann. | Sow. 1887 pl. 15. |
| 1 | " unguina L. | Sengl. | |
| | concava Mrts. | Maurit. | |
| 3 | congelata Ad. et Rv. | China. | Rv. Ic. T. p. 59. |
| | <i>consors Ad. et Rv. = tricarin. Ad. et Rv.</i> | | |
| 3 | constricta Rv. | | |
| 1 | Cooperi Crptr. | Calform. | |
| | <i>cornea Lm. = communis Risso.</i> | | |
| | Cordisimei Wats. | Bass. S. | Exped. Challeng. |
| | <i>costata Aurivill. = erosa Couth.</i> | | |
| 1 | crocea Kien. | China. | Rv. Ic. T. p. 26. |
| 2 | Cumingi Rv. | Panam. | |

Turritella.

- 6 Cumingi A. Ad. Japon. Pet. J. 1853 p. 205.
 2 decipiens Monteros. M. med.
 2 Vr. albina Monteros. M. med. Pet. J. 1883 p. 314.
 3 declivis Ad. et Rv. China.
 5 decussata A. Ad. I. Masb.
 deliciosa Wats. C. York. Exped. Challeng.
 4 duplicata L. Ind. or.
 4 Vr. replicata L. M. ind.
 1 dura Mörch. Real. Lej.
 7 elegantissima Cost. Palerm. Pet. J. 1878 p. 152.
 7 elegantula Ang. P. Jacks.
 5 erosa Couth. Massach.
 5 Vr. costata Aurivill. Behring-S. Mayer ZJB. 1885.
 Eschrichti Middf. ist Scalaria Eschr.
 3 excavata Sow. Agulh. B.
 3 exoleta L. Mrtnqu.
 4 fascialis Mke. Amer. c.
 4 fastigiata Ad. et Rv. China.
 1 ferruginea Rv.
 1 flammulata Kien. M. rubr.
 1 fragilis Kien. Gascogne.
 5 Freytagi Mltz. Goree.
 fulminata Nutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 29.
 fulvocincta Thomps. ist Chemnitzia rufa.
 1 fuscata Lm. Gambia.
 fusco-cincta Pet. Java. Pet. J. 1853 p. 368.
 3 gemmata Rv. Rv. Ic. T. p. 28.
 2 goniostoma Val. Amer. c.
 gracilis ist Smithia gracilis.
 2 gracillima Gld. Japon.
 2 Gruneri Rv.
 2 Gunnii Rv. Tasman.
 2 Hanleyana Rv. Real. Lej.
 2 hastata Rv.
 Higginsii Petterds. Tasman. Mayer ZJB. 1884.
 3 Hookeri Rv. Rv. Ic. T. p. 61.
 imbricata Seach. ist triplicata Stud.
 imbricata ist variegata L.
 2 incisa Rv. P. Jacks. Proc. 1877 p. 188.
 incrassata Sow. Tanger. Proc. 1844 p. 131.
 infraconstricta E. Smth. Proc. 1878 p. 817.
 interrupta Turt. Rhode Isl. Jay. Cat. p. 312.
 4 Knysnaensis Cross. C. b. sp.
 5 lactea Möll. Grönld.
 5 Vr. reticulata Mighl. Grönld.
 5 lacteola Crptr. Vancouv.
 3 lamellosa Wats. Bass. S. Exped. Challeng.
 6 lanceolata Rv. Luzon. Rv. Ic. Eglis. 2.
 Lemesal Adans. ist brevisalis Lm.
 1 lentiginosa Rv. Payta.

Turritella.

- 2 leucostoma Val. Nicoya.
Linnéi Dsh. Europ.
Vr. nivea Jeffr. Europ. Petit p. 128.
Macandrewi H. Ad. ist *quadricarin.* Sc.
- 1 maculata Rv. China.
5 Magellanica Fschr. Magell.-S. Pet. J. 1883 p. 405.
2 marmorata Kien. Phlppn. Jay. Cat. p. 313.
5 melanioides Rv. Rv. Ic. Mesal. 3.
2 meta Rv.
- 2 monilifera Ad. et Rv. China.
monilifera Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 398.
2 multilirata Ad. et Rv. China.
- 1 nebulosa Kien.
1 nivea Gray. Afric. or.
2 nodulosa King. Amer. c.
2 Vr. papillosa Kien. Amer. c.
5 opalina Ad. et Rv.
2 pagoda Rv. N. Zeal.
papillosa Kien. = *nodulosa* King.
- 3 parva Ang. P. Jacks. Proc. 1877 p. 174.
Philippii Arad. ist *semidecussata*.
Philippinensis Wats. Phlppn. Exped. Challeng.
5 plicata A. Ad. Tenrff. Proc. 1855 p. 123.
6 plicata Hutt. N. Zeal. Tryon 9 p. 86.
5 polaris Bk. Grönlnd. Pet. J. 1877 p. 114.
polaris Blvll. ist *erosa* Couth.
potamoides Cantr. ist *Chemnitzia striat.*
- 7 pulchella Jeffr. Britann.
1 punctata Kien.
punctulata Sow. Agulh. B. Proc. 1870 p. 253.
1 pusilla Jeffr. Europ. Petit p. 128.
- 7 quadricarinata Scach. M. med.
quadriplicata Broch. Sidi, Fer. Pet. J. 1862 p. 354.
radula Kien. I. Muert. Rv. Ic. T. p. 35.
replicata L. = *duplicata* L.
reticulata Mighl. = *lactea* Möll.
- 2 rosea Quoy. N. Zeal.
rubescens Rv. Montijo B.
runcinata Wats. Bass. S. Carus ZJB. 1880.
1 sanguinea Rv. Californ.
- 7 Sinensis Fschr. I. Chusan. Pet. J. 1867 p. 304.
2 sinuata Rv. Sydney.
1 spectrum Rv. Phlppn.
- 3 spina Cross. et F. S. Vincent.
6 spirata Sow. S. Thomas. Rv. Ic. Eglis. 1.
striata Mac. ist *Scalaria semidecussata*.
striatula Risso. ist *ungulina* L.
subdecussata Cantr. ist *Scal. subdecus.*
sulcata Gray. ist *brevialis* Lm.

Turritella.

- suturalis* Forb. *ist Aolis supranitida.*
suturalis Gray. *ist spirata* Sow.
- 6 *symmetrica* Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 29.
 Tasmanica Rv. Tasman. Rv. Ic. T. p. 42.
- 3 *tenuisculpta* Crptr. Californ.
 1 *terebra* L. Phlppn.
 2 *tigrina* Kien. Chile.
 1 *torulosa* Kien.
 6 *tricarinata* Ad. et Rv. China.
 6 *Vr. consors* Ad. et Rv. China.
tricarinata King. Peru. Jay. Cat. p. 313.
triplicata Stud. M. med. Rv. Ic. T. p. 43.
 2 *trisulcata* Lm. M. rubr.
 5 *turrita*.
- umbilicata* Dkr. *ist Aolis supranitida.*
undulosa King. Californ. Grasset. Ind. Test.
ungulina L. = *communis* Risso.
varia Kien. = *brevialis* Lm.
- 2 *variegata* L. Ind. occ.
vittata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 29.
 6 *vittulata* Ad. et Rv. China.
 1 *zonata* Dkr. Upolu.
411. Gen. *Smithia* Mltz.
gracilis Mltz. Goree.
412. Gen. *Turritellopsis* O. Sars.
acicula Stimps. Kob. Syn. 1878 p. 35.
413. Gen. *Proto* Defr.
Knockeri Baird. Afric. occ.
414. Gen. *Stilbe* Jeffr.
acuta Jeffr. Porcup. Exp. Proc. 1884 p. 130.

67. Fam. Caecidae.

415. Gen. *Caecum* Flmg.
 Syn. *Brochus* Brown.
 „ *Odontidium* Phl.
 „ *Cornuoides* Brown.
 „ *Caecalum* Macgilv.
 „ *Odontina* Zborz.
 „ *Odontostoma* Cantr.
- abnormale* Crptr. Mztlm. Proc. 1858 p. 420.
annulatum Brown. Britann. Proc. 1858 p. 423.
antillarum Crptr. = *dextrorsum* Crptr.
arcuatum Folin. = *septimentum* Folin.
attenuatum Folin. C. York. Proc. 1879 p. 809.

Caecum.

auriculatum Folin.	Kerkinah.	Pet. J. 1883 p. 313.
Behringi Dall.	L. Norton.	Pet. J. 1877 p. 111.
bimarginatum Crptr.	Singap.	Proc. 1858 p. 430.
breve Folin.	Jam.	Pet. J. 1867 p. 53.
Chinense Folin.	C. York.	Proc. 1879 p. 809.
<i>Clarki Crptr. = vitreum Crptr.</i>		
clathratum Crptr.	Mztl'n	Proc. 1858 p. 428.
clava Folin.	Gdlpe.	Pet. J. 1867 p. 54.
Cooperi Crptr.	Californ.	
coronatum Folin.	Jam.	Pet. J. 1857 p. 50.
corrugatum Crptr.	Mztl'n.	Proc. 1858 p. 433.
costulatum Garr.	I. Kion.	Proc. 1872 p. 879.
crebricinctum Coop.	Californ.	
crystallinum Folin.	Honolulu.	Proc. 1879 p. 812.
dextrorsum Crptr.	Mztl'n.	Proc. 1858 p. 433.
Vr. Antillarum Crptr.	Antill.	Proc. 1858 p. 433.
diminutum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 350.
<i>eburneum C. B. Ad. ist firmatum.</i>		
elegantissimum Crptr.	Tenrff.	Proc. 1879 p. 811.
Vr. Searl-Woodi Crptr.	Tenrff.	Proc. 1858 p. 430.
elongatum Crptr.	Mztl'n.	Proc. 1858 p. 424.
exile Folin.	Tongatabu.	Proc. 1879 p. 811.
firmatum C. B. Ad.	Panam.	
Floridanum Stimps.	Florid.	Proc. 1858 p. 428.
glabrum Mtg.	M. med.	
gracile Crptr.	Japon.	Proc. 1858 p. 429.
gurgulio Crptr.	Ind. occ.	Proc. 1858 p. 426.
imbricatum Crptr.	Jam.	
<i>imperforata A. Ad. ist trachea Mtg.</i>		
insignis Folin.	Jam.	Pet. J. 1867 p. 52.
irregulare Folin.	Bahia.	Pet. J. 1867 p. 47.
laeve C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1858 p. 430.
<i>laeve Brown ist glabrum Mtg.</i>		
<i>laevissimum Cantr. ist glabrum Mtg.</i>		
laqueatum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1858 p. 420.
Linneicinctum Folin.	S. Thom.	Proc. 1879 p. 808.
liratocinctum Crptr.	Mztl'n.	Proc. 1858 p. 422.
liratum Crptr.		Proc. 1858 p. 421.
mamillatum T. Woods.	Sutton.	Proc. 1858 p. 434.
Mauritianum Mrts.	Maurit.	
<i>mediterraneum Cost. ist glabrum Mtg.</i>		
microcyclos Folin.	C. York.	Proc. 1879 p. 811.
<i>minutum L. ist glabrum Mtg.</i>		
mirificum Folin.	S. Miguel.	Pet. J. 1867 p. 55.
monstrosum C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 356.
nitidum Crptr.	Jam.	
<i>obsoletum Crptr. = trachea Mtg.</i>		
obtusum Crptr.	Mztl'n.	Proc. 1858 p. 421.
paradoxum Folin.	Panam.	Pet. J. 1867 p. 48.
parvum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 350.

Caecum.

- | | | |
|---|-------------|----------------------|
| phronimum Folin. | Port au Pr. | Pet. J. 1867 p. 44. |
| plicatum Crptr. | Ind. occ. | Proc. 1858 p. 421. |
| pollicare Crptr. | Tenrff. | Proc. 1858 p. 432. |
| pulchellum Stimps. | | Ad. Gen. 1 p. 356. |
| pulcherrimum Stimps. | Harboor. | Proc. 1858 p. 424. |
| pygmaeum C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863 p. 350. |
| quadratum Crptr. | Mztlm. | Proc. 1858 p. 428. |
| regulare Crptr. | Jam. | |
| reversum Crptr. | Mztlm. | Proc. 1858 p. 434. |
| rugulosum Phl. | Sicil. | Jay. Cat. p. 409. |
| ryssotilum Folin. | Venezuel. | Pet. J. 1867 p. 46. |
| <i>Searl-Woodi Crptr. = elegantissimum.</i> | | |
| semitrachea Brusin. | M. med. | Pet. J. 1885 p. 142. |
| septimentum Folin. | Tahiti. | Proc. 1879 p. 809. |
| Vr. arcuatum Folin. | Tahiti. | Proc. 1879 p. 809. |
| <i>striatus ist trachea Mtg.</i> | | |
| subannulatum Folin. | Kerkennah. | Pet. J. 1883 p. 313. |
| subflavum Folin. | P. Flind. | Proc. 1879 p. 810. |
| subimpressum Crptr. | Mztlm. | Proc. 1858 p. 424. |
| subquadratum Crptr. | P. Elisab. | Proc. 1858 p. 433. |
| subspiratum Crptr. | Mztlm. | Proc. 1858 p. 419. |
| succineum Folin. | P. Flind. | Proc. 1879 p. 810. |
| teres Crptr. | Mztlm. | Proc. 1858 p. 434. |
| trachea Mtg. | M. med. | |
| Vr. obsoletum Crptr. | Salamis. | Proc. 1858 p. 426. |
| <i>trachiformis ist trachea Mtg.</i> | | |
| tumidum Crptr. | | Proc. 1858 p. 426. |
| uncinatum Folin. | Panam. | Pet. J. 1867 p. 49. |
| undatum Crptr. | Mztlm. | Proc. 1858 p. 430. |
| Vitiensis Garr. | I. Viti. | Proc. 1872 p. 879. |
| vitreum Crptr. | Tenrff. | Proc. 1858 p. 432. |
| Vr. Clarki Crptr. | Tenrff. | Proc. 1858 p. 432. |
| 416. Gen. <i>Brochina</i> Gray. | | |
| achirona Folin. | Bahia. | Pet. J. 1867 p. 57. |
| auriculata Folin. | Algier. | |
| decurtata Brusin. | M. med. | Pet. J. 1885 p. 142. |
| Ghiereghiniana Brus. | M. adr. | Pet. J. 1869 p. 248. |
| glabra Gray. | Britann. | Proc. 1858 p. 435. |
| glabriformis Crptr. | Mztlm. | Proc. 1858 p. 437. |
| incompta Monteros. | M. med. | Pet. J. 1885 p. 142. |
| Someri Folin. | Pernamb. | Pet. J. 1867 p. 56. |
| 417. Gen. <i>Parastrophia</i> Folin. | | |
| Challengeri Folin. | C. York. | Proc. 1879 p. 806. |
| Folini Bueq. et Dtz. | M. med. | |
| 418. Gen. <i>Streblocerus</i> Crptr. | | |
| solutum Crptr. | Hardw. | Proc. 1858 p. 441. |
| subannulata Folin. | Honolulu. | Proc. 1879 p. 807. |

Watsonia.

419. Gen. *Watsonia* Folin.
elegans Folin. C. York. Proc. 1879 p. 807.
420. Gen. *Meiocerus* Crptr.
bitumidum Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
Carpenteri Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
cornu-bovis Crptr. Jam.
cornu-copiae Crptr. Ind. occ. Proc. 1858 p. 439.
Coxi Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
Crossei Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
cubitum Crptr. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
Deshayesi Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
Fischeri Crptr. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
Moreleti Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
nitidum Bean. Ind. occ. Proc. 1858 p. 438.
tenerum Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.
undulosum Folin. Amer. Pet. J. 1869 p. 312.

68. Fam. Vermetidae.

421. Gen. *Strephopoma* Mörch.
 Syn. *Vermetus* Quoy.
lyngbianum Mörch. Dania. Tryon 8 p. 185.
pennatum Mörch. Torres S.
Vr. bispinosum Mörch. Real. Lej. Proc. 1861 p. 152.
roseum Quoy. N. Zeal.
senticosum Mörch. Ind. or.
tricuspe Mörch. Austrl. Proc. 1861 p. 150.
422. Gen. *Siphonium* Gray.
 1. Sect. *Dendropoma* Mörch.
 2. " *Stoa* Serres.
aculeatum Mörch. = *nebulosum* Dillw.
Adamsi Mörch. Borneo. Pet. J. 1859 p. 359.
afrum Gm. Gabon. Tryon 8 p. 183.
ammoniforme Serr. ist *lituella* Mörch.
anatax Mörch. = *nebulosum* Dillw.
arenarium L. N. Holl.
atrum Gm. Afric.
biangularis Mörch. = *maximum* Sow.
bicarinatum Sow. = *nebulosum* Dillw.
bifunicularis Mörch. = *subrenatum*.
carinatum Quoy. Ad. Gen. 1 p. 357.
carinatum Mörch. = *subgranosum* M.
cariniferum Gray. N. Zeal. Proc. 1861 p. 165.
colubrinum Bolt. Phlppn.
costale Lm. Pet. J. 1859 p. 358.
cristatum Mörch. = *subrenatum* Lm.
 2 *Dacostae* Mörch. Proc. 1861 p. 157.

Siphonium.

- dentiferum* Sow. = *nebulosum* Dillw.
fissuratum Mörch. = *nebulosum* Dillw.
Gaederopi Mörch. M. med.
giganteum Quoy. I. Guam. Pet. J. 1859 p. 355.
gigas Sow. Oc. pacif.
glomeratum Gm. I. de Fr.
imbricatum Crptr. = *megamastum* M.
imbricatum Mörch. = *nebulosum* Dillw.
lamellosum Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 29.
1 *leucozonias* Mörch. Africa. Proc. 1861 p. 155.
1 *lituella* Mörch. Californ. Proc. 1861 p. 154.
luridum Mörch. I. Societ.
margaritaceum Val. Panam. Proc. 1861 p. 164.
maximum Sow. Oc. pacif. Proc. 1861 p. 166.
Vr. *biangularis* Mörch. I. L. Hood. Proc. 1861 p. 168.
" *megacentrum* Mörch. I. L. Hood. Proc. 1861 p. 184.
" *operculo-megac.* M. I. L. Hood. Proc. 1861 p. 168.
" *praelonga* Mörch. I. L. Hood. Proc. 1861 p. 169.
" *scandens* Mörch. I. L. Hood. Proc. 1861 p. 167.
megacentrum Mörch. = *maximum* Sow.
1 *megamastum* Mörch. Californ. Proc. 1861 p. 153.
1 Vr. *imbricatum* Crptr. Californ. Tryon 8 p. 185.
nebulosum Dillw. I. S. Thom.
Vr. *aculeatum* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 162.
" *anaulax* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 163.
" *bicarinatum* Sow. Tryon 8 p. 184.
" *dentiferum* Sow. Tryon 8 p. 184.
" *fissuratum* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 163.
" *imbricatum* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 163.
" *planorboides* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 163.
" *rugosum* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 163.
" *serratatum* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 162.
" *turboides* Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 162.
nodoso-rugosum Lschke. Japon.
Nov-Hollandiae Rouss. N. Holl. Pet. J. 1859 p. 359.
operculo-megac. Mörch. = *maximum* S.
perforans Serres ist *politum* Daud.
planorboides Mörch. = *nebulosum* Dillw.
2 *platypus* Mörch. I. Sandw. Proc. 1861 p. 157.
plicarium Lm. Austrl. Tryon 8 p. 185.
plotum Mörch. Ind. or. Proc. 1861 p. 161.
2 *politum* Daud. Oc. ind. Proc. 1861 p. 156.
praelongum Mörch. = *maximum* Sow.
reticulatum Quoy. Tong-Tab. Pet. J. 1859 p. 356.
rugosum Mörch. = *nebulosum* Dillw.
2 *scaphitellum* Mörch. Phlppu. Proc. 1861 p. 160.
scaphitoides Mörch. = *textum* Mörch.
serratatum Mörch. = *nebulosum* Dillw.
spinosum Mörch. = *subcrenatum* Lm.
squamulosum Mörch. = *subcrenat.* Lm.

Siphonium.

2	subcrenatum Lm.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 157.
2	Vr. bifuniculare Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
2	„ cristatum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
2	„ spinosum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 159.
2	„ squamulosum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
2	„ subdecussatum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 158.
	subgranosum Mörch.	Ind. or.	
	Vr. carinatum Mörch.	Ind. or.	Proc. 1861 p. 165.
1	teredulum Mörch.	Maroce.	Proc. 1861 p. 158.
2	textum Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 159.
2	Vr. saphitoides Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 159.
2	„ unguiculatum Mörch.	Phlppn.	Proc. 1860 p. 160.
	Tonganum Quoy.	Tong-Tab.	Pet. J. 1859 p. 356.
	turboides Chiergh.	M. med.	Tryon 8 p. 185.
	<i>turboides Mörch. = nebulosum Dillw.</i>		
	<i>unguiculatum Mörch. = textum Mörch.</i>		

423. Gen. Vermiculus Lm.

	Syn. Tubulus Sismond.		
	„ Vermicularius Lm.		
	„ Vermetus Gray.		
	anguis Forb.	Pondichery.	Proc. 1861 p. 175.
	bicarinatus Dsh.	Phlppn.	
	<i>castaneus Mörch. = pellucidus Brod.</i>		
	<i>cinereus = spiratus Phl.</i>		
	<i>cinnamomeus Mörch. = pellucidus Br.</i>		
	cochleiformis Müll.	Greenwood.	Proc. 1861 p. 175.
	<i>corneus Knorr. = lumbricalis Gm.</i>		
	<i>costalis Rouss. ist tortuosus Sol.</i>		
	<i>crassus Mörch. = pellucidus Brod.</i>		
	<i>diaphanus Mtg. = lumbricalis Gm.</i>		
	dimorphus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 176.
	Vr. lituinus Morl.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 177.
	<i>discifer Mörch. = pellucidus Brod.</i>		
	<i>eburneus Rv. = pellucidus Brod.</i>		
	effusus Val.		Tryon 8 p. 188.
	Hinsi Gray.		Pet. J. 1860 p. 32.
	imbricatus Dkr.	Japon.	
	Indicus Rouss.		Pet. J. 1860 p. 20.
	<i>Knorri Dsh. ist bicarinatus Dsh.</i>		
	<i>laquearis Mörch. = pellucidus Brod.</i>		
	lumbricalis Gm.	Sengl.	
	Vr. corneus Knorr.		Proc. 1861 p. 172.
	„ diaphanus Mtg.		Proc. 1861 p. 171.
	„ nidificans Mörch.		Tryon 8 p. 186.
	„ rugulosus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 173.
	„ teres Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 173.
	<i>lumbricalis Orb. ist bicarinatus Dsh.</i>		
	<i>melanosclera Mörch. = spiratus Phl.</i>		
	<i>nidificans Mörch. = lumbricalis Gm.</i>		

Vermiculus.

- nigricans* Mörch. = *tortuosus* Sol.
Panamensis Chenu. = *pellucidus* Brod.
pellucidus Brod. et Soul. M. rubr. Proc. 1861 p. 177.
 Vr. *castaneus* Mörch. Columb. Proc. 1861 p. 179.
 „ *cinnamomeus* Mörch. Columb. Proc. 1861 p. 178.
 „ *crassus* Mörch. Puntar. Proc. 1861 p. 178.
 „ *discifer* Mörch. Proc. 1861 p. 179.
 „ *eburneus* Rv. Tryon 8 p. 188.
 „ *laquearis* Mörch. Proc. 1861 p. 177.
 „ *Panamensis* Chenu. Tryon 8 p. 188.
 „ *pictas* Mörch. Tryon 8 p. 188.
 „ *regularis* Chenu. Tryon 8 p. 188.
 „ *subgranosus* Mörch. Tryon 8 p. 188.
 „ *tigrinus* Mörch. Proc. 1861 p. 179.
 „ *volubilis* Mörch. Proc. 1861 p. 178.
pictus Mörch. = *pellucidus* Brod.
quadrangularis Mörch. = *spiratus* Phl.
quadrangulus Phl. ist *quadrangul. M.*
radicula Stimps. N. Bedford. Proc. 1860 p. 28.
rastrum Mörch. Proc. 1861 p. 180.
regularis Chenu. = *pellucidus* Brod.
rugulosus Mörch. = *lumbricalis* Gm.
scalaris Mörch. = *spiratus* Phl.
solarinus Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 171.
spiratus Phl. Veracruz.
 Vr. *bicarinatus* Mörch. Hach. Proc. 1861 p. 174.
 „ *cinereus* Mörch. N. Bedford. Proc. 1861 p. 174.
 „ *melanosclera* Mörch. Veracruz. Tryon 8 p. 187.
 „ *quadrangularis* Mörch. Yucat. Proc. 1861 p. 174.
 „ *scalaris* Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 175.
 „ *ungulina* Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 174.
teres Mörch. = *lumbricalis* Gm.
tigrinus Mörch. = *pellucidus* Brod.
tortuosus Sol. Phlppn.
 Vr. *nigricans* Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 170.
 „ *unicostalis* Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 170.
turritella Rouss. Proc. 1861 p. 176.
ungulina Mörch. = *spiratus* Phl.
unicostalis Mörch. = *tortuosus* Sol.
volubilis Mörch. = *pellucidus* Brod.

424. Gen. *Spiroglyphus* Daud.

- albidus* Crptr. Mztlm. Proc. 1861 p. 322.
anguliferus Monteros. Tryon 8 p. 178.
annulatus Daud. Oc. ind.
 Vr. *dentiferus* Mörch. Cuba. Proc. 1861 p. 331.
 „ *glomeratus* Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 331.
 „ *trochiculus* Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 332.
contrarius Mörch. Ind. or. Pet. J. 1860 p. 45.
corrodens Orb. Cuba. Pet. J. 1860 p. 46.

Spiroglyphus.

costalis Chenu.		Chenu. Illustrat.
<i>crustans</i> Mörch. <i>ist glomeratus</i> Bivon.		
Dacostae Mörch.	Ind. occ.	Pet. J. 1860 p. 46.
<i>disculus</i> Mörch. <i>ist spiruliformis</i> Sow.		
<i>Erythraeensis</i> Mörch. <i>ist spiruliform.</i> S.		
glomeratus Biv.	M. med.	Proc. 1861 p. 333.
Vr. crustans Mörch.	M. med.	Proc. 1861 p. 333.
„ tubulosus Mörch.	Europ.	Proc. 1861 p. 334.
<i>glomeratus</i> Mörch. = <i>annulatus</i> Daud.		
<i>immersus</i> Mörch. = <i>spiruliformis</i> Sow.		
infundibulum Chenu.		Chenu. Illustrat.
irregularis Orb.	Cuba.	Pet. J. 1860 p. 45.
<i>lemniscatus</i> Mörch. = <i>spiruliform.</i> Sow.		
planorbis Dkr.	Japon.	Proc. 1861 p. 329.
Schröteri Mörch.		Pet. J. 1860 p. 45.
<i>solidissimus</i> Mörch. = <i>spiruliform.</i> Sow.		
<i>spiralis</i> Mörch. = <i>spiruliformis</i> Sow.		
spirorbis Sow.	C. b. sp.	Proc. 1861 p. 330.
spiruliformis Sow.	Ind. or.	
Vr. disculus Mörch.		Proc. 1861 p. 329.
„ Erythraeensis Mörch.	M. rubr.	Proc. 1861 p. 329.
„ immersus Mörch.	Trqbr.	Proc. 1861 p. 328.
„ lemniscatus Mörch.		Proc. 1861 p. 328.
„ solidissimus Mörch.	Phlppn.	Proc. 1861 p. 328.
„ spiralis Mörch.		Tryon 8 p. 177.
„ vortex Mörch.		Proc. 1861 p. 327.
Stramonitae Mörch.	Guinea.	Proc. 1861 p. 330.
<i>trochiculus</i> Mörch. = <i>annulatus</i> Daud.		
<i>tubulosus</i> Mörch. = <i>glomeratus</i> Biv.		
<i>vortex</i> Mörch. = <i>spiruliferus</i> Sow.		

425. Gen. Vermetus Adans.

Syn. Campulotus Guett.

1. Sect. Vermetus Adans.
2. „ Petaloconchus Lea.
3. „ Macrophragma Crptr.
4. „ Aletes Crptr.
 - 1 Adansoni Daud. Oc. ind.
 - 1 Vr. Carpenteri Mörch. Oc. ind. Proc. 1861 p. 337.
 - 1 „ Lamarecki Mörch. Sengl. Proc. 1861 p. 337.
 - angulatus Rouss. Pet. J. 1860 p. 38.
 - 2 anellum Mörch. Californ. Proc. 1861 p. 359.
 - annularis* Wood. *ist Siphonium arenar.*
 - asperatus* Mörch. = *contortus* Crptr.
 - ater Rouss. Pet. J. 1859 p. 351.
 - badia* Mörch. = *varians* Orb.
 - 2 balanitintinambulum Mörch. Proc. 1861 p. 359.
 - bicarinatus* Dsh. *ist Vermiculus bic.*
 - Bridgesi* Mörch. = *centiquadrus* Val.
 - candidissimus* Mörch. = *varians* Orb.

Vermetus.

- 1 carinatus Quoy. I. Guam.
Carpenteri Mörch. = Adansoni Daud.
- 4 centiquadrus Val. Puntar.
- 4 Vr. Bridgesi Mörch. Panam. Proc. 1861 p. 363.
- 4 „ maximus Mörch. Mztlm. Proc. 1861 p. 362.
- 4 „ siphonatus Mörch. Puntar. Proc. 1861 p. 363.
- 4 „ tulipa Mörch. Californ.
- 4 cereus Crptr. Phlppn. Proc. 1856 p. 316.
- 4 Vr. gymnogastra Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 351.
- 4 „ tenuis Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 352.
- 2 cochlidium Crptr. Austrl. Proc. 1856 p. 314.
- colubrinus Bolt. Pet. J. 1859 p. 351.
- compactus Crptr. Vancouv. Tryon 8 p. 177.
- 1 conicus Dillw. Ind. oce.
- 1 Vr. gordialis Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 342.
- 1 „ personata Mörch. S. Croix. Proc. 1861 p. 341.
- 1 „ protoseis Mörch. Ind. oce. Proc. 1861 p. 343.
- 1 „ retiferus Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 343.
- constrictor Mörch. Austrl. Tryon 8 p. 177.
- contortulus Mörch. = contortus Crptr.*
- 1 contortus Crptr. Mztlm.
- 1 Vr. asperatus Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 347.
- 1 „ contortulus Mörch. Mztlm. Proc. 1861 p. 347.
- 1 „ corrodens Mörch. I. Silv. Proc. 1861 p. 346.
- 1 „ ebenus Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 349.
- 1 „ favosus Mörch. Californ. Proc. 1861 p. 345.
- 1 „ indentatus Mörch. Somsu. Proc. 1861 p. 345.
- 1 „ juvenilis Mörch. India. Proc. 1861 p. 348.
- 1 „ moniliferus Mörch. Phlppn. Proc. 1861 p. 349.
- 1 „ piceus Mörch. Proc. 1861 p. 349.
- 1 „ reniscota Mörch. Proc. 1861 p. 346.
- 1 „ repens Mörch. Californ. Proc. 1861 p. 344.
- 1 „ Woodwardi Mörch. Proc. 1861 p. 348.
- corneus Forb. Europ. Petit C. p. 125.
- corrodens Mörch. = contortus Crptr.*
- costatus Mörch. = varians Orb.*
- cristatus Biondi. Palerm.
- crystallinus Scach. istricuspidatus Sow.*
- dentiferus Brusin.
- dilatatus Mörch. = octosectus Crptr.*
- dimorphus Mörch. Phlppn.
- discus Req. Europ. Petit C. p. 125.
- 2 Domingensis Sow. Doming. Pet. J. 1860 p. 41.
- ebenus Mörch. = contortus Crptr.*
- eburneus Rv.
- echinatus L. Europ.
- effusus Val.
- electrinus Orb. = varians Orb.*
- elegans Gray.

Vermetus.

- excerta Dall. Ind. oce. Tryon 8 p. 177.
favosus Mörch. = *contortus* Crptr.
filaris Lm. = *vermicellus* Lm.
- 3 *flavescens* Crptr. Sicil. Proc. 1856 p. 314.
fuscatus Humph. Pet. J. 1859 p. 350.
gigas Biv. Sicil. Phil. Enm. Sic. p. 170.
gordialis Mörch. = *conicus* Dillw.
Gorensis Gm. Gorce. Pet. J. 1860 p. 34.
gregarius Monteros. Sicil. Tryon 8 p. 177.
gymnogastrus Mörch. = *cereus* Crptr.
indentatus Mörch. = *contortus* Crptr.
infundibulum L. Europ. Petit C. p. 125.
intortus Lm. = *subcancellatus* Biv.
Jonicus Sandri. Italia. Wkf. M. med. p. 329.
irregularis Mörch. = *varians* Orb.
juvenilis Mörch. = *contortus* Crptr.
Knorri Dsh. Ind. or. Jay. Cat. p. 111.
Lamarcki Mörch. = *Adansoni* Daud.
- 1 *lilacinus* Mörch. Zanzbr.
Lispe Dsh. *ist* *vermicellus* Lm.
- 3 *macrophragmus* Conr. S. Diego. Proc. 1856 p. 226.
Masier Adans. I. C. Verd. Pet. J. 1859 p. 351.
maximus Mörch. = *centiquadrus* Val.
moniliferus Mörch. = *contortus* Crptr.
monilis Mörch. = *varians* Orb.
- 2 *nerinaeoides* Crptr. Phlppn. Proc. 1856 p. 316.
nitificans Morl. Ind. or.
occlusus Mörch. = *subcancellatus* Biv.
- 1 *octosectus* Crptr. Afric. Proc. 1856 p. 317.
- 1 *Vr. dilatatus* Mörch. M. rubr. Proc. 1861 p. 351.
- 2 *pachylasmus* Mörch. Guinea. Proc. 1861 p. 354.
- 4 *Panamensis* C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 358.
Panormitanus Gregor. Sicil. Tryon 8 p. 177.
perlata Mörch. = *varians* Orb.
Peronii Rouss. Panam.
personata Mörch. = *conicus* Dillw.
piceus Mörch. = *contortus* Crptr.
prodoscis Mörch. = *conicus* Dillw.
reniscota Mörch. = *contortus* Crptr.
renisectus Crptr. Pet. J. 1860 p. 41.
repens Mörch. = *contortus* Crptr.
retiferus Mörch. = *conicus* Dillw.
- 4 *Roussaei* Verrill. Timor. Tryon 8 p. 175.
scolopendrinus Mörch. = *subcancell.*
- 2 *sculpturatus* Lea. Doming. Pet. J. 1860 p. 41.
- 4 *semisurrectus* Biv. M. med.
sipho Lm. = *centiquadrus* Val.
siphonatus Mörch. = *centiquadrus* Val.
- 4 *squamigerus* Conr. Barbar.
- 2 *subcancellatus* Biv. Sicil. Pet. J. 1860 p. 40.

Vermetus.

- 2 Vr. intortus Lm. Petit C. p. 124.
 2 " oecclusus Mörch. Afric. Proc. 1861 p. 356.
 2 " scolopendrinus M. M. med. Proc. 1861 p. 356.
 2 " suturalis Mörch. Marocc. Proc. 1861 p. 356.
 subtilis Mörch. Tryon 8 p. 177.
suturalis Mörch. = subcancellatus Biv.
tenuis Mörch. = cereus Crptr.
 tricuspidatus Sow. Petit C. p. 125.
 tulipa Rouss. Pet. J. 1860 p. 33.
tulipa Mörch. = centiquadrus Val.
 1 varians Orb. Rio Jan.
 1 Vr. badia Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 340.
 1 " candidissimus Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 340.
 1 " costatus Mörch. Jam. Proc. 1861 p. 341.
 1 " electrinus Orb.
 1 " irregularis Mörch. Cuba. Proc. 1861 p. 339.
 1 " monilis Mörch. Hondur. Proc. 1861 p. 339.
 1 " perlata Mörch. S. Thom. Proc. 1861 p. 341.
 2 vermicellus Lm. Sengl.
 2 Vr. filaris Lm. Sengl.
 2 Woodi Mörch. Proc. 1861 p. 354.
Woodwardi Crptr. = contortus Crptr.

426. Gen. Bivonia Gray.

- ampliata Mörch. = triquetra Biv.*
 cancellata Gm. Mztlm.
coralliophila Mörch. = Quoyi H. A. Ad.
 Coreensis Gm. Corea.
 eruca Gm. Ind. occ.
expansa Mörch. = triquetra Biv.
fascicularis Mörch. = triquetra Biv.
flos-lactis Mörch. = Quoyi H. A. Ad.
fulguratus Mörch. = Quoyi H. A. Ad.
graniferus Mörch. = Quoyi H. A. Ad.
granulatus Crawn. = pinnicola Mörch.
pinnicola Mörch. = triquetra Biv.
 Quoyi H. A. Ad. Ind. occ.
 Vr. coralliophila Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 60.
 " flos-lactis Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 62.
 " fulguratus Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 61.
 " graniferus Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 61.
 " laquearis Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 59.
 " papillosa Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 60.
 " planorboides Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 59.
 " punctata Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 62.
 " rugoso-squamosa M. Phlppn. Proc. 1862 p. 60.
 " squamosa Mörch. Phlppn. Tryon 8 p. 177.
 " strigata Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 60.
 " triquetra Mörch. Phlppn. Proc. 1862 p. 61.
 Seguenziana Arad. M. med. Tryon 8 p. 176.

Bivonia.

<i>serpulina</i> Mörch. = <i>triquetra</i> Biv.		
<i>spirorbis</i> Dillw. = <i>triquetra</i> Biv.		
subtriquetra Mörch.	Philppn.	Proc. 1862 p. 58.
Vr. squamifera Mörch.		Proc. 1862 p. 58.
triquetra Biv.	M. med.	
Vr. ampliata Mörch.	M. med.	Proc. 1862 p. 56.
„ expansa Mörch.	Mader.	Proc. 1862 p. 56.
„ fascicularis Mörch.	Sicil.	Proc. 1862 p. 56.
„ pinnicola Mörch.	M. aeg.	Proc. 1862 p. 55.
„ serpulina Mörch.		Proc. 1862 p. 56.
„ spirorbis Dillw.	M. med.	

427. Gen. *Thylacodes* Guett.

1. Sect. *Tetranemia* Mörch.
2. „ *Hatina* Gray.
3. „ *Lementina* Risso.
4. „ *Cladopoda* Mörch.
 - agglomerata* Mörch. = *colubrina* Bolt.
 - albina* Mörch. = *colubrina* Bolt.
 - aletes* Mörch. = *polyphragma* Sassi.
 - ampla* Mörch. = *polyphragma* Sassi.
 - annulata* Mörch. = *oryzata* Mörch.
 - annulus* Rouss. Proc. 1862 p. 69.
 - arborea* Monteros. = *selecta* Monter.
 - arenaria* Lm. ist *polyphragma* Sassi
 - atra* Mörch. = *colubrina* Bolt.
 - badia* Mörch. = *decussata* Gm.
 - Brasiliensis Rouss. Brasil. Proc. 1862 p. 71.
 - colubrina* Bolt. Ind. or. Proc. 1862 p. 71.
 - Vr. *agglomerata* Mörch. Philppn. Proc. 1862 p. 72.
 - „ *albina* Mörch. Philppn. Proc. 1862 p. 72.
 - „ *atra* Mörch. Philppn. Proc. 1862 p. 72.
 - „ *fusca* Humph. Tryon 8 p. 180.
 - „ *laeviuscula* Mörch. Ind. or. Proc. 1862 p. 80.
- 3 Cuvieri Risso. Europ. m. Proc. 1862 p. 80.
- decussata* Gm. Ind. occ.
- Vr. *badia* Mörch. Philppn. Proc. 1862 p. 76.
- „ *intermedia* Mörch. Ind. occ. Tryon 8 p. 181.
- „ *laevigata* Mörch. S. Thom. Proc. 1862 p. 75.
- „ *Philippinaris* Mörch. Philppn. Proc. 1862 p. 75.
- „ *porites* Risso. Philppn. Tryon 8 p. 181.
- „ *tenuis* Mörch. S. Thom. Proc. 1862 p. 75.
- dentifera* Lm. Austrl.
- dentifera* Quoy. ist *longijilis* Mörch.
- 4 *elegans* Quoy. Proc. 1862 p. 82.
- eruca* Lm. ist *inopecta* Rüpp.
- eruciformis* Mörch. Californ. Proc. 1862 p. 70.
- Vr. *erythrosclera* Mörch. Californ. Proc. 1862 p. 70.
- „ *lumbricella* Mörch. Californ. Proc. 1862 p. 70.
- fusca* Humph. = *colubrina* Bolt.

Thylacodes.

	gigas Gray.		Tryon 8 p. 179.
4	grandis Gray.	Austrl.	Proc. 1862 p. 81.
4	Vr. oxygona Mörch.		Proc. 1862 p. 81.
2	inopecta Rüpp.	M. rubr.	Proc. 1862 p. 79.
	<i>intermedia</i> Mörch. = <i>decussata</i> Gm.		
	<i>intestinalis</i> Salis. <i>ist polyphragma</i> Sassi.		
	<i>intestinaliformis</i> L.		Tryon 8 p. 179.
	<i>laevigata</i> Mörch. = <i>decussata</i> Gm.		
	<i>laeviuscula</i> Mörch. = <i>colubrina</i> Bolt.		
	Lamarecki Vaill.	Austrl.	Tryon 8 p. 183.
	<i>limacella</i> Mörch. = <i>Rüsei</i> Mörch.		
1	longifilis Mörch.	Austrl.	Proc. 1862 p. 79.
	<i>lumbricella</i> Mörch. = <i>eruciformis</i> M.		
	<i>melanostoma</i> Mörch.	Zanzbr.	Tryon 8 p. 183.
	Michaudi Rouss.		Proc. 1862 p. 77.
	<i>Mühlenforti</i> Mörch. = <i>Rüsei</i> Mörch.		
	<i>Natalensis</i> Mörch.	Natal.	Proc. 1862 p. 70.
	<i>nodoso-rugosa</i> Lschk.	Japon.	Tryon 8 p. 180.
4	Novae-Hollandiae Rv.	Austrl.	
4	Novae-Zealandiae A. Ad.	N. Zeal.	Pet. J. 1859 p. 349.
	<i>operculata</i> Gray. <i>ist inopecta</i> Rüpp.		
	<i>oryzata</i> Mörch.	Panam.	
	Vr. <i>annulata</i> Mörch.	Panam.	Proc. 1862 p. 78.
	<i>oxygona</i> Mörch. = <i>grandis</i> Gray.		
	<i>pennata</i> Mörch. = <i>squamigera</i> Mörch.		
	<i>Philippinaria</i> Mörch. = <i>decussata</i> Gm.		
	<i>polyphragma</i> Sassi.	I. Melita.	
	Vr. <i>aletes</i> Mörch.	M. med.	
	„ <i>ampla</i> Mörch.	I. Melita.	Proc. 1862 p. 67.
	<i>porites</i> Rouss. = <i>decussata</i> Gm.		
	<i>protensis</i> Gm.	M. ind.	Proc. 1862 p. 77.
	<i>ramosa</i> Monteros. = <i>selectus</i> Monteros.		
	<i>Rüsei</i> Mörch.	Antill.	
	Vr. <i>limacella</i> Mörch.	Antill.	Proc. 1862 p. 69.
	„ <i>Mühlenforti</i> Mörch.	Mexico.	Proc. 1862 p. 69.
	<i>Rumphi</i> Blvll.		Proc. 1862 p. 77.
	<i>scaber</i> Gravenh.	Lusitan.	Proc. 1862 p. 73.
	<i>selectus</i> Monteros.	M. med.	Tryon 8 p. 183.
	Vr. <i>arborea</i> Monteros.	M. med.	Tryon 8 p. 183.
	„ <i>ramosa</i> Monteros.	M. med.	Tryon 8 p. 183.
	<i>squamigera</i> Crptr.	S. Barbar.	Proc. 1862 p. 76.
	Vr. <i>pennata</i> Mörch.	Californ.	Proc. 1862 p. 76.
	<i>sulcata</i> Mörch.	Austrl.	Proc. 1865 p. 174.
	<i>tenuis</i> Mörch. = <i>decussata</i> Gm.		
	<i>vermium</i> Petiv.		Tryon 8 p. 183.
4	Zealandica Quoy.		Proc. 1862 p. 82.

69. Fam. **Siliquaridae.**428. Gen. **Siliquaria** Brug.Syn. **Siliquarius** Mft.„ **Tenagoda** Guett.„ **Agathinus** Mft.*anguillae* Mörch.

Antill.

Proc. 1860 p. 410.

anguina L.

Moluce.

Vr. *angustus* Mft.

Moluce.

Ad. Gen. p. 361.

„ *annularis* Dillw.

Moluce.

Ad. Gen. p. 361.

„ *Dunkeri* Mörch.

Moluce.

Tryon 8 p. 190.

„ *ruber* Schmch.„ *squamata* Blyll.„ *volvox* Dillw.

Tryon 8 p. 190.

Tryon 8 p. 190.

anguina Phl. *ist obtusa* Schmch.*Australis* Quoy.

Austral.

Proc. 1865 p. 174.

Vr. *ferruginea* Mörch.

Austral.

Proc. 1860 p. 407.

„ *multilirata* Mörch.

Austral.

Proc. 1860 p. 406.

„ *scalariformis* Mörch.

Austral.

Proc. 1860 p. 406.

„ *taeniata* Mörch.

Austral.

Proc. 1860 p. 406.

Bernardii Mörch.

Austral.

Costae Cantr.

M. med.

Tryon 8 p. 191.

conifer Mörch. = *Cumingi* Mörch.*Cumingi* Mörch.

Phlppn.

Vr. *conifer* Mörch.

Phlppn.

Proc. 1860 p. 404.

„ *laevi-lirata* Mörch.

Phlppn.

Proc. 1860 p. 405.

„ *lumbricalis* Rumph.

Phlppn.

Proc. 1860 p. 405.

„ *platyomphala* Mörch.

Phlppn.

Proc. 1860 p. 405.

„ *rudis* Mörch.

Phlppn.

Proc. 1860 p. 404.

cylindrella Mörch.

C. b. sp.

Proc. 1860 p. 410.

Dunkeri Mörch. = *anguina* L.*echinata* Gm. = *muricata* Born.*eneustica* Mörech.

Ceylon.

ferruginea Mörch. = *Australis* Quoy.*gigas* Less.

Moluce.

Tryon 8 p. 191.

glabra Risso.

M. med.

Tryon 8 p. 191.

Japonica Mörech.

Japon.

incisa Ch.

Guinea.

Vr. *lineata* Mörch.

Sengl.

Proc. 1860 p. 408.

„ *rosea* Mörch.

Zanzbr.

Proc. 1860 p. 409.

incisa Mörch. *ist Senegalensis* Rclz.*lactea* Lm.

P. Essingt.

laevigata Lm. = *muricata* Born.*laevi-lirata* Mörch. = *Cumingi* Mörch.*lineata* Mörch. = *incisa* Ch.*lumbricalis* Rumph. = *Cumingi* M.*modesta* Dall.

Ind. occ.

Tryon 8 p. 191.

Moebii Mörch.

Manil.

Tryon 8 p. 191.

multilirata Mörch. = *Australis* Quoy.*muricata* Born.

Moluce.

Siliquaria.

Vr. echinata Gm.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
„ laevigata Lm.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
„ papillosa Rouss.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
„ polygona Blvll.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
„ sulcata Gray.	Molucc.	Ad. Gen. p. 361.
obtusa Schmch.	M. med.	Proc. 1860 p. 407.
<i>papillosa</i> Rouss. = <i>muricata</i> Born.		
<i>platyomphata</i> Mörch. = <i>Cumingi</i> M.		
<i>polygona</i> Blvll. = <i>muricata</i> Born.		
ponderosa Mörch.	P. Essingt.	
Reentsi Mörch.		Rv. Ic. Sil. 12.
rosea Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 361.
<i>rosea</i> Mörch. = <i>incisa</i> Ch.		
<i>ruber</i> Schmch. = <i>anguina</i> L.		
<i>rudis</i> Mörch. = <i>Cumingi</i> Mörch.		
<i>scalariformis</i> Mörch. = <i>Australis</i> Quoy.		
Senegalensis Relz.	Sengl.	
Vr. incisa Mörch.	Sengl.	Rv. Ic. Sil. 12.
„ lineata Mörch.		Tryon 8 p. 189.
spiralis Risso.	M. med.	Tryon 8 p. 191.
squamata Blvll.		
<i>sulcata</i> Gray. = <i>muricata</i> Born.		
<i>taeniata</i> Mörch. = <i>Australis</i> Quoy.		
Tahitensis Mörch.	Tahiti.	Proc. 1865 p. 174.
tostus Mörch.	Ceyl.	Proc. 1860 p. 405.
trochlearis Mörch.	Philppn.	
<i>volvox</i> Dillw. = <i>anguina</i> L.		
Weldii T. Woods.	Tasman.	

429. Gen. *Cryptobia* Dsh.

heteropsameirium Dsh.	I. Reunion.	Tryon 8 p. 191.
Michelini Dsh.	I. Reunion.	Tryon 8 p. 191.

70. Fam. **Onustidae.**

Syn. Phoridae.

430. Gen. *Onustus* Humph.1. Sect. *Onustus* Humph.

2.	„		
2	Caribaeus Pet.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
2	exustus Rv.	China.	Pet. J. 1857 p. 252.
2	helyaceus Phl.	Nossibé.	Pet. J. 1857 p. 251.
2	Indicus Gm.	Cochinch.	
2	Lamberti Souverb.	N. Cald.	Tryon 8 p. 162.
1	solaris L.	Ind. or.	
<i>Wagneri</i> Phl. ist <i>Indicus</i> Gm.			

Xenophora.431. Gen. *Xenophora* Fschr.Syn. *Phorus* Mft." *Xenophorus* Phl.*agglutinans* Lm. *ist conchyliophora* B.*Australis* Souverb. N. Cald.*caeculifera* Rv. China.*caperata* Phl. Pondichery.*Cavelieri* Rochbr. Sengl. Tryon 8 p. 161.*cerea* Rv. Phlppn.*conchyliophora* Born. N. Zeal.*corrugata* Rv. Ceyl.*crispa* Koningk. M. med. Proc. 1885 p. 44.*digitata* Mrts. Afric. occ. Tryon 8 p. 161.*laevigata* Fschr. *ist conchyliophora*.*Lamberti* Souverb. N. Cald. Pet. J. 1871 p. 334.*meandrina* Fschr. *ist conchyliophora*.*mediterranea* Tiberi. M. med.*onusta* Rv. *ist conchyliophora*.*pallidula* Rv. Japon.*Philippinarum* A. Ad. Phlppn.*robusta* Verrill. La Paz. Tryon 8 p. 161.*Senegalensis* Fschr. Sengl. Tryon 8 p. 160.*Sinensis* Phl. China.*solorioides* Rv. Phlppn.*tricostata* Fschr. *ist conchyliophora*.*trochiformis* Born. *ist conchyliophora*.*vulcanica* Fschr. *ist conchyliophora*.71. Fam. **Calyptraeidae.**432. Gen. *Calyptraea* Lm.Syn. *Calyptra* Humph." *Calyptrus* Mft." *Calyptria* Owen." *Mitrularia* Schmch." *Lithedaphus* Owen." *Litholepas* Owen.*aberrans* Rv. Panama. Proc. 1863 p. 359.*aculeata* Rv. = *equestris* L.*Adamsi* Rv. Proc. 1867 p. 747.*alveolata* A. Ad. I. Galap.*arietina* Rochbr. Senegamb. Tryon 8 p. 121.*aspera* C. B. Ad. *ist mamillaris* Brod.*aurita* Rv. Proc. 1867 p. 742.*balanoides* Rv. Phlppn. Rv. Ic. C. 21.*bilobata* Say. Californ. Proc. 1867 p. 743.*bulla* Rv. Phlppn.*cancellata* Ad. et Rv. *ist equestris* L.*Candeara* Orb. Ind. occ. Tryon 8 p. 121.

Calyptreae.

cepacea Brod.	I. Muerte.	
Chinensis Gldg.	Britann.	Proc. 1882.
chlorina Gld.		Ad. Gen. 1 p. 365.
ciatricosa Rv.	I. Luzon.	
<i>clypeolum Rv. ist Magellanica Gray.</i>		
contorta Crptr.	Californ.	Tryon 8 p. 121.
cornea Brod.	Peru.	Proc. 1834 p. 35.
<i>costa Mörch. ist Neptuni Schmch.</i>		
cyathella Rv.	I. Bohol.	Rv. Ic. C. 29.
decipiens Phl.	Magell.-S.	Tryon 8 p. 121.
<i>depressa Ad. et Rv. ist Adamsi Rv.</i>		
diaphana Rv.	Ind. occ.	
<i>Dillwyni Gray. ist equestris L.</i>		
<i>dormitoria Rv. ist Neptuni Schmch.</i>		
equestris L.	Phlppn.	
Vr. aculeata Rv.	Hondur.	Rv. Ic. C. 31.
„ scabies Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. C. 16.
„ tortilis Rv.	I. Galap.	
fastigiata Gld.	Vancouv.	Proc. 1867 p. 741.
fibulata Rv.	I. Luzon.	
fusca Crptr.	Vanicor.	Proc. 1855 p. 233.
hipponiciformis Rv.	I. Bohol.	
Höberthi Parr.	M. adr.	
lactucacea Rochbr.	Senegamb.	Tryon 8 p. 139.
<i>laevigata Lm. ist Trochita Sinensis L.</i>		
<i>Lamarcki Mke. ist mamillaris Brod.</i>		
lamellosa A. Ad.		Tryon 8 p. 121.
Layardi Rv.	Ceyl.	
<i>lichen Brod. ist mamillaris Brod.</i>		
lignaria Brod.		Proc. 1867 p. 743.
<i>longirostris Owen. ist equestris L.</i>		
<i>lorica Brod. ist mamillaris Brod.</i>		
Magellanica Gray.	Magell.-S.	Tryon 8 p. 121.
mamillaris Brod.	Americ.	
Martiniana Rv.	I. Luzon.	
<i>muricata Bast. ist Trochita Sinensis.</i>		
Neptuni Schmch.	Maurit.	
occidentalis Gray.		Tryon 8 p. 121.
ossea Rv.	I. Burias.	Rv. Ic. C. 19.
papyracea A. Ad.	Ceyl.	
pellucida Rv.	Phlppn.	Proc. 1867 p. 741.
<i>pileopsis Quoy. ist equestris L.</i>		
planulata C. B. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 365.
poculum Rv.		Proc. 1867 p. 742.
porosa Rv.	P. Jacks.	
radiata Dsh.		Tryon 8 p. 121.
radiolum Dsh.		Tryon 8 p. 121.
<i>radiosa Gld. ist equestris L.</i>		
<i>regularis C. B. Ad. ist mamillaris Brod.</i>		
<i>Roissyi Duj. ist equestris L.</i>		

Calyptraea.

- rudis Brod. Panam. Proc. 1834 p. 35.
 rugulosa Dkr. Tryon 8 p. 139.
 sacharimeta Rv. I. Bohol. Rv. Ic. C. 15.
scabies Rv. = equestris L.
scutulum Rv. ist mamillaris Brod.
 sella Mke. Tryon 8 p. 121.
solida Brod. ist mamillaris Brod.
squama Dsh. ist Trochita Sinensis.
 stella Rv. Proc. 1867 p. 747.
 stultorum Rv. Moluce.
 subreflexa Crptr. Calform. Proc. 1867 p. 741.
 tectum-sinense Ch. Phlppn.
tortilis Rv. = equestris L.
 trigonalis Ad. et Rv. Proc. 1867 p. 745.
tubijera Gray. ist aculeata Rv.
 umbra Rv. Hondur. Rv. Ic. C. 33.
 uncinata Rv. S. Thom. Rv. Ic. C. 17.
 unguis Brod. Proc. 1867 p. 742.
 Vanicorensis Quoy. Vanicor.
 varia Brod. I. L. Hood.
 vestita Phl. Tryon 8 p. 121.
vulgaris Phl. ist Trochita Sinensis.
433. Gen. Folinia Cross.
 insignis Folin. Panam. Nevil. Ind. M. p. 100.
434. Gen. Crucibulum Schmeh.
 Syn. Biconia Sw.
 „ Calypeopsis Brod.
 1. Sect. Crucibulum Schmeh.
 2. „ Dispotaea Say.
 Syn. Calypeopsis Less.
 1 auriculatum Ch. Cuman.
 1 auritum Rv. Valpar. Rv. Ic. Cr. 17.
 bilobatum Gray. Vanicor. Grasset. Ind. Test
Broderipi Crptr. = imbricatum.
 2 cancellatum Ad. et Rv. China. Rv. Ic. Cr. 27.
Caribaeense Crptr. ist auriculatum Ch.
 1 cinereum Rv. C. Horn.
compresso-conium Crptr. = Pezi Gray.
 1 concameratum Rv. Gray.
 1 corrugatum Crptr.
 costatum Mke.
Cumingi Crptr. = imbricatum Brod.
Cuvieri Dsh. ist auriculatum Ch.
 1 dentatum Mke.
 2 extintorium Lm. Real. Lej.
 2 ferrugineum Rv. Chile.
gemmaceum Val. ist scutellatum Gray.
 1 hispidum Brod. I. Muerte.

Crucibulum.

- 1 imbricatum Brod. Panam.
 1 Vr. Broderipi Crptr. Mztl. Proc. 1856 p. 168.
 1 „ Cumingi Crptr. Peru. Proc. 1856 p. 167.
 2 laevigatum Chenu. Tryon 8 p. 119.
 1 lignarium Brod. Real. Lej. Proc. 1834 p. 36.
 2 lividum Rv. China.
 1 maculatum Brod. I. Muerte. Proc. 1834 p. 37.
 mammula Rochbr. Senegamb. Tryon 8 p. 119.
 2 morbidum Rv. China.
pectinatum Crptr. ist scutellatum.
 1 Pezi Gray. Ad. Gen. 1 p. 366.
 1 Vr. compresso conicum. Crptr. Tryon 8 p. 118.
 1 pileopsis Quoy. Ad. Gen. 1 p. 366.
planatum Mörch. ist scutellatum Gray.
planatum Schmch. ist auriculatum Ch.
 1 Quisiquina Less. Ind. occ. Tryon 8 p. 118.
 1 radiatum Brod. Caraccas.
rude Brod. ist scutellatum Gray.
 1 rugosum Dsh. I. Chiloë.
rugosum Less. ist scutellatum Gray.
 1 scutellatum Gray. Peru.
 1 serratum Brod. I. Muerte.
 1 sordidum Brod. Panam.
 1 spectrum Rv. Malacc.
 1 spinosum Sow. Amer. c.
 2 striatum Say. Rhd. Isl.
striatum Brod. ist auritum Rv.
 1 tenue Brod. Peru.
 1 Tonganum Quoy. Tongatab.
 1 tubiferum Less. Peru.
umbrella Dsh. ist scutellatum Gray.
 1 undulatum Mart.
 2 verrucosum Rv. Yucat.
 1 violaceum Crptr. Ceyl.
435. Gen. Trochita Schmch.
 Syn. Luna Klein.
 „ Infundibulum Orb.
 „ Trochatella Less.
 „ Trochulina Gray.
1. Sect. Trochita Schmch.
 2. „ Haliotideia Sw.
 2 adspersa C. B. Ad. Jam.
albida Donovan. = *Sinensis* L.
carinaria Bon. ist *Sinensis* L.
Chinensis L. ist *Sinensis* L.
 2 comma-notata Sow. Ad. Gen. 1 p. 367.
 concamerata Mart. Tryon 8 p. 121.
 2 conica Brod. Salang.
corrugata Rv. ist *Clypeola*.

Trochita.

- 1 costellata Phl. Tryon 8 p. 121.
 2 dilatata Sow. Valpar. Ad. Gen. 1 p. 367.
 2 fastigiata Gld. Vancouv.
 2 fusca Crptr. Californ.
 1 helicoidea Sow. C. b. sp.
 1 intermedia Orb. Tryon 8 p. 122.
laevigata Lm. = *Sinensis* L.
 Lamareki Dsh. N. Holl.
 2 mamillaris Brod. Americ. c.
muricata Broch. = *Sinensis* L.
 Novae Zealandiae Less. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 30.
 2 parvula Dkr. Brasil.
 1 Peruviana Dsh. Peru. Tryon 8 p. 121.
 plectiphora Rochbr. Tryon 8 p. 122.
Polii Seach. = *Sinensis* L.
 1 radians Dsh. Valpar.
 scutum Less. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 30.
 2 *Sinensis* L. M. med.
 Vr. albida Donov. China. Petit p. 96.
 „ *laevigata* Lm. China. Petit p. 96.
 2 Vr. *muricata* Broch. China. Petit p. 96.
 2 „ *Polii* Seach. China. Petit p. 96.
 2 „ *squamulata* Ren. China. Petit p. 96.
 2 „ *succinea* Risso. China. Petit p. 96.
Sismaschko Lm. *ist Sinensis* L.
 solida Rv. Conch. Proc. 1867 p. 742.
sordida Brod. *ist Crucibulum sord.*
spinulosa Ch. *ist Sinensis* L.
 1 spirata Forb. Californ.
squama Dsh. *ist Sinensis* L.
squamulata Ren. = *Sinensis* L.
succinea Risso. = *Sinensis* L.
tenuis Gray. *ist Clypeola tenuis.*
 trochiformis Lm. Guinea.
 trochoides Dillw. Tryon 8 p. 121.
ventricosa Crptr. *ist radians* Dsh.
 2 vulgaris L. I. Goree.

436. Gen. *Clypeola* Gray.

- corrugata Rv. I. Elisabeth. Proc. 1881 p. 32.
 Magellanica Gray. Magell.-S. Proc. 1867 p. 735.
 tenuis Gray. N. Zeal. Proc. 1867 p. 735.

437. Gen. *Galerus* Humph.

- Syn. *Ancyle* Meusch.
 „ *Mitrella* Argenoll.
 „ *Mitrula* Gray.
 „ *Trochilla* Sw.
 „ *Infundibulum* Sow.

Galerus.

- Syn. Sigapatella Less.
 „ Siphopatella Less.
- aberrans C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 368.
 apertus Brand. Ad. Gen. 1 p. 368.
 asperus C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 368.
 calyptraeiformis Lm. Tasman. Ad. Gen. 1 p. 368.
 Chinensis L. Ad. Gen. 1 p. 368.
 conchagum C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 368.
 conicus Brod. Ad. Gen. 1 p. 368.
 dilatatus Lm. Valpar. Ad. Gen. 1 p. 368.
 extingtorius A. Ad. Molucc. Sow. 1867 p. 743.
 lateralis Sow. Tryon 8 p. 122.
 lividus Rv. Proc. 1867 p. 743.
 maculatus Quoy. N. Zeal. Ad. Gen. 1 p. 368.
 nautiloides Lm. Amer. b. Ad. Gen. 1 p. 368.
 pellucidus Rv. P. Jacks. Proc. 1867 p. 211.
 pileolus Orb. Tryon 8 p. 122.
 regularis C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 368.
 serratus Brod. Ad. Gen. 1 p. 368.
 sordidus Brand. Ad. Gen. 1 p. 368.
 spiniferus Gray. Kurach. Proc. 1867 p. 741.
 striatus Brod. Valpar. Ad. Gen. 1 p. 368.
 subreflexus Crptr. Californ. Proc. 1867 p. 741.
tenuis Gray. ist Trochita scutum.
 unguis Brod. Valpar. Proc. 1834 p. 37.
438. Gen. Noicia Gray.
 Chinensis Gray. China. Proc. 1867 p. 740.
439. Gen. Crepidula Lm.
 Syn. Crypta Humph.
 „ Crepidulus Mft.
 „ Sandalium Schmeb.
 „ Prozenula Perry.
1. Sect. Crypta Humph.
 2. „ Crepipatella Less.
 3. „ Janacus Mörch.
 4. „ Ergaea H. A. Ad.
- Syn. Siphopatella Less.
- 2 aculeata Ch. I. Lobos.
 2 Vr. costata Mke. Nagask. Lschk. Jap. C. p. 77.
 Adansoni Dkr. Sengl.
Adolphi Less. ist dilatata Lm.
 1 adpersa Dkr. Guinea.
 1 adunca Sow. Panam.
amygdala Val. ist onyx Sow.
 1 aphysioides Rv. Rio Jan.
arenata Brod. ist dilatata Lm.
 atra Phl. Tryon 8 p. 131.
 1 bilobata Gray. Vancouv.

Crepidula.

- calcolina* Dsh. *ist unguiformis* Lm.
Californica Nutt. *ist aculeata* Ch.
calyptraeiformis Dsh. Peru. Ad. Gen. 1 p. 369.
candida Riss. *ist unguiformis* Lm.
1 *Capensis* Quoy. C. b. sp.
1 *cerithicola*. Panam. Proc. 1863 p. 360.
Chilensis Less. Chile. Tryon 8 p. 130.
4 *Chinensis* Gray. China.
cochlear Bast. *ist unguiformis* L.
complanata Krss. = *hepatica* Dsh.
contorta Quoy. *ist monoeycla* Less.
1 *convexa* Say. N. York.
3 *costata* Dsh. N. Zeal.
costulata Dkr. Ad. Gen. 1 p. 369.
depressa Dsh. *ist dilatata* Lm.
depressa Say. *ist fornicata* L.
2 *dilatata* Lm. Valpar.
2 *dorsata* Brod. Californ.
2 *echinus* Brod. Peru.
1 *excavata* Brod. Chile.
3 *excisa* Phl. I. Mergui. Ad. Gen. 1 p. 370.
1 *explanata* Brod. Californ.
3 *exuviata* Nutt. Californ.
1 *fimbriata* Rv. Vancouv.
fissurata Sw. *ist adunca* Sow.
foliacea Brod. *ist aculeata* Gm.
1 *fornicata* L. N. York.
fornicata Cost. *ist Moulinsi* Mich.
gibbosa Defr. *ist fornicata* L.
gibbosa Phl. *ist Moulinsi* Mich.
3 *glauca* Say. Rhode Isl.
1 *Goreensis* Dsh. Goree.
grandis Middf. *ist dilatata* Lm.
2 *hepatica* Dsh. I. C. Verd.
2 *Vr. complanata* Krss. Tafel B. Krss. M. Afr. p. 69.
Holurthii. Tryon 8 p. 131.
2 *hystrix* Brod. Peru. Proc. 1834 p. 39.
immersa Ang. P. Lincoln. Proc. 1865 p. 57.
1 *incurva* Brod. S. Elena.
Italica Defr. *ist unguiformis* Lm.
lamellosa A. Ad. Japon. Tryon 8 p. 131.
1 *lentiginosa* Sow. C. b. sp.
3 *Lessoni* Brod. I. Muerte.
1 *lineolata* Dsh. Oc. pacf. Ad. Gen. 1 p. 369.
1 *lingulata* Nutt. Ver.-Cruz.
1 *lirata* Rv. Californ.
1 *loricata* Rv. Californ.
maculosa Conr. *ist fornicata* L.
3 *marginalis* Brod. Panam.
minuta Middf. *ist dilatata* Lm.

Crepidula.

- 1 monocycla Less. N. Zeal.
 1 Moulinsi Mich. M. med.
 mus Sow. Calform.
nautarami Mörch. *ist fornicata* L.
nautilioides Less. *ist dilatata* Lm.
 navicella Less. Tryon 8 p. 130.
 3 navicelloides Nutt. Vancouv.
neritoides Reiz *ist Latia nevil.*
 3 nivea C. B. Ad. Calform.
nummaria Gld. *ist dilatata* Lm.
 1 onyx Sow. Payta.
 1 osculans Panam. Proc. 1863 p. 361.
pallida Brod. *ist dilatata* Lm.
 Patagonica Orb. I. Chiloë. Jay. Cat. p. 107.
patula Dsh. *ist dilatata* Lm.
 3 pedum Mörch. Ad. Gen. 1 p. 370.
Peruviana Lm. *ist dilatata* Lm.
 3 plana Say. N. York. Ad. Gen. 1 p. 370.
 4 plana Ad. et Rv. Ind. or.
 4 Vr. Walshi Herms. Singap.
 1 porcellana L. Sengl.
praerupta Conr. *ist princeps* Conr.
princeps Conr. *ist dilatata* Lm.
profunda Hutt. *ist monocycla* Less.
 3 Proteus Orb. Antill.
pulchella Arad. *ist Moulinsi* Mich.
rostrata C. B. Ad. *ist adunca* Sow.
 3 rugosa Nutt. Calform.
 2 rugulosa Dkr. Tafel B.
Russi Dkr. *ist fornicata* L.
 1 scabies Rv. China.
sinuosa Turt. *ist unguiformis* Lm.
 1 Sitchana Middf. Sitcha.
solida Hinds. *ist adunca* Sow.
 3 squama Brod. Panam.
 2 strigata Brod. Valpar.
 strigillata Dkr. Tryon 8 p. 131.
 3 striolata Mke. Mztl.
 subspirata Blvll. Tryon 8 p. 130.
 tegulicia Rochbr. Senegamb. Tryon 8 p. 131.
uncata Mke. *ist adunca* Sow.
 3 unguicula Brod. Panam.
 3 unguiformis Lm. Europ.
Walshi Herms. = *plana* Ad. et Rv.

72. Fam. **Pileopidae.**

440. Gen. *Pileopsis* Lm.
 Syn. *Capulus* Mft.
 „ *Galerita* Brogn.

Pileopsis.

- Syn. *Actita* Fschr.
 „ *Spiracella* Rang.
 „ *Acroculia* Philpps.
1. Sect. *Capulus* Mft.
 2. „ *Capulacmaea* Sars.
 3. „ *Thyca* H. A. Ad.
- 3 *astericola* Ad. et Rv. Perry.
 1 *badius* Dkr. Japon. Tryon 8 p. 132.
 compressa ist *Hungarica* L.
 1 *costato-granosa* Dkr. Upolu.
 1 *Cytheraea* Less. Tahiti. Tryon 8 p. 133.
 1 *Danieli* Cross. ist *Hipponyx Danieli*.
 1 *depressus* A. Ad. Tryon 8 p. 132.
 dilatatus A. Ad. Tryon 8 p. 133.
 3 *elegans* Tapp. C. I. Papuan. Tryon 8 p. 133.
 1 *granulosus* A. Ad. Natal. Grasset. Ind. Test.
 1 *Hungaricus* L. Europ.
 1 *Japonicus* A. Ad. Japon.
 1 *incurvus* Gm. Tryon 8 p. 132.
 1 *intortus* Meusch. Ind. occ.
 1 *lamellosus* Ch. Antill.
 1 *liberatus* Pse. Tryon 8 p. 132.
 1 *militaris* Wood. Ind. occ.
 militaris Macgil. ist *Hungaricus* L.
 1 *paleaceus* Mke.
 1 *pilosus* Dsh. Japon.
 1 *pustulosus* Verkrz. Jam.
 2 *radiatus* Sars. Ad. Gen. 1 p. 372.
 reducta Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 287.
 1 *sagittiferus* Gld. Ad. Gen. 1 p. 372.
 1 *ungaricoides* Orb. Payta. Tryon 8 p. 131.
 violaceus Ang. ist *Amathina v.*
441. Gen. *Amathina* Gray.
 angustata Souverb. I. Art. Pet. J. 1877 p. 72.
 bicarinata Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 399.
 nobilis A. Ad. I. Sachall. Proc. 1867 p. 312.
 tricarinata Ch.
 tricostata Gm. Tryon 8 p. 133.
 trigona Sow. Tongatal. Proc. 1870 p. 251.
 violaceus Ang. P. Jacks.
442. Gen. *Hipponyx* DeFr.
 Syn. *Cochlelepas* Klein.
 „ *Cochlearia* Klein.
1. Sect. *Hipponyx* DeFr.
 2. „ *Amalthea* Schmech.
 Syn. *Sabia* Gray.
 acutus Quoy. ist *Australis* Quoy.
 1 *antiquatus* L. Europ.

Hipponyx.

- | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|----------------------|
| 1 | Vr. mitrula L. | Europ. | |
| 2 | Australis Quoy. | M. aust. | |
| 1 | barbatus Sow. | Oc. pacif. | |
| 1 | Vr. costellatus A. Ad. | Ind. occ. | Proc. 1856 p. 4. |
| 1 | cernuus Gm. | | Tryon 8 p. 134. |
| | <i>chamaeformis Rochebr. ist antiquatus L.</i> | | |
| 2 | conicus Schmch. | S. Vincent. | Proc. 1865 p. 175. |
| 1 | contortus Sow. | Ind. or. | |
| | <i>cornucopiae Hutt. ist Australis Quoy.</i> | | |
| 1 | cranioides Crptr. | Vancouv. | |
| 1 | crenulatus Gray. | M. rubr. | |
| | <i>crispus Mke. ist radiatus Quoy.</i> | | |
| 1 | crystallinus Gld. | | Tryon 8 p. 136. |
| 1 | Danieli Cross. | N. Cald. | |
| 2 | effodiens Crptr. | M. Caraib. | Proc. 1856 p. 5. |
| | <i>joliaceus Quoy. ist antiquatus L.</i> | | |
| 1 | granulatus A. Ad. | Africa. | Proc. 1853. |
| 1 | granulosus A. Ad. | Africa. | |
| 2 | Grayanus Mke. | I. Galap. | Proc. 1877 p. 71. |
| | imbricatus Gld. | I. Sandw. | Ad. Gen. 1 p. 373. |
| | <i>maximus Schmch. ist Pileopsis Hungar.</i> | | |
| 1 | minor Garr. | I. Sandw. | Tryon 8 p. 137. |
| | <i>mitrula Gm. ist antiquatus L.</i> | | |
| | <i>Orientalis Dufo. ist Australis L.</i> | | |
| | <i>Panamensis C. B. Ad. ist antiquatus L.</i> | | |
| | <i>pilosus Dsh. ist barbatus Sow.</i> | | |
| 1 | planatus Crptr. | Mztlm. | Tryon 8 p. 136. |
| 1 | radiatus Quoy. | Panam. | |
| | <i>radiatus Gray. ist barbatus Sow.</i> | | |
| 2 | rugulosus Dkr. | I. Samoa. | |
| 1 | serratus Crptr. | Mexico. | |
| 1 | subfuscus Gray. | Austrl. | |
| 1 | subrufus Lm. | Peru. | |
| 1 | suturalis Quoy. | I. Guam. | |
| 1 | Ticaonicus Sow. | Phlppn. | Pet. J. 1862 p. 21. |
| 1 | trigonus Gm. | | Pet. J. 1862 p. 22. |
| 1 | tuberculatus Crptr. | M. Caraib. | Proc. 1856 p. 4. |
| 1 | tumens Crptr. | S. Barbar. | Tryon 8 p. 135. |
| 443. Gen. <i>Piliscus</i> Loven. | | | |
| 1 | Sect. <i>Piliscus</i> Loven. | | |
| 2. | " <i>Allerya</i> Möreh. | | |
| | 1 <i>commodus</i> Middf. | C. Joy. | |
| | 2 <i>Gustavi</i> Costa. | | Pet. J. 1877 p. 209. |
| | 2 <i>Krebsi</i> Möreh. | S. Thom. | Pet. J. 1877 p. 210. |
| | 1 <i>probus</i> Loven. | | Tryon 8 p. 132. |
| 444. Gen. <i>Cocculina</i> Dall. | | | |
| | <i>angulata</i> Wats. | Phlppn. | Pet. J. 1883 p. 80. |
| | <i>conica</i> Verrill. | | Mayer ZJB 1884. |

Cocculina.

corrugata Jeffr.	N. Hebrid.	Proc. 1883 p. 394.
Dalli Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
leptalea Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
reticulata Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
spinifera Verrill.	N. Hebrid.	Proc. 1883 p. 353.

73. Fam. Neritopsidae.

445. Gen. Narica Relz.

Syn. Vanicora Quoy.		
" Merria Gray.		
" Niona Gray.		
" Leucotis Sw.		
acuta Relz.	N. Hibern.	
Antoni Phl.	Fl. Macusi.	Proc. 1877 p. 720.
aperta Crpstr.	C. S. Lucas.	Tryon 8 p. 71.
Blainvilleana Relz.	Molucc.	
cancellata Ch.	I. Vanicor.	
cidaris Relz.	I. Masbat.	
clathrata Relz.	Polynesia.	
Cumingiana Relz.	I. Samar.	Proc. 1843 p. 139.
<i>Cumingiana Rv. ist Quoyana A. Ad.</i>		
Cuvieriana Rv.	I. Reunion.	Rv. Ic. Van. 10.
delicata Pse.	I. Tahiti.	
Deshayesiana Relz.	I. Zebu.	
disparilis Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 286.
distans Relz.	I. Bohol.	
elata Sow.	China.	Rv. Ic. Van. 23.
foveolata Montrz.	N. Cald.	
Gaimardi A. Ad.	I. Vanicor.	Rv. Ic. Van. 9.
glaberrima Relz.		
<i>glabrissima Brown. ist glaberrima Relz.</i>		
granifera Pse.	I. Tahiti.	
granulata Relz.	N. Holl.	
granulosa Relz.	I. Tahiti.	Rv. Ic. Van. 16.
Gueriniana Relz.	I. Capul.	
helicoidea Leguill.	Amboin.	Jay. Cat. p. 295.
imbricata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
insculpta Crpstr.	Acapule.	Proc. 1865 p. 280.
lamellosa Orb.	Cuba.	Ad. Gen. 1 p. 375.
ligata Relz.	I. Luzon.	
<i>margaritacea Pot. et M. ist striata Orb.</i>		
Mauritiae Relz.	Maurit.	
Montrouzieri Souverb.	I. Lifou.	Pet. J. 1879 p. 136.
Moquiniana Relz.	Oc. pacif.	Pet. J. 1853 p. 154.
Orbignyana Relz.	N. Holl.	Proc. 1843 p. 140.
ovoidea Gld.		
oxychone Mörch.	S. Thom.	Kob. Syn. p. 39.
Petitiana Relz.	Phlppn.	

Narica.

- | | | |
|---|-------------------|----------------------|
| plicata Relz. | I. Ticao. | Proc. 1843 p. 137. |
| Quoyana A. Ad. | Wats B. | Proc. 1867 p. 212. |
| <i>Quoyi Relz. ist cancellata Quoy.</i> | | |
| Recluziana Ad. et Ang. | P. Jacks. | Proc. 1863 p. 424. |
| rosea Relz. | Molucc. | Proc. 1843 p. 140. |
| rugata A. Ad. | I. Reunion. | |
| scalaris Relz. | Maurit. | Mrts. Beitr. p. 287. |
| semiplicata Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 435. |
| semisolata Sow. | Ind. or. | Rv. Ic. Van. 24. |
| sigaretiformis Relz. | N. Holl. | Proc. 1843 p. 141. |
| solida Sow. | N. Holl. | Rv. Ic. Van. 20. |
| Souleyetiana Relz. | Ceyl. | |
| striata Orb. | Africa. | |
| sulcata Orb. | Ind. occ. | Ad. Gen. 1 p. 375. |
| tricarinata Relz. | | |
| tuberosissima Mtg. | | Tryon 8 p. 71. |
| Vanicora Quoy. | I. Uea. | |
| virinaeformis Mörch. | Antill. | Kob. Syn. p. 39. |
| 446. Gen. Neritopsis Grtlp. | | |
| | Syn. Radula Gray. | |
| | radula L. | Ceyl. |

II. Ord. Scutibranchiata.**I. Subord. Prodophthalma.****74. Fam. Neritidae.**

447. Gen. Nerita L.
 Syn. Odontostoma Klein.
 „ Neritarius Dum.
1. Sect. Nerita L.
 2. „ Peloronta Oken.
 Syn. Pila Klein.
 3. Sect. Thelicostyla Mörch.

1 achatina Rv.	M. ind.	
affinis Rv.		Rv. Ic. N. 21.
3 albicilla L.	M. ind.	
3 Vr. nigro-alba-bifasciata.		Pet. J. 1850 p. 286.
3 „ rubro-maculata.		Pet. J. 1850 p. 286.
3 „ sepio-laevisissima.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 286.
albipunctata Rv.		Rv. Ic. N. 61.
<i>albo-nigroque = fulgurans Gm.</i>		
2 annulata Rv.	Upolu.	
3 anthracina v. d. B.	Sydney.	
2 Antillarum Gm.	Antill.	
2 antiquata Relz.	Phlppn.	

Nerita.

- 1 Arabica Rv. Aden.
 3 Argus Relz. I. Masbat.
 3 Ascensionis Gm. I. Ascens.
 aterrima Gm. Ind. or. Pet. J. 1850 p. 285.
 Vr. nigerrima Ch. Padang. Rv. Ic. N. 11.
 3 atramentosa Rv. Austrl.
 3 atrata Ch. I. Chathm.
 atrata Seguenz ist Mauritiæ Relz.
 3 atropurpurea Relz. I. Negros.
 2 aurantia Relz. I. Bohol.
 1 Aurora Dkr.
 1 Australis Gray. Austrl. Ad. Gen. 1 p. 379.
 2 balteata Rv. I. Sandw.
 1 Beaniana Relz. Manil. B.
 3 Bernardii Relz. Peru.
 bidens Gm. Pet. J. 1850 p. 282.
 bifasciata Gm. Pet. J. 1850 p. 282.
 2 Birmanica Phl. Oc. ind.
 2 bisecta Rv. Afric. occ.
 3 bizonalis Lm. I. Sandw.
 1 bullula Rv.
 canrena Turt. ist Natica catena.
 3 chamaeleon L. Oc. ind.
 1 Chemnitzii Relz. Timor. Jay. Cat. p. 289.
 3 chlorostoma Lm. Ind. or.
 2 chrysostoma Relz. Philppn.
 2 comma-notata Rv.
 cornea Forsk. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 corrosula Relz. Trist. B.
 2 costata Ch. Nicobar.
 2 Vr. scabricosta Lm. Oc. asiat.
 costis-maculis = punctata Quoy.
 2 costulata v. d. B. I. Viti.
 2 crassa Gld. Ad. Gen. 1 p. 379.
 crocea Relz. = Rumphii Relz.
 debilis Dsh. I. Mahé. Mrts. Beitr. p. 292.
 1 dens-sanguinea Ch. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 Deshayesi Relz. Panam.
 3 discors Mke. China.
 3 diversicolor Mart. Ad. Gen. 1 p. 380.
 3 Dombeyi Relz. Bomb.
 1 Doreyana Quoy. I. Dorey. Pet. J. 1850 p. 282.
 3 Dunar Adans. Sengl. Pet. J. 1850 p. 285.
 3 electrina Rv. I. Panay.
 elegans. Pet. J. 1850 p. 283.
 Vr. fasciata Sow. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 erubescens Rv.
 Erythraea Mus. P. M. rub. Pet. J. 1850 p. 286.
 erythron Relz. Antill. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 Essingtoni Relz. P. Essingt.

Nerita.

2 exarata Pfr.	Cuba.	
3 exuvia L.	Oc. ind.	
1 fasciata Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 379.
<i>fasciata</i> Sow. = <i>elegans</i> .		
2 filosa Rv.		
2 flammea Gm.	Antill.	
2 flammulata Relz.	N. Holl.	
1 flava Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 379.
1 flavescens Ch.	I. Mindan.	Pet. J. 1850 p. 282.
3 florescens Mrts.	Celeb.	
1 Forscali Relz.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 283.
2 fragum Rv.	Upolu.	
3 fulgurans Gm.	Hondur.	
3 Vr. albo-nigroque.		Pet. J. 1850 p. 285.
2 fuliginata Rv.	I. Sandw.	
2 funiculata Rv.	M. aust.	
gemmifera Quoy.		Pet. J. 1850 p. 285.
gemmulata Rv.		Rv. Ic. N. 40.
2 genuana Rv.	I. Viti.	
1 Georgina Relz.	K. Georg I.	
1 globulus Ch.	Peru.	
2 Gouldi Relz.	Phlppn.	
3 granulata Rv.		
2 Grayana Relz.	Luzon.	
2 grisea Rv.	Phlppn.	
2 grossa L.	Phlppn.	
1 Guamensis Quoy.	I. Guam.	Pet. J. 1850 p. 282.
1 haustum Rv.	M. rubr.	
<i>helicina Brochi</i> ist <i>Natica catena</i> .		
2 helicinoides Rv.	Austrl.	
1 hieroglyphica Ch.	I. Viti.	Pet. J. 1850 p. 282.
3 Hindsii Relz.	I. Panay.	
1 histrio L.	Austrl.	
<i>javulator</i> Müll. ist <i>Bithynia tentac.</i>		
1 incerta v. d. B.		Ad. Gen. 1 p. 479.
1 insculpta Relz.	I. Sandw.	Pet. J. 1850 p. 282.
1 Kiset Adans.	Sengl.	Pet. J. 1850 p. 282.
lactaria L.	I. Gambr.	Pet. J. 1850 p. 284.
Vr. labeo-laevi.		Pet. J. 1850 p. 284.
<i>lactea</i> = <i>plicata</i> L.		
<i>lacustris</i> Broch. ist <i>Melania tubercul.</i>		
2 Lagur Adans.	I. C. Verd.	Pet. J. 1850 p. 283.
3 L'Argillierti Phl.	Gabon.	Pet. J. 1850 p. 285.
larva Gm.	Havre.	Pet. J. 1850 p. 282.
2 Leguillouana Relz.	Phlppn.	
1 lineata Ch.	Malacc.	
1 Vr. costis-albc-maculata.		Pet. J. 1850 p. 283.
1 „ pallide-fasciata.		Pet. J. 1850 p. 283.
Listeri Relz.	Oc. pacif.	Jay. Cat. p. 290.
litterata Gm.		Pet. J. 1850 p. 282.

Nerita.

- 3 Longi Relz. Bomb.
 2 maculifera Leguill. Vavao. Pet. J. 1850 p. 284.
 Magdalenae Gm. Antill. Pet. J. 1850 p. 282.
 2 Malaccensis Ch. Malacc.
 3 marginata Gm. India.
 3 marmorata Rv. M. rubr.
 Maroccana Salis. ist Natica Guillem.
 Mascareignae Relz. I. Rodrg. Pet. J. 1850 p. 285.
 Matonia Risso ist Neritina viridis.
 2 maura Relz. Austrl.
 1 Mauritanica Grat. Maurit.
 Mauritiae Relz. Maurit. Mrts. Beitr. p. 292.
 2 maxima Ch. Ind. or.
 miliacea Relz. ist Neritina viridis.
 3 morio Sow. Ad. Gen. 1 p. 380.
 2 multijugus Mke. Mexico. Pet. J. 1850 p. 284.
 2 musiva Gld. Ad. Gen. 1 p. 379.
 1 neritinoides Rv. Tasman.
 neritopsides Rv. Rv. Ic. N. 69.
 2 Nicobarica Parr. Nicobar.
 nigerrima Ch. ist Mauritiae Relz.
 nigra Ch. Oc. pacf. Pet. J. 1850 p. 282.
 1 nigrita Mke. Botny. B.
 nigro-bifasciata = plicata L.
 nigro-maculata = plicata L.
 2 nivosa Rv. N. Cald.
 2 Nov-Caledonica Baird. N. Cald.
 2 Nov-Guineae Less. P. Dorey. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 Nov-Hiberniae Less. P. Praslin. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 Nuttalli Rv. I. Sandw.
 obatra Relz. P. Essingt. Pet. J. 1851 p. 203.
 obatra Pet. ist trifasciata Leguill.
 2 obscura Dkr. I. Viti.
 3 ocellata Leguill. I. Sandw. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 oleacina Rv. M. ind.
 1 olivaria Leguill. Vavao. Pet. J. 1850 p. 282.
 Orbignyana Relz. M. rubr. Pet. J. 1850 p. 282.
 2 ornata Sow. Panam.
 2 Vr. ovata Sow. Panam. Pet. J. 1850 p. 284.
 3 oryzarum Relz. Bomb.
 3 Otaheitensis Relz. Tahiti.
 1 pacifica Relz. I. Salom.
 pallida vinosa = plicata L.
 pallidula Risso ist Neritina viridis
 papilionacea Val. China. Pet. J. 1850 p. 283.
 2 Papuana Relz. N. Guinea.
 3 patula Relz. I. Negros.
 2 pellis-serpentis Rv.
 2 peloronta L. Ind. occ.
 2 pennata Born. Oc. ind.

Nerita.

1	Peruviana Phl.	Peru.	
3	petechialis Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 380.
1	pica Gld.	I. Sandw.	
3	picea Relz.	I. Sandw.	
3	planata Parr.	Sydney.	
3	planospira Ant.	China.	
3	plexa Ch.	Ind. or.	
2	plicata L.	Ind. oce.	
2	Vr. lactea.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	" nigro-bifasciata.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	" nigro-maculata.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	" pallida-vinosa.		Pet. J. 1850 p. 284.
2	" rubro-trifasciata.		Pet. J. 1850 p. 284.
1	" polita L.	Oc. ind.	
2	praeognita C. B. Ad.	Jam.	
	promontorio Gm.		Pet. J. 1850 p. 283.
	<i>punctata</i> Karst. <i>ist Natica millepunct.</i>		
	punctata Quoy.	Maurit.	Pet. J. 1850 p. 285.
	Vr. costis-maculis.		Pet. J. 1850 p. 285.
2	quadricolor C. B. Ad.	Jam.	
1	radiata Relz.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 282.
3	reticulata Karst.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 290.
2	ringens Rv.	I. Marques.	
	<i>rubrotrifasciata</i> = <i>plicata</i> L.		
	rudis Gray.	Africa.	Jay Cat. p. 290.
1	Rumphi Relz.	N. Holl.	
1	Vr. crocea Relz.	I. Warrior.	Pet. J. 1850 p. 282.
2	Samoënsis Dkr.	Upolu.	
	sanguidens Relz.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 283.
	sanguinolenta Mke.		Pet. J. 1850 p. 286.
2	Savieana Relz.	N. Hibern.	
	<i>scabricosta</i> Lm. = <i>costata</i> Ch.		
2	scalpta Rv.		
1	Schmeltziana Dkr.	Upolu.	
2	Selot Adans.	Sengl.	Pet. J. 1850 p. 281.
	semigranosa.	N. Holl.	Jay. Cat. p. 290.
2	semirugosa Relz.	Molucc.	
2	Senegalensis Gm.	Sengl.	
2	signata Lm.	N. Holl.	
2	Spengleriana Relz.	I. Panay.	
3	squamulata Leguill.	Phlppn.	
3	stella Ch.	Phlppn.	
2	striata Martyn.	Timor.	Pet. J. 1850 p. 283.
3	striata Baird.	Oc. pacf.	
3	Tadin Adans.	Africa.	Ad. Gen. 1 p. 380.
1	tenebrosa Relz.	I. Soloos.	Pet. J. 1850 p. 282.
2	tessellata Gm.	Gdlpc.	
	<i>textilis</i> Gm. = <i>plexa</i> Ch.		
	tricolor Gm.		Pet. J. 1850 p. 281.
2	trifasciata Leguill.	I. Salom.	

Nerita.*tuberculata* Wats. *ist* *Melania tuberc.**tinctata* *ist* *punctata*.

1	Umlasiana Krss.	P. Natal.	
	undata L.	Louisiad.	
	undata Lm.	Ind. occ.	Jay. Cat. p. 291.
2	undulata Gm.	Amboin.	Pet. J. 1850 p. 283.
3	varia Meusch.		Ad. Gen. 1 p. 380.
2	variegata Ch.		Ad. Gen. 1 p. 380.
2	venusta Dkr.	Amboin.	
2	versicolor Lm.	Ind. occ.	
	vexillum Rv.		Rv. Ic. N. 65.
2	Winteri Phl.	Moluce.	
3	Yoldii Relz.	Brasil.	
3	Vr. Quoyi Leguill.	Mindan.	Pet. J. 1850 p. 286.
	zebrina Relz.	Mont.	Jay. Cat. p. 291.

448. Gen. *Neritina* Lm.Syn. *Neritella* Humph." *Clypeolum* Relz." *Nereina* Crist et Jan." *Lamprostoma* Rfq." *Chernites* Gisl.1. Sect. *Neritella* Humph.2. " *Neritina* Sw.Syn. *Clithon* Relz.3. Sect. *Vitta* Klein.Syn. *Theodoxus* Mft." *Elea* Zglr." *Puperita* Gray.4. Sect. *Dostia* Gray.Syn. *Sandaliformis* Mke." *Mitrella* Mke.5. Sect. *Alinda* Relz.6. " *Neripteron* Less.7. " *Clithon* Mft.Syn. *Cliton* Less." *Corona* Relz.6 *aciculata* Pulo Panjang. Pet. J. 1872 p. 323.7 *aculeata* Leguill. Ceyl.*Adamsi* Issel. *ist* *dubia* Ch.2 *Adamsiana* Relz. Sengl.*Adansoni* Gld. Liberia.*adspersa* *ist* *aspera* Relz.2 *adumbrata* Rv. I. Salom.3 *aemula* Parr. I. Viti.3 Vr. *pallida* Dkr.5 *acquinoctialis* Morl. I. Princip.2 *affinis* Relz. I. Sandw. Pet. J. 1850 p. 153.3 *afra* Sow. Fern. Po.3 Vr. *Africana* Rv. Fern. Po.

Neritina.

- Africana* Parr. = *Nilotica* Rv.
- 3 *alata* Robill. I. Reunion. Pet. J. 1850 p. 146.
 3 *Aleppensis* Parr. Aleppo.
 2 *Alexia* Sow. Phlppn.
 3 *Almissana* Parr. Almiss.
ambeliana Sow. *ist orbiculata* Say.
- 1 *amphibia* Less. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 153.
 1 *ampullaria* Less. I. Mindor. Pet. J. 1850 p. 153.
 3 *Anatensis* Relz. Lusitan.
 3 *Anatolica* Roth. Aleppo.
 3 Vr. *conspurcata* Roth. Anatol. Ad. Gen. 1 p. 384.
 3 „ *Mesopotamica* Mrts. Mesopt. Mrts. V. Asia. p. 33.
 7 *angulosa* Relz. I. Mindor. Proc. 1842 p. 173.
 5 *antiquata* Kutsch. Dalm.
 1 *aperta* Budgin. Pet. J. 1850 p. 145.
 2 *apiata* Relz. I. Negros. Proc. 1843 p. 72.
 2 *aquatilis* Rv. N. Cald.
 1 *arcifer* Mörch. Pet. J. 1872 p. 324.
 3 *aretilineata* Sow. Syria.
 7 *Armstrongiana* Hinds. Pet. J. 1850 p. 147.
Artensis Gass. I. Art. Pet. J. 1866 p. 51.
 7 *aspersa* Relz. I. Sandw.
 1 *aperulata* Relz. Luzon.
 3 *assimilis* Parr. Sicil.
 2 *aterrima* Koch. Upolu.
 3 *atra* Less.
- aurantia* Kutsch. = *virginea* Lm.
aurantiaca Parr. = *fluviatilis* L.
- 6 *auriculata* Lm. I. Bourb.
 7 *Australis* Relz. Austrl.
 7 *avellana* Relz. Phlppn.
Baconi Rv. F. Swan. Rv. Ic. N. 127.
bactica Lm. *ist Boeotica* Lm.
- 2 *Bahamensis* Parr. I. Baham.
 5 *Bahiensis* Relz. Bahia. Pet. J. 1850 p. 146.
 3 *Baltica* Lm. Europ.
 7 *Barbarae* Fer. Pet. J. 1850 p. 148.
 1 *Becki* Relz. I. Mayott.
 2 *bella* v. d. B. Java.
 3 *belladonna* Parr. Brussa.
 3 *Bellardii* Mss. Libanon.
 3 *Benacensis* Stentz. Pet. J. 1850 p. 150.
 7 *Bengalensis* Ch. Bengal.
 3 *Bensoni* Relz. Pet. J. 1850 p. 150.
 6 *biauriculata* Relz. Luzon. Pet. J. 1850 p. 145.
 6 *bicanaliculata* Relz. Luzon.
 1 *bicanalis* Phl. Tahiti.
 7 *bicolor* Relz. I. Negros.
 3 *Boeotica* Lm. Italia.
 3 Vr. *maculata*. Pet. J. 1850 p. 149.

Neritina.

- Boettgeri* Westl. = *fluviatilis* L.
 Borbonica Bory. Africa. Pet. J. 1880 p. 200.
 7 Bougainvillei Relz. I. Samoa. Pet. J. 1850 p. 147.
 3 Bourgnignati Relz. Rv. Ic. N. 149.
 2 Boysii Relz. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 151.
 2 Brasiliana Relz. Brasil.
 7 brevispina Lm. Philppn.
 7 Vr. mutica Mrts.
brevispinosa Sow. ist *brevispina* Lm.
 1 Brugierei Relz. N. Hibern.
 2 buccinea Rohl. I. Gdlpe.
 3 Bugliarizza Parr. Bugliar.
 7 caelata Relz. M. aust.
 2 cerulescens Haan. Antill.
 2 caffra Gray. Maurit.
 3 Caleficri Parr. Graecia.
 Californica Rv. Californ.
 3 callosa Dsh. Graecia. Pet. J. 1850 p. 150.
 1 canalis Sow. I. Tahiti.
 7 cardinalis Leguill. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 147.
carinata Kok. = *danubialis* Zglr.
 6 cariosa Gray. I. Sandw.
 3 Caspia Parr. M. caspic.
 2 cassiculum Sow. Philppn. Pet. J. 1850 p. 145.
castanea Zglr. = *danubialis* Zglr.
celata Relz. ist *caelata* Relz.
 7 Celebensis Mss. Ternato.
 3 Cettiana Parr. Croat. Jay. Cat. p. 285.
 7 Ceylonensis Relz. Ceyl. Pet. J. 1851 p. 202.
 2 Chemnitzii Relz. Austrl.
 1 Chimnoi Rv. N. Cald.
 3 chlorina Link. Ad. Gen. 1 p. 383.
 7 chlorostoma Brd. I. Tahiti.
 1 cholericus Gld. Pet. J. 1850 p. 148.
 6 Christovalensis Rv. Christov.
 7 chrysocolla Gld. I. Viti.
 7 Vr. Vitiensis Mss. I. Viti.
chrysostoma Ktsch. = *danubialis*.
 7 cincta Relz. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 148.
 3 cinetella Mrts. Mesopot. Mrts. Vord. As. 34.
 circumvoluta Mrts. Philppn. Proc. 1842 p. 173.
 2 clandestina Mke. Pet. J. 1850 p. 152.
 2 Cochinchinae Relz. Cochinch. Pet. J. 1866 p. 132.
 coluber Thorpe. Ceyl. Theob. et H. 2 p. 14.
 7 columbaria Relz. N. Guinea.
 2 communis Quoy. Philppn.
 Comorensis Morl. Anjou. Pet. J. 1877 p. 345.
 4 concentrica Mke. Pet. J. 1850 p. 144.
confecta Mrts. = *Ualanensis* Less.
 consimilis Mrts. I. Mayott. Pet. J. 1883 p. 202.

Neritina.

- conspurcata* Roth. = *Anatolica* Roth.
- 2 *cornea* L. I. Van Lew.
- 3 *cornucopiae* Bens. Bengal.
- 2 *cornuta* Rv. I. Viti.
- 2 *Vr. pacifica* Mss. I. Viti. Pet. J. 1870 p. 219.
- 2 *Coromandeliana* Sow. Coromdl. Pet. J. 1850 p. 151.
- 7 *corona* L. I. Burias.
- coronata* Leach. Ad. Gen. 1 p. 385.
- 7 *coronoides* Less. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 148.
- costulata* Gass. Pet. J. 1866 p. 52.
- 4 *crepidularia* Lm. Ceyl.
- 4 *Vr. Schläffi* Mss. Asia m. Mrts. Vas. p. 67.
- 1 *cristata* Morl. Gabon.
- 3 *Croatica* Parr. Croat.
- 7 *cryptospira* Mss. Ternat.
- 2 *Cumingiana* Relz. I. Siqu.
- 2 *cuprina* Relz. I. Tahiti.
- 2 *Cuvieriana* Relz. N. Hibern.
- 2 *cyanostoma* Morl. N. Hebrid.
- 7 *Dacostae* Relz. I. Negros. Pet. J. 1850 p. 148.
- Dalmatica* Prtsh. = *fluviatilis* L.
- Dalmatina* Zglr. = *fluviatilis* L.
- 3 *danubialis* Zglr. Danub.
- 3 *Vr. carinata* Kok. Corinth.
- 3 " *castanea* Zglr. Danub.
- 3 " *chrysostoma* Kutsch. Dalm.
- 3 " *major* Zglr. Danub.
- 3 " *serratilineata* Zglr. Danub.
- 3 " *strangulata* Mhlfd. Danub.
- 3 *Danubiensis* Sow. Danub. Pet. J. 1850 p. 150.
- 1 *Delestennei* Relz. I. Mindor.
- 2 *delineata* Boubé. Pet. J. 1850 p. 152.
- 7 *deltoidea* Garr. Van Lew.
- dendritica* Zglr. = *fluviatilis* L.
- 4 *depressa* Bens. Calcutt.
- 6 *Deshayesi* Pse. I. Sandw. Mrts. Btrg. p. 212.
- 2 *Desmoulinsiana* Relz. Nukahiv. Pet. J. 1850 p. 153.
- 3 *destructilis* Parr. F. Lech.
- 7 *diadema* Relz. N. Hibern.
- 6 *dilatata* Brod. I. Tahiti.
- 3 *dispar* Garr. I. Cook.
- dolium* Relz. Sumtr. Rv. Ic. N. 15.
- 7 *Domingensis* Lm. S. Doming. Pet. J. 1850 p. 147.
- Dongolensis* Ehbg. ist *Nilotica* Rv.
- 7 *Donovani* Relz. I. Guimar.
- 3 *Doriae* Issel. Kerman. Mrts. V. Asia 46.
- 7 *Dringi* Relz. Sumtr.
- 2 *dubia* Ch. Manil. B.
- 2 *Vr. nux.* Brod. Manil. B.
- 3 *elata* Parr. F. Glina.

Neritina.

- 2 elegantina Phl. Pet. J. 1850 p. 152.
 elegantina v. d. B. Java. Mss. Java M. p. 81.
 elegantissima v. d. B. Ad. Gen. 1 p. 382.
Eleppenensis Relz. ist Jordani Sow.
- 3 elliptica Leguill. I. Marques. Pet. J. 1850 p. 150.
 3 elongata Parr. Padova.
 3 elongatula Morl. Hispan.
 emergens Mrts. Java. Pet. J. 1857 p. 163.
 2 epidermide-vestita. Pet. J. 1850 p. 152.
 3 Euphratica Mss. Euphrat. Pet. J. 1874 p. 49.
 3 euxina Cless. Austrl. Westrlnd. p. 156.
 4 exaltata Relz. N. Cald.
 expansa Gass. N. Cald. Pet. J. 1875 p. 231.
 7 faba Sow. Ind. or.
 3 fallax Parr. Sicil.
 2 fasciata Crist. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 151.
fasciata Lm. ist dubia.
- 2 fimbria Mke. Pet. J. 1850 p. 152.
 7 flavovirens v. d. B. Java. Pet. J. 1850 p. 148.
 2 flexuosa Gass. N. Cald.
 6 florida Relz. I. Tahiti. Pet. J. 1850 p. 148.
 2 Floridana Sh. Florida.
 3 fluviatilis L. Europ. m.
 3 Vr. aurantiaca Parr. Varna.
 3 " Boettgeri Westl. Kutais. Westrlnd. p. 157.
 3 " Dalmatica Prtsch. Dalm.
 3 " Dalmatina Zglr. Dalm.
 3 " dendritica Zglr. Rossia m.
 3 " fontinalis Brard. Gallia. Westrlnd. p. 149.
 3 " halophila Kleziach. Germ.
 3 " lacustris L.
 3 " littoralis L. Germ. Pet. J. 1850 p. 149.
 3 " Mittreana Relz. Gallia. Rv. Ic. N. 156.
 3 " Orsinii Pecchiol. Ital. mer. Westrlnd. p. 150.
 3 " Parreyssi Villa. Gallia.
 3 " Penchinati Aleron. Pyren.
 3 " pustulata Parr. Ital. mer.
 3 " Reynesiana Paladl. Gallia. Westrlnd. p. 150.
 3 " rhodoscalpe Jan. Ticino.
 3 " Salonitana Lanza. Dalm.
 3 " spirata Westrl. Suecia. Westrlnd. p. 149.
 3 " subthermalis Brgt. Mingrel. Westrlnd. p. 149.
 3 " thermalis Boubée. Gallia.
 3 " zebrina Relz. Toulouse.
 3 Fontaineana Orb. Guayaquil. Pet. J. 1850 p. 146.
fontinalis Brard. = fluviatilis L.
 Fraseri Rv. Afric. occ. Rv. Ic. N. 113.
frondicincta Mrts. = Ualanensis Less.
 1 frondosa Mss. I. Ovalan.
 2 fulgetrum Rv.

Neritina.

- | | | |
|--|-------------|----------------------|
| fulgurata Dsh. | I. Reunion. | |
| 7 fuliginosa v. d. B. | Java. | |
| funesta Tapp. C. | N. Guinea. | Pet. J. 1887 p. 251. |
| 3 fuscata Parr. | Circussia. | |
| 2 gagates Lm. | Sumatra. | |
| 2 Garretti Mss. | Van Lew. | Pet. J. 1870 p. 223. |
| 2 Gaymardi Soul. | Tourane. | Pet. J. 1863 p. 373. |
| 7 geographica Zglr. | Antill. | |
| 3 gigas Less. | I. Sandw. | Pet. J. 1850 p. 146. |
| 3 Giuliana Ant. | Pisa. | |
| 3 glabrata Sow. | Liberia. | |
| 5 globosa Sow. | | Ad. Gen. 1 p. 382. |
| 3 Godeffroyana Mss. | Phlppn. | |
| 3 Vr. Siquijorensis Rclz. | Phlppn. | |
| <i>Gracca Parr. = Heldreichi Schwrb.</i> | | |
| 2 Graeffei Mss. | Upolu. | |
| 5 granosa Sow. | I. Sandw. | |
| 1 granulosa Mss. | Upolu. | |
| 2 gravis Morl. | Guatem. | Pet. J. 1850 p. 358. |
| 2 Guadaloupensis Zglr. | Gdlpe. | |
| <i>Guadianensis Morl. = Valentiana Grll.</i> | | |
| Guayaquilensis Orb. | Guayaquil. | Proc. 1863 p. 358. |
| 2 Guerini Rclz. | Sumtr. | |
| 7 guttata Rclz. | Trit. B. | Pet. J. 1850 p. 148. |
| guttata Gass. | N. Cald. | Pet. J. 1875 p. 230. |
| 3 guttulata Parr. | Pisa. | |
| <i>halophila Klec. = fluviatilis L.</i> | | |
| 3 Harveyensis Mss. | I. Rartng. | |
| 3 Heldreichi Schwrb. | Graecia. | |
| 3 Vr. Graeca Parr. | Creta. | |
| <i>helveta Gld. = Zealandica Rclz.</i> | | |
| Hessei Bttg. | Congo. | Böttg. Fann. Congo. |
| Hidalgoi Cross. | Hispan. | Pet. J. 1880 p. 320. |
| <i>humerosa Mss. = ruginosa Rclz.</i> | | |
| 3 Japonica Dkr. | Japon. | |
| 3 Jayana Rclz. | N. York. | |
| 3 illaesa Parr. | Wardein. | |
| imbricata Brusin. | Dalm. | Pet. J. 1878 p. 353. |
| incerta Gass. | I. Art. | Pet. J. 1878 p. 341. |
| 7 inconspicua Phl. | Java. | Pet. J. 1850 p. 148. |
| 3 incrustata Parr. | Dalm. | |
| <i>inquinata Morl. ist elongatula Morl.</i> | | |
| 2 insculpta Rv. | I. Sandw. | Rv. Ic. N. 70. |
| 2 insignis Mss. | Celeb. | |
| 5 intermedia Sow. | Amer. c. | |
| <i>interposita Mss. ist Jordani Sow.</i> | | |
| 7 interrupta Rclz. | Phlppn. | Pet. J. 1850 p. 148. |
| 3 intertexta Villa. | Milan. | |
| <i>intexta ist intertexta.</i> | | |
| 3 Jordani Sow. | Syria. | |

Neritina.

- 3 Vr. interposita Mss. L. Tiberias. Böttg. Mal. 1885.
 3 „ turris Mss. L. Tiberias. Böttg. Mal. 1885.
 2 Jovis Relz. Nicobar.
 1 Iris Mss. Java. Mss. Jav. Moll. 81.
 3 Juilleti Parr. Sicil.
 3 Juliana Ant. Pisa.
 Karasuna Mss. Antioch. Pet. J. 1874 p. 34.
 7 Keraudreni Leguill.
 1 Knorri Rv. Mindan.
 1 labiosa Sow. Luzon.
lacustris L. = fluviatilis L.
 6 Lamarecki Dsh. Pet. J. 1850 p. 145.
 Larkovice Brusin. Dalm. Pet. J. 1878 p. 353.
 5 latissima Brod. Real. Lej.
 6 Layardi Rv. Ceyl.
 7 Leachi Relz. I. Bohol. Pet. J. 1850 p. 148.
 1 Lecontei Relz. N. Cald.
 Lenormandi Gass. N. Cald. Pet. J. 1870 p. 150.
 lentiginosa Rv. Oc. pacif. Rv. Ic. N. 110.
 7 Lessoni Relz. Sicil. Pet. J. 1850 p. 148.
 Lifouana Gass. N. Cald. Pet. J. 1878 p. 343.
 4 Lifuensis Ad. et Ang. I. Lifu. Proc. 1864 p. 36.
 2 lineolata Lm. Cayenne.
lineolata Lien. ist gagates Lm.
 2 Listeri Pfr. Nicarag.
littoralis L. = fluviatilis L.
 2 litturata Relz. N. Guinea. Ad. Gen. 1 p. 382.
 3 liturata Eichw. M. casp.
 7 longispina Relz. Maurit.
 7 luctuosa Relz. I. Tahiti.
 2 lugubris Lm. N. Hebrid.
lugubris Relz. ist gagates Lm.
lutescens Mhlfd. ist varia Zglr.
 3 lutesta Morl. Lusitan. Rv. Ic. N. 137.
 Luzonica Sow. Luzon. Pet. J. 1872 p. 332.
 2 Macgillivrayi Rv. I. Salom.
 3 Macrii Sow. I. Samand. Pet. J. 1850 p. 146.
maculata = Boeotica Lm.
 2 Madagascariensis Parr. Mdgsr.
 7 Madecassina Morl. I. Marie.
major Zglr. = danubialis Zglr.
 3 Manoëli Dhrn. I. Princip.
 3 Mantuana Zglr. Mantua.
 2 Marchionata Rv. I. Marques.
 6 marmorata Braz. N. Guinea. Tapp. C. p. 82.
 Maroccana Paladl. Marocco. Pet. J. 1880 p. 79.
Massigliana ist danubialis Zglr.
 3 Matoniana Risso. Samb.
Mauriti Relz. ist Sandwichensis Dsh.
 6 Mauritiæ Less. Maurit. Ad. Gen. 1 p. 384.

Neritina.

- 6 Mauritianae Morl. Maurit.
melaleuca Mrts. Japon. Pet. J. 1860 p. 333.
- 4 melanostoma Trschl.
- 7 meleagris Lm. Hondur.
meleagris Sow. *ist Ualanensis* Lm.
- 7 Menkeana Relz. I. Tahiti.
- 3 meridionalis Phl. Europ. m.
- 3 Vr. Moreleti Relz. Rv. Ic. N. 165.
Mertoniana Sow. *ist Ualanensis* Less.
- 2 Mertoniana Relz. I. Negros.
Mesopotamica Mrts. = *Anatolica* Roth.
- 3 Mexicana Parr. Mexico.
- 7 Michaudi Relz. Panam.
- 3 Michoui Brgt. Jordan.
- 2 microstoma Orb. Cuba.
- 3 miliacea Relz. Sicil.
- 3 minima Leguill. I. Marques.
Mittreana Relz. = *fluvialis* L.
- 3 Miskolzi Parr. Serbia.
- modicella Dsh. I. Reunion.
- 3 modificata Zglr.
Moerchiana Dkr. Madras. Novar. Exped. 1866.
monilifera Mss. = *ruginosa* Relz.
- Montacuti Relz. I. Burias. Proc. 1842 p. 174.
- 7 Montaguaguana Relz. Pet. J. 1850 p. 147.
- 3 Montenegrina Parr. Montngr.
- Montrouzieri Gass. N. Cald.
- 2 Moquiniana Relz. Oc. pacif. Pet. J. 1850 p. 152.
Moreleti Relz. = *meridionalis* Phl.
- 2 morio Sow. Ind. or.
- 2 morio Dsh. Sumtr. Pet. J. 1850 p. 152.
- 3 morosa Gass. N. Cald.
- 2 Mortoniana Relz. Pet. J. 1850 p. 152.
musiva Hombr. *ist brevispina* Lm.
- 2 mutabilis Zglr. Pet. J. 1850 p. 152.
mutica Mrts. = *brevispina* Lm.
- 2 Natalensis Rv. Natal.
- 6 navicellina Leguill. Pet. J. 1850 p. 145.
- 6 navicularis Mörch. Ad. Gen. 1 p. 384.
- 2 navigatoria Rv. I. Navig.
- 2 nebulata Relz. Jimmig. Proc. 1843 p. 71.
- neglecta Pse. I. Sandw. Proc. 1850 p. 435.
- 7 nigripina Less. Nicobar.
- 3 nigrita Zglr. Balbek.
nigrobifasciata Mrts. = *Ualanens.* Less.
nigrocaerulea Parr. *ist Sardou* Mke.
- 3 nigrorufa Parr. Hungar.
- 2 Nilotica Rv. Nil.
- 2 Vr. Africana Parr. Abyssin. Jick. Moll. Afr. p. 258.
- 3 nitida Parr. Pet. J. 1850 p. 146.

Neritina.

- 2 nobilis Chen. N. Guinea.
 3 Nouletiana Gass. N. Cald.
 4 Nov-Caledonica Rv. N. Cald.
 Nov-Guineae Less. N. Guinea. Jay. Cat. p. 290.
 7 nubila Phl. Japon. Pet. J. 1860 p. 392.
 7 nucleola Morl. N. Cald.
 7 Vr. plicata Morl. N. Cald.
 7 „ spinosa Sow. N. Cald.
 7 „ xanthocheila Morl. N. Cald.
 3 Numidica Relz. Numid.
 3 Vr. Terveriana Brgt. Numid. Westrlnd. p. 154.
 5 Nuttalli Relz. I. Tahiti.
nux Brod. = dubia Ch.
 7 obscurata Relz. Mindan.
 2 obtusa Bens. Calcutt.
 7 olivacea Relz. Luzon.
 3 opaca Welw. Estremad.
 4 orbiculata Mss. I. Viti.
Orsinii Pech. = fluviatilis L.
Ovalanensis ist Ualanensis Less.
 4 ovalis Sow. I. Tahiti.
 5 Oweniana Gray. Fern. Po.
 3 pallida Dkr. Persia.
pallida = aemula Parr.
 3 pallidula Risso. M. med. Pet. J. 1850 p. 150.
 3 Panayana Relz. I. Panay.
 5 papillosa Jay. I. Sandw. Pet. J. 1850 p. 146.
papillosa Say. ist granosa Sow.
 1 Papuana. Amer. mer.
parcepecta Mrts. = Ualanensis Less.
Parreyssi Villa. = fluviatilis L.
 7 parvula Garr. I. Viti.
 Paulucciana Gass. I. Lifou. Pet. J. 1870 p. 149.
 Pazi Gass. N. Cald. Pet. J. 1858 p. 71.
 2 Peguensis Blfd. Pegu.
 3 Peloponnensis Relz. Morea.
Penchinati Aleron. = fluviatilis L.
 1 pennata Born. Malab.
 3 Perrottetiana Relz. Ceyl.
 3 Persica Parr. Persia.
 1 Petiti Relz. N. Cald.
 1 Vr. Samoensis Mss. I. Samoa.
 2 Pfeifferi Relz. N. Hibern. Pet. J. 1850 p. 151.
 2 phasiana Relz. N. Hibern. Pet. J. 1850 p. 152.
 3 Philippiana Relz. Pet. J. 1850 p. 149.
 2 Philippinarum Sow. Phlppn.
 4 Phrygia Meusch. Ad. Gen. 1 p. 383.
 3 picta Sow. Panam.
 3 pictilis Parr. Ind. occ.
picturata Jan. ist varia Zglr.

Neritina.

- 4 pilcolus Relz. Bengal. Pet. J. 1850 p. 66.
 2 piperina Ch. Malab.
 3 pisiformis Relz. I. Tahiti.
 1 planissima Mss. Upolu. Pet. J. 1869 p. 378.
 plicata Gass. N. Cald. Pet. J. 1859 p. 372.
 4 plumata Mke. Ceyl. Pet. J. 1850 p. 144.
 2 plumbea Relz. I. Bohol.
 polydella Mrts. = *Ualanensis* Less.
 1 porcata Gld. Viti Lew.
 1 Powisiana Relz. N. Hibern.
 2 praerosa Parr. Orinocco.
 3 Prevostiana Prtsch. Hungar.
 2 Pritchardi Dhrn. I. Viti.
 7 propinqua Mss. Upolu.
 7 pulchella Relz. Luzon.
 3 pulchella Wood. Ad. Gen. 1 p. 383.
 pulchella Mörch. ist *Ualanensis* Less.
 3 pulcherrima Ang. P. Jacks. Proc. 1871 p. 19.
 pulcherrima Mss. Celeb. Pet. J. 1857 p. 164.
 2 pulchra Sow. Panam.
 1 pulligera Lm. I. Bourb.
 2 pulligiroides Relz. Phlppn.
 3 punctata Lm. Gdlpe.
 1 punctulata Lm. Jam.
 punctulata Orb. Pet. J. 1874 p. 172.
 3 pupa L. Ind. occ.
 3 Vr. minor L. Ind. occ.
 6 purpurea Bødg. Pondicher. Pet. J. 1850 p. 67.
 pustulata Parr. = *fluviatilis* L.
 3 pustulosa Zglr. Dalm.
 pygmaea C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 288.
 3 pyriformis. F. Jordan.
 2 ramosa Meusch. Ad. Gen. 1 p. 382.
 3 Rangiana Relz. N. Cald.
 rara Dufo. I. Mahé. Mrts. Beitr. p. 213.
 7 rarisipina Mss. Java. Jay. Cat. p. 288.
 7 Vr. destituta Mss. Java. Mss. Jav. M. 83.
 7 „ spinosa Mss. Java. Mss. Jav. M. 83.
 2 reclivata Say. Mexico.
 7 Recluziana Leguill. I. Tahiti.
 reticularis Sow. Bengal. Theob. et II. p. 63.
 4 reticulata Sow. Calcutt.
 reticulata Souverb. N. Cald.
 reticulata Quoy. = *Sowerbyi*.
 2 retifera Bens. Calcutt.
 3 retropicta Mrts. Japon.
 retusa Morl. N. Hebrid. Pet. J. 1853 p. 173.
 Reynesian Palad. = *fluviatilis* L.
 rhodoscalpa Jan. = *fluviatilis* L.
 7 rhytidophora Tapp C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.

Neritina.

- ricalis* Zglr. *ist varia* Zglr.
- 7 rivularis Mhlfd. Amer.
- 2 Roissyana Relz. Upolu.
Roissyana = *turrata* Ch.
roseolineata = *viridis* L.
- 1 Rossmuessleriana Relz. Proc. 1845 p. 119.
- 6 rostrata Rv. Ceyl.
rubella Müll. *ist pulligera* Lm.
- 3 rubida Pse. Upolu.
- 3 rubricata Morl. Victoria.
rubricincta Migh. I. Sandw. Progr. B. W.
- 2 rufilabris Mus. Berl. Pet. J. 1850 p. 152.
- 7 rugata Soul. I. Negros.
- 7 ruginosa Relz. Upolu.
- 7 Vr. humerosa Mss. Upolu.
- 7 „ monilifer Mss. I. Negros.
- 2 rugosa v. d. B. Java.
rugosa Phl. *ist subpunctata* Relz.
- ruida Mss. Java. Pet. J. 1857 p. 162.
- salmacida Morl. I. Anjou. Pet. J. 1879 p. 312.
- 2 Salomonis Rv. I. Salom.
- Salonitana* Lanza. = *fluviatilis* L.
- Samoensis* Mss. = *Petiti* Relz.
- 7 Sandalina Relz. I. Viti.
- 6 Sandwichensis Dsh. I. Sandw.
- 2 Sangarana Morl. Pet. J. 1850 p. 151.
sanguinea Sow. N. Hibern. Rv. Ic. N. 44.
- sanguisuga Rv. I. Faro. Proc. 1885 p. 607.
- 7 Sardoia Mke. Sardin.
- 3 Sargi Guatem.
- 2 Savesi Gass. N. Cald.
- 2 Sayana Relz. I. Guimar. Proc. 1843 p. 199.
- 3 Sauleyi Brgt. Athen.
- 3 Schirazensis Brgt. Persia.
Schlaeffli Mss. = *crepidularia* Lm.
- 3 Schulzi Grimm. M. casp. Westrlnd. p. 149.
- semen Tapp C. N. Guinea. Tapp. C. p. 81.
- 2 semiconica Lm. Ganges.
- 2 Senegalensis Lm. Sengl.
- serratilineata* Zglr. = *danubialis* Zglr.
- 2 serrulata Relz. Sumtr. Pet. J. 1850 p. 153.
Showalteri Lea. Alabam. Pet. J. 1863 p. 336.
- 3 siderea Gld. I. Sandw.
- 3 Siquijorensis Relz. I. Siquijor. Pet. J. 1878 p. 353.
Slavonica Brusin. Slavon.
- 2 Smithi Gray. Calcutt.
- 3 Smyrnensis Relz. Smyrna.
- 2 sobrina Relz.
- 4 solida Sow. Sumtr.
- 3 solidissima Sow. Pet. J. 1850 p. 146.

Neritina.

- 7 solium Relz. Sumtr. Pet. J. 1850 p. 148.
- 7 Souleyetiana Relz. I. Marques.
Souverbiana Montrz. Mayotte. Pet. J. 1883 p. 204.
- 7 Sowerbyana Relz. Hngkng.
- 2 Sowerbyi. Luzon.
- 2 Vr. lactiflua Mrts. Luzon.
- 2 „ maculofasciata Mrts. Luzon.
- 7 spinifera Relz. Phlppn.
- 7 spiniperda Morl. Mayotte.
spinosa Budgin. = *sulcata* Nyst.
- 3 spiralis Rv.
spirata Westrl. = *fluviatilis* L.
- 1 squamaepicta Relz. Luzon.
- 7 squamosa Sow. I. Negros.
- 7 squarosa Relz. Ind. or.
strangulata Mhlfd. = *danubialis* Zglr.
- 2 striata Besler. N. Orleans. Pet. J. 1850 p. 152.
- 2 strigilata Lm. Mdgscr.
strigilata Sow. *ist communis*.
- 2 striolata Relz.
suavis Gass. I. Lifou. Pet. J. 1879 p. 134.
- 6 subauriculata Relz. I. Negros
subauriculata Sow. *ist auriculata* Lm.
- 1 subcanalis Mss. I. Viti.
- 3 subcarinata Parr. Styria.
- 7 subgranosa Sow. I. Sandw.
subgranulosa Dsh. *ist subgranosa* Sow.
- 3 submelanostoma Parr. Croat.
- 2 subocellata Mrts. Sumtr. Mayer ZJB. 1885.
- 7 subpunctata Relz. Luzon.
- 2 subsinuata Sow. Phlppn.
- 1 subsulcata Sow. Nicobar.
subthermalis Brgt. = *fluviatilis* L.
subulata Relz. *ist auriculata* Lm.
- 3 succinea Relz. Gdlpe.
sulcata Ant. *ist cornea* L.
- 7 sulcata Nyst. Pet. J. 1850 p. 146.
- 7 Vr. spinosa Budgin. I. Tahiti.
- 2 Sumatrensis Sow. Sumtr.
- sycophanta Brusin. Slavon. Pet. J. 1878 p. 354.
- 3 Syriaca Brgt. Syria.
- 6 Tahitensis Less. I. Tahiti.
- 3 tenebricosa C. B. Ad. Jam. Rv. Ic. N. 101.
Terveriana Brgt. = *Numidica* Relz.
- 3 tessellata Zglr. Sicil.
thermalis Boubée = *fluviatilis* L.
- 7 thermophila Mrts. N. Britann. Berl. Ac. Verh. 1877.
- 3 Ticinensis Villa. Pet. J. 1850 p. 149.
- 2 tigrina Bens. Calcutt. Pet. J. 1850 p. 151.
- 2 tigris Jan.

Neritina.

- 4 Tourannensis Soul. Cochinch. Pet. J. 1850 p. 71.
 3 trabalis Meusch. I. S. Thom.
 3 transversalis Zglr. Hungar.
 3 Vr. pallida Zglr. Dalm.
 2 triangularis Meusch. Ad. Gen. 1 p. 382.
trianguligera Mrts. = *zigzag* Morl
 3 trifasciata Mke. Italia.
 7 triserialis Sow.
 2 tristis Orb. Cuba.
 2 Vr. nigra Sow. Cuba. Pet. J. 1850 p. 153.
 7 Tritonensis Leguill. Trit. B. Pet. J. 1850 p. 148.
 3 Trojana Charp. Syria.
 7 Troscheli Relz. Pet. J. 1850 p. 147.
 2 turbida Morl. Guatem.
 2 Turneri Sow. I. Viti.
 3 turricula Mke. Pet. J. 1850 p. 151.
turris Mss. = *Jordani* Sow.
 2 turrita Ch. Mdgsr.
 2 Turtoni Sow. N. Hibern.
 2 Ualanensis Less. Ualan.
 2 Vr. confecta Mrts. Ualan.
 2 „ frondicineta Mrts. Ualan.
 2 „ nigrobifasciata Mrts. Ualan.
 2 „ parcipicta Mrts. Ualan.
 2 „ polydella Mrts. Ualan.
 3 unicolor Parr. Banat. Jay. Cat. p. 289.
 7 unidentata Relz. Ad. Gen. 1 p. 386.
 unispinata Gass. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
 3 Valentiana Graell. Hispan.
 3 Vr. Guadianensis Morl. Lusitan.
 3 „ Velascoi Graell. Hispan.
 3 varia Zglr. Corfu.
 7 variabilis Less. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 149.
 2 varians Zglr. Ind. occ.
 3 varida Zino. Croat. Pet. J. 1850 p. 149.
 2 variegata Less. N. Cald.
 3 Varnensis Friv. Varna.
Velascoi Graell. = *Valentiana* Graell.
 venosa Mke. Ind. or. Jay. Cat. p. 289.
 3 ventricosa Gray. Syria.
 3 versicolor Parr. Schiras.
 6 vespertina Nutt. I. Sandw.
 2 vestita Soul. Luzon. Pet. J. 1850 p. 152.
 3 Vidovichi Sandri. Pet. J. 1850 p. 149.
 3 Villa Sandri. Pet. J. 1850 p. 149.
violacea Morl. ist *elongatula* Morl.
 3 violacea Wilm. Estremadur.
 3 virginea L. Ind. occ.
 3 Vr. aurantiä Kutsch. Cettinj.
 3 „ Wallisiana Relz. Ind. occ.

Neritina.

- 3 *viridis* L. Antill.
 3 *Vr. roseolineata*. Gdlpe. Pet. J. 1850 p. 150.
 viridissima Tapp. C. N. Guinea. Tapp. C. p. 80.
 Vitiensis Mss. = *chrysocolla* Gld.
 2 *Waigiensis* Less. I. Waig. Pet. J. 1850 p. 152.
 2 *Wallacei* Dhrn. N. Guinea. Tapp. C. p. 67.
 2 *Wallisarum* Relz. N. Cald. Ad. Gen. 1 p. 382.
 2 *Webbi* Relz. Sengl.
 3 *Wranensis* Parr. F. Wran.
 2 *Zealandica* Relz. I. Ovalan.
 2 *Vr. helvola* Gld. I. Ovalan.
 2 *zebra* Lm. I. Tahiti.
 zebra Trschl. *ist communis* L.
 zebrina Relz. = *fluviatilis* L.
 2 *zebroides* Less. N. Guinea. Pet. J. 1850 p. 153.
 2 *zigzag* Morl. Phlppn.
 2 *Vr. trianguligera* Mrts. Antill.
 zigzag Sow. = *lineolata* Lm.
449. Gen. *Navicella* Lm.
 Syn. *Catillus* Humph.
 " *Cimber* Mft.
 " *Cibota* Brown.
1. Sect. *Navicella* Lm.
 2. " *Septaria* Fer.
 3. " *Elara* H. A. Ad.
 4. " *Paria* Gray.
 5. " *Stenopoma* Gray.
- 4 *affinis* Rv. N. Cald.
 3 *ambigua* Relz. Sumtr. Pet. J. 1850 p. 376.
 1 *apiata* Leguill. I. Viti.
 2 *aponogetonis* Vahl. Ind. or. Pet. J. 1872 p. 352.
 1 *atra* Rv. Phlppn. Pet. J. 1850 p. 376.
 1 *bimaculata* Rv. Maurit.
 1 *Borbonica* Bory. I. Bourb.
 1 *Bougainvillei* Relz. N. Hibern.
 3 *caerulescens* Rv. Calcutt.
 Caledonica Morl. N. Cald. Noumea Catlg.
 3 *clypeolum* Relz. Phlppn.
 3 *compressa* Bens. Bengal. Pet. J. 1870 p. 376.
 compressa Pears. F. Hooghl. Theob. et H. p. 54.
 compressa Lm. = *tessellata* Lm.
 2 *Cooki* Relz. Phlppn. Proc. 1867 p. 996.
 1 *crepiduloides* Rv. I. Viti.
 1 *Cumingiana* Relz. I. Mindor.
 2 *depressa* Less. I. Tahiti.
 3 *Durvillei* Relz. Amboin. Pet. J. 1850 p. 376.
 elliptica Lm. = *porcellana* L.
 2 *Entrecasteauxi* Relz. Austrl.
 excelsa Gass. N. Cald. Pet. J. 1870 p. 150.

Navicella.

- eximia Rv. Ceyl. Rv. Ic. N. 26.
 1 Freycineti Rclz. Ovalan.
 3 Gouldi Rclz. I. Samar.
 Guamensis A. Ad. I. Guam. Grasset. Ind. Test.
 2 haustrum Rv. N. Cald.
 3 Hupeana Gass. N. Cald.
 2 Janellii Rclz. I. Guam.
 insignis Rv. Sumtr. Rv. Ic. N. 21.
 Junghuhni Hrklt. Java. Pet. J. 1883 p. 84.
 3 Lapeyrousi Rclz. Proc. 1867 p. 996.
 lentiginosa Rv. Rv. Ic. N. 9.
 2 lineata Lm. Mdgscl.
 lineata Lm. = tessellata Lm.
 Livesayi Dhrn. Ceyl. Proc. 1858 p. 135.
 livida Rv. N. Cald. Rv. Ic. N. 13.
 lutea Mrts. I. Viti. Pet. J. 1883 p. 84.
 1 Luzonica Rclz. Luzon.
 1 macrocephala Leguill. I. Viti.
 1 maculifera Mss. I. Viti.
 magnifica Rv. Austrl.
 marmorata Monteros = speciosa Mhlfd.
 Moreletiana Gass. I. Art. Pet. J. 1866 p. 53.
 nana Montrz. N. Cald. Pet. J. 1879 p. 135.
 4 neritoidea Lm. I. Bourb.
 oblonga Lm. = tessellata Lm.
 2 orbicularis Sow. Phlppn.
 orbicularis Rv. ist suborbicularis Sow.
 orientalis Rv. Calcutt. Rv. Ic. N. 33.
 ornata Ad. et Ang. I. Viti. Proc. 1864 p. 36.
 1 pala Mss. Ovalan.
 1 Vr. profunda Mss. Upolu.
 1 parva Mss. Tampor. Ad. Gen. 1 p. 387.
 1 porcellana L. Maurit.
 1 Vr. elliptica Lm. I. Negros.
 porcellana Mörch. ist suborbicular. Sow.
 porcellana Gld. ist depressa Less.
 profunda Mss. = pala Mss.
 4 psittacea Rclz. Austrl.
 pulehella Rv.
 puleherrima Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 275.
 radiata Rv. Phlppn. Pet. J. 1850 p. 376.
 3 Reeluzi Rv. Phlppn.
 3 reticulata Rv. Ceyl.
 1 sanguisuga Rv. N. Cald.
 2 scarabaea Rv. Phlppn.
 Schmeltziana Mss. Ovalan. Pet. J. 1870 p. 227.
 sculpta Mrts. Sumtr. Pet. J. 1883 p. 84.
 1 squamata Dhrn. Ovalan.
 1 strigillata Quoy. India.
 2 suborbicularis Sow. Timor.

Navicella.

1 Suffreni Relz.	
2 tessellata Lm.	Philppn.
2 Vr. compressa Lm.	Philppn.
2 „ lineata Lm.	Philppn.
2 „ oblonga Lm.	Philppn.
1 truncata Mss.	Ovalan.
3 undulata Mss.	I. Viti.
1 variabilis Relz.	I. Mindor.

75. Fam. Trochidae.

I. Trib. Phasianellinae.

Syn. Eutropiinae.

450. Gen. Phasianella Lm.

Syn. Eutropia Humph.

„ Phasianus Mft.

„ Orthopnoea Gistl.

1. Sect. Eutropia Humph.

2. „ Tricolia Riss.

3. „ Eucosmia Crptr.

1 Aethiopica Phl. I. Seychell.

2 affinis C. B. Ad. Ind. oce.

albina Monteros. = *pullus* L.

2 amoenula Phl. Verz. d. Troch.

1 Angasi Cross. Austrl.

2 articulata Ant. Verz. d. Troch.

1 Australis Gm. Austrl.

1 Vr. Lehmanni Mke. Austrl.

1 „ *pieta* Blvll. Austrl. Verz. d. Troch.

2 bicarinata Dkr. Verz. d. Troch.

bicolor Monteros. = *pullus* L.*brevis* Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879.2 *brevis* C. B. Ad. Jam. Ad. Gen. 1 p. 390.2 *Capensis* Dkr. C. b. sp.2 *compta* Gld. Mztlh.2 *concinna* C. B. Ad. Jam. Rv. Ic. Phas. 20.2 *concolor* C. B. Ad. Ind. oce.2 *coturnix* Koch. N. Cald.*crassa* Brus. = *pullus* L.*delicatula* T. Woods. Verz. d. Troch.*elongata* Krss. Natal.*Ferussaci* Gm. = *speciosa* Mhlfd.2 *flammulata* Phl. Ad. Gen. 1 p. 390.*flammulata* Monteros. = *pullus* L.2 *flava* Ant. Ad. Gen. 1 p. 390.2 *fulgens* Koch. Ad. Gen. 1 p. 390.2 *fulgurata* Rv. Austrl.2 *Gracffei* Dkr. I. Samoa.

Phasianella.

- 1 grata Phl. Mdgscr. Ad. Gen. 1 p. 390.
 2 guttata Phl. Ad. Gen. 1 p. 390.
 histrio Rv. I. Masbut. Rv. Ic. Phas. 15.
 1 jaspidea Rv. Zauzbr.
 2 inconspicua Phl. Ad. Gen. 1 p. 390.
 intermedia Seach. = *tenuis* Mich.
 2 Kochi Phl. Natal.
 lactea Monteros. = *tenuis* Mich.
 Lehmanni Mke. = *Australis* Gm.
 lenticinosa Rv. Austrl. Rv. Ic. Phas. 10.
 lineata Monteros. = *pullus* L.
 1 lineolata Wood. I. de Fr. Ad. Gen. 1 p. 390.
 2 marmorata Dufo. Maurit.
 2 meleagris Bk. Ad. Gen. 1 p. 390.
 2 minutissima. I. S. Thom.
 Munieri Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879.
 2 neritina Dkr. C. b. sp.
 Niciensis Risso. = *speciosa* Mhlfd.
 1 nivosa Rv. Ceyl.
 oblonga Jeffr. = *pullus* L.
 1 perdix Gray. Ad. Gen. 1 p. 30.
 1 Peruviana Lm. Peru.
 perforata Phl. Panam. Rv. Ic. Phas. 17.
 3 phasianella Crptr. Calform.
 picta Btoll. = *Australis* Gm.
 picta Sow. ist *pullus* L.
 2 pulchella Relz. Europ. Ad. Gen. 1 p. 30.
 pulchella Monteros. = *pullus* L.
 2 pulchra Gray. Ad. Gen. 1 p. 390.
 2 pullus L. M. med.
 2 Vr. albina Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 2 " bicolor Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 2 " crassa Brusin. M. med.
 2 " flammulata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 2 " lineata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 2 " oblonga Jeffr. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 2 " pulchella Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 2 " punctata Risso. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 2 " rosea Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 2 " tricolor Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 2 " unifasciata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 2 " zigzag Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 338.
 punctata Risso. = *pullus* L.
 2 pygmaea Phl. Ind. occ.
 1 reticulata Rv. N. Holl.
 2 rosea Ang. N. S. Wales. Proc. 1867 p. 44.
 rosea Monteros. = *pullus* L.
 1 rubens Lm. N. Holl.
 2 rubra Pse. I. Sandw.
 rubra Risso. = *speciosa* Mhlfd.

Phasianella.

- 1 sanguinea Rv. Austrl.
sanguinea Monteros. = *tenuis Mich.*
scripta Monteros. = *tenuis Mich.*
- 1 solida Born. N. Zeal.
- 2 speciosa Mhlfd. M. med.
- 2 Vr. atra Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 „ atrata Dtzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 „ aurea Dtzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 „ Ferussaci Gm. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 „ maculata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 „ marmorata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 „ Niciensis Risso. M. med.
- 2 „ purpurea Dtzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 „ rubra Risso. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 „ spirolineata Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 „ Vieuxi Payr. M. med.
- 2 „ viridis Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 341.
- 2 splendida Phl. Ad. Gen. 1 p. 390.
- 2 strigata Phl. Gabon. Rv. Ic. Phas. 19.
stylifera Turt. ist Stylifer Turtoni.
- 2 tenuis Mich. M. med.
- 2 Vr. intermedia Seach. M. med.
- 2 „ lactea Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 342.
- 2 „ sanguinea Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 342.
- 2 „ scripta Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 342.
- 2 tessellata C. B. Ad. Jam. Ad. Gen. 1 p. 390.
tricolor Monteros. = *pullus L.*
- 1 turgida Phl. Ad. Gen. 1 p. 390.
- 2 umbilicata Orb. Brasil.
- 2 unifascialis Kien. Ad. Gen. 1 p. 390.
unifasciata Monteros. = *pullus L.*
varians ist pullus L.
- 1 variegata Lm. I. Art. Pet. J. 1878 p. 210.
- 1 venosa Rv. P. Elliot. Proc. 1865 p. 176.
- 1 ventricosa Quoy. N. Holl.
- 1 venusta Rv. I. Kangro.
- Vieuxi Payr.* = *speciosa Mhlfd.*
- 2 virgo Ang. N. S. Wales. Proc. 1867 p. 115.
- 2 vitrea Dsh. Maurit. Mrts. Beitr. p. 292.
- 1 zebra Gray. Rapid. B. Proc. 1865 p. 176.
- 2 zebrina Orb. India.
- zigzag Monteros.* = *tenuis Mich.*

II. Trib. Turbininae.

451. Gen. Turbo L.

- Syn. Fornax Klein.
 „ Olearia Klein.
 „ Saccus Klein.

Turbo.

- Syn. Lunaria Fabr.
 „ Cidaris Ch.
1. Sect. Turbo L.
 2. „ Senectus Humph.
 Syn. Lunatica Bolt.
 „ Batillus Schumch.
 3. Sect. Sarmatus Gray.
 Syn. Cidaris Sw.
 4. Sect. Marmorostoma Sw.
 Syn. Lunella Bolt.
 5. Sect. Modelia Gray.
 6. „ Prisogaster Mörch.
 7. „ Callopoma Gray.
 8. „ Ninella Gray.
- aerens* Ad. *ist* Rissoa parva Cost.
albulus Ad. *ist* Rissoa parva Cost.
- 4 amussitata Gld. Japon.
 6 Araucanus Ch. Chile.
 2 argenteus Ch.
 2 argyrostomus L. I. Anaa.
 2 Artensis Montrz. N. Cald.
 2 articulatus Rv. M. ind.
 2 assimilis Kien. Ad. Gen. 1 p. 393.
 2 aurantius Kien. Rv. Ic. T. 11.
 2 Cailleti Bern. N. Cald.
calathiscus Mtg. *ist* Alcania cimer.
 2 canaliculatus Gm. M. ind.
cancellatus Lm. *ist* Alvania lactea.
 2 carduus Fschr. Mgdscr. Pet. J. 1873 p. 126.
carinatus Mtg. *ist* Rissoa carinata.
 2 castaneus Gm. M. aust.
 2 cernicus Sow.
 2 Chemnitzianus Rv. M. rubr.
 2 chrysostomus L. Luzon.
 4 cidaris Gm. Tiger. B.
 2 circularis Rv.
 3 classarius Gray. Ad. Gen. 1 p. 393.
coccineus Mhlfd. *ist* Collonia sanguinea.
 4 complanatus Ch. Ad. Gen. 1 p. 394.
 2 concinnus Phl. Java.
 2 Coreensis Rclz. Corea. Pet. J. 1853 p. 245.
 1 cornutus Gm. China.
 4 coronatus Gm. Malacc.
costatus Lm. *ist* Rissoa parva.
 2 crassus Wood. P. Essingt.
 4 creniferus Kien. Formosa.
 2 crenulatus Gm. Ind. or.
Cumanensis Val. *ist* Pachypoma rugosa.
delphinus L. *ist* Delphinula laciniata.
 5 diaphanus Gm. N. Zeal.

Turbo.

- 2 *disjunctus* Ant. Java. Grasset. Ind. Test.
elegans Phl.
elegantissimus Mtg. ist *Chemnitzia lactea*.
- 6 *elevatus* Soul. Chile. Proc. 1877 p. 175.
emarginatus De. ist *Defrancia gracil*.
exquisitus Ang. Botny. B. Mrts. Beitr. 294.
fasciatus Ren. ist *Eulina subulata*.
2 *filifer* Dsh. I. Reunion. Carus ZJB. 1880.
2 *filosus* Wood. Tasman.
filosus Phl. Biscay. B.
flammeus Salis. ist *Phasianella pullus*.
- 7 *fluctuatus* Rv. Columb. Proc. 1848 p. 50.
fluctuosus Wood. ist *fluctuatus* Rv.
Fokkcsi Jon. ist *fluctuatus* Rv.
foliaceus Phl. Austrl.
- 2 *gemmatus* Rv. N. Zeal.
gracilis Mtg. ist *Defrancia gracilis*.
- 5 *grandineus* Val. N. Zeal.
- 5 *granosus* Martyn.
- 4 *granulatus* Gm. Ind. or. Grasset. Ind. Test.
granulosus Pse. I. Sandw.
- 3 *helicinus* Born. N. Zeal.
- 4 *Hemprichi* Trschl. M. rubr. Pet. J. 1885 p. 147.
hirta Monteros. M. med.
- 2 *histrion* Rv. M. ind.
- 2 *Japonicus* Rv. Japon.
- 1 *imperialis* Gm. Ind. or. Kob. Syn. 1878.
intercostalis Mke. ist *intercostatus*. Ad. Gen. 1 p. 391.
- 2 *intercostatus* Mke. N. Holl.
- 2 *Jobiensis* Tapp. C. N. Guinea.
- 1 *Jourdani* Kien. Pet. J. 1875 p. 47.
lacteus Donov. ist *Rissoa parva*.
lacteus L. ist *Chemnitzia lactea*.
- lactus* Montr. I. Art.
- 2 *Lajonkairi* Dsh. I. Keelng.
- 8 *lamellosus* Brod. Austrl.
- 2 *laminiferus* Rv. N. Holl. Ad. Gen. 1 p. 391.
Letajet Adans. ist *Clanculus corallinus*.
- 4 *lugubris* Rv. N. Holl.
- maculosus* Pse. I. Tahiti.
- 1 *magnificus* Jon. Proc. 1848 p. 50.
margaritaceus Rv. ist *argyrostomus* L.
- 2 *margaritaceus* L. Oc. ind.
marginatus Wd. ist *Rissoa auriscalp*.
- 1 *marinoratus* L. Oc. ind.
mavors Brusin ist *Alvania violacea*.
- 4 *mespilus* Gm. Nicobar.
- minimus* Dkr. Panam.
- 1 *militaris* Rv. I. Anaa.
- 4 *modestus* Phl. M. rubr.

Turbo.

- 2 Moltkianus Gm.
monilis Turt. *ist* *Rissoa carinata*.
- 2 Montrouzieri Cross. N. Cald.
multistriatus Pse. I. Sandw. Grasset. Ind. Test.
- 5 mordella Gray. N. Zeal.
naninus Sow. I. Art. Pet. J. 1875 p. 47.
- 3 Natalensis Krss. Natal.
- 2 Nicobaricus Gm. Nicobar.
- 6 niger Gray. Chile.
- 2 nivosus Rv. Phlppn.
- 2 Nov-Zealandiae Ch. N. Zeal. Ad. Gen. 1 p. 392.
obtusus *ist* *Valvata piscinalis* Müll.
oblongus Broch. *ist* *Defrancia gracilis*.
ovalis Sow. *ist* *Actaeon tornatilis*.
paradoxa Monteros. M. med. Pet. J. 1885 p. 142.
parvus Mat. *ist* *Rissoa parva*.
- 2 patulus Phl. Phlppn.
Peloritanus Cantr. Biscay. B. Proc. 1883 p. 108.
- 1 petholatus L. I. Burias.
petreus *ist* *Littorina neritoides*.
- 3 phasianellus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. 294.
pictus Cost. *ist* *Phasianella pulchella*.
pilula Dkr. I. Sandw.
plicatus Mhlfd. = *ist* *Rissoa costata*.
- 4 porcatus Rv. Austrl.
- 4 porphyrites Martyn. N. Holl.
- 4 Vr. versicolor Gm. I. Bohol.
- 2 princeps Phl. N. Cald. Pet. J. 1878 p. 206.
- 6 propinquus Jay. Chile.
- 2 pulcher Rv. Austrl.
- 5 punctulatus Martyn. N. Zeal.
purpureus Risso. *ist* *Colonia sanguinea*.
- 2 pustulatus Rv. Phlppn.
- 2 pustulosus Rv. Panam.
pyramis Brown *ist* *Chemnitzia rufa*.
- 6 Quoyi Kien. M. aust.
- 2 radiatus Gm. M. rubr.
Reevei Phl. N. Cald. Grasset. Ind. Test.
- 1 Regenfussi Dsh. Ind. or.
reticulatus Mtg. *ist* *Alvania reticulata*.
rissoanus Dll. Ch. *ist* *Rissoa variabilis*.
ruber A Ad. *ist* *Barleia rubra*.
- 5 rubicundus Ch. N. Zeal.
rubrilineatus Pse. I. Sandw. Grasset. Ind. Test.
rugosus L. *ist* *Pachypoma rugosa*.
rugosus Brown *ist* *Adeorbis subcarin*.
rutilus. Panam. Proc. 1863 p. 356.
- 6 Sangarensis Schrenk. Japon.
- 3 Sarmaticus L. C. b. sp.
- 7 saxosus Wood. Panam.

Turbo.

- semilugubris* Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. 294.
semistriatus Turt. ist *Cingula semistr.*
separatista Ch. ist *Separatista Chemnitzii*.
2 *setosus* Gm. Phlppn.
simillimus Mtg. ist *Chemnitzia rufa*.
Simsoni T. Woods. ist *undulatus* Ch.
1 *smaragdus* Gm. N. Zeal.
2 *sparverius* Gm. Luzon.
2 *speciosus* Rv. P. Makay.
2 *Spenglerianus* Gm. Phlppn.
2 *spinus* Gm. M. rubr.
2 *squamiger* Rv. I. Galap.
8 *stamineus* Martyn. Austrl.
2 *stenogyrus* Fsch. Phlppn. Pet. J. 1873 p. 126.
striatellus Mtg. ist *Rissoa carinata*.
subluteus A. Ad. ist *Rissoa parva*.
subtruncata Mtg. ist *Truncatella trunc.*
7 *tessellatus* Kien. Californ.
thermalis ist *Valvata piscinalis*.
2 *Ticaonicus* Rv. I. Ticao.
8 *torquatus* Gm. N. Holl.
transenna Wats. Japon. Kob. Syn. 1879.
trijasciatus A. Ad. ist *Eulima subulata*.
2 *trochoides* Rv. Proc. 1848 p. 50.
truncatus Mtg. ist *Truncat. subcylindr.*
2 *tuberculatus* Quoy. S. Diego.
2 *tumidulus* Rv. Maurit.
2 *Turcicus* Rv. Phlppn. Proc. 1848 p. 50.
4 *undulatus* Ch. N. Cald.
unijasciatus Mtg. ist *Bartheia rubra*.
1 *variabilis* Rv. Phlppn.
versicolor Gm. = *porphyrites* Mart.
2 *Winteri* Phl. Java.

452. Gen. *Collonia* Gray.

- alba* Monteros. = *sanguinea* L.
armillata A. Ad. Austrl.
brevis ist *Phasianella brevis*.
candida Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 436.
cingulata ist *Phasianella cingulata*.
concinna Dsh. Californ.
corallina Rv. Ad. Gen. 1 p. 297.
costulata Dkr. I. Samoa.
Cuninghami E. Smth. Portl. B. Pet. J. 1882 p. 156.
Eucharis Cross. Pet. J. 1865 p. 56.
Fricki Cross. Californ. Pet. J. 1865 p. 55.
fusca Dtzbg. = *sanguinea* L.
granulata ist *Delphinula granulata*.
granulosa Pse. Upolu.
induta Wats. I. Culebra. Kob. Syn. 1879.

Collonia.

maculosa Pse.	I. Tahiti.	
marginata Nutt.	Californ.	
munda H. Ad.	Pers. G.	Proc. 1873 p. 206.
murrea Rv.		Proc. 1848 p. 49.
neritina Dkr.	C. b. sp.	
nocturna Gld.	Japon.	
phasianella Dsh.	N. Cald.	
pieta Pse.	I. Tahiti.	
pyropus Rv.		Proc. 1848 p. 50.
roseopunctata E. Smth.	Holdfst.	Proc. 1850 p. 417.
Sandwicensis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 436.
sanguinea L.	M. med.	
Vr. alba Monteros.	M. med.	Binn. Moll. 335.
„ fusca Dautzbg.	M. med.	Binn. Moll. 335.
semicostata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 435.
squamata A. Ad.	Japon.	
supra-granosa E. Smth.	Oc. pacf.	
variabilis Pse.	I. Sandw.	
verruca Gld.	Japon.	
violacea Gld.		Ad. Gen. 1 p. 377.

453. Gen. *Leptothyra* Mighl.

bacula Crptr.	Californ.	
paucicostata Dall.	Californ.	
purpurata Dsh.	I. Reunion.	Carus ZJB. 1880.
Vr. triculata Mrts.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. 294.
roseo-cincta Mrts.	Maurit.	
rubricincta Mighl.	I. Sandw.	
rubrilineata Garr.	I. Sandw.	Progr. 1871 Berl.
semicarinata Thorpe.	Antrip.	

III. Trib. *Astralinae.*454. Gen. *Astralium* Link.

Syn. <i>Imperator</i> Mft.		
„ <i>Hercoles</i> Mft.		
„ <i>Canthorbis</i> Sw.		
„ <i>Tubicanthus</i> Sw.		
1. Sect. <i>Astralium</i> Link.		
2. „ <i>Stella</i> Klein.		
Syn. <i>Calcar</i> Mft.		
„ <i>Cyclocantha</i> Sw.		
„ <i>Sol.</i> Klein.		
„ <i>Stellaria</i> Schmdt.		
2 <i>aculeatum</i> Gm.	Ind. or.	
2 Vr. <i>helicinum</i> Gm.	Ind. or.	
<i>Americanum</i> Gm.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
<i>amicium</i> Phl.		
2 <i>armatum</i> Phl.	Antill.	

Astraliium.

- 2 asperatum Lm.
 1 aster Phl. Oc. ind. Ad. Gen. 1 p. 398.
 2 asteriscum Rv.
 2 auripigmentum Jon. Panam.
 2 bicrenatum Gld.
 1 brevispinum Lm. Antill.
 1 calcar L. Phlppn. Ad. Gen. 1 p. 398.
 1 cicatosum Jon. Ad. Gen. 1 p. 398.
 2 Chemnitzii Val. P. Essingt.
 2 columellare Phl. Austral.
 2 confragosum Gld. I. Tahiti.
 1 costulatum Lm. Ind. occ.
 2 fimbriatum Lm. Austral.
 1 Guadaloupense Cross. Gdlpe. Pet. J. 1865 p. 36.
 2 haematragum Mke. Japon.
 1 heliacum Phl. Ad. Gen. p. 398.
 helicinum Gm. = *aculeatum* Gm.
 1 heliotropium Martyn. Ad. Gen. 1 p. 398.
 2 henicum Wats. I. Viti. Kob. Syn. 1879.
 1 imperiale Ch. Austral.
 2 laciniatum Gld. N. Cald.
 1 latispinum Phl. Ind. occ.
 1 longispinum Lm. Ind. occ.
 2 nobile Gray. Ad. Gen. 1 p. 398.
 1 orichalceum Koch. Antill.
 2 papillatum Pot. et M. Ad. Gen. 1 p. 399.
 1 Phoebeus Bivll. Austral.
 pileolum Rv. Austral. Grasset. Ind. Test.
 1 planum Gm.
 2 rotularium Lm. Austral.
 1 solare Ch. Ad. Gen. 1 p. 398.
 2 Spenglerianum Ch. Phlppn.
 1 spinulosum Lm. Jam.
 1 squamiferum Koch. Austral.
 2 stellare Gm. N. Cald.
 2 stellatum Ch. Austral. Ad. Gen. 1 p. 399.
 2 tuberosum Phl. Ad. Gen. 1 p. 399.
 1 Urvillei Phl. Sydney.
 1 venustum.
455. Gen. *Guilfordia* Gray.
 Syn. *Astraliium* Phl.
 triumphans Phl. Java.
456. Gen. *Uvanilla* Gray.
 acuta Lm. Ad. Gen. 1 p. 400.
 Buschi Phl. Panam.
 erythrophatma Phl. *ist. olivacea* Wd.
 fimbriata Lm. Austral.
 gibberosa Ch. Amer. c.

Uvanilla.

haematrugus Mke.	Formosa.	
hexagona Phl.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 400.
occidentalis Ch.		Ad. Gen. 1 p. 400.
olivacea Wood.	Panam.	
tentoriformis Jon.	Sydney.	
tentorium Ant.		Ad. Gen. 1 p. 400.
unguis Wood.	Acapule.	
uvanilla L.	Californ.	

457. Gen. Pachypoma Gray.

1. Sect. Pachypoma Gray.
 2. " Lithopoma Gray.
 3. " Pomaulax Gray.
 4. " Cookia Less.
 5. " Bolma Risso.
- | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| 1 Americanum Gm. | Florida. | |
| armatum Dillw. = rugosum L. | | |
| 5 aureum Jon. | Tasman. | |
| babelis Fschr. | | Pet. J. 1874 p. 225. |
| 1 caelatum Ch. | Ind. occ. | |
| 4 Cooki Ch. | N. Zeal. | |
| 4 Vr. Davisi | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 31. |
| 1 corolla Rv. | Ind. occ. | |
| 1 Cubanum Phl. | Cuba. | |
| 1 digitale Dsh. | Amer. e. | |
| 5 girgillus Rv. | China. | |
| 3 Japonicum Dkr. | Japon. | |
| 1 imbricatum Gm. | Ind. occ. | |
| 1 inaequale Martyn. | | Ad. Gen. 1 p. 401. |
| inerme Gm. ist Polydonta inermis. | | |
| 5 modestum Rv. | Japon. | |
| 5 obtusa Ch. | | Ad. Gen. 1 p. 403. |
| 1 Olfersi Trschl. | Brasil. | |
| 1 pliata-nodosum Ch. | | Ad. Gen. 1 p. 401. |
| 1 rhodostomum Lm. | M. aust. | |
| 5 rugosum L. | M. med. | |
| 5 Vr. armatum Dillw. | M. med. | |
| 2 saxosum Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 401. |
| 1 sculptum Phl | | |
| 1 semicostatum Klein. | Oc. ind. | |
| 1 Sirius Gld. | | Ad. Gen. 1 p. 401. |
| solaris Broch. ist rugosum L. | | |
| 4 sulcatum Martyn. | N. Zeal. | |
| 3 Taylorianum E. Smth. | | Proc. 1880 p. 463. |
| 2 tuber L. | Gdlpe. | |
| 2 tuberosum Phl. | Phlppn. | |
| 3 undosum Wood. | Californ. | |

Liotia.

IV. Trib. Liotinae.

458. Gen. Liotia Gray.
1. Sect. Liotia Gray.
 2. " Arene H. A. Ad.
 3. " Ilaira H. A. Ad.
 - 1 adamantina Ducl. Ad. Gen. 1 p. 405.
Proc. 1850.
 - 1 affinis A. Ad. Austrl.
 - 2 Angasi Cross. Bass. S.
 - armata A. Ad. Corea. Proc. 1863 p. 72.
 - atomus Issel. Suez.
 - 1 Australis Kien. Austrl. Proc. 1865 p. 178.
 - bellula A. Ad. Pers. G. Proc. 1873 p. 206.
 - cancellata Gray. I. Zebu. Rv. Ic. Delph. 25.
 - 1 cidaris Rv. Phlppn.
 - 1 clathrata Rv. Manil.
 - 1 Cobijensis Rv. Peru.
Proc. 1880 p. 484.
 - crassibaea E. Smth.
 - 1 crenata Kien. Phlppn.
 - 2 cruentata Mhlfd. Ad. Gen. 1 p. 405.
 - 1 daedala A. Ad. Japon.
 - 1 depressa Rv. Ad. Gen. 1 p. 405.
 - 1 discoidea Rv. I. Mindor.
 - 1 duplicata A. Ad.
 - 3 evoluta Rv. Japon.
 - fenestrata Crptr. Mztln.
 - Gowlandi Braz. I. Perry. Proc. 1874 p. 672.
 - granulosa Dkr. I. Maurit. Mrts. Beitr. p. 294.
 - 1 Hermanni Dkr. Upolu.
 - 1 Kieneri Phl. Upolu.
 - 2 muricata Humph. Ind. or. Ad. Gen. 1 p. 405.
 - 1 nodulosa A. Ad. Phlppn. Proc. 1850 p. 51.
 - 1 Peroni Kien. N. Holl.
 - 1 pulcherrima Ang. Austrl.
 - 2 radiata Kien. Gdlpe.
 - Reeveana Hinds. ist Cyclostrema Rev.*
 - 1 scalaroides Rv. I. Mindan. Pet. J. 1878 p. 30.
 - Shandi Hutt. I. Chath.
 - 1 siderea Rv. I. Caming.
 - 1 speciosa Ang. Austrl.
 - 2 Tamsiana Dkr. Ad. Gen. 1 p. 405.
 - tantilla A. Ad. I. Gotto. Proc. 1863 p. 72.
 - 1 tubercularis Orb. Ad. Gen. 1 p. 404.
 - 1 varicosa Rv. Phlppn.
459. Gen. Angarina Bayle.
- Syn. Delphinulopsis Wrght.
 - Lesourdi Wrght. Japon. Pet. J. 1878 p. 161.

Cyclostrema.

460. Gen. Cyclostrema Marr.

Syn. Delphinoidea Brown.

„ Lippistes Gray.

1. Sect. Cyclostrema Marr.

2. „ Cynisea H. A. Ad.

3. „ Serpularia Röm.

- | | | | |
|---|--|-------------|-------------------------|
| | affinis Jeffr. | Biscay. B. | Proc. 1883 p. 92. |
| | affinis Verrill. | | Mayer ZJB. 1884. |
| | amonoceras A. Ad. | Japon. | Proc. 1883 p. 73. |
| | anaglypta A. Ad. | Japon. | Proc. 1863 p. 73. |
| 1 | angulata A. Ad. | I. Zebu. | Proc. 1870 p. 44. |
| | areolata O. Sars. | Norveg. | Proc. 1883 p. 90. |
| 1 | basistriata Jeffr. | Bergen. | |
| | Beani Fschr. | Gdlpe. | Rv. Ic. C. p. 14. |
| | biporeata A. Ad. | Japon. | Proc. 1863 p. 73. |
| | bythinoides Jeffr. | M. med. | Proc. 1883 p. 93. |
| 1 | cancellata Marr. | Phlppn. | |
| | carinata H. Ad. | Pers. G. | Proc. 1873 p. 207. |
| | cingulata Dkr. | Japon. | Rv. Ic. C. p. 16. |
| | cingulata Verrill. | U. S. Amer. | Mayer ZJB. 1884. |
| 1 | cingulifera A. Ad. | Japon. | Proc. 1863 p. 73. |
| 1 | costata Dsh. | M. adr. | |
| | costellata Cost. | Europ. | Petit p. 111. |
| | costulata Möll. | Grönlnd. | Pet. J. 1857 p. 171. |
| 1 | Cutleriana Clark. | Britann. | |
| | cyclotina A. Ad. | Japon. | Rv. Ic. C. p. 20. |
| | Dalli Verrill. | | Mayer ZJB. 1884. |
| | Vr. ornata Verrill. | | Mayer ZJB. 1884. |
| | diaphana Verrill. | | Mayer ZJB. 1884. |
| | <i>diastreta</i> Gld. <i>ist laevis</i> Phl. | | |
| | divisa A. Ad. | Britann. | Rv. Ic. C. p. 22. |
| | <i>divisa</i> Flmg. <i>ist serpuloides</i> Mtg. | | |
| | duplicata Lschk. | Jeddo. | Lschk. Jap. C. 3 p. 81. |
| | elegans A. Ad. | I Zebu. | Proc. 1850 p. 44. |
| | elegantula Phl. | | Pet. J. 1857 p. 171. |
| | excavata Crptr. | M. chin. | Proc. 1856 p. 169. |
| 1 | exigua Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 406. |
| 1 | exilis Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 406. |
| | exilissima Phl. | Sicilia. | Pet. J. 1857 p. 171. |
| | fluctuata Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1885 p. 69. |
| 2 | granulata A. Ad. | C. b. sp. | |
| | Harriettae Verrill. | U. S. Amer. | Mayer ZJB. 1884. |
| | Jeffreysi Monteros. | Palerm. | Pet. J. 1878 p. 149. |
| | <i>laevigata</i> Jeffr. <i>ist Moellera</i> lavig. | | |
| 1 | laevis Phl. | P. Lincoln. | |
| 1 | lyricineta Garr. | Upolu. | |
| 1 | micans A. Ad. | Japon. | |
| | micra Petterd. | Tasman. | Mayer ZJB. 1884. |
| | minuta Jeffr. | M. med. | Pet. J. 1883 p. 181. |
| | <i>modesta</i> Gld. <i>ist micans</i> A. Ad. | | |

Cyclostrema.

Montrouzieri Sow.	N. Cald.	Pet. J. 1859 p. 291.
Nevillei H. Ad.	Ceyl.	Proc. 1868 p. 293.
1 nitens Phl.	Cornwall.	
1 nitida A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 43.
nitidissima A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 406.
oetolirata Crptr.	M. rubr.	Pet. J. 1857 p. 172.
<i>ornata</i> Verrill. = <i>Dalli</i> Verrill.		
1 paulla Phl.		Ad. Gen. 1 p. 406.
pentagoniostoma Crptr.	M. rubr.	Proc. 1856 p. 169.
1 Pettersoni Friele.	Finnmrk.	
plana A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 43.
planorbula A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1850 p. 43.
profundum Friele.	Sptzbg.	Kob. Syn. 1879.
1 pulchella Dkr.	Japon.	
1 Reeveana Hinds.	Malacc.	
resupinata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
roseotincta E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 737.
rota Forb.		Ad. Gen. 1 p. 406.
rugulosa Jeffr.	I. Loffod.	Proc. 1883 p. 90.
Schrammi Fschr.	Gdlpe.	Pet. J. 1867 p. 173.
1 sculptilis Garr.	Van. Lew.	
1 serpuloides Mtg.	Cornwall.	
similae Jeffr.		Proc. 1883 p. 92.
spheroidea Wood.	Biscay. B.	Proc. 1883 p. 93.
<i>spirula</i> Bov. <i>ist Spira spirata</i> .		
subdisjuncta.	Ceyl.	Proc. 1868 p. 293.
sulcata A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 73.
Tatei Ang.	Holdfast. B.	Proc. 1878 p. 862.
tenera Jeffr.		Proc. 1883 p. 91.
tornata A. Ad.	Japon.	
tricarinata E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 737.
1 trochoides Jeffr.	Finnmrk.	
unispirata Brown.	Britann.	Pet. J. 1857 p. 172.
valvatooides Jeffr.	Oc. arct.	Proc. 1883 p. 92.
varia Hutt.	I. Chathm.	Grasset. Ind. Test.
1 Verreauxi Fschr.	Californ.	

461. Gen. Tubiola A. Ad.

cornuella A. Ad.	Japon.	Proc. 1863 p. 74.
nivea Ch.	Japon.	

462. Gen. Circulus Jeffr

Diminyi Req.	Corsica.	
<i>formosissima</i> Broys. <i>ist Cyclostr. Jeffr.</i>		
striatus Phl.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 182.
zonatus Jeffr.	M. med.	Petit p. 111.

Mörchia.

463. Gen. *Mörchia* A. Ad.
 buplicata Fschr. China. Pet. J. 1877 p. 203.
 Moreleti Fschr. China.
 obvoluta A. Ad. Japon. Pet. J. 1877 p. 203.
464. Gen. *Adeorbis* S. Wood.
 abjecta. Panam. Proc. 1863 p. 354.
 Adamsi Fschr. Gdlpe. Pet. J. 1857 p. 287.
 Angasi A. Ad. Coog. B. Proc. 1867 p. 214.
Beani Fschr. *ist Cyclostrema B.*
 carinata A. Ad. Japon.
 clausa A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 75.
 corniculum A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 75.
costata Dan. ist Homalogyra rola.
 cyclostomoides Pfr. Cuba. Faun. Cub. 1878.
 depressa A. Ad. Japon.
 depressa Seguenz. Algier. Proc. 1885 p. 41.
 diaphana A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 76.
 elegans A. Ad. S. Thom. Ad. Gen. 1 p. 407.
 exquisita Jeffr. M. med. Pet. J. 1883 p. 181.
 fragilis Sars. I. Loffod. Proc. 1885 p. 41.
 glaber Vrkrz. Jam.
 Guadaloupi A. Ad. Ind. occ.
 Japonica A. Ad. I. Gotto. Proc. 1863 p. 75.
 inornata Orb. Cuba. Faun. Cub. 1878.
 nanala A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 75.
 nitida A. Ad. Phlppn.
 orbella A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 75.
 Orbigny Fschr. Cuba. Pet. J. 1857 p. 173.
 patruelis A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 75.
 plana A. Ad. I. Gotto. Proc. 1863 p. 75.
 planorbula A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 407.
 porcata Phl. Pet. J. 1857 p. 172.
 prominula A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 75.
 scabra Phl. Ad. Gen. 1 p. 207.
 striatella Montrz. N. Cald.
 subangulata A. Ad. I. Gotto. Proc. 1863 p. 76.
 subcarinata Mtg. M. med.
 supranitida Wood. I. Loffod. Proc. 1885 p. 40.
 suturalis A. Ad. Japon. Proc. 1863 p. 75.
 trochula A. Ad. Japon.
 Vincentiana E. Smth. Alding. B. Proc. 1880 p. 417.
465. Gen. *Moelleria* Jeffr.
 costulata Möll. M. aeg.
 laevigata Jeffr. Finnmrk.
466. Gen. *Leucorhynchia* Cross.
 Caledonica Cross. Noumea. Pet. J. 1867 p. 320.

Rotella.

V. Trib. Rotellinae.

Syn. Umboninae.

467. Gen. Rotella Lm.

Syn. Umbonium Link.

" Globulus Schmch.

" Helicina Gray.

" Pitonillus Mft.

" Ptychomphalus Agas.

1. Sect. Rotella Lm.

2. " Ethalia H. A. Ad.

Syn. Pseudorotella Fschr.

Adamsi Dkr.

Japon.

Kob. Syn. p. 49.

1 angulifera Phl.

Ad. Gen. 1 p. 408.

1 articulata Phl.

Ad. Gen. 1 p. 408.

1 Australis Phl.

N. Holl.

1 bicarinata Dkr.

N. Zeal.

2 Brazieri Ang.

P. Jacks.

Proc. 1877 p. 39.

1 callosa Sow.

Mayer ZJB. 1884.

2 candida A. Ad.

I. Gotto.

Rv. Ic. Rot. 14.

1 chalconota A. Ad.

Ticao.

Proc. 1853 p. 188.

1 conica Ad. et Rv.

China.

1 costata Val.

Japon.

cryptospira Verrill.

C. Hatter.

Mayer ZJB. 1884.

1 depressa A. Ad.

Borneo.

elegans Bk. = *vestiaria*.

1 gigantea Less.

Japon.

2 Guamensis Quoy.

I. Guam.

Javanica Lm.

Ind. or.

Proc. 1853 p. 188.

1 infra-planata Sow.

Tasman.

lineolata Lm. = *vestiaria* L.

2 lirata E. Smth.

Whydah.

Proc. 1871 p. 737.

1 minuta Dkr.

Antill.

1 monilifera Lm.

M. med.

2 Montrouzieri Souverb.

I. Art.

2 multistriata Verrill.

Mayer ZJB. 1884.

1 nana Lm.

Leatong.

1 parvula Ant.

Ad. Gen. 1 p. 408.

2 perspicua A. Ad.

China.

2 plicata E. Smth.

Whydah.

Proc. 1871 p. 737.

2 polita A. Ad.

I. Gotto.

Rv. Ic. Rot. 17.

2 pusilla Pfr.

S. Thom.

Pet. J. 1857 p. 173.

1 pygmaea Dkr.

N. Holl.

rosea Lm. = *vestiaria* L.

1 sagittata Hinds.

Singap.

2 semistriata Orb.

Cuba.

Pet. J. 1857 p. 173.

2 sobrina A. Ad.

Rv. Ic. Rot. 19.

2 striolata A. Ad.

Borneo.

Proc. 1853 p. 159.

1 superba Gld.

Naga:ak.

Lschk. Jap. C. p. 83.

Rotella.

- | | | |
|---------------------|----------|------------------|
| 1 suturalis Lm. | M. ind. | |
| 1 Thomasi Cross. | | |
| trilobata Sow. | | Rv. Ic. Rot. 20. |
| 1 vestiaria L. | Ind. or. | |
| 1 Vr. elegans Bk. | Phlppn. | |
| 1 „ lineolata Lm. | Phlppn. | |
| 1 „ rosea Lm. | Ind. or. | |
| 1 Zealandica Hombr. | N. Zeal. | |
468. Gen. Isanda H. A. Ad.
Syn. Eudora H. A. Ad.
- | | | |
|--|--------|-----------------------|
| capillata Gld. | China. | |
| coronata A. Ad. | China. | |
| crenulifera A. Ad. | Japon. | Rv. Ic. Cyclostr. 23. |
| Hemprichi Issel. | Suez. | Pet J. 1871 p. 211. |
| lepida A. Ad. | Japon. | |
| pulchella A. Ad. | China. | |
| Sismonda Issel. | Suez. | |
| sulcifera A. Ad. | China. | Pet. J. 1871 p. 211. |
| <i>varians</i> Leach. <i>ist</i> <i>Phasianella pullus</i> . | | |
469. Gen. Camitia Gray.
- | | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| Grayi A. Ad. | | Proc. 1854 p. 42. |
| pulcherrima Gray. | N. Holl. | |
470. Gen. Chrysostoma Sw.
- | | | |
|----------------|-------------|--------------------|
| Nicobarica Gm. | I. Nicobar. | |
| obtusa Ch. | Austrl. | |
| paradoxa Born. | | Ad. Gen. 1 p. 410. |

VI. Trib. Trochinae.

471. Gen. Delphinula Lm.
- Syn. Angaria Bolt.
„ Delphinulus Mft.
„ Scalator Gistl.
- | | | |
|---|----------|----------------------|
| aculeata Rv. | Phlppn. | |
| atrata Ch. | Phlppn. | |
| Australis Kien. | N. Holl. | Rv. Ic. Delph. 20. |
| calcar A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1850 p. 51. |
| calcar Costa. | Europ. | Petit p. 112. |
| calcarella A. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 411. |
| <i>calcaroides</i> Contr. <i>ist</i> <i>Scissurella cost.</i> | | |
| <i>cingula</i> <i>ist</i> <i>Adeorbis subcarinatus</i> . | | |
| coronata A. Ad. | Austrl. | Proc. 1850 p. 51. |
| <i>costata</i> Sandri <i>ist</i> <i>Circulus striatus</i> . | | |
| costata Brown. | Sicil. | Phl. Enum. M.S. 166. |
| delphinus L. | | Ad. Gen. 1 p. 211. |
| depressa Rv. | Phlppn. | |

Delphinula.

- | | | |
|--|-------------|---------------------|
| distorta L. | I. Nicobar. | |
| eurycantha A. Ad. | Austrl. | |
| formosa Rv. | I. Capul. | |
| imperialis Rv. | I. Mindan. | |
| incisa Rv. | N. Holl. | |
| laciniata Lm. | Phlppn. | |
| Martini A. Ad. | Pedang. | Proc. 1854 p. 42. |
| melanocantha Rv. | | Ad. Gen. 1 p. 211. |
| <i>minuta</i> ist <i>Adeorbis subcarinatus</i> . | | |
| muricata Rv. | Ind. or. | Jay. Cat. p. 301. |
| nitida Verrill. | U. S. Amer. | Mayer ZJB. 1885. |
| nodosa Ch. | Austrl. | |
| nodulosa Gm. | | Ad. Gen. 1 p. 211. |
| <i>pusilla</i> Calv. ist <i>Adeorbis subcarin.</i> | | |
| sphaerula Kien. | I. Capul. | |
| stellaris Ad. et Rv. | | Ad. Gen. 1 p. 211. |
| <i>trigonostoma</i> ist <i>Adeorbis subcarin.</i> | | |
| Tyria Rv. | N. Holl. | |
| 472. Gen. Livona Gray. | | |
| Syn. Turbo Adans. | | |
| „ Tigris Klein. | | |
| „ Meleagris Mft. | | |
| „ Meleager Grffth. | | |
| „ Cittarium Phl. | | |
| pica L. | Oc. ind. | |
| 473. Gen. Trochus L. | | |
| acuminatus Wood. | Austrl. | Jay. Cat. p. 303. |
| acutangulus Ch. | Phlppn. | |
| Vr. conus Gm. | Phlppn. | Ad. Gen. 1. |
| „ elatus Lm. | Phlppn. | Ad. Gen. 1. |
| „ Senatorius Phl. | Phlppn. | Ad. Gen. 1. |
| albulus Fschr. | | Ad. Gen. 1. |
| <i>Atwinae</i> E. Smth. ist <i>Ziziph. monilij.</i> | | |
| <i>ardens</i> Salis ist <i>Gibbula Fermoni.</i> | | |
| <i>asperulus</i> Lm. ist <i>Pyramidea acuta.</i> | | |
| auratus Quoy. | N. Holl. | Jay. Cat. p. 303. |
| Benoiti Grun. | | Ad. Gen. 1. |
| <i>callosus</i> Koch ist <i>Rotella Montrouz.</i> | | |
| <i>crassus</i> Pultn. ist <i>Gibbula Fermoni.</i> | | |
| Cumingi Phl. | Phlppn. | |
| <i>helicoides</i> Phl. ist <i>Gibbula turbinoides.</i> | | |
| Hidalgoi Fschr. | Gaseogn. | Pet. J. 1882 p. 51. |
| <i>horridus</i> Cost. ist <i>Craspedotus limbata.</i> | | |
| <i>Lamberti</i> Souverb. ist <i>Euchelus roseol.</i> | | |
| Listeri Klein. | Oc. ind. | |
| maximus Koch. | Oc. ind. | |
| melanostomus Gm. | N. Holl. | Proc. 1842 p. 185. |
| Niloticus L. | Oc. ind. | |

Trochus.*petholatus* Dillw. *ist* *Gibbula tumida*.*Pharaonicus* Oliv. *ist* *Elenchus corall.**pygmaeus* Risso *ist* *Gibbula Racketti*.

Vaillantii Feschr. Hispan. Pet. J. 1882 p. 50.

474. Gen. *Cardinalia* Gray.*virgata* Gm. Oc. ind.475. Gen. *Pyramidea* Sw.Syn. *Tectus* Mft.„ *Pyramis* Schmch.*acuta* Lm. Phlppn.*architectonica* A. Ad. Austrl.*atrata* Lm. Ad. Gen. 1 p. 414.*caerulescens* Lm. N. Cald.*caperata* Phl. Ad. Gen. 1 p. 414.*costifera* Jon. *ist* *Mauritiana* Gm.*crebricostata* Rv.*crenulata* Lm. Phlppn.*dentata* Forsk. M. rubr.*exaltata* Phl. Molucc.*Fabrei* Montrz. I. Lifu. Pet. J. 1878 p. 64.*fenestrata* Gm. Oc. ind.*ferruginea* Phl. Ad. Gen. 1 p. 414.*Forskali* Blvll. *ist* *nodulifera* Lm.*leucogaster* A. Ad. Proc. 1851 p. 152.*Mauritiana* Gm. Maurit.*nodulifera* Lm. Phlppn.*obeliscus* Gm. *ist* *pyramis* Born.*prasina* Mke. *ist* *caerulescens* Lm.*pyramis* Born. Phlppn.*tabidus* Rv. Austrl.*triserialis* Lm. Phlppn.476. Gen. *Polydonta* Schmch.Syn. *Lamperostoma* Sw.1. Sect. *Polydonta* Schmch.2. „ *Carinidea* Sw.Syn. *Infundibulum* Mft.*acinosus* Gld. *ist* *viridis* Gm.1 *aemulus* A. Ad. Mdgsr.1 *alta* Phl. Oc. ind.*alvearis* Gm. = *maculata* L.1 *aspera* Ch. Luzon. Proc. 1851 p. 154.1 *aster* Phl. Ind. occ.*aurata* Quoy. N. Holl.1 *Burchardi* Dkr. Java.1 *Byroniana* Wood. I. Sandw.1 *calcarata* Souverb. N. Cald.1 *calicoccea* Rv.

Polydonta.

2 Californica A. Ad.	Californ.	Ad. Gen. 1 p. 415.
2 carinifera Bk.	Austrl.	
Chathamensis Müll.	I. Chath.	Pet. J. 1878 p. 31.
2 chloromphala A. Ad.	Nagasak.	
2 concava Gm.	M. ind.	
1 concinna Phl.	N. Cald.	
1 conspersa Gm.	Ind. or.	
1 corrugata A. Ad.		Proc. 1851 p. 155.
1 costata Ch.	Nicobar.	Proc. 1851 p. 153.
1 costulata Lm.	Ind. occ.	
1 crebrilirata Jon.	M. rubr.	
1 crenifera Kien.	Ceyl.	
2 delicatula Phl.		
2 depressa Gm.		Proc. 1851 p. 153.
1 elegantula Wood.	Ceyl.	Proc. 1851 p. 154.
2 Erythraea Broch.	M. rubr.	
1 eucosoma Phl.		Ad. Gen. 1 p. 415.
2 eugranma Phl.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1 Eustephes Phl.	Ind. occ.	
1 festiva Phl.		
2 fictilis Jon.	M. rubr.	
1 flammulata Lm.	Ind. or.	
1 gibberosa Ch.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1 granosa Lm.	Phlppn.	
1 granularis Blvll.		Ad. Gen. 1 p. 415.
1 Hanleyana Rv.	Austrl.	
1 histrio Rv.	Austrl.	
1 ignobilis Phl.		
<i>inaequalis</i> Gm. = <i>maculata</i> L.		
1 incarnata Fschr.	Nossibé.	
1 incrassata Lm.	N. Hibern.	
1 infuscata Phl.		
Jonasi Phl.		
2 Kochi Phl.	M. rubr.	
1 laciniata Rv.	China.	
1 lineata Lm.	N. Holl.	
1 maculata L.	Phlppn.	
1 Vr. alvearis Gm.	Nicobar.	
1 „ <i>inaequalis</i> Gm.	Oc. ind.	
Mariae A. Ad.		Proc. 1855 p. 223.
2 metallica Rv.	I. Sandw.	
mirabilis Sow.	Molucc.	Proc. 1875 p. 126.
2 Montrouzieri Kien.	Californ.	
1 Neptuni A. Ad.	China.	
1 nigropunctata Rv.		
1 obesa Rv.	Upolu.	
1 oblita Rv.		
1 ochroleuca Gm.		Proc. 1851 p. 154.
1 pallidula A. Ad.		
1 pustulosa Phl.	Ticao.	Proc. 1851 p. 155.

Polydonta.

- | | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| 2 radiata Gm. | Zanzbr. | |
| 1 regia Ch. | Phlppn. | |
| 1 reticulata Wood. | Sumtr. | Proc. 1851 p. 154. |
| 1 rota Dkr. | Nagasak. | |
| 1 rubricata Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 415. |
| 1 rugulosa Koch. | | Ad. Gen. 1 p. 415. |
| 1 sacellum Phl. | Luzon. | |
| 2 saga Phl. | | Proc. 1851 p. 152. |
| 1 Sandwichensis Eyd. | I. Sandw. | Ad. Gen. 1 p. 415. |
| 1 sanguinolenta Ch. | Oc. ind. | |
| 1 smaragdus Rv. | Upolu. | |
| 1 Spengleri Ch. | Ind. or. | |
| 1 spinosa Ch. | Upolu. | |
| 1 squamigera A. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 415. |
| 1 squarosa Lm. | I. Sandw. | |
| 2 Stainforthi Dkr. | I. Viti. | |
| 1 stellata Gm. | Ind. occ. | |
| 1 subincarnata Fschr. | Nossibé. | |
| | <i>Tasmanica T. Woods. ist aurea Pett.</i> | |
| 1 tentorium Ch. | Phlppn. | |
| 1 tiarata Quoy. | N. Zeal. | |
| 1 Ticaonica A. Ad. | Ticao. | |
| 1 tricatenata Rv. | Singap. | |
| 2 tritonis A. Ad. | N. Zeal. | Proc. 1854 p. 132. |
| 1 tuberculata Gray. | N. Zeal. | |
| 1 tubifera Kien. | N. Cald. | |
| 1 turbinoides Bolt. | | Ad. Gen. 1 p. 415. |
| 1 turris Phl. | | Proc. 1851 p. 155. |
| 1 veneta Rv. | Molucc. | |
| 1 vernalis Ch. | | Proc. 1851 p. 154. |
| 1 verrucosa Gm. | Zanzbr. | |
| 1 viridis Gm. | N. Zeal. | |
| 1 vividus Rv. | | Rv. Ic. Tro. 72. |
477. Gen. Clanculus Mft.
 Syn. Clangulus Blvll.
 „ Fragella Sw.
 „ Otavia Risso.
- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| acuminatus A. Ad. | I. Zebu. | Proc. 1851 p. 160. |
| agrestis Ch. | Amer. m. | |
| albinus A. Ad. | | Proc. 1851 p. 160. |
| Aloysi T. Woods. | Austrl. | |
| amoenus Koch. | | |
| anus Phl. | Austrl. | |
| articulatus Gray. | Brasil. | |
| <i>atra Montrz. ist corallinus Gm.</i> | | |
| atropurpureus Gld. | Upolu. | |
| Australis A. Ad. | N. Cald. | |
| bella Nutt. | I. Chatham. | |
| Bertheloti Orb. | I. Canar. | |

Clanulus.

bicarinata Ang.	P. Darwin.	Proc. 1880 p. 418.
<i>Blainvilliei</i> Cantr. <i>ist Jussieui</i> Payr.		
<i>brunneus</i> Req. <i>ist corallinus</i> Gm.		
Capensis Gray.	C. b. sp.	
carinatus A. Ad.	P. Natal.	
cerasinus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
Ceylanicus Nevil.	Ceyl.	
Chemnitzii Kien.	China.	
cingulifer A. Ad.		Proc. 1851 p. 160.
clanguloides Gray.	N. Cald.	
clangulus Wood.	Austrl.	
conspersus A. Ad.	Tasman.	Proc. 1865 p. 178.
corallinus Gm.	Europ.	
Vr. atra Montrz.	Europ.	Bucq. Moll. p. 410.
„ brunneus Req.	Europ.	Bucq. Moll. p. 410.
„ multigranus Phl.	Europ.	Bucq. Moll. p. 410.
corrugatus Koch.		Proc. 1851 p. 159.
Couthoyi Payr.	M. med.	
<i>Couturii</i> Payr. <i>ist corallinus</i> Gm.		
cruciatus L.	M. med.	
depictus A. Ad.	China.	
Dunkeri Cox.	Austrl.	
edentulus A. Ad.		Proc. 1851 p. 162.
elegans Koch.		Ad. Gen. 1 p. 416.
erubescens Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
flagellatus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
floridus Phl.	P. Jacks.	
flosculus Fschr.	I. Seychell.	Pet. J. 1878 p. 211.
gibbosus A. Ad.	P. Jacks.	
<i>glomus</i> Phl. <i>ist Jussieui</i> Payr.		
Godeffroyi Dkr.	I. Viti.	
Guineensis Gm.	Guinea.	
homalomphalus A. Ad.	Austrl.	
Jussieui Payr.	Corsica.	
Kraussi Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
L'Argillierti Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
<i>Lefajet</i> Adans. <i>ist corallinus</i> Gm.		
limbatus Gray.	N. Holl.	
Ludwigi Krss.	Africa.	Proc. 1851 p. 159.
lupinus Mke.		Ad. Gen. 1 p. 416.
maculosus A. Ad.	Austrl.	Proc. 1865 p. 179.
margaritaceus Phl.	M. med.	
Maugeri Gray.	Austrl.	
maxillatus Mke.	Austrl.	
Mediterraneus Wood.	M. med.	
Menkei A. Ad.	Austrl.	
microdon A. Ad.	Japon.	Proc. 1878 p. 818.
miniatus Ant.		Ad. Gen. 1 p. 416.
minor A. Ad.	I. Masb.	Proc. 1851 p. 161.
morum Phl.	Japon.	

Clanculus.

<i>multigranus</i> Phl. = <i>corallinus</i> Gm.		
niger Gray.		
nigricans A. Ad.		Proc. 1851 p. 162.
nodiliratus A. Ad.	Austrl.	
nodulosus A. Ad.	V. Diemsl.	Proc. 1864 p. 39.
obscurus Dkr.	I. Samoa.	
omalomphalus A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 416.
ormophorus A. Ad.		Proc. 1851 p. 159.
Patagonicus Orb.	Patagon.	
personatus Phl.	Austrl.	
<i>petholatus</i> Gm. <i>ist Jussieui</i> Payr.		
Pharaonis L.	Oc. ind.	
<i>Pharaonis</i> Oliv. <i>ist corallinus</i> Gm.		
<i>Pharaonius</i> Costa <i>ist cruciatus</i> L.		
plebejus Phl.	M. aust.	
puniceus Phl.	Zanzbr.	
pusillus H. Ad.	N. Hebrid.	Proc 1873 p. 207.
reticulatus Wood.	Panam.	
ringens Mke.	Austrl.	
roseus Lm.	N. Holl.	
<i>roseus</i> Salis. <i>ist corallinus</i> Gm.		
rotellaeformis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 416.
rubens A. Ad.	Austrl.	
<i>rubra</i> = <i>trogloodytes</i> .		
Satrapius Mrts.	Buschir.	Mrts. Vrd. As. 100.
scabrosus Phl.	Bomb.	Proc. 1851 p. 159.
scalaris Ant.	Gdlpe.	
Smithi Wood.		Ad. Gen. 1 p. 416.
spadiceus Phl.	Africa.	
stigmatarius A. Ad.	Manil.	
sulcarius A. Ad.	I. Masb.	Proc. 1851 p. 160.
textilosus A. Ad.	Ticao.	Proc. 1851 p. 161.
Thomasi Cross.	N. Cald.	
tristis Gray.	Angola.	
trogloodytes Mittr.		
Vr. rubra Mittr.		
turbinoides Bolt.	Syria.	Proc. 1851 p. 160.
turgidulus Broch.	Sicil.	
undatus Lm.	Austrl.	
unedo A. Ad.	I. Art.	
urbanus Gm.	Sicil.	
variegatus A. Ad.	Austrl.	
Vielloti Payr.	M. med.	
Villianus Phl.	Guinea.	
Yatesi Cross.	Austrl.	
zebroides A. Ad.		Proc. 1851 p. 161.

478. Gen. *Craspedotus* Phl.Syn. *Danilia* Brusin.„ *Olivia* Cantr.

Craspedotus.Syn. *Otavia* Gray.*bilabiatus* Phl. *ist limbatus* Phl.*costellatus* Cost. *ist Tinei* Calc.*limbatus* Phl. M. med.*Otavianus* Cantr. *ist Tinei* Calc.*Tinei* Calc. *ist limbatus* Phl.479. Gen. *Monodonta* Gm.Syn. *labio* Oken." *Monodontes* Mft." *Odontis* Sow." *Trochidon* Sw." *Monodon* Schwg." *Unidens* Schinz.*articulata* Lm. Africa.*articulata* Wkf. *ist mutabilis* Phl.*aspera* Ch.

Proc. 1851 p. 174.

Australis Lm. Oc. ind.*Belliaci* Mich. *ist Collonia sanguinea*.*bicanaliculata* Dkr. M. aust.*canalifera* Lm. N. Hibern.*carinifera* Bk. Oc. ind.*chrysolæma* Mrts. I. Seychell. Verz. d. Troch.*circumcincta* A. Ad. Ticao. Proc. 1851 p. 175.*concamerata* Relz. I. Viti.*Conturii* Payr. Sicilia. Phl. Enum. Sic. 186.*crassa* Mtg. Europ.*crassa* Pultn. *ist Gibbula Fermonii*.*crinita* Phl. Tasman.*dama* Phl. M. med.*Draparnaudi* Payr. = *turbinata* Born.*exigua* A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 418.*florida* Phl. N. Holl. Mrts. Beitr. p. 296.*foveolata* A. Ad. Rartng.*fragarioides* Lm. M. med.*Goudoti* Fschr. Mdgscr. Mrts. Beitr. p. 297.*Kraussi* Phl. Africa. Proc. 1851 p. 159.*labio* L. Oc. ind.*Lessoni* Payr. *ist Gibbula divaricata*.*limbata* Phl. *ist Craspedotus Tinei* Calc.*lineata* Pult. *ist turbinata* Born.*lugubris* Lm. N. Zeal.*macula-striata* C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 305.*mutabilis* Phl. Syria.*Vr. tessellata* Dsh. M. med.*neritoides* Phl. N. Zeal.*nucleus* Ang. Austrl.*obscura* Wood. Africa.*Olivieri* Payr.*osilin* Adans. *ist fragarioides* Lm.

Monodonta.

- parva* Trschl. Ad. Gen. 1 p. 418.
Philippii Koch.
punctulata Lm. Sengl.
punctulata Bloll. *ist tessellata* Ch.
reticularis Wood. Tasman.
rugulosa A. Ad. Austrl.
salmonea Oliv *ist fragariooides* Lm.
sitis Rclz. *ist tessellata* Ch.
spilota A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 418.
tessellata Ch. *ist turbinata* Born.
tessellata Dsh. = *mutabilis* Phl.
tessellata Salis. *ist articulata* Lm.
tigrina Ch. *ist fragariooides* Lm.
tridentata Pot. et Mich. Chile.
tuberculata A. Ad. N. Zeal.
turbinata Born. M. med.
Vr. Draparnaudi Payr. M. med.
turgestina Phl. Proc. 1851 p. 179.
vermiculata Fschr. Natal.
verruca Gld. I. Sandw. Jay. Cat. p. 307.
Zealandica Quoy. N. Zeal.
Zeus Fschr. Gabon. Pet. J. 1874 p. 372.
480. Gen. *Euchelus* Phl.
 Syn. *Aradasia* Gray.
1. Sect. *Euchelus* Phl.
 2. " *Perinia* H. A. Ad.
 - alabastrum Rv. Maurit. Proc. 1857 p. 209.
 - 1 alveolatus A. Ad. Japon.
 - angulatus Pse. Tahiti.
 - 2 anguliferus A. Ad. I. Mindor. Proc. 1851 p. 176.
 - 1 asper Ch. Malabar.
 - atratus Gm. I. Nicobar.
 - 1 baccatus Mke. P. Jacks.
 - bellus Hutt. Chally Ch.
 - bicingulatus A. Ad. Phlppn.
 - Bourcieri Cross. C. Cald.
 - brunneus A. Ad. Austrl.
 - cancellatus.
 - 1 circulatus Ant.
 - 1 clathratus A. Ad. Japon.
 - coelatus A. Ad.
 - corrugatus Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 435.
 - Danieli Cross. N. Cald.
 - 1 denigratus Ch. Nicobar.
 - 1 Dunkeri Koch. Ad. Gen. 1 p. 419.
 - 1 edentulus A. Ad.
 - 1 exasperatus A. Ad. Europ.
 - exiguus A. Ad. Japon. Proc. 1851 p. 196.
 - fimbriatus Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 435.

Euchelus.

Fischeri Montrz.	N. Cald.	
1 foveolatus A. Ad.		
1 fossulatus Souvrb.	I. Andam.	Pet. J. 1876 p. 151.
1 gemmatus Gld.	I. Sandw.	
1 Guttadauri Phl.	M. med.	
1 horridus Phl.	M. med.	
1 incisus Mke.		
1 inconspicuus Phl.		Proc. 1851 p. 175.
Indicus A. Ad.	India.	
instrictus Gld.	I. Viti.	
1 lacteus Phl.		Ad. Gen. 1 p. 419.
<i>Lamberti Souvrb. ist roseolus Nevil.</i>		
leucostictus Mke.	Adelaide.	
2 lirostomus A. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1851 p. 177.
maculosus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1862 p. 243.
1 oxytropis Phl.		Ad. Gen. 1 p. 419.
pauperculus Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. p. 69.
Persicus Mrts.	M. Pers.	Mrts. V. Asia p. 101.
1 Philippiana A. Ad.	I. Mindor.	Proc. 1851 p. 176.
1 planulatus Crptr.	Vancouv.	
proximus A. Ad.	Japon.	
1 pullatus Ant.	M. Pers.	Ad. Gen. 1 p. 419.
1 punctigerus A. Ad.		
Reevei Monteros.	N. Cald.	
roseolus Nevil.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 37.
1 ruber A. Ad.	China.	
scabriusculus Ad. et Ang.		
scrobiculatus Souvrb.	N. Cald.	
semilugubris Dsh.		
<i>spilotus A. Ad. ist Monodonta sp.</i>		
2 stellatus A. Ad.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
stellio Fschr.	Upolu.	Pet. J. 1878 p. 63.
1 Strangei A. Ad.	Austrl.	
1 sulciferus A. Ad.	China.	
taeniatus Quoy.	Austrl.	
<i>Tinei Calv. ist Craspedotus limbatus.</i>		
tricarinatus L.	Oc. ind.	
tricingulatus A. Ad.	Singap.	

481. Gen. Diloma.

atrovirens Phl.	Tasman.	Ad. Gen. 1 p. 420.
carbonaria Phl.		Ad. Gen. 1 p. 420.
cingulata Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 420.
coracina Trschl.		Ad. Gen. 1 p. 420.
Hectori Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 32.
melanoloma Mke.	Austrl.	
morio Trschl.		
nigerrima Ch.		Ad. Gen. 1 p. 420.
odontis Wood.	Tasman.	
piperina Phl.	I. Viti.	

Diloma.

- | | | |
|--|-----------|-----------------------|
| radula Parr. | I. Sandw. | |
| scorpio Gray. | N. Zeal. | Proc. 1851 p. 179. |
| sulcata Wood. | I. Sandw. | |
| tener Trschl. | I. Viti. | |
| undulosa A. Ad. | N. Zeal. | Proc. 1851 p. 182. |
| 482. Gen. <i>Thalotia</i> Gray. | | |
| abnormis Cross. | Austrl. | |
| alternata Phl. | Celeb. | |
| balteata Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 420. |
| Baudini Fschr. | I. King. | Pet. J. 1878 p. 65. |
| chlorostoma Mke. | N. Holl. | |
| conica Gray. | Austrl. | |
| Vr. Lehmanni Mrts. | N. Holl. | |
| crenellifera A. Ad. | | Proc. 1851 p. 173. |
| elongata Wood. | N. Cald. | |
| Flindersi Fschr. | Austrl. | Pet. J. 1878 p. 65. |
| Freycineti Fschr. | Austrl. | Pet. J. 1878 p. 65. |
| hilaris Lschk. | Japon. | Lschk. Jap. C. p. 85. |
| Lesueuri Fschr. | Austrl. | |
| Mariae Wood. | Austrl. | |
| monilifer A. Ad. | Austrl. | |
| mundula Ad. et Ang. | Austrl. | Proc. 1864 p. 37. |
| nitens Kien. | Austrl. | |
| obscura Wood. | Austrl. | Ad. Gen. 1 p. 420. |
| picta Wood. | Austrl. | |
| pulcherrima Wood. | Austrl. | |
| purpurata Martyn. | N. Zeal. | |
| Ramburi Cross. | Austrl. | |
| Schayeri Trschl. | | Ad. Gen. 1 p. 420. |
| serpentina Quoy. | I. Guam. | |
| strigata A. Ad. | Austrl. | Proc. 1851 p. 172. |
| suturalis A. Ad. | Austrl. | Proc. 1851 p. 173 |
| texturata Gld. | N. Zeal. | |
| torosa Quoy. | N. Zeal. | |
| Troscheli Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 421. |
| Woodiana Ang. | Portl. B. | Proc. 1872 p. 60. |
| Yokohamensis Bock. | Yokoh. | Proc. 1878 p. 727. |
| zebrides A. Ad. | Austrl. | |
| Zebuensis A. Ad. | I. Zebu. | Proc. 1851 p. 172. |
| 483. Gen. <i>Zizyphinus</i> Leach. | | |
| Syn. <i>Trochilus</i> Humph. | | |
| „ <i>Conulus</i> Nardo. | | |
| „ <i>Calliostoma</i> Sw. | | |
| „ <i>Callistomus</i> Herms. | | |
| aequistriatus Monteros. | Barbar. | |
| aequisuleatus Crptr. | Acapule. | Proc. 1865 p. 279. |
| <i>agrestis</i> Phl. <i>ist conuloides</i> Lm. | | |
| <i>alabastroides ist occidentalis</i> Mighl. | | |

Zizyphinus.

- alabastrum* Bk. *ist occidentalis* Mighl.
albus Wood. *ist conuloides* Lm.
alternatus Sow. Austrl. Proc. 1873 p. 719.
annulatus Martyn. Calfern.
Vr. virgulatus Phl. Calfern.
Antoni Koch ist lima Phl.
armillatus Wood. Tasman.
Aruensis Wats. I. Aru. Pet. J. 1881 p. 93.
asperulatus A. Ad. Proc. 1851 p. 168.
articulatus Rv. Rv. Ic. Ziz. 3.
Bairdii Verrill. Britann. Carus ZJB. 1880.
bicingulatus Lm. Torres S.
Vr. cinctus Phl.
bicolor Risso *ist exasperatus* Penn.
Blandianus Cross. I. Vincent. Proc. 1865 p. 180.
Californicus A. Ad. Calfern. Ad. Gen. 1 p. 421.
callistomus Phl. Marooc. Rv. Ic. Ziz. 60.
canaliculatus Martyn. N. Zeal.
castaneus Nutt. *ist filiosus* Wood.
castra Rv. F. Swan. Rv. Ic. Ziz. 14.
Cecilli Phl. Ad. Gen. 1 p. 421.
chlorostomus Mke. *ist Thalotia chl.*
Chemnitzii Phl. Ad. Gen. 1 p. 421.
ciliaris Mke. *ist conuloides* Lm.
cingulatus Broch. *ist conulus* L.
Cleandi Wood. *ist millegranus* Phl.
comptus A. Ad. N. Cald.
conicus Gray. N. Holl.
conicus Donovan. *ist striatus* L.
conoidea = *granulatus* Born.
consimilis E. Smth. Portl. B. Proc. 1881 p. 34.
consors Lschk. Japon.
conuloides Lm. M. med.
conulus L. Europ.
conulus Cost. *ist exiguus* Pultr.
Coppingeri E. Smth. La Plat. Carus ZJB. 1880.
corallinus Monteros. Palerm.
costatus Crptr. Calfern.
Cranchianus Sow. *ist conuloides* Lm.
crenulatus Brusin. M. med. Rv. Ic. Ziz. 54.
crenulatus Broch. *ist exasperatus* Penn.
Cuninghami Gray. N. Zeal.
cyrneus Req. *ist Montacuti* Wood.
Damnoniensis Leach. *ist Montac.* Wd.
decoratus Phl. Austrl.
decussatus A. Ad. I. Mindor. Proc. 1851 p. 167.
depictus Dsh. *ist striatus* L.
discrepans Brown. *ist conuloides* Lm.
doliarius Ch. *ist canaliculatus.*
dubius Phl. M. med.

Zizyphinus.

- duplicatus A. Ad. Proc. 1851 p. 168.
elegans *Blvll. ist exasperatus* Penn.
elegantulus A. Ad. Malacc.
Erythraeus Ch. Ad. Gen. 1 p. 422.
erythroleucus Lm. *ist exiguus* *Pultn.*
erythroleucus Gm. *ist striatus* L.
euglyptus A. Ad. Tasman.
exasperatus Penn. M. bor.
excavatus Monteros. Palerm.
exiguus *Pultn. ist exasperatus* Penn.
exilis Pse. Upolu.
eximius Rv. Panam.
filosus Wood. Puget S.
firmus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
flammiger Dkr.
flammulatus *Blvll. ist striatus* L.
flavidus Dkr. Proc. 1856 p. 354.
flavus Ant. Austrl.
Folini Fschr. Alger. Pet. J. 1882 p. 51.
formosus ist occidentalis *Mighl.*
fragilis *Donov. ist granulatus* *Born.*
fragum Phl. Austrl.
fulvus Phl.
gemmosus Rv. I. Mindan. Proc. 1851 p. 165.
gemmulatus Crptr. Californ.
gilvus A. Ad. Japon.
Gmelini Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
goniostomus Mke. Ad. Gen. 1 p. 422.
granatus Ch. Tasman.
granulatus *Born. = papillosus* *Cost.*
granuliferus *Sow. ist conuloides* *Lm.*
Gravesi *Forb.* Europ. Petit p. 115.
Gravinae *Monteros.* Palerm.
Gualtieri *Phl.* M. med.
humilior ist conuloides *Lm.*
hyacinthinus *Ren.* Ad. Gen. 1 p. 422.
hyacinthus *Blvll. ist conulus* *L.*
hyacinthus *Bens.* Japon.
Jacobii *Arad. ist exasperatus* *Penn.*
Japonicus *A. Ad.* Japon.
Javanicus *Lm.* Java.
impressus *Ant.* Ad. Gen. 1 p. 422.
incertus *Rv.* Tasman. Rv. Ic. Ziz. 28.
incrassatus *Phl.* Ad. Gen. 1 p. 422.
indistinctus *Wood.* N. Holl.
interruptus *Wood. ist striatus* *L.*
iridescens *Middf.* Ochotsk.
irregularis *Sow. ist conuloides* *Lm.*
jucundus *Sow.* Japon.
jujubinus *Gm.* Ind. occ.

Zizyphinus.

- lactea* = *granulatus* Born.
laevigatus Phl. *ist Gualtieri* Phl.
 Laugieri Payr. M. med.
 leanus C. B. Ad. Jam.
 Lehmanni Mke. N. Holl.
 lepidus Koch. Ad. Gen. 1 p. 422.
ligatus Gld. *ist filosus* Wood.
 lima Phl. Austrl.
 liratus A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 422.
 luridus Nutt. Californ.
Lyonsi Leach *ist conuloides* Lm.
 Mac-Andreae Crptr. Mztlm.
 maculatus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
Martini E. Smth. *ist millegranus* Phl.
Matoni Payr. *ist exasperatus* Penn.
 metaformis Phl. Proc. 1851 p. 166.
 Meyeri Phl. M. aust.
miliaris Scach. *ist millegranus* Phl.
 miliaris Broch. Dronth. Proc. 1883 p. 105.
 millegranus Phl. Europ.
minimus Ch. *ist crenulatus* Brus.
minutus Dillw. *ist exiguus* Pultn.
 moniliferus Lm. Japon.
 Vr. Alwinae Lschk. Japon.
 monilis Rv. P. Curtis.
 Montacuti Wood. Britann.
 Vr. Ruscurianus Wkf. Petit p. 115.
Montagui Gray. *ist Montacuti* Wood.
 multiliratus Sow. Proc. 1875 p. 127.
 nanus Lm. N. Holl.
 nebulosus A. Ad. I. Rain. Proc. 1851 p. 168.
 nitidulus Phl. Proc. 1851 p. 169.
 nobilis Phl. Austrl.
 nocturnus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
 nubilus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
 nudus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
 occidentalis Mighl. Bergen.
 ocellatus Rv. I. Maurit.
 ornatus Lm. Torres S.
 pallidulus Dkr. Proc. 1856 p. 355.
 papillosus Cost. M. med.
 Vr. granulatus Born. M. med.
 parvulus Phl. Ad. Gen. 1 p. 422.
parvus Cost. *ist striatus* L.
 perspectivus Koch. Proc. 1851 p. 166.
 picturatus A. Ad. Proc. 1851 p. 168.
 polychrous A. Ad. I. Masb. Proc. 1851 p. 168.
Poupineli Montrz. *ist comptus* A. Ad.
 pulchellus Phl. Austrl.
 pulcher C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 306.

Zizyphinus.

<i>pulcher</i> Orb.	S. Mart.	
<i>pumilio</i> Phl.	Europ.	Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>punctatus</i> Ch. <i>ist striatus</i> L.		
<i>punctatus</i> Ren. <i>ist exiguus</i> Pultn.		
<i>punctulatus</i> Gm. <i>ist striatus</i> L.		
<i>puncturatus</i> A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>punctulosus</i> A. Ad.	Austrl.	
<i>pupillus</i> Gld. <i>ist Margarita pupilla.</i>		
<i>pyramidatus</i> Lm. <i>ist exasperatus</i> Penn.		
<i>pyramis</i> Rv.	Oc. ind.	
<i>pyrazus</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>quadricinctus</i> <i>ist occidentalis</i> Mighl.		
<i>quadrisulcatus</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>Racketti</i> Payr. <i>ist Montacuti</i> Wood.		
<i>rubidus</i> Pfr.	Japon.	
<i>rubropunctatus</i> A. Ad.		Proc. 1851 p. 167.
<i>Ruscurianus</i> Wkf. = <i>Montacuti</i> Wood.		
<i>Sartorii</i> Arad. <i>ist striatus</i> L.		
<i>scitulus</i> A. Ad.	N. Zeal.	
<i>scobinatus</i> A. Ad.	Bomb.	
<i>serobiculatus</i> Rv.	Ceyl.	
<i>selectus</i> Ch.	N. Zeal.	
<i>similiaris</i> Rv.	Torres S.	
<i>smaragdinus</i> Monteros.	Barbar.	
<i>solidus</i> Phl.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>solidus</i> Blull. <i>ist conulus</i> L.		
<i>speciosus</i> A. Ad.	Moret B.	
<i>spectabilis</i> A. Ad.		Proc. 1854 p. 37.
<i>splendidus</i> Phl.	Austrl.	
<i>squarosus</i> Rv.	Philppn.	Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>stirophorus</i> Wats.	Culebra.	Kob. Syn. 1879.
<i>striatus</i> L.	Britann.	
<i>strigosus</i> Gm.	Sicilia.	
<i>Suarezensis</i> Fschr.	Nossibé.	
<i>sulcatus</i> Gray.	N. Zeal.	
<i>supragranosus</i> Crptr.	Californ.	
<i>suturalis</i> A. Ad.	Austrl.	
<i>tenuis</i> Mtg. <i>ist granulatus</i> Born.		
<i>Ticaonicus</i> A. Ad.	Ticao.	
<i>tigris</i> Martyn.	N. Zeal.	
<i>torquatus</i> Ant.		Ad. Gen. 1 p. 422.
<i>Tranquebaricus</i> Ch.	Trqubr.	
<i>tricolor</i> Gabb.	Californ.	
<i>tricolor</i> Risso <i>ist exasperatus</i> Penn.		
<i>tumidulus</i> Arad.	Palerm.	
<i>unicinctus</i> A. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1851 p. 164.
<i>unicus</i> Dkr.	Japon.	
<i>unidentatus</i> Phl.	Sicil.	
<i>venustus</i> Dkr.	I. Viti.	
<i>vexillum</i> Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Zizyph. 59.

Zizyphinus.

- vinctus* Phl. = *bicingulatus* Lm.
violaceus Risso. M. med.
virginicus Ch. *ist annulatus* Martyn.
virgulatus Phl. = *annulatus* Martyn.
viridulus Mke. Ad. Gen. 1 p. 422.
vulgaris ist conulus L.
 Wiseri Cale. Biscay. B. Proc. 1883 p. 105.
 Yessoensis Schrnk. Japon.
 Zebuensis A. Ad. I. Zebu.
Zizyphinus Lm. *ist conuloides* Lm.
Zizyphinus L. *ist jujubinus* Gm.
Zonambestus A. Ad. *ist Javanicus* Lm.

484. Gen. *Eutrochus* H. A. Ad.
perspectivus A. Ad.

485. Gen. *Turcica* H. A. Ad.
angulifera A. Ad. China.
argenteo-nitens Lschk. Japon. Lschk. III. T. 4. f. 1.
concinna A. Ad. China.
Corencensis Pse. I. Corea. Proc. 1860 p. 189.
Elisa A. Ad.
imperialis A. Ad. Jeddo.
instricta Gld. China.
monilifera A. Ad. Austrl.
scobinata A. Ad. Bomb.
stellata A. Ad. Suez.

486. Gen. *Cantharis* Fer.
 Syn. *Cantharidus* Mft.
 „ *Cantharius* Voigt.
articulatus A. Ad. Proc. 1851 p. 169.
artizona A. Ad.
capillaceus Phl. Auklnd.
cingulifer A. Ad. Proc. 1851 p. 169.
decoratus Ad. et Ang. Austrl. Proc. 1864 p. 37.
incisus Gld. Pet. J. 1878 p. 7.
iris Ch. N. Zeal.
moniliger A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 424.
nigricans A. Ad. Proc. 1851 p. 170.
nitidulus Phl. Ad. Gen. 1 p. 424.
pallidulus A. Ad. Proc. 1851 p. 170.
porcatus Phl. Ad. Gen. 1 p. 424.
purpuratus Martyn *ist Thalotia purp.*
rufozona A. Ad. N. Zeal.
tenebrosus A. Ad. N. Zeal. Proc. 1867 p. 215.
Zealandicus A. Ad. N. Zeal.

Elenchus.

487. Gen. *Elenchus* Humph.
- | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|
| apicinus Mke. | Austrl. | |
| Artensis Fschr. | I. Art. | Pet. J. 1878 p. 208. |
| Australis Quoy. | N. Holl. | |
| badius Wood. | N. Holl. | |
| bellulus Dkr. | N. Holl. | |
| concinus Phl. | N. Holl. | |
| dilatatus Sow. | N. Zeal. | Proc. 1870 p. 251. |
| elegans Gm. | N. Cald. | |
| elongatus Wood. | Austrl. | |
| Fournieri Cross. | N. Cald. | |
| fulmineus Kien. | Austrl. | |
| Gilberti Montrz. | I. Art. | Pet. J. 1879 p. 33. |
| goniostomus Mke. | N. Holl. | |
| gracilis Ant. | | Ad. Gen. 1 p. 424. |
| Japonicus A. Ad. | Japon. | |
| irisodontes Quoy. | N. Holl. | |
| laetus Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 424. |
| leucostigma Mke. | Austrl. | |
| lineatus Lm. | | |
| minor Trschl. | Austrl. | |
| Peronii Phl. | Austrl. | |
| porcatus H. A. Ad. | N. Hebrid. | Proc. 1863 p. 430. |
| Quoyi Phl. | Austrl. | |
| roseus Lm. | Austrl. | |
| rutilus A. Ad. | Austrl. | |
| Spayeri Pse. | Austrl. | |
| splendidulus Sw. | | Proc. 1851 p. 171. |
| Tiberianus Cross. | Austrl. | Pet. J. 1863 p. 381. |
| variegatus Quoy. | Austrl. | |
| virgulatus Phl. | S. Vincent. | Proc. 1865 p. 181. |
| vulgaris A. Ad. | F. Swan. | Proc. 1851 p. 171. |
488. Gen. *Leiopyrga* H. A. Ad.
- | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|
| picturata H. A. Ad. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 216. |
|---------------------|-----------|--------------------|
489. Gen. *Aleyna* A. Ad.
- | | | |
|------------------|-----------|---------------------|
| lepida A. Ad. | Japon. | Pet. J. 1868 p. 44. |
| ocellata A. Ad. | Japon. | |
| rubra Pse. | I. Sandw. | |
| subangulata Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 436. |
490. Gen. *Bankivia* Bk.
- | | | |
|------------------|----------|--------------------|
| major A. Ad. | Austrl. | Proc. 1851 p. 171. |
| nitida A. Ad. | Austrl. | |
| purpurascens Bk. | Austrl. | Proc. 1851 p. 171. |
| varians Bk. | N. Holl. | |

Trochocochlea.491. Gen. *Trochocochlea* Klein.Syn. *Trochius* Leach." *Gibbium* Gray." *Osilinus* Phl." *Labio* Gray." *Melagraphia* Stentz.1. Sect. *Trochocochlea* Klein.2. " *Tegula* Less.1 *aethiops* Gm. N. Zeal.1 *Vr. neritoidea* Born. N. Zeal.1 " *Zealandica* Quoy. N. Zeal.1 *angulata* Quoy. Ad. Gen. 1 p. 426.1 *attrita* Hombr. N. Zeal.1 *bicanaliculata* Dkr. Austrl.1 *capillacea* Phl. Ad. Gen. 1 p. 426.1 *cingulata* Wood. C. b. sp.1 *concolor* A. Ad. N. Zeal. Proc. 1851 p. 180.1 *constricta* Lm. Austrl.1 *corrosa* A. Ad. N. Zeal. Proc. 1851 p. 180." *excavata* Ad. et Ang. N. Zeal. Proc. 1864 p. 37.1 *extenuata* Fsehr. P. Jacks.1 *fuliginea* A. Ad. Proc. 1851 p. 180.1 *gallina* Forb. Proc. 1856 p. 204.1 *lineata* Costa. N. Ireland. Proc. 1851 p. 179." *lugubris* Gm. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 32.1 *melaleuca* Lschk. Japon. Proc. 1851 p. 156." *mimetica* Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 32.*monocingula* *Sequenz* ist *Sequenz*. *form.*1 *multicarinata* Lm. M. aust.1 *mutabilis* Phl. Ad. Gen. 1 p. 426.*neritoidea* Born. = *aethiops*. Gm.2 *pellis serpentis* Wood. Panam.1 *porcata* A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 426.1 *rudis* A. Ad. Austrl. Proc. 1851 p. 179.1 *sanguinea* Gray. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 34.1 *striolata* Quoy. P. Jacks.1 *subrostrata* Gray. Austrl. Proc. 1851 p. 178.1 *taeniata* Quoy. Austrl.*turbinata* Born. ist *Monodonta turb.*1 *turbiniformis* Salis. Ad. Gen. 1 p. 426.*Zealandica* Quoy. = *aethiops*. Gm.1 *zebra* Wood. Panam.1 *zebrina* Phl. Ad. Gen. 1 p. 426.492. Gen. *Oxysteles* Phl.*Adelaidae* Phl.

Ad. Gen. 1 p. 427.

amoena Gld.

I. Viti.

citrina Phl.

Mader.

Vr. colubrina Gld.

Mader.

" *sagittifera* Hidlg.

Mader.

Oxysteles.

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| euspira Dall. | Ind. occ. | Proc. 1883 p. 98. |
| exigua Dkr. | I. Viti. | |
| fasciata Ant. | | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| fulgurata Phl. | Guinea. | |
| impervia Mkc. | C. b. sp. | |
| indecora Phl. | Japon. | |
| Koeneni Dkr. | Japon. | |
| laevis Ch. | I. Canar. | |
| Menkeana Phl. | C. b. sp. | |
| merula Ch. | Sengl. | |
| meruloides Krss. | C. b. sp. | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| nigra Gray. | Chile. | |
| perdix Koch. | | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| porcifera A. Ad. | N. Zeal. | |
| <i>sagittifera</i> Hdlg. = <i>citrina</i> Phl. | | |
| sauciata Koch. | | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| Sauleyi Koch. | | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| sturnus Mhlfd. | Antill. | |
| suavis Phl. | N. Cald. | |
| suturalis Phl. | Biscay. B. | Proc. 1883 p. 99. |
| tabularis Krss. | Africa. | |
| Tamsi Dkr. | C. Verd. | |
| tonera Trschl. | | Ad. Gen. 1 p. 427. |
| tigrina Ch. | Algoa. B. | |
| variegata Ant. | C. b. sp. | |
| 493. Gen. Tharsis Jeffr. | | |
| Romettensis Seguenz. | Messina. | Proc. 1883 p. 93. |
| 494. Gen. Ganesa Jeffr. | | |
| nitidiuscula Jeffr. | Hebrid. | Proc. 1883 p. 94. |
| pruinosa Jeffr. | | Proc. 1883 p. 94. |
| 495. Gen. Photinula H. A. Ad. | | |
| Syn. Photina H. A. Ad. | | |
| caerulescens King. | Californ. | |
| detecta Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| expansa Sow. | I. Falklnd. | |
| fusca A. Ad. | | Proc. 1851 p. 192. |
| gemma Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| halmyris Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| Hyadesi Rochbr. | Terr. ign. | Mayer ZJB. 1885. |
| lineata Sow. | | Proc. 1851 p. 192. |
| nigra A. Ad. | | Proc. 1851 p. 192. |
| paradoxa Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| pruinosa Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| resurrecta Brgt. | Patagon. | Mayer ZJB. 1885. |
| Sandwichensis A. Ad. | I. Sandw. | |
| sigaretina Sow. | | Proc. 1851 p. 191. |
| taeniata Wood. | I. Malouin. | |

Photinula.

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
| viaginalis | Rochbr. | S. Cruz. | Mayer ZJB. 1885. |
| violacea | King. | I. Falklnd. | |
| zonata | Wood. | P. Natal. | |
| 496. Gen. Chlorostoma Sw. | | | |
| argyrostomum | Gm. | Austrl. | |
| Vr. umbilicatum | Lschk. | Japon. | |
| articulatum | A. Ad. | | Proc. 1851 p. 183. |
| ater | Less. | Chile. | |
| aureotinctum | Forb. | Californ. | |
| aurostomum | Forb. | Californ. | |
| bicanaliculatum | Dkr. | | |
| bicarınatum | Pot. et M. | Chile. | |
| brunneum | Phl. | Nagasak. | |
| Carpenteri | Dkr. | Japon. | |
| castaneum | A. Ad. | | Proc. 1851 p. 182. |
| eurymphalum | Jon. | Chile. | |
| funebre | A. Ad. | Vancouv. | |
| gallina | Forb. | Californ. | |
| leucostigma | A. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 728. |
| liratum | A. Ad. | | |
| luctuosum | Orb. | Lima. | |
| lugubre | Gm. | | Ad. Gen. 1 p. 428. |
| maculosum | A. Ad. | Sitcha. | |
| marginatum | Nutt. | China. | |
| mitra | Ant. | | Ad. Gen. 1 p. 428. |
| moestum | Jon. | Chile. | Proc. 1851 p. 180. |
| niger | Ch. | Formosa. | |
| nigricolor | Dkr. | Nagasaki. | |
| obtusum | Ch. | Ind. or. | |
| olivaceum | Ant. | Europ. | Ad. Gen. 1 p. 429. |
| Pfeifferi | Phl. | Japon. | |
| pulligo | Martyn. | Amer. | |
| rugosum | A. Ad. | Californ. | Proc. 1883 p. 182. |
| rusticum | Gm. | Japon. | |
| seminodosum | A. Ad. | Japon. | |
| tridentatum | Pot. et Mich. | Valpar. | |
| tropidophorum | A. Ad. | Chile. | |
| turbinatum | A. Ad. | Japon. | |
| umbilicatum | Lschk. = argyrostomum. | | |
| xanthostigmum | A. Ad. | Japon. | |
| 497. Gen. Omphalius Phl. | | | |
| 1. Sect. Omphalius Phl. | | | |
| 2. " Anadema H. A. Ad. | | | |
| 1 | Brasilianus | Mke. | Brasil. |
| 2 | caelatus | A. Ad. | Mogdor. Proc. 1854 p. 39. |
| | Californicus | A. Ad. | Californ. Proc. 1851 p. 157. |
| 1 | canaliculatus | Orb. | Cuba. |
| | canus | Koch. | Ad. Gen. 1 p. 423. |

Omphalius.

- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1 cariniferus Bk. | Phlppn. | |
| 1 carneolus Lm. | Antill. | |
| 1 carneus Gm. | Ind. occ. | |
| Cooksoni E. Smth. | I. Galap. | Proc. 1877 p. 71. |
| coronulatus. | Panam. | Proc. 1863 p. 355. |
| 1 cruciatus Bk. | Brasil. | |
| 1 depressus Phl. | M. med. | |
| 1 excavatus Lm. | Ind. occ. | |
| 1 fasciatus Born. | Ind. occ. | |
| 1 fuscescens Crptr. | Californ. | |
| <i>juscus</i> Walk. = <i>Nassoviensis</i> Ch. | | |
| 1 granifer A. Ad. | | Proc. 1851 p. 157. |
| 1 Gruneri Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 429. |
| 1 Hotteserianus Orb. | | Ad. Gen. 1 p. 429. |
| 1 impressus Jon. | Amer. | |
| 1 indusi Ch. | Cuba. | |
| 1 infundibulum. | Antill. | |
| 1 ligulatus Mke. | Californ. | |
| 1 liratus A. Ad. | Austrl. | |
| 1 maculo-striatus C. B. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 429. |
| marginatus Hutt. | Californ. | Proc. 1856 p. 224. |
| 1 melaleucus Jon. | Peru. | |
| 1 modestus Koch. | | Proc. 1851 p. 156. |
| 1 Nassoviensis Ch. | | |
| 1 Vr. fuscus Walk. | Europ. | Ad. Gen. 1 p. 432. |
| 1 nodicinctus A. Ad. | | Proc. 1851 p. 157. |
| 1 occultus Phl. | Austrl. | |
| 1 Panamensis Crptr. | Panam. | |
| 1 Pfefferi Dhrn. | N. Hebrid. | |
| 1 planospira Kien. | | |
| 1 quadricarinatus Gm. | Amer. | |
| 1 quadricostatus Gray. | Amer. | |
| 1 rubroflammulatus Koch. | | |
| 1 rugosus A. Ad. | Panam. | |
| 1 scabriculus v. d. B. | | Ad. Gen. 1 p. 429. |
| 1 scalaris Ant. | Ind. occ. | |
| 1 semigranosus A. Ad. | Phlppn. | |
| 1 Shantaricus Middf. | Sitcha. | |
| 1 sordidus Phl. | Jeddo. | Ad. Gen. 1 p. 429. |
| 1 stricticus A. Ad. | N. Cald. | Proc. 1854 p. 39. |
| 1 umbilicaris L. | Algier. | |
| 1 viridulus Gm. | Panam. | |
498. Gen. *Monilea* Sw.
 Syn. *Thalopia* Gray.
1. Sect. *Monilea* Sw.
 2. " *Solariella* S. Wood.

2 albugo Wats.	Sydney.	Pet. J. 1881 p. 93.
2 angulata A. Ad.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 430.
<i>aureonitens</i> A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 430.

Monilea.

1 Bellardi Issel.	M. rubr.	
1 Benzi Krss.	Africa.	Proc. 1851 p. 188.
2 biangulata Thorp.	Malab.	
1 callifera Lm.	N. Cald.	
1 calycula Wood.	Austrl.	
2 canaliculata E. Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 736.
2 Cochinchinensis Thorp.	Malab.	
2 coronulata C. B. Ad.	S. Lucas.	
1 corrugata Koch.	Austrl.	
1 crenulata Mke.		
2 delicata A. Ad.	Austrl.	
egena Gld.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 33.
1 fasciata A. Ad.		
<i>Kalisoma A. Ad. = patricius Phl.</i>		
2 lampus Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1881 p. 93.
1 lentiginosa A. Ad.	Austrl.	
1 Lifuana Fschr.	I. Lifu.	
1 ligulata.		
1 lirata A. Ad.		Ad. Gen. 1 p. 430.
2 Lusitanica Fschr.	Lusit.	Pet. J. 1882 p. 51.
1 Menkei A. Ad.	I. Masb.	Proc. 1854 p. 38.
1 nucleus Phl.	N. Cald.	
1 patricius Phl.	Amer. e.	
1 Vr. Kalisoma A. Ad.	Amer.	
2 Philippensis Wats.	Austrl.	Pet. J. 1881 p. 43.
1 Philippii A. Ad.	I. Tonga.	
plumbea A. Ad.		Proc. 1851 p. 188.
2 pulcherrima Ad. et Ang.	P. Jacks.	
1 pusilla A. Ad.		
2 radiata A. Ad.		
rhodomphala Souvrb.	N. Cald.	Pet. J. 1875 p. 36.
1 rigata Phl.	N. Holl.	
2 solariformis Sow.		Ad. Gen. 1 p. 430.
Spratti Forb.	Europ.	
2 striatula Wood.	Samoa.	Grasset. Ind. Test.
1 Swainsoni A. Ad.		Proc. 1851 p. 189.
2 undata Sow.	Africa.	Petit p. 117.
2 vitigilinea Mke.		Phil. T. 28 f. 2.

499. Gen. *Gibbula* Risso.Syn. *Phorcus* Risso." *Steromphala* Agas.1. Sect. *Gibbula* Risso.2. " *Forscalia* H. A. Ad.

1 Adansoni Payr.	M. med.	
1 Vr. Adriatica Phl.	M. adr.	
1 " euxinica Ang.	Corsica.	Ad. Gen. 1 p. 431.
1 " helicoides Phl.	M. med.	Ad. Gen. 1 p. 432.
1 versicolor Andrij.	M. nig.	Mrts. V. Asia p. 73.

Gibbula.

- Adansoni* Phl. *ist turbinoides* Dsh.
 1 Adclaidae Phl. Austrl.
Adriatica Phl. = *Adansoni* Payr.
Aegyptiaca ist declivis Forsk.
Agathensis Reiz. = *umbilicata* Mtg.
 1 albida Gm. M. med.
albida Dtzbg. = *turbinoides* Dsh.
 1 alveolata Phl. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 amoena Gld. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 appressa Nutt. N. Zeal.
 1 ardeus Salis. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 articulata A. Ad.
atra Monteros. = *turbinoides* Dsh.
atro-purpurea = *umbilicata* Mtg.
 1 aurea Jon. N. Holl.
Australis Woods. *ist depressa* Petterd.
 1 balteata A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 Barbara Monteros. Barbar.
Belliaei Payr. *ist sanguinea* L.
 1 Biasoletti Phl. M. adr.
 1 bicarinata Ad. et Rv. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 bicincta Phl. Suez.
 1 Blanfordiana Nevil. Ceyl.
Borni Cantr. *ist magulus* Dsh.
 1 callosa Koch. I. Lifu.
 1 canaliculata Lm. Europ. Petit p. 116.
 1 Candeï Orb. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 Capensis Gm. C. b. sp.
 1 cicer Mke. C. b. sp.
cincta Dtzbg. = *turbinoides* Dsh.
cineraria Cost. *ist Richardi* Payr.
 1 cineraria L. M. med.
cineraria Pet. *ist divaricata* L.
cinerascens Ant. *ist leucophaea* Phl.
cinerea Costa *ist cineraria* L.
coccinea Dsh. *ist sanguinea* L.
 1 colibri Mittrc. N. Zeal.
 1 concinna Dkr. Upolu.
 1 constellata Sow. N. Cald.
 1 coronata A. Ad. Austrl.
 1 corvus Phl. Ad. Gen. 1 p. 431.
 1 Coxi A. Ad. Austrl.
crassus ist lineata Cost.
crenulata Broch. *ist exigua* Pultn.
 1 crinita Phl. Austrl.
 1 Cumingi A. Ad. Austrl.
 2 declivis Forsk. M. rubr.
decorata = *umbilicata* Mtg.
 1 delicata Jeffr. Proc. 1883 p. 101.
 1 depressa Gm. Europ.

Gibbula.

- 1 depressa Pellerd.
Diminji Req. ist Circulus striatus.
- 1 ditropis S. Wood. Patagon. Proc. 1883 p. 104.
M. med.
- 1 divaricata L. M. med.
- 1 Drepanensis Brug. Alger.
- 1 Dupontiana Nevil. Ceylon.
electissima ist cineraria L.
- 1 clenchoides Monteros. M. med.
Euxinica Andr. = Adansoni Payr.
- 1 exasperata Penn. Britann.
- 1 exigua Pultn. Europ.
- 2 familiaris Pet. Ad. Gen. 1 p. 431.
- 2 fanuloides Fschr. Pet. J. 1874 p. 373.
- 2 fanulum Gm. M. med.
fasciata Born. ist canaliculata Lm.
- 1 Fermoni Payr. M. med.
- 1 filocincta Dkr. Upolu.
- 1 fraterculus Monteros. Epong. Pet. J. 1883 p. 307.
- 1 fulminata Hutt. I. Chath.
- 1 fumosa Phl. Proc. 1851 p. 186.
fuscata Born. ist umbilicaris L.
- 1 fuscata Gm. Europ.
gibbosula Dan. = Racketti Payr.
- 1 glyptus Wats. Sydney. Kob. Syn. 1879.
- 1 Gorgonarum Fschr. C. Verd. Pet. J. 1883 p. 393.
- 1 Goudoti Fschr. Mdgscr.
- 1 granulosa Dkr. C. b. sp.
- 1 Gundlachi Phl. Cuba.
- 1 guttata Koch. Ad. Gen. 1 p. 432.
- 1 Hanleyana Rv. Natal. Krss. M. Afr. p. 100.
helicoides Phl. = Adansoni Payr.
- 1 Japonica A. Ad. Japon. Nevil. Ind. M. 1881.
Jerdoni Bens. India.
- inflata Blell. ist cinerascens L.*
- 1 instrieta Gld. Ad. Gen. 1 p. 432.
- 1 jucunda Gld. Proc. 1851 p. 165.
Ivaniosiana Brusin ist turbinoides Dsh.
- 1 Kalinota A. Ad. Proc. 1851 p. 187.
- 1 Kotschy Phl. M. Pers.
- 1 laevis Ch. Europ.
- 1 latior Monteros. Barbar.
- 1 Leaensis Wats. C. b. sp. Pet. J. 1881 p. 93.
- 1 Lehmanni Mke. Austrl. occ.
- 1 leprosa Phl.
- 1 Lessoni Payr. Bona.
- 1 Vr. rarilineata Mich. Hispan.
- 1 leucophaea Phl. M. med.
- 1 leucosticta A. Ad. I. Bohol. Proc. 1851 p. 187.
lineata Cost. ist cineraria L.
lineolata Mich. ist cineraria L.

Gibbula.

- littoralis* Brown. *ist cineraria* L.
livido-maculata C. B. Ad. Ad. Gen. 1 p. 432.
lutea Dsh. = *turbinoides* Dsh.
Lyciaca Forb. Europ. Petit p. 119.
maculo-striata C. B. Ad. Jam.
1 *magulus* Dsh. M. adr.
2 *magus* L. Europ.
margaritacea Risso *ist Richardi* Payr.
1 *margaritana* A. Ad.
Matoni Payr. *ist exigua* Pultn.
mediterranea Riss. *ist umbilicaris* L.
1 *Mindoroensis* A. Ad. I. Mindor. Proc. 1851 p. 186.
1 *miniata* Ant. C. b. sp.
minima *ist sanguinea* L.
1 *Montacuti* Wood. Europ.
Montagui Pet. *ist Racketti* Payr.
multicarinata T. Wood. *ist Clanculus*.
multicolor Krss. C. b. sp.
Nassoviensis *ist tumida* Mtg.
1 *nebulosa* Phl. Europ. Ad. Gen. 1 p. 432.
nitens Wood. *ist tumida* Mtg.
1 *nitida* Ad, et Ang. N. Zeal.
1 *nivosa* A. Ad. Proc. 1851 p. 187.
obliquata Gm. *ist umbilicata* Mtg.
1 *obtusa* Ch. Ad. Gen. 1 p. 432.
occultus Phl. *ist tumida* Mtg.
1 *odontis* Wood. N. Holl.
1 *omphalina* Phl.
1 *opposita* Hutt. N. Zeal.
1 *oppressa* Hutt. N. Zeal.
pallens = *umbilicata* Mtg.
pallescens = *cineraria* L.
pallida Forb. *ist Thalotia texturata*.
perforata E. Smth *ist cineraria* L.
petholata Dillw. *ist tumida* Mtg.
1 *Philberti* Relz. Europ. Ad. Gen. 1 p. 432.
1 *picturata* Ad. et Ang. Austrl.
pisum Phl. Antill.
1 *plumbea* Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 33.
1 *Preisseana* Mke. Alding. B.
2 *pulcherrima* A. Ad. China.
1 *punctata* Ant. Ad. Gen. 1 p. 432.
2 *puncto-costata* A. Ad.
purpurata Brus. *ist divaricata* L.
purpurea Monteros. *ist turbinoides* Dsh.
purpurea Risso *ist sanguinea* L.
pygmaea Phl. *ist Racketti* Payr.
1 *quadrata* Gm.
Racketti Payr. *ist tumidus* Mtg.
radiata Ant. *ist varia* L.

Gibbula.

- rarinata* Mich. = *Lessoni* Payr.
 1 redimita Gld. Japon.
 1 Richardi Payr. M. med.
Roissy Payr. *ist varia* L.
 1 rosea Gm. C. b. sp.
rosea Ch. *ist sanguinea* L.
rosea Monteros. = *turbinoides* Dsh.
ruber Dillw. *ist sanguinea* L.
 1 rutila Koch.
 1 sanguinea L. M. med.
 saterius Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 297.
 1 Sauleyi Orb. Algier. Pet. J. 1862 p. 352.
 1 scabra L. Europ. Proc. 1851 p. 184.
 1 scabricula Monteros. M. med. Pet. J. 1883 p. 307.
 1 scamnata Fschr. Oceania. Pet. J. 1878 p. 66.
 1 selecta A. Ad.
 1 Senegalensis Mke. Sengl.
serpuloides Macgill. *ist tumida* Mtg.
 1 servilis Phl.
 1 simulata Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 34.
 1 smaltata Fschr. Austrl. Pet. J. 1879 p. 22.
 1 Stoliczkana Nevil. Ceyl.
 1 Strangei A. Ad. Austrl.
 1 succincta Crptr. Californ.
 1 sulcosa A. Ad. Austrl. Proc. 1851 p. 186.
 1 tessellata T. Wood. Austrl.
tessellata Blvell. *ist canaliculata* Lm.
 1 tricariner S. Wood. Joseph. B. Proc. 1883 p. 103.
trogodytes Mitre. *ist turbinoides* Dsh.
tuberculata Cost. *ist magus* L.
 1 tumida Mtg. Britann.
 1 turbinoides Dsh. M. med. Bucq. et D. M. p. 396.
 1 Vr. albida Dautzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 „ atra Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 „ cineta Dautzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 „ lutea Dautzbg. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 „ rosea Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 „ rubra Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 „ virescens Monteros. M. med. Bucq. et D. M. p. 398.
 1 turdus Phl.
 1 umbilicalis Cost. Ad. Gen. 1 p. 432.
 1 umbilicaris L. Hispan. Ad. Gen. 1 p. 432.
 1 umbilicata Mtg. M. med.
 undosa A. Ad. Proc. 1851 p. 186.
 1 unicarinata Fschr. Austrl. Pet. J. 1878 p. 23.
 1 usta Phl. Ad. Gen. 1 p. 432.
 1 varia L. M. med.
varians Dsh. *ist Adansoni* Payr.
 1 variegata Risso. Ad. Gen. 1 p. 432.
 1 venusta A. Ad. Proc. 1851 p. 187.

Gibbula.

- versicolor* Andr. = *Adansoni* Payr.
 1 *villica* Phl. Sicil.
Vimontiae Brusin. M. med. Pet. J. 1885 p. 142.
virescens Monteros. = *turbinoides* Dsh.
 1 *viridula* Mke. Mztlm.
 1 *vittatus* Gm.
 1 *vulnerata* Phl. Proc. 1851 p. 185.
 1 *Yessoensis* A. Ad. Japon.
 1 *zonatus* Jeffr. Piemont. Wkf. M. med. p. 37.
500. Gen. *Liotrochus* Fschr.
501. Gen. *Enida* H. A. Ad.
gemma A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
Japonica H. A. Ad. Japon.
speciosa A. Ad. Mino Sima. A. Ad. M. Jap. 1860.
502. Gen. *Trochiscus* Sow.
Norrisi A. Ad. Phlppn.
503. Gen. *Minolia* A. Ad.
angulata A. Ad. N. Wales.
bellula Ang. *ist dianthus* Fschr.
biangulata Ang. Japon.
dianthus Fschr.
prodicta Fschr. P. Jacks.
pudibunda Fschr. N. Cald. Pet. J. 1878 p. 206.
pulcherrima A. Ad. Japon.
punctata A. Ad. Japon.
reticulata A. Ad. Japon.
semiusta Fschr. N. Cald. Pet. J. 1879 p. 234.
tigrina H. A. Ad. Proc. 1863 p. 433.
variabilis A. Ad. Pers. G. Proc. 1873 p. 207.
vitiliginea Mke.
504. Gen. *Cirsonella* Ang.
Australis Ang. Austrl. Proc. 1877 p. 38.
505. Gen. *Margarita* Leach.
acuminata Mighl. Europ. Proc. 1851 p. 190.
aegleës Wats. Mexico. Challeng. T. 5. f. 10.
alabastrum Bk.
albula Gld. I. Aleut.
amabilis Jeffr. Europ.
angulata A. Ad. I. Sandw. Proc. 1851 p. 190.
arctica Leach. Britann.
argentata Wood. Terr. nov.
Vr. Harrisoni. Hanc. Terr. nov.
aspecta A. Ad. Austrl.
Azorensis Wats. I. Azor. Challeng. T. 5. f. 12.

Margarita.

- balteata A. Ad. Proc. 1851 p. 191.
 Beecheana Mrts. Alaschk.
 bella Verkrz. Magen.
 biangulosa A. Ad. Siam.
 bicarinata Ad. et Rv. Proc. 1851 p. 190.
 bicolor. Proc. 1851 p. 190.
 brychia Wats. Oc. antaret. Kob. Syn. 1879.
caerulescens King. *ist Monilea Hombr.*
 calostoma A. Ad. Ceyl. Proc. 1851 p. 190.
 campanulata Mrs. S. Croix.
 cancellata Jeffr. Joseph. B. Proc. 1883 p. 96.
 carinata A. Ad. Catbal. Proc. 1851 p. 190.
 carnea Sow. Grönlnd. Grasset. Ind. Test.
 charona Wats. I. Kerguel. Kob. Syn. 1879.
 cincta Phl. Norveg. Proc. 1883 p. 97.
 cinerea Gld. Massach.
 cingulata A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 433.
 clavata Wats. Culib. Kob. Syn. 1879.
 coarctata Mighl. Ad. Gen. 1 p. 433.
 cornea Lowe. Europ. Rv. Ic. Marg. 21.
costata Loven ist cinerea Gld.
 costellata Sow. Grönlnd. Proc. 1851 p. 190.
 Cumingi A. Ad.
diaphana ist helicina Fabr.
 dilecta A. Ad. Magell. S. Proc. 1854 p. 40.
 dnophera Wats. Pernamb. Kob. Syn. 1879.
 elegans Gray. Japon.
 elegantissima Bean.
 Eudeli Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 297.
exilis ist Cyclostrema Cutleriana.
 expansa Sow. M. aret.
fasciata ist helicina Fabr.
formosa Forb. ist occidentalis Migh.
 Frielei Kraus. Lorenz B. A. Krause, Verh. 363.
 fulgida Jeffr. Proc. 1883 p. 95.
fusca Möll. ist Groenlandica Ch.
 glabrata. Grönlnd. Jay. Cat. p. 307.
 glacialis Möll. Grönlnd. Jay. Cat. p. 307.
 glauca Möll. Grönlnd. Proc. 1851 p. 189.
 granulosa A. Ad. Japon.
 Groenlandica Bk. Grönlnd.
Harrisoni ist argentata Wood.
 helicina Fabr. M. bor.
helicoides ist helicina Fall.
 Hillei Forb. I. Malouin. Ad. Gen. 1 p. 433.
 janthina Gld. Oc. aret. Pet. J. 1877 p. 116.
incarnata Couth. ist Groenlandica Ch.
 incerta Couth.
inflata ist Grönlndica Ch.
inflecta Toll. ist helicina Fabr.

Margarita.

- infundibulum Wats. I. Bermud. Kob. Syn. 1879.
 Lacazei Velain. I. Bermud. Kob. Syn. 1879.
 lamellosa Verrill. N. Britann. Carus ZJB. 1880.
 laminarum Jeffr. Proc. 1883 p. 95.
 ligata Gld. Ad. Gen. 1 p. 433.
 lima Wats. I. Azor. Kob. Syn. 1879.
maculata ist cineta Phl.
 Magellanica Gld. Magell. S. Ad. Gen. 1 p. 433.
margarita Lask. ist helicina Fabr.
 marginata Dall. I. Aleut.
 marmorea Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 435.
 maxima Sow. Rv. Ic. Marg. 24.
 melanioides Nevil. Yunan. Nevil. Moll. 1881.
 Middendorfi Sw. Sitcha.
 minutissima Mighl. Ad. Gen. 1 p. 433.
 minutula Jeffr. Messina. Proc. 1883 p. 95.
 modesta Middf. Japon.
 multilineata Dekay. Ad. Gen. 1 p. 434.
neritoidea Gm. ist helicina Fabr.
 nitiliginus Mke. I. Mindan. Proc. 1851 p. 190.
 obscura Couth. N. Britann.
 obtusa Say. Amer. bor.
 occidentalis Mighl.
 olivacea Brown. Behring S.
 Ottoi Phl. Biscay. B. Proc. 1883 p. 98.
 pachychiles Wats. Phlppn. Kob. Syn. 1879.
 paupereula Dall. I. Aleut.
 Persica Gld. Ad. Gen. 1 p. 434.
 plicata Sars.
polaris Danieli ist plicata Sars.
 polytropa A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 434.
 pomphologata Wats. Ind. occ. Kob. Syn. 1879.
 pulcherrima A. Ad. Japon. Rv. Ic. Marg. 11.
 punctata A. Ad. Japon.
 pupilla Gld. Vancouv.
 purpurata Forb. Americ. Proc. 1850 p. 272.
pusilla Jeffr. ist Cyclostrema nitens Phl.
regalis Verrill. ist Ottoi Phl.
 rhysa Wats. Oc. atl. Kob. Syn. 1879.
 rosea Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 35.
 rubrilineata Garr. I. Sandw.
 Sandwichiana A. Ad. I. Sandw. Rv. Ic. Marg. 8.
 scintillans Wats. Culebra. Kob. Syn. 1879.
 septentrionalis. Grönlnnd. Jay. Cat. p. 307.
 sigaretina Sow. Rv. Ic. Marg. 10.
 solariformis Sow. Cochinch.
sordida Hanc. ist cinerea Gld.
 striata Leach. Grönlnnd.
striata Brod. ist cinerea Gld.
 striatula Garr. I. Sandw.

Margarita.

- sulcata* Sow. Islnd. Jay. Cat. p. 307.
suturalis Jon. Islnd.
taeniata Sow. *ist Photinula taeniata.*
tessellata A. Ad. Proc. 1851 p. 191.
umbilicalis Brod. et Sow. M. bor.
Vr. sulcata Sow.
undulata Sow. Massach.
Vahli Möll. Grönlnd.
Vancouverensis E. Smth. Vancouv. Carus ZJB. 1880.
variabilis A. Ad. Natal.
varicosa Mighl. Grönlnd.
venusta Phl. Ad. Gen. 1 p. 434.
violacea King. Magell. S.
vorticifera Dall. I. Aleut.
vulgaris Leach. Labrador.
Zealandica Hutt. N. Zeal. Rv. Ic. Marg. 17.
506. Gen. *Seguenzia* Jeffr.
- eritina* Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
formosa Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
Vr. nitida Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
507. Gen. *Basilissa* Wats.
- oxytropis* Wats. I. Ascens. Kob. Syn. 1879.
508. Gen. *Vitrinella* C. B. Ad.
- annulata* Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
anomala Orb. Ind. occ.
bifilata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 284.
bifrontia Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
carinulata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
cineta Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
concinna C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
coronata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
decussata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 284.
exigua C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
helicoidea C. B. Ad. Jam. Pet. J. 1857 p. 173.
hyalina C. B. Ad. Jam. Pet. J. 1857 p. 173.
Janus C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
interrupta C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 307.
lirulata Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 284.
megastoma C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 307.
minuta C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
modesta C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 354.
monile Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 284.
monilifera Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
orbis Crptr. Mztlnd. Pet. J. 1857 p. 285.
ornata Crptr. Mztlnd. Proc. 1865 p. 271.
Panamensis C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 355.
parva C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 355.

Vitrinella.

perparva C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
planospirata Crptr.	Mztlm.	Pet. J. 1857 p. 285. Ad. Gen. 1 p. 434.
pusilla Pfr.		
regularis C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
seminuda C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355. Ad. Gen. 1 p. 435.
semistriata Orb.		
spiruloides Crptr.	Austrl.	Proc. 1856 p. 169.
striata Orb.		Ad. Gen. 1 p. 435.
subquadrata Crptr.	Mztlm.	Pet. J. 1857 p. 284.
tenuisculpta Crptr.	Zanzbr.	Proc. 1865 p. 271.
tineta C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 307.
tricarinata C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.
valvatoides C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 355.

VII. Trib. Stomatellina.509. Gen. *Stomatella* Lm.

angulifera A. Ad.		
Antillarum Ad.	Antill.	
Arabica A. Ad.	M. rubr.	
articulata A. Ad.	Austrl.	
Baconi A. Ad.	Austrl.	
biporcata A. Ad.	Austrl.	Proc. 1850 p. 33.
calliostoma A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1853 p. 74.
ceancellata Krss.	C. b. sp.	
clathratula A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
coccinea A. Ad.	S. Johns.	
compta A. Ad.		Proc. 1854 p. 133.
costellata A. Ad.		Proc. 1850 p. 30.
Cumingi A. Ad.		Proc. 1853 p. 74.
decolorata Gld.	I. Howe.	
delicata H. A. Ad.	S. Thom.	Proc. 1863 p. 436.
Doriae Issel.	Suez.	
elata H. A. Ad.		
elegans Gray.	Japon.	
fulgens A. Ad.	Philppn.	
fulgurans A. Ad.	I. Negros.	
Godeffroyi Dkr.	I. Viti.	
granosa Lamb.	N. Cald.	Pet. J. 1874 p. 375.
haliotidea Sow.	Philppn.	Proc. 1850 p. 32.
Japonica A. Ad.	Japon.	
imbricata Lm.	Torres S.	
inflata C. B. Ad.		Rv. Ic. Stom.
<i>lirata</i> A. Ad. <i>ist Stomatia lir.</i>		
maculata Quoy.	Vanicor.	
margaritana A. Ad.	Austrl.	Proc. 1880 p. 33.
Mariei Cross.	N. Cald.	
modesta H. A. Ad.	Wall.	Proc. 1863 p. 433.
Moluccana A. Ad.	Moluce.	Proc. 1850 p. 31.

Stomatella.

- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| monilifera A. Ad. | Austrl. | |
| <i>notata</i> A. Ad. <i>ist Stomatia notat.</i> | | |
| orbiculata A. Ad. | Mzbque. | |
| pallida A. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 436. |
| papyracea Ch. | Austrl. | |
| picta Montrz. | I. Art. | |
| pulchella A. Ad. | I. Bourb. | Mrts. Beitr. p. 297. |
| rufescens Gray. | | Ad. Gen. 1 p. 436. |
| sanguinea A. Ad. | Ticao. | |
| scabra Lm. | | |
| scitula A. Ad. | M. rubr. | Proc. 1872 p. 10. |
| selecta A. Ad. | | Proc. 1854 p. 133. |
| speciosa A. Ad. | Greenwod. | Proc. 1850 p. 32. |
| stellata Souvrb. | N. Cald. | |
| sulcifera Lm. | Ticao. | |
| tigrina A. Ad. | | Proc. 1850 p. 32. |
| <i>tumida</i> Gld. <i>ist papyracea</i> Ch. | | |
| 510. Gen. <i>Stomatia</i> Hblng. | | |
| Syn. <i>Haliotidea</i> Humph. | | |
| „ <i>Stomax</i> Mft. | | |
| „ <i>Sigaretus</i> Schmch. | | |
| acuminata A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1850 p. 35. |
| angulata A. Ad. | Luzon. | |
| Australis A. Ad. | Austrl. | |
| bicarinata A. Ad. | Moret. B. | |
| candida A. Ad. | Corea. | |
| decorata A. Ad. | | Proc. 1854 p. 133. |
| decussata A. Ad. | Phlppn. | Proc. 1850 p. 34. |
| depressa Sow. | | Rv. Ic. Stom. 12. |
| duplicata Sow. | | |
| lirata A. Ad. | Japon. | |
| notata A. Ad. | | Proc. 1850 p. 35. |
| obscura Lm. | Suez. | |
| phymatis Hblng. | M. rub. | |
| rubra Lm. | Phlppn. | |
| splendidula A. Ad. | | Proc. 1854 p. 133. |
| variegata H. Ad. | Maurit. | Proc. 1868 p. 12. |
| 511. Gen. <i>Microtis</i> A. Ad. | | |
| Heckeliana Cross. | I. Art. | Pet. J. 1872 p. 73. |
| tuberculata A. Ad. | Phlppn. | |
| 512. Gen. <i>Gena</i> Gray. | | |
| angusta Dkr. | Upolu. | |
| asperulata A. Ad. | | Proc. 1850 p. 38. |
| auricula Lm. | Austrl. | |
| Caledonica Cross. | Noumea. | Pet. J. 1872 p. 221. |
| caliginosa H. A. Ad. | | |
| callosa Fschr. | Suez. | Pet. J. 1871 p. 211. |

Gen.

- | | | |
|--|--------------|---------------------|
| concinna Gld. | Tahiti. | |
| crassa Montrz. | I. Art. | Pet. J. 1870 p. 74. |
| dilecta Gld. | | Rv. Ic. Gen 14. |
| Japonica A. Ad. | Japon. | |
| irasata Dufo. | I. Seychell. | Proc. 1850 p. 38. |
| laevis Pse. | Tahiti. | |
| <i>lineata</i> A. Ad. <i>ist Phasianella neritina.</i> | | |
| lintricola A. Ad. | Phlppn. | |
| lutea L. | Ind. or. | |
| minima Dufo. | I. Mahé. | Ad. Gen. 1 p. 438. |
| nebulosa A. Ad. | Austrl. | Proc. 1850 p. 38. |
| nigra Quoy. | I. Tonga. | |
| ornata A. Ad. | Phlppn. | |
| planulata Lm. | I. Caming. | |
| plumbea A. Ad. | Java. | Proc. 1850 p. 37. |
| pulchella A. Ad. | Austrl. | |
| rosea Pse. | Tahiti. | |
| stellata Souvrb. | N. Cald. | |
| striata A. Ad. | Austrl. | |
| striatula A. Ad. | I. Mindor. | |
| strigosa A. Ad. | Austrl. | |
| varia A. Ad. | I. Mindor. | |
| 513. Gen. <i>Broderipia</i> Gray. | | |
| Cumingi A. Ad. | I. Capul. | Proc. 1850 p. 39. |
| iridescens Brod. | Oc. pacf. | |
| nitidissima Dsh. | I. Bourb. | Rv. Ic. Brod. 2. |
| rosea Brod. | Oc. pacf. | |
| 76. Fam. Haliotidae. | | |
| 514. Gen. <i>Haliotis</i> L. | | |
| Syn. Auris Klein. | | |
| „ Deridobranchus Ehrbg. | | |
| „ Ralia Gray. | | |
| „ Haliotidarius Dam. | | |
| albicans Quoy. | N. Zeal. | |
| alternata Sow. | Maurit. | |
| ancilis Rv. | Tasman. | |
| aquatilis Rv. | | Proc. 1846 p. 58. |
| astrieta Rv. | Tasman. | |
| <i>Australis</i> Gm. = <i>rugoso-plicata</i> Ch. | | |
| <i>bicolor</i> Cost. <i>ist tuberculata</i> Lm. | | |
| bistriata Gm. | Mzbque. | |
| <i>bistriata</i> Cost. <i>ist lamellosa</i> Lm. | | |
| Californiensis Rv. | Calform. | |
| Capensis Dkr. | C. b. sp. | |
| coccinea Rv. | I. C. Verd. | |
| coccoradiata Rv. | Austrl. | |

Haliotis.

concinna Rv.	Phlppn.	
Coreanica A. Ad.	Japon.	
corrugata Gray.	Californ.	
Cracherodi Leach.	Californ.	
crispata Gld.		Ad. Gen. 1 p. 441.
cruenta Rv.	N. Zeal.	
Cunninghami Gray.	Austrl.	
decussata Phl.	N. Holl.	
discors Rv.	Japon.	
<i>discus</i> Rv. = <i>gigantea</i> Ch.		
diversicolor Rv.	China.	
Dohrniana Dkr.	N. Hebrid.	
exigua Dkr.	I. Viti.	
fulgens Phl.		Ad. Gen. 1 p. 441.
funebri Rv.	Austrl.	
gemma Rv.		Proc. 1846 p. 58.
<i>gibba</i> Rv. = <i>submarmorata</i> Rv.		
<i>gigantea</i> Ch.	Japon.	Ad. Gen. 1 p. 441.
Vr. <i>discus</i> Rv.	Japon.	Proc. 1846 p. 18.
„ Kamschatkana Jon.	Kamscht.	
„ tubifera Lm.	Japon.	Lschk. Jap. C. p. 101.
glabra Ch.	Austrl.	
<i>glabra</i> Cost. <i>ist tuberculata</i> Lm.		
Gruneri Phl.	China.	
Japonica Rv.	Japon.	
Javanensis Rv.	I. Bohol.	Proc. 1846 p. 58.
inflexa Mke.		
Iris Gm.	Austrl.	
Kamschatkana Jon. = <i>gigantea</i> Lm.		
<i>lamellosa</i> Lm. = <i>tuberculata</i> L.		
lauta Rv.	N. Holl.	Proc. 1846 p. 58.
Mariae Gray.		
<i>marmorata</i> Cost. <i>ist tuberculata</i> L.		
marmorata Gray.		Ad. Gen. 1 p. 441.
Midae L.	C. b. sp.	
multiperforata Rv.		Proc. 1846 p. 55.
nebulata Rv.	Maurit.	
neglecta Phl.	Malta.	
nodosa Phl.	China.	
<i>parva</i> Risso. <i>ist lamellosa</i> Lm.		
pertusa Rv.		Proc. 1846 p. 56.
planata Crptr.	Californ.	
planilirata Rv.		
pustulata Rv.	Maurit.	
<i>reticulata</i> Rv. <i>ist lamellosa</i> Lm.		
revelata Dsh.	I. Reunion.	
rubicunda Gray.	Austrl.	
rubiginosa Rv.		
rufescens Sw.	Ceyl.	
<i>rugosa</i> Rv. <i>ist striata</i> Gm.		

Haliotis.

rugoso-plicata Ch.	N. Holl.	
Vr. Australis Gm.	N. Holl.	
sanguinea Hanl.	C. b. sp.	
Schröteri Mke.		
scutulum Rv.	Suez.	
semistriata Rv.		
sepiculata Rv.		
Sieboldi Rv.	Japon.	Proc. 1846 p. 55.
speciosa Rv.	Ind. or.	
splendens Rv.	Californ.	
squamata Rv.	Austrl. br.	
squamosa Gray.	Austrl.	
stomatiaeformis Rv.	Phlppn.	
striata Gm.	Europ.	
strigata Wkf.		
submarmorata Rv.	Austrl.	
Vr. gibba Rv.	Austrl.	
subvirginea Dkr.		Pet. J. 1884 p. 410.
supertexta Lschke.	Japon.	
Tayloriana Rv.	N. Zeal.	
tuberculata L.	Europ.	
Vr. lamellosa Lm.	Europ.	
<i>tubifera Lm. = gigantea Ch.</i>		
tumens Pfr.	Mztlm.	
varia L.	Phlppn.	
viridis Rv.	Maurit.	
<i>vulgaris Cost. ist tuberculata L.</i>		
Zealandica Rv.	N. Zeal.	
ziczac Rv.	I. Mindor.	

515. Gen. *Teinotis* H. A. Ad.

asinina L.	China.	
elegans Koch.	Austrl.	Ad. Gen. 1 p. 443.
stomatellaeformis Rv.		Ad. Gen. 1 p. 443.

516. Gen. *Padollus* Mft.Syn. *Padolla* Oken." *Padola* Flmg.1. Sect. *Padollus* Mft.2. " *Sulculus* H. A. Ad.

1 Brazieri Rv.	P. Jacks.	
1 clathratus Rv.	Phlppn.	
1 Dringi Rv.	N. Holl.	
1 Emmae Gray.	N. Holl.	
1 excavatus Lm.	N. Holl.	
1 Hargravesi Cox.	Austrl.	
2 incisus Rv.		
2 Janus Rv.		
1 naevosus Martyn.	N. Zeal.	
<i>Orbigny Cost. ist Scissurella cost.</i>		

Padollus.

1 ovinus Ch.	Phlppn.	
1 papulata Rv.	Austrl. br.	Proc. 1846 p. 58.
2 parvus L.	Oc. ind.	
1 pulcherrimus Martyn.	I. L. Hood.	
2 reticulatus Rv.		Ad. Gen. 1 p. 443.
1 Roei Rv.	N. Holl.	
<i>rosacea</i> Rv. = <i>virginea</i> Ch.		
2 sanguineus Hanl.	C. b. sp.	
2 speciosus Rv.	Ind. or.	
2 striata L.	Europ.	
1 tricostalis Lm.	N. Holl.	
1 venustus Ad. et Rv.	M. aust.	
2 virginea Ch.	Sengl.	
2 Vr. rosacea Rv.		

II. Subord. Edriophthalma.

77. Fam. Fissurellidae.

517. Gen. Fissurella Brug.		
Syn. Larva Humph.		
" Caminata Fabr.		
" Fissurellus Mft.		
" Serra Less.		
1. Sect. Fissurella Brug.		
2. " Cremides H. A. Ad.		
3. " Fissuridea Sw.		
4. " Lucapina Gray.		
5. " Clypidella Sw.		
5 aculeata Rv.	Natal.	
4 adspersa Phl.		
4 aegis Rv.	Panam.	
1 affinis Gray.	Chile.	
2 alabastrites Rv.	I. C. Verd.	
4 alba Phl.	Chile.	
alba Crptr.	Californ.	Grasset. Ind. Test.
4 alta C. B. Ad.	Ind. occ.	
4 altecostata Say.	Marylnd.	Jay. Cat. p. 105.
alternata Say.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
2 angusta Gm.	Ind. occ.	
<i>apertura</i> Mtg. <i>ist graeca</i> L.		
<i>apertura</i> Born.	Natal.	Grasset. Ind. Test.
arenicola Rochbr.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
4 aspersa Sow.	S. Barbar.	
2 asperella Sow.	I. Lobos.	
1 atrata Rv.		Rv. Ic. F. 73.
2 atricapilla Dillw.	Puert. Cab.	
4 Australis Krss.	Natal.	Rv. Ic. F. 94.
5 Baikei A. Ad.		Proc. 1854 p. 136.

Fissurella.

- 2 balanoides Rv.
 2 Barbadosensis Gm. Barbad.
 1 bella Rv. C. Horn.
 4 Benguelensis Dkr. Benguel.
 1 biradiata Fremb. Peru.
 4 Bombayana Sow. Bomb.
 1 Bridgesii Rv. Chile.
 1 caffra Krss. C. b. sp.
 4 calyculata Sow. C. b. sp.
 4 cancellata Sow. Ind. occ.
cancellata ist graeca L.
 4 candida Sow. C. b. sp.
 4 Capensis Lm. C. b. sp.
 1 catillus Rv. Java. Rv. Ic. F. 91.
 4 Cayennensis Lm. Guyan. Proc. 1834 p. 724.
 1 Chilensis Sow. Valpar. Proc. 1834 p. 724.
cinnaberina Cost. ist nubecula L.
 3 clathrata Rv. China.
 1 clypeus Sow. Columb.
 2 coarctata King. Benguel.
 2 compressa Rv.
 1 concinna Phl. Chile.
 2 conioides Phl. C. b. sp.
 2 corbicula Sow.
corrugata Cost. ist graeca L.
costaria Dsh. ist Italica Defr.
costaria Sow. ist gibberula Lm.
costaria Bast. ist neglecta Dsh.
 2 costata Less. Chile.
 1 crassa Lm. Valpar.
 1 crenifera Sow. Real. Lej. Proc. 1834 p. 128.
 4 crenulata Sow. Californ.
 4 cruciata Krss. Natal.
 1 Cumingi Rv. Chile.
cuspidata A. Ad. Japon. Grasset. Ind. Test.
 4 cyathulum Rv. Chile.
 1 dactylosa Rv. Kurrach. Rv. Ic. F. 93.
 1 Darwini Rv. Magell.-S.
Defrancia Risso ist Italica Defr.
 4 densiclathrata Rv.
depressa Lm. ist crassa Lm.
 3 depsta Rv. Massach.
 4 digitalis Rv.
Dominicana Cost. ist graeca L.
 dorsata Monteros. Palerm. Pet. J. 1878 p. 148.
 Dozei Rochbr. Palerm. Mayer ZJB. 1885.
 5 dubia Rv. Natal. Rv. Ic. F. 35.
 4 Dysoni Rv. Hondur.
 2 Edititia Rv.
 elevata Dkr. Natal. Krss. M. Afr. 67.

Fissurella.

- 4 elongata Phl. M. rubr.
 4 elongata C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 105.
Europaea Sow. = *graeca* L.
 4 excelsa Rv. et Ad. Ind. or.
 1 exquisita Rv. Magell.-S.
 5 fascicularis Lm. Ind. occ.
 4 fimbriata Rv. Austrl.
 3 fornicata Dkr. I. Viti.
 1 fulvescens Sow. Valpar.
 4 fumata Rv.
 4 funiculata Rv. Kurrach.
 1 galericulum Rv.
 4 gemmulata Rv. Ind. occ.
gibba Phl. *ist gibberula* Lm.
 4 gibberula Lm. M. med.
 4 Vr. minuta Cost. Sicil.
 2 glaucopis Rv. C. Verd.
 4 graeca L. M. med.
 4 Vr. *Europaea* Sow. Europ.
 1 grandis Sow. Valpar. Proc. 1834 p. 123.
 4 granifera Psc. I. Sandw.
 1 grisea Rv. Rv. Ic. F. 38.
hedeia Rochebr. Patagon. Mayer ZJB. 1885.
 1 Hondurasensis Rv. Hondur.
 2 Humphreysi Rv. C. Verd.
 2 imbricata Mke. I. Portor.
 4 inaequalis Sow. I. Galap.
 4 Incei Rv. Austrl.
 4 indusica Rv. Kurrach.
 2 Italica Defr. M. med.
 4 Juckesi Rv. Austrl.
 4 lanceolata Sow. Austrl.
 4 larva Rv. Ind. occ.
larva-reticulata Cost. *ist graeca* L.
 1 lata Sow. Chile.
 1 latimarginata Sow. Valpar.
 4 lentiginosa Rv. Rv. Ic. F. 97.
 1 lepida Mke. Gibrtr.
lilacina Lm. Chile. Jay. Cat. p. 106.
lilacina Cost. *ist nubecula* L.
 limatula Rv. Rv. Ic. F. 115.
 1 limbata Sow. Valpar.
 4 Lincolnii Gray. Californ.
 4 Listeri Orb. Ind. occ.
 4 macrochisma Ch. N. Zeal.
 2 macrotrema Sow. I. Galap.
mamillata Risso *ist graeca* L.
 1 maxima Sow. Valpar.
mediterranea Gray. *ist neglecta* Dsh.
 Melvillei Sow. Proc. 1882 p. 120.

Fissurella.

4 Menkeana Dkr.	Guinea.	
4 Metcalfei Rv.		Rv. Ic. F. 75.
1 Mexicana Sow.	Real. Lej.	Rv. Ic. F. 40.
2 microtrema Sow.	Real. Lej.	
mimiga Gregor.	Palerm.	Mayer ZJB. 1884.
minuta Sow.	Gdlpe.	Grasset. Ind. Test.
<i>minuta ist gibberula Lm.</i>		
Modelloensis Gregor.		Mayer ZJB. 1884.
<i>modesta Born. ist rugosa Sow.</i>		
4 monilifera Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 35.
2 muricata Rv.	Real. Lej.	
mus.	Tasman.	Proc. 1863 p. 361.
1 mutabilis Sow.	C. b. sp.	
2 Natalensis Krss.	Natal.	
4 neglecta Dsh.	Sicil.	
1 nigra Lm.	Chile.	
1 Vr. violacea Eschh.	Chile.	
4 nigriradiata Rv.	M. rubr.	
1 nigrocincta Crptr.	Mztlm.	
4 nigrocellata Rv.	Ticao.	Rv. K. F. 117.
2 nigropunctata Sow.	I. Galap.	
1 nimbosa L.	Ind. occ.	
1 nimbosa Lm.	Sicil.	
2 nodosa Born.	I. Barbad.	
1 nubecula L.	M. med.	
3 oblonga Mke.	N. Holl.	
2 obscura Sow.	I. Galap.	
2 obtusa Sow.	C. b. sp.	
<i>occitanea Rclz. ist graeca L.</i>		
4 octagona Sow.	Ticao.	Rv. Ic. F. 116.
2 olivacea Gray.		
omicron Cross.	Spenc. G.	Proc. 1865 p. 184.
1 oriens Sow.	Valpar.	
ornata Nutt.	Californ.	Proc. 1856 p. 222.
2 ostrina Rv.		Rv. Ic. F. 106.
4 Panamensis Sow.	Panam.	Proc. 1834 p. 14.
Patagonica Orb.	Patag.	Jay. Cat. p. 106.
2 Peruviana Lm.	I. Lobos.	
4 Pfeifferi Dkr.	Japon.	Kob. Syn. p. 44.
<i>Philippiana ist gibberula Lm.</i>		
<i>Philippii Req. ist nubecula L.</i>		
4 pica Sow.	I. Galap.	
1 picta Gm.	Magell.-S.	
4 pileata Mke.	Cuba.	
3 pileopsoides Rv.	I. Masb.	
3 pileus Sw.		Ad. Gen. 1 p. 446.
1 praya Quoy.	M. aust.	
producta A. Ad.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
4 proxima Sow.		
1 pulchra Sow.	Valpar.	

Fissurella.

- | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---------------------|
| 5 | pustula Lm. | I. Portor. | |
| 4 | quadriradiata Rv. | I. Negros. | |
| 2 | radiata Lm. | I. Portor. | |
| | <i>radiata</i> Brown. <i>ist graeca</i> L. | | |
| 1 | radiosa Less. | | |
| | <i>recurvata</i> Cost. <i>ist graeca</i> L. | | |
| | <i>reticulata</i> Donovan. <i>ist graeca</i> L. | | |
| 1 | rosea Lm. | Guyana. | |
| | <i>rosea</i> Gm. <i>ist nubecula</i> L. | | |
| 1 | rota Rv. | C. b. sp. | |
| 1 | rudis Dsh. | Valpar. | |
| 4 | Rüppelli Sow. | M. rubr. | |
| 2 | rugosa Sow. | I. Galap. | |
| 1 | sagittata Rv. | C. b. sp. | |
| 1 | sagittifera Rv. | | Ad. Gen. 1 p. 446. |
| 5 | salebrosa Rv. | Kurrach. | Rv. Ic. F. 78. |
| 2 | sanguinea. | Ind. or. | |
| 2 | Schrammi Fschr. | I. Gdlpe. | |
| 5 | scutella Gray. | Torres S. | |
| 4 | Sieboldi Rv. | Japon. | |
| | <i>Sinensis</i> A. Ad. | China. | Grasset. Ind. Test. |
| 4 | Singaporensis Rv. | Singap. | |
| 4 | solida Phl. | | Ad. Gen. 1 p. 448. |
| | <i>squamosa</i> Nutt. | N. Zeal. | |
| 1 | stellata Rv. | Valpar. | |
| | <i>striata</i> Relz. <i>ist graeca</i> L. | | |
| 4 | suffusa Rv. | | |
| 4 | tegula Rv. | | Rv. Ic. F. 122. |
| 4 | Ticaonica Rv. | Ticao. | |
| 2 | Tongana Quoy. | I. Tonga. | |
| | <i>trapezina</i> Sow. | C. b. sp. | Proc. 1834 p. 126. |
| 1 | tuberculifera Mke. | I. Portor. | |
| 4 | venusta Rv. | | Rv. Ic. F. 90. |
| 4 | viminea Rv. | Mztlm. | |
| | <i>violacea</i> Eschh. = <i>nigra</i> Less. | | |
| 1 | virescens Sow. | Panam. | |
| | <i>viridis</i> Cost. <i>ist nubecula</i> L. | | |
| 4 | viridula Lm. | Trinid. | |
| | <i>Vitiensis</i> Gregor. | I. Viti. | Mayer ZJB. 1884. |
| 2 | volcano Rv. | Californ. | |
| 518. Gen. Fissurellidæa Orb. | | | |
| | <i>aequalis</i> Sow. | Panam. | Proc. 1863 p. 361. |
| | <i>Chemnitzi</i> Rv. | Sengl. | |
| | <i>concatenata</i> Cross et F. | Austrl. | |
| | <i>hiantula</i> Lm. | Tiger. B. | |
| | <i>Javanicensis</i> Sow. | Java. | |
| | <i>incarnata</i> Krss. | Natal. | |
| | <i>nigrita</i> Sow. | Tasman. | Proc. 1867 p. 219. |
| | <i>subrostrata</i> Gray. | S. Vincent. | |

Macroschisma.

519. Gen. *Macroschisma* Sw.
angustata A. Ad. Japon.
compressa A. Ad. Suez. Pet. J. 1871 p. 211.
cuspidata A. Ad. Japon.
dilatata A. Ad. Japon.
hiatula Sw. Proc. 1850 p. 202.
impressa A. Ad. Japon.
maxima A. Ad. N. Zeal.
megatrema A. Ad. Proc. 1850 p. 202.
producta A. Ad. Austrl.
Sinensis A. Ad. China.
Tasmaniae Gray. Tasman.
520. Gen. *Pupillia* Gray.
 Syn. *Pupillaea* Phl.
aperta Sow. Patagon.
Floridana Dall. Florida. Pet. J. 1885 p. 215.
nigrîta Sow. Austrl.
521. Gen. *Cemoria* Leach.
 Syn. *Sipho* Brown.
 „ *Diadora* Gray.
 „ *Rimula* Loven.
 „ *Puncturella* Lowe.
abyssicola Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1885.
agger Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 80.
apertura *Mty. ist noachina* L.
brychia Wats. Halifax. Pet. J. 1883 p. 80.
clathrata Jeffer. Challeng. E. Proc. 1882 p. 676.
cognata Gld. Harbour.
conica Orb. Malouin.
cucullata Gld. Vancouv.
crimetata Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
Falklandica A. Ad. I. Falkl. Rv. Ic. C. 8.
fastigiata A. Ad. Japon.
fissurella ist noachina L.
Flemmingi Leach. *ist noachina* L.
galeata Gld. Unalask.
Montaguana Leach. *ist Fissurella gr.*
nana H. Ad. M. rubr. Proc. 1872 p. 10.
noachina L. Maine.
nobilis A. Ad. Japon. Rv. Ic. C. 6.
oxia Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 80.
pecta Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 80.
princeps Mighl. *ist noachina* L.
profunda Jeffer. Biscay. B. Proc. 1882 p. 675.
sportella Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 80.
striata Brown. *ist noachina* L.
Zetlandica Flmg. *ist noachina* L.

Rimula.

522. Gen. *Rimula* Deifr.
 Syn. *Rimularia* Deifr.
 " *Rimulus* Orb.
 " *Ditremaria* Orb.
Asturiana Jeffr. Biscay. B. Pet. J. 1882 p. 277.
Blainvillei Deifr. Ad. Gen. 1 p. 452.
carinata A. Ad. I. Mindan. Proc. 1851 p. 227.
Cumingi A. Ad. China.
exquisita A. Ad. Phlppn.
Mariei Cross. N. Cald. Pet. J. 1866 p. 167.
Mazatlanica Crptr. Mztlm. Rv. Ic. R. 5.
propinqua A. Ad. Phlppn.
Verrieri Cross. Noumea. Pet. J. 1872 p. 68.
523. Gen. *Cranopsis* A. Ad.
pelex A. Ad. Japon.
pileolus A. Ad. Japon.
524. Gen. *Zeidora* A. Ad.
calveolina A. Ad. Japon. Rv. Ic. Z. 2.
naufraga Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 80.
reticulata A. Ad. Japon.
525. Gen. *Semperia* Cross.
emendata Sow.
Paivana Cross. Mader. Pet. J. 1867 p. 76.
526. Gen. *Emarginula* Lm.
 Syn. *Emarginulus* Mft.
 " *Palmarium* Mft.
 1. Sect. *Emarginula* Lm.
 2. " *Subemarginula* Blvll.
 Syn. *Hemitoma* Sw.
 " *Montfortia* Relz.
 3. Sect. *Cypidina* Gray.
aculeata A. Ad. Rv. Ic. E. 49.
 3 *acuminata* A. Ad. Austrl. Proc. 1851 p. 88.
 1 *Adamsiana* Sow. Japon.
 1 *Adriatica* Cost. Sardia.
 1 *alveolata* A. Ad. Hondur.
 3 *annulata* A. Ad. Austrl. Proc. 1851 p. 88.
 1 *Arabica* A. Ad. M. rubr. Proc. 1851 p. 90.
 1 *aspera* Gray. I. Samoa.
 3 *aspera* Gld. Sydney. Proc. 1851 p. 87.
 1 *Australis* Quoy. Austrl.
 1 *bellula* A. Ad. I. Luzon.
bicancellata Montrz. I. Art. Pet. J. 1860 p. 112.
brevissimata Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. 298.
 1 *cancellata* Phl. Sicil.
 3 *candida* A. Ad. Adelaide.

Emarginula.

- 1 capuliformis Phl. M. med. Proc. 1851 p. 91.
 1 catillus A. Ad.
 2 clathrata Ad. et Rv. I. Sandw. Cuba.
 2 clausa Orb. I. Burias. Proc. 1851 p. 83.
 clypeus A. Ad. M. med. Proc. 1882 p. 679.
 compressa Cantr.
 1 concinna A. Ad. Japon.
 2 conica Schmeh. Britann.
 conoidea Sow. Proc. 1842 p. 50.
 Costae Tiber ist conica Schmeh.
 costulata Dsh. I. Bourb. Rv. Ic. Em. 65.
 1 crassa Sow. Europ.
 crassicostata Sow. Rv. Ic. Em. 38.
 1 crassilabra A. Ad. Proc. 1851 p. 91.
 1 cratitia A. Ad. Austrl.
 1 cucullata A. Ad. Singap.
 Cumingi Sow. Austrl. Rv. Ic. Em. 41.
 1 curvirostris Dsh. Proc. 1851 p. 82.
 Cusmichiana Brus. ist Huzardi Payr.
 Cuvieri Savig. Aegypt. Proc. 1851 p. 83.
 decorata Dsh. I. Bourb. Rv. Ic. Em. 68.
 1 denticulata A. Ad. Mexico. Proc. 1851 p. 91.
 2 depressa Blvll. Hondur.
 1 dilecta A. Ad. Austrl.
 2 elargie Quoy. Phlppn. Proc. 1851 p. 90.
 elata Sow. ist fissura L.
 1 elliptica Dkr. Upolu.
 1 elongata Costa. Sicil.
 1 emarginata Blvll. N. Holl.
 emendata Sow. ist Semperia emend.
 excurvata A. Ad. Proc. 1851 p. 85.
 1 eximia A. Ad. Upolu.
 fenestrella Dsh. I. Bourb. Rv. Ic. Em. 67.
 1 fissura L. M. med.
 fissura Payr. ist cancellata Phl.
 1 fissurata Ch. Europ.
 1 fuliginea A. Ad. Japon.
 3 fungina Gld. Labuan.
 1 galeata A. Ad. Phlppn. Proc. 1851 p. 90.
 1 galericulata A. Ad. I. Mindor.
 Guadaloupensis Sow. Gdlpe. Rv. Ic. Em. 60.
 Huzardi Payr. M. med.
 Japonica Sow. Japon. Rv. Ic. Em. 59.
 1 imbricata A. Ad. Austrl.
 1 incisa Wood.
 1 incisura A. Ad.
 incurva Sow. ist fissura L.
 laevicostata A. Ad. Rv. Ic. Em. 48.
 laevis Penn. ist fissura L.
 2 Lamberti Souverb. I. Lifou. Pet. J. 1875 p. 295.

Emarginula.

- 1 lata Quoy. Austrl. Rv. Ic. Em. 50.
- 1 longifisca Sow. Maurit.
- maculata Souverb. I. Art. Pet. J. 1872 p. 55.
- marginata Blvll. Gdlpe. Grasset. Ind. Test.
- micans A. Ad. Austrl. Proc. 1851 p. 84.
- modesta E. Smth. M. rubr. Proc. 1872 p. 10.
- 1 Montrouzieri Souverb. I. Art.
- Mülleri Sow. ist fissura L.*
- multistriata Jeffr. M. med. Pet. J. 1882 p. 248.
- 2 nodulosa A. Ad. I. Zebu.
- 3 notata L. Antill.
- 1 obovata A. Ad. I. Samar.
- 2 octoradiata Gm. Antill.
- 2 Oldhami Nevil. Ceyl.
- 2 ossea Gld. I. Viti.
- Paivana Cross. ist emendata Sow.*
- 2 Panhiensis Quoy. Panhi.
- papillosa Risso. ist Huzardi Payr.*
- 2 picta Dkr. Jeddo.
- 1 pileolus Mich. M. adr.
- plantarum Dufo. I. Mahé. Mrts. Beitr. p. 296.
- planulata A. Ad. Proc. 1851 p. 86.
- 2 polygonalis A. Ad. Hondur.
- 2 pulchra A. Ad. Phlppn.
- 1 pumila A. Ad. Proc. 1851 p. 91.
- 1 punctata A. Ad. I. Zebu.
- 1 punctulata A. Ad. Phlppn.
- reticosa A. Ad. Luzon. Proc. 1851 p. 86.
- 1 reticulata Ch. Malta. Proc. 1881 p. 82.
- reticulata Risso ist fissura L.*
- 1 reticulata Sow. Luzon.
- 1 Rollandi Fschr. Gdlpe.
- 1 rosea Bell. Britann.
- rubra Lm. ist conica Schmch.*
- rubra Cost. ist cancellata Phl.*
- 3 rudis A. Ad. Proc. 1851 p. 87.
- 1 rugosa Quoy. Austrl.
- scabricostata A. Ad. Manil. Proc. 1851 p. 85.
- 3 scabricula A. Ad. Austrl. Proc. 1851 p. 88.
- 1 scabriuscula A. Ad. Japon.
- 1 Schmelztziana Dkr. S. Vincent.
- 1 sculptilis A. Ad. I. Mindor. Proc. 1851 p. 42.
- scutella Dsh. I. Bourb. Rv. Ic. Em. 63.
- 1 scutellaris A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 453.
- 1 scutulata Dsh. Maurit.
- Sicula Gray. ist cancellata Phl.*
- 1 solidula Cost. Sicil.
- spinosa Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. 298.
- squamosa Arad. ist cancellata Phl.*
- squamulosa ist squamosa Arad.*

Emarginula.

- 3 stellata A. Ad. Austrl. Proc. 1851 p. 87.
 1 striatula Quoy. Austrl.
subdepressa Sow. *ist fissura* L.
 3 sulcifera A. Ad. Proc. 1851 p. 87.
 Tasmanica Sow. Tasman.
 1 tenera Montrz. C. Pini.
 1 tenuicostata Sow.
tenuis Rclz. *ist reticulata* Ch.
 textilis Gld. Amer. bor. Rv. Ic. Em. 61.
 Thoms Cross. Aden. Pet. J. 1864 p. 43.
 2 tricarinata Born. Ad. Gen. 1 p. 453.
 2 tricostata Humph. N. Holl.
 1 tumida Sow.
 1 Vanikorensis Quoy. I. Vanik.
 variegata A. Ad. Austrl. Grasset. Ind. Test.
 1 viminea A. Ad. Phlppn.
527. Gen. *Nesta* H. Ad.
 candida H. Ad. M. rubr. Proc. 1870 p. 5.
528. Gen. *Parmophorus* Blvll.
 Syn. *Scutus* Mft.
 „ *Dascinus* Rfq.
 „ *Parmophora* Dsh.
 „ *Scutifera* Blvll.
 „ *Scutum* Sow.
1. Sect. *Parmophorus* Blvll.
 2. „ *Tugalia* Gray.
 abnormis Nevil. Pet. J. 1876 p. 367.
ambiguus Ch. *ist unguis* L.
 1 angustatus A. Ad. Austrl.
 1 Australis Lm. N. Holl.
 1 breviculus Blvll. Mdgser. Rv. Ic. Scutus 4.
 2 carinata A. Ad. Phlppn.
 2 cicatricosus A. Ad. Phlppn.
 2 cinerea Gld. Proc. 1851 p. 88.
 1 corrugatus Rv. Japon.
 2 decussatus A. Ad. Phlppn.
 2 elegans Gray. N. Zeal.
 elongatus Lm. Austrl.
gibbosus Ant. *ist breviculus* Blvll.
 1 granulatus Blvll. Phlppn.
granulatus Lm. *ist corrugatus* Rv.
granulatus Dsh. *ist corrugatus* Rv.
 imbricatus Quoy. I. Burias. Proc. 1851 p. 222.
 intermedius Sow. I. Bohol. Proc. 1842 p. 50.
 2 oblonga Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 437.
 2 osseus Gld. I. Viti.
 2 parmophoridea Quoy. N. Zeal.
 patelloidea Cantr. Europ. Petit p. 92.

Parmophorus.

2 radiatus A. Ad.	Phlppn.	
2 scutellaris A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1851 p. 89.
tumidus Quoy.	Mdgsr.	Proc. 1851 p. 222.
unguis L.	N. Zeal.	

78. Fam. **Dentaliidae.**

529. Gen. <i>Dentalium</i> L.		
Syn. <i>Tubulus</i> Scilla.		
" <i>Dentale</i> List.		
" <i>Dentalis</i> Lwyd.		
" <i>Syringites</i> Auct.		
" <i>Canalis</i> Argenv.		
<i>abbreviatum</i> Dsh.		Ad. Gen. 1 p. 456.
<i>abyssorum</i> Sars.	M. scand.	
<i>aciculum</i> Gld.	Hngkng.	
<i>aculeatum</i> Sow.		Rv. Ic. Dent. 43.
<i>affine</i> Biondi.	Europ.	Pet. J. 1869 p. 88.
<i>agile</i> Sars.	M. scand.	
<i>album</i> Turt. <i>ist variabile</i> Dsh.		
<i>alternans</i> Bucq. et D.	M. med.	
<i>alternatum</i> Lea.		Ad. Gen. 1 p. 456.
<i>ambiguum</i> Ch.		Ad. Gen. 1 p. 456.
<i>annulatum</i> Mighl.	Maine.	Jay. Cat. p. 96.
<i>annulatum</i> Sow. <i>ist Antalis eburnea</i> L.		
<i>Antillarum</i> Orb.	Jam.	
<i>aprinum</i> L.	Phlppn.	
<i>arcuatum</i> L.	Phlppn.	
<i>attenuatum</i> Sow.	Britann.	
<i>Belcheri</i> Sow.	China.	
<i>bisexangulatum</i> Sow.	Java.	
<i>brevifissum</i> <i>ist striolatum</i> Stimps.		
<i>buccinulum</i> Gld.	Hngkng.	Rv. Ic. Dent. 50.
<i>cancellatum</i> Sow.	China.	Rv. Ic. Dent. 29.
<i>candidum</i> Jeffr.	Oc. atl.	Proc. 1882 p. 658.
<i>capillosum</i> Jeffr.	Bahia.	Proc. 1882 p. 658.
<i>coarctatum</i> Broch.	Ital.	Jay. Cat. p. 96.
<i>corneum</i> Lm. <i>ist strangulatum</i> Dsh.		
<i>crocea</i> Monteros. = <i>dentale</i> L.		
<i>curtum</i> Sow.		
<i>dentale</i> L.	M. med.	
<i>Vr. crocea</i> Monteros.	M. med.	
" <i>rosea</i> Monteros.	M. med.	
<i>dentale</i> Lm. <i>ist alternans</i> Bucq.		
<i>dispar</i> Sow.	I. Samar.	
<i>disparila</i> Orb.	S. Martin.	
<i>Domingensis</i> Orb.	S. Doming.	
<i>eburneum</i> Dsh. <i>ist politum</i> L.		
<i>eburneum</i> Turt. <i>ist variabile</i> Dsh.		

Dentalium.

elephantinum L.	Phlppn.	
ellipticum Sow.		Ad. Gen. 1 p. 456.
ensiculum Jeffr.	S. Thom.	Proc. 1882 p. 660.
<i>entalis</i> Oliv. <i>ist vulgare</i> Cost.		
erectum Verkrz.	Jam.	
ergasticum Fschr.	Oc. atl.	Pet. J. 1882 p. 276.
fasciatum Gm.	China.	
<i>fasciatum</i> Lm. <i>ist alternans</i> Bucq.		
filum Sow.	Corsica.	
fistula Sow.		Rv. Ic. D. 44.
formosum Ad. et Rv.	I. Solov.	Rv. Ic. D. 7.
giganteum Brug.		Ad. Gen. 1 p. 456.
gracile Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1872 p. 140.
hexagonum Gld.	Amer. b.	
hyalinum Leach.	Mztl.	
Japonicum Dkr.	Japon.	
Javanum Sow.	Java.	
incertum Dsh.	Britann.	Sow. 1887 pl. 26.
<i>incertum</i> Phl. <i>ist agile</i> Sars.		
Indianorum Crptr.	Vancouv.	
<i>Indicum</i> Ch. = <i>eburneum</i> L.		
intercalatum Gld.	Hngkng.	Rv. Ic. D. 45.
interstriatum Sow.	I. Bohol.	
<i>intestiniforme</i> L. <i>ist Thylacodes intest.</i>		
<i>labiatum</i> Sow. <i>ist vulgare</i> Cost.		
lacteum Dsh.	Ind. or.	
<i>lacteum</i> Cost. <i>ist agile</i> Sars.		
<i>laeve</i> Turt. = <i>politum</i> L.		
<i>Lamarki</i> Ch. <i>ist longirostrum</i> Rv.		
laqueatum Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
leptum Verrill.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
Lessoni Dsh.	M. med.	
liratum Crptr.	Mztl.	Rv. Ic. D. 34.
lobatum Sow.	M. arct.	Proc. 1882 p. 663.
longirostrum Rv.	Phlppn.	
lubricatum Sow.	Austrl.	Rv. Ic. D. 55.
Maltzani Dkr.	Gorée.	
minutum H. Ad.	Suez.	Rv. Ic. D. 48.
multistriatum Dsh.	Cuba.	
nebulosum Dsh.	M. med.	Rv. Ic. D. 53.
nigrum Lm.	Oc. pacf.	
Nov-Hollandiae	Chenu.	Ad. Gen. 1 p. 456.
<i>nozem-costatum</i> Lm. <i>ist alternans</i> Bucq.		
occidentale Souvr. b.	Britann.	Mayer ZJB. 1884.
Vr. sulcatum Lm.		Mayer ZJB. 1884.
octogonum Dsh.	Bender.	
<i>pacificum</i> Nutt. <i>ist Zealandicum</i> Sow.		
Panormitanum Chenu.	Panorma.	Proc. 1882 p. 657.
<i>Panormum</i> Chenu. <i>ist Panormitanum.</i>		
pellucidum L.	Ind. or.	

Dentalium.

perpusillum Sow.	Amer.	Proc. 1832 p. 29.
Philippinarum Sow.	I. Samar.	
politum L.	Phlppn.	
Vr. laeve Turt.	Phlppn.	Pet. J. 1869 p. 88.
<i>politum Dsh. ist longirostrum Re.</i>		
porcatum Gld.	Hngkng.	Rv. Ic. D. 47.
preciosum Nutt.	Californ.	
<i>pseudo-entale Scach. ist novem-cost. Lm.</i>		
pseudo-hexagonum Dsh.	Columb.	
pusillum Phl.	Algier.	Pet. J. 1862 p. 370.
quadrangulare Sow.	Xipxap.	
quadruplicale Haanl.	Coehinch.	
Reevei Dsh.	Sucz.	Pet. J. 1871 p. 212.
<i>rosea Monteros. = dentale L.</i>		
rufescens Phl.	M. med.	
semipolitum Sow.	China.	
sexcostatum Sow.	Oc. pacif.	
simile Biondi.	Europ.	Pet. J. 1869 p. 88.
solidum Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
splendidum Sow.	Amer. c.	Proc. 1832 p. 29.
strangulatum Lm.	M. med.	Pet. J. 1862 p. 370.
striatulum Gm.		Ad. Gen. 1 p. 457.
striolatum Stimps.	Oc. atl.	
<i>striolatum Jeffr. ist agile Sars.</i>		
subterfissum Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1882 p. 660.
subtorquatum Fschr.	Sucz.	Pet. J. 1871 p. 212.
subulatum Dsh.	I. Mader.	
<i>sulcatum Lm. = occidentale.</i>		
<i>Tarentinum Lm. ist vulgare Cost.</i>		
tesseractum Sow.	Amer. c.	Proc. 1832 p. 29.
tetragonum Sow.	Columb.	
translucidum Dsh.	Ind. oec.	
variabile Dsh.	Phlppn.	
vitreum Dsh.		
vulgare Cost.	M. med.	
Weinkauffi Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1879 p. 53.
Zealandicum Sow.	N. Zeal.	
zonatum Orb.	Jam.	

530. Gen. *Gadus* Rang.
divae Velain. I. S. Paul. Kob. Syn. 1879 p. 173.

531. Gen. *Antalis* Aldrov.
 Syn. *Antalium* Auct.
 „ *Entale* Tournf.
 „ *Entalium* Defr.
 „ *Entalis* Sow.
antalis Sow. *ist entalis* L.
Delessertiana Chenu.

Antalis.

- diffusa* Chenu. Ad. Gen. 1 p. 457.
eburnea L. M. ind.
entalis L. M. med.
erecta Sow. P. Jacks. Proc. 1867 p. 220.
fissura Lm. M. ind.
incisa Chenu. Ad. Gen. 1 p. 457.
infundibulum Sow. *ist entalis* L.
inversa Dsh. Mztlm.
Lamareki Chenu. Ad. Gen. 1 p. 457.
nebulosa Dsh. *ist Dentalium nebul.*
occidentalis Stimps. Ad. Gen. 1 p. 457.
Philippii Chenu. Ad. Gen. 1 p. 457.
recta Gm. M. adr.
secta Dsh. China.
semistriolata Gldg. Ad. Gen. 1 p. 457.
Sowerbyi Chenu. Ad. Gen. 1 p. 457.
striata Lm. M. adr.
striolata Stimps. *ist Dental. striol.*
Vernedi A. Ad. Japon.
vulgaris Cost. *ist entalis* L.
532. Gen. *Dischides* Jeffr.
bifissus Wood. M. med.
533. Gen. *Cadulus* Phl.
acuminatus Dsh. Alding B. Proc. 1878 p. 868.
amphora Jeffr. Pet. J. 1883 p. 81.
Carolinensis Bush. C. Hatter. Mayer ZJB. 1885.
*cylindratu*s Jeffr. Biscay B. Proc. 1882 p. 664.
gadus Sow. Europ. Pet. J. 1869 p. 89.
gibbus Jeffr. Pet. J. 1883 p. 81.
gracilis Jeffr. Biscay B. Proc. 1882 p. 664.
grandis Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
Jeffreysi Monteros. Oc. atl.
incisus Bush. C. Hatter. Mayer ZJB. 1886.
minutus E. Smth. M. rubr. Proc. 1872 p. 10.
olivi Seach. Europa. Proc. 1882 p. 663.
Pandonis Verrill. *ist olivi* Seach.
propinquus Sars. Norveg. Proc. 1882 p. 665.
spectabilis Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1885.
subfusiformis Sars. M. bor.
tumidosus Jeffr. Biscay B. Proc. 1882 p. 665.
534. Gen. *Siphonodentalium* Agas.
 Syn. *Siphodentalis* Sars.
affine Sars. C. bor.
Honoluluense Wats. Honolulu. Exped. Challeng.
Lofotense Sars. M. scand.
pentagonum Sars. *ist quinquangul.*
quinquangulare Forb. M. aeg.

Siphonodentalium.

teres Jeffr.		Pet. J. 1883 p. 81.
tetragonum Broch.	Palerm.	
vitreum Sars.	Sptzbg.	

535. Gen. Dentalina Maglo.		
communis	Japon.	

79. Fam. **Scutellidae.**

536. Gen. Patelloidea Quoy.		
Syn. Tectura Audouin.		
„ Acmaea Eschh.		
„ Lottia Gray.		
achates Rv.		Rv. Ic. P. 123.
adunca Jeffr.	Ind. occ.	Proc. 1882 p. 672.
aequalis Sow. <i>ist virginea Müll.</i>		
aeruginosa Middf.	Marct.	Ad. Gen. 1 p. 459.
affinis Rv.	N. Zeal.	
altecostata Ad. et Ang.	Austrl.	
alveus Conr.	N. York.	
amoena Say. <i>ist testudinalis Müll.</i>		
aneylus Eschh.		Ad. Gen. 1 p. 459.
Antillarum.	Antill.	
araneosa Gld.		Ad. Gen. 1 p. 459.
Araucana Orb.	Valpar.	
argentea Jay. Ic.		Jay. Cat. p. 103.
articulata Rv.	Ticao.	
asmi Middf.	Californ.	
barbara L.	I. Falklnd.	
Borneensis Rv.	Borneo.	
calamus Cross.	P. Lincoln.	Proc. 1865 p. 186.
cantharus Rv.	N. Zeal.	
cassis Eschh.	Alaska.	
Ceciliana Orb.	I. Malouin.	
Chiloensis Rv.	I. Chiloë.	Rv. Ic. P. 98.
chitonoides Rv.	Maurit.	
eimeliata Rv.	Hondur.	Rv. Ic. P. 116.
cingulata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
cinis Rv.	Californ.	
cinnamomea Gld.	Austrl.	Grasset. Ind. Test.
clathratula Gld.	I. S. Juan.	Rv. Ic. P. 30.
Clevelandi Sow. <i>ist testudinalis Müll.</i>		
clypeus Brown. <i>ist testudinalis Müll.</i>		
coffea Rv.	Valpar.	Rv. Ic. P. 139.
concinna Lschk.	Hakodad.	
conica Sow. <i>ist virginea Müll.</i>		
conoidea Quoy.	N. Holl.	
conspicua Phl.		Ad. Gen. 1 p. 459.
contaminata.		

Patelloidea.

conulus Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. p. 107.
corticata Hutt.	N. Zeal.	Carus ZJB. 1880.
crebrifilata.	Californ.	
Cubensis Rv.	Cuba.	Rv. Ic. P. 125.
Cumingi Rv.	Valpar.	
cymbiola Gld.	Panam.	
diaphana Nutt.	Californ.	
digitalis Eschh.	Sitcha.	
discors Phl.	Mztlm.	
Earli Rv.	N. Zeal.	
ekloebaphe Jon.	Amer.	
elegans Phl.	Lagueir.	
elongata Quoy.	N. Holl.	Jay. Cat. p. 103.
exusta Rv.		Rv. Ic. P. 35.
fascicularis Mke.	Mztlm.	
fenestrata Nutt.	Hakod.	Lschk. Jap. C. p. 93.
flammea Quoy.	I. Viti.	
floccata Rv.	N. Zeal.	
Vr. filosa Crptr.	Panam.	Proc. 1865 p. 276.
„ subrotundata Crptr.	Panam.	Proc. 1865 p. 276.
fluviatilis Blfd.	P. Cuming.	
fragilis Quoy.	N. Zeal.	
fungus Meusch.	Ind. occ.	
galeola Jeffr.		Proc. 1882 p. 672.
gigantea Gray.	Oc. pacf.	
granularis.	C. b. sp.	
<i>Gussoni</i> Cost. ist <i>Williamia Gussoni</i> .		
Hamillei Fschr.		Pet. J. 1872 p. 146.
Heroldi Dkr.	Nagasak.	Lschk. Jap. C. p. 96.
Jacksoniensis Rv.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 220.
Kochi Phil.		
laciniata Rv.	Austrl.	
<i>lactea</i> Sow. ist <i>virginica</i> Müll.		
lanx Rv.	Japon.	
lentiginosa Rv.		
leucophaea Gm.	Californ.	
leucopleura Gm.	Ind. occ.	
lima Rv.		
limbata Phl.	Austrl.	
lineata Gray.	Californ.	Grasset. Ind. Test.
lineata Lm.	Chile.	
mamillata Nutt.	Californ.	
melaleuca Gm.	Californ.	
melanosticta Gm.	Ind. occ.	
mesoleuca Mke.	Californ.	
Mexicana Brod.	Acapule.	
<i>minima</i> Gm. ist <i>virginica</i> Müll.		
mitrella Mke.		Ad. Gen. 1 p. 459.
mixta Rv.	Austrl.	
morbida Rv.	Natal.	

Patelloidea.

navicula Rv.	Mztlm.	Rv. Ic. P. 130.
notata L.	Antill.	
Nuttalliana Rv.	Oregon.	
occidentalis Rv.	Peru.	
orbicularis Quoy.	Amboin.	
Oregona Nutt.	Oregon.	
<i>pallida</i> Sow. = <i>testudinalis</i> Müll.		
parasitica Orb.	Valpar.	
<i>parva</i> Cost. <i>ist virginea</i> Müll.		
patina Eschh.	Californ.	
<i>pellucida</i> Phl. <i>ist virginea</i> Müll.		
<i>pellucida</i> Ancey. <i>ist Nacella pellucida</i> .		
pelta Dall.	Siteha.	
penicillata Rv.	Valpar.	
persona Eschh.	Vancouv.	
personoides Middf.		Ad. Gen. 1 p. 459.
pileolus Middf.		Ad. Gen. 1 p. 459.
pileopsis Quoy.	N. Zeal.	
pintadina Gld.	Valpar.	
plena Phl.	Coquimb.	Grasset. Ind. Test.
<i>Pretrei</i> Orb. = <i>viridula</i> Lm.		
profunda Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. 299.
<i>pulchella</i> Brown. <i>ist virginea</i> Müll.		
pusilla Jeffr.		Proc. 1882 p. 672.
<i>pygmaea</i> Dkr. <i>ist Heroldi</i> Dkr.		
pustula Hblng.		Ad. Gen. 1 p. 459.
radiata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 437.
rugosa Jeffr.		Proc. 1882 p. 671.
rugosa Quoy.		Ad. Gen. 1 p. 459.
sacharina L.	Ind. or.	
scabra Nutt.	Californ.	
scabrilirata Ang.	Phlppn.	Proc. 1867 p. 220.
Schrencki Lschk.	Californ.	
scutarina L.	I. Nicobar.	
scutum Eschh.	Californ.	
septiformis Quoy.	I. Georg.	
spectrum Nutt.	Californ.	
spinifera Lm.	Maurit.	
squamosa Quoy.	I. de Fr.	Ad. Gen. 1 p. 459.
stellaris Quoy.	N. Holl.	
stellularia Quoy.	N. Zeal.	Rv. Ic. P. 96.
stipulata Rv.	Panam.	Rv. Ic. P. 117.
striata Quoy.	I. Galap.	
subangulata Ang.	Phlppn.	Proc. 1867 p. 220.
subrugosa Orb.	Rio. Jan.	
tenera C. B. Ad.	Jam.	
<i>testudinalis</i> Lschk. <i>ist patina</i> Eschh.		
testudinalis Müll.	Grönlnd.	
Vr. <i>pallida</i> Sow.	Grönlnd.	
<i>tessellata</i> Nutt. <i>ist patina</i> Eschh.		

Patelloidea.

- textilis* Gld.
unbonata Nutt. Californ.
unicolor Forb. *ist* *virginica* Müll.
variabilis Sow. Valpar.
vernicosa Crptr. Panam. Proc. 1865 p. 277.
verriculata Rv. Californ. Rv. Ic. P. 87.
vespertina Rv. Panam.
virginica Müll. M. scand.
viridis Sow. Chile.
viridula Lm. Valpar.
Vr. Pretrei Orb. Valpar.
vitrea Cantr. *ist* *Williamia Gussoni*.
zebrina Less. Coquimb.
537. Gen. *Williamia* Monteros.
Gussoni Cost. Palermo.
538. Gen. *Scurria* Gray.
conica Gld. Californ. Ad. Gen. 1 p. 460.
conoidalis Pse. I. Harvey.
mitra Eschh. Vancouv.
pallida Sow. Californ.
scurra Less. Chile.
539. Gen. *Rowellia* Crptr.
radiata Crptr. Californ.
540. Gen. *Helcion* Mft.
corneum Ger. Camaret. Pet. J. 1883 p. 334.
pectinatum L. M. med.
spiniferus Lm. Afric.
541. Gen. *Scutellina* Gray.
 Syn. *Scutella* Brod.
 " *Pilidium* Forb.
 1. Sect. *Scutellina* Forb.
 2. " *Jothia* Forb.
 Syn. *Patelloida* Cantr.
alba Dall. *ist* *Cryptobranchia alba*.
 1 *Arabica* Rüpp. Arab. Ad. Gen. 1 p. 461.
 1 *asperulata* A. Ad. Nossibé.
cancellata Pse. I. Sandw.
 1 *cinnamomea* Gld. Austrl.
 1 *Vr. ferruginea* A. Ad. Austrl.
concentrica Dall. Behring-S. Pet. J. 1877 p. 116.
 1 *costata* A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 461.
 1 *crenulata* Brod. I. Anaa.
elongata A. Ad. Ad. Gen. 1 p. 461.
ferruginea A. Ad. = *cinnamomea* Gld.
Forbesi Bush. *ist* *fulva* Müll.

Scutellina.

- | | | | |
|--|---|--------------|---------------------|
| 2 | <i>fulva</i> Müll. | Oc. bor. | |
| 1 | <i>Galathea</i> Lm. | Bergen. | |
| 1 | <i>granulosa</i> A. Ad. | | Ad. Gen. 1 p. 461. |
| | <i>Gussoni</i> Cost. ist <i>Williamia Gussoni</i> . | | |
| | <i>iridescens</i> Brod. | Oc. pacif. | Proc. 1834 p. 48. |
| | <i>laevicostalis</i> . | | Ad. Gen. 1 p. 461. |
| | <i>pulchella</i> Lschk. | Nagasak. | |
| | <i>rosea</i> Brod. | Oc. pacif. | Proc. 1834 p. 48. |
| 542. Gen. <i>Cryptobranchia</i> Dall. | | | |
| | <i>alba</i> Dall. | Behring-S. | |
| | <i>cerea</i> Müll. | Grönld. | |
| 543. Gen. <i>Lepeta</i> Gray. | | | |
| | Syn. <i>Propilidium</i> Forb. | | |
| | „ <i>Pilidium</i> Müll. | | |
| | <i>albula</i> Sow. ist <i>fulva</i> Müll. | | |
| | <i>ancyloides</i> Forb. | Bergen. | |
| | <i>caeca</i> Müll. | Oc. bor. | |
| | Vr. <i>concentrica</i> Middf. | Behring-S. | A. Krause Verh. |
| | <i>caccoides</i> Coop. ist <i>caeca</i> var. <i>concentr.</i> | | |
| | <i>candida</i> Couth. ist <i>caeca</i> Müll. | | |
| | <i>candida</i> A. Ad. | Japon. | |
| | <i>cerea</i> Möll. ist <i>Cryptobranchia cerea</i> . | | |
| | <i>compressa</i> Jeffr. | Napoli. | Proc. 1882 p. 674. |
| | <i>Coppingeri</i> E. Smth. | Harb. | Proc. 1881 p. 35. |
| | <i>elegans</i> Verrill. | U. S. Amer. | Mayer ZJB. 1884. |
| | <i>expansa</i> Sow. ist <i>fulva</i> Müll. | | |
| | <i>Forbesi</i> Sow. ist <i>fulva</i> Müll. | | |
| | <i>fulva</i> Müll. | Sectland. | Sow. 1887 pl. 10. |
| | <i>nana</i> Dkr. | I. Viti. | |
| | <i>pertenuis</i> Jeffr. | Palerm. | Proc. 1882 p. 674. |
| | <i>rubella</i> Fabr. | Grönld. | |
| | <i>scabiosum</i> Jeffr. | Adventur. B. | Proc. 1882 p. 674. |
| | <i>virginia</i> Müll. | Algier. | Grasset. Ind. Test. |
| 544. Gen. <i>Lepetella</i> Verrill. | | | |
| | <i>tubicola</i> Verrill. | N. Britann. | Carus ZJB. 1880. |
| 545. Gen. <i>Fissurisepta</i> Seguenz. | | | |
| | <i>granulosa</i> Jeffr. | Norveg. | Proc. 1882 p. 675. |
| | <i>papillosa</i> Seguenz. | M. med. | Proc. 1882 p. 675. |
| | <i>rostrata</i> Seguenz. | Biscay. B. | Proc. 1882 p. 675. |

80. Fam. Gadiniadae.

546. Gen. *Gadinia* Gray.
 Syn. *Mouretia* Sow.
 „ *Lyria* Gray.
 „ *Clypeus* Seach.

Gadinia.

- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| afra Gray. | C. b. sp. | |
| <i>clypeus</i> Seach. <i>ist mamillaris</i> L. | | |
| conica Ang. | Austrl. | |
| costata Krss. | C. b. sp. | |
| <i>depressa</i> Req. <i>ist mamillaris</i> L. | | |
| <i>excentrica</i> Tib. <i>ist Addisonia excentr.</i> | | |
| Garnoti Payr. | M. med. | |
| <i>lateralis</i> Req. <i>ist Addisonia lateralis.</i> | | |
| mamillaris L. | Hispan. | |
| Mauritiana Mrts. | Maurit. | Mrts. Beitr. p. 310. |
| nivea Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 36. |
| pentagonostoma Sow. | Austrl. | |
| Peruviana Sow. | Peru. | |
| radiata Crptr. | S. Cruz. | |
| radiata Sow. | Austrl. | Grasset. Ind. Test. |
| reticulata Sow. | Calform. | |
| stellata Sow. | Amer. e. | Proc. 1835 p. 6. |
| strigata Sow. | Chile. | |
547. Gen. *Addisonia* Dall.
- | | |
|---|------------|
| <i>excentrica</i> Tiberi. | I. Sardia. |
| <i>lateralis</i> Req. | M. med. |
| <i>paradoxa</i> Dall. <i>ist lateralis</i> Req. | |

81. Fam. **Patellidae.**

548. Gen. *Patella* L.
- | | |
|------------------------------|--|
| Syn. <i>Patellaria</i> Lwyd. | |
| ” <i>Eruca</i> Tourmf. | |
| ” <i>Patellus</i> Mft. | |
| ” <i>Patellarius</i> Dum. | |
| ” <i>Goniclis</i> Rfq. | |
1. Sect. *Patella* L.
2. ” *Scutellastra* H. A. Ad.
3. ” *Cymbula* H. A. Ad.
4. ” *Olana* H. A. Ad.
- | | | |
|--|-------------|---------------------|
| <i>acissa</i> Salis <i>ist Emarginula</i> Huzardi. | | |
| 1 <i>aculeata</i> Rv. | Amer. | |
| 1 <i>Adansoni</i> Dkr. | Sengl. | |
| 1 <i>aenea</i> Martyn. | Magell.-S. | |
| <i>affinis</i> Rv. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 38. |
| <i>albicosta</i> C. B. Ad. | Jam. | Jay. Cat. p. 100. |
| 1 <i>albida</i> Mrts. | | |
| <i>albula</i> Gregor. | Palerm. | Mayer ZJB. 1884. |
| <i>Algierica</i> Quoy. | Algier. | |
| <i>altecostata</i> Ang. | P. Lincoln. | Proc. 1865 p. 56. |
| 1 <i>amussitata</i> Rv. | China. | |
| 1 <i>angulosa</i> Gm. | | Ad. Gen. 1 p. 465. |
| <i>antipodum</i> E. Smth. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 37. |

Patella.

- 1 apicina Lm. C. b. sp.
 1 araneosa Rv. Austrl.
 1 argentata Sow. Valpar.
 1 Vr. cuprea Rv. I. Malouin.
 argentata Quoy. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 38.
argentea ist pholidata Less.
 1 Argenvillei Krss. C. b. sp.
 1 argyropsis Less. N. Zeal.
 articulata Rv. Phlppn.
aspera Lm. = caerulea L.
aspera Phl. = Bonardii Payr.
 aster Rv. Rv. Ic. P. 80.
 1 athletica Lm. Britann.
 1 atramentosa Rv. C. Horn.
aurifera Dufo. ist variegata L.
 balanoides Rv. Ind. oce. Rv. Ic. P. 137.
 barbara L. I. Falklnd. Jay. Cat. p. 100.
 barbata L. Walweh. B.
 biradiata Rv. China. Rv. Ic. P. 142.
 Blainvillei Krss. C. b. sp.
 1 Bonardii Payr. M. med.
 1 Vr. aspera Phl. M. med.
 1 caerulea L. Tenrff.
 1 Vr. angulata. M. med. Wkf. Moll. II. p. 404.
 1 „ aspera Lm. M. med.
 1 „ radiata. M. med. Wkf. Mol. II. p. 404.
 1 „ subplanata Pot et M. M. med. Wkf. Moll. II. p. 404.
 1 „ Tarentina Salis. M. med. Wkf. Moll. II. p. 405.
caerulea Sow. ist vulgata L.
 1 Candeara Orb. Gdlpe.
 1 Candeii Orb. Tenrff.
 candida Couth.
 canescens Rv.
 1 Capensis Gm. C. b. sp.
cerea Möll. ist Lepeta cerea.
 cernica H. Ad. Maurit. Mrts. Beitr. p. 299.
 chlorosticta Gm. Ad. Gen. 1 p. 465.
 cimbolata Gregor. Palerm. Mayer ZJB. 1884.
 citrulus Gld. Ad. Gen. 1 p. 465.
 1 clypeaster Less. Honolul.
 4 cochlear Born. C. b. sp.
comina Greg. = vulgata L.
 3 compressa L. Natal.
concolor Krss. = variabilis.
 confusa Gldg. Gdlpe. Grasset Ind. Test.
 1 conspicua Phl. Gabon.
 1 corrugata Rv. Acalpul.
 1 costata Sow. Austrl.
 1 costoso-plicata Mart. M. med.
 1 Vr. ferruginea Gm. M. med.

Patella.

- 1 crenata Gm. Africa.
crepidula L. ist Crepidula unguif.
- 1 cretacea Rv. Tahiti.
cuprea Rv. = argentata Sow.
- 1 decurata Gm. I. Malouin.
- 1 decora Phl. N. Zeal.
Delesserti Phl. ist Nacella Delesserti.
- dentata Dufo. I. Seychell.
- denticulata Mart. = margaritaria Ch.
- depressa Sow. ist vulgata L.
- depresso-aspera Greg. Palerm. Mayer ZJB. 1884.
- depsta Rv. Macao.
- 1 dira Rv. I. Rapa.
- 1 Dunkeri Krss. Natal.
- 1 echinulata Krss. Natal.
- 1 electrina Rv. Austrl.
- elevata Sow. ist vulgata L.*
- 1 enneagona Rv. Mauriti.
- 1 exarata Nutt. I. Sandw.
- fasciata Krss. = variabilis Krss.*
- fenestrata Nutt. Californ.
- ferruginea Gm. = costoso-plicata.*
- 1 fimbriata Gld Ad. Gen. 1 p. 465.
- 1 flamnea Gm. Ad. Gen. 1 p. 465.
- flava Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 37.
- flexuosa Quoy. Vancouv.
- flexuosa Hutt. ist Patelloidea Earlii.*
- fragilis Phl. ist caerulea L.*
- Frauenfeldi Dkr. Madras. Novar. Exped. 1866.
- Fuegiensis Rv. Terr. Fueg. Rv. Ic. Pat. 73.
- 1 funebris Rv.
- 3 fusco-lutea L. C. b. sp.
- Garconi Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 299.
- Garnoti Payr. = aspera Lm.*
- Gealei Ang. Austrl. m. Proc. 1865 p. 57.
- 2 Gorgonia Humph. Ad. Gen. 1 p. 466.
- 1 granatina L. C. b. sp.
- grano-striata Rv. Rv. Ic. Pat. 126.
- 1 granularis L. C. b. sp.
- granularis Schröt. ist Lusitanica.*
- 1 Guineensis Dkr. Guinea.
- 1 guttata Orb. Tenrff. Rv. Ic. Pat. 91.
- Hungarica L. ist Pileopsis Ungaria.*
- 1 illuminata Gld. Ad. Gen. 1 p. 465.
- 1 imbricata Rv. N. Zeal.
- 1 inconspicua Gray. I. Chath.
- 1 insignis Dkr. C. b. sp. Novar. Exped. 1866.
- 1 instabilis Gld. Ad. Gen. 1 p. 465.
- intermedia Sow. ist vulgata L.*

Patella.

- 1 intertexta.
 1 irradiata Rv.
 1 Kraussi Dkr. Afric. Ad. Gen. 1 p. 465.
 1 laciniosa L. Tiger. B.
 1 lacunosa Rv. Natal.
 laevigata L. Europ.
 laevigata Nutt. Californ. Jay. Cat. p. 101.
Lamanonii Schrnk. ist pallida Gld.
 1 Lamarei Schrnk. Hakod.
 1 Lamarcki Payr. M. med. Jay. Cat. p. 101.
 Lampedusensis Greg. Lamped. Mayer ZJB. 1884.
 1 langula Meusch. Ad. Gen. 1 p. 465.
 latistrigata Ang. Alding. B. Proc. 1865 p. 186.
 leucopleura A. Ad. Austrl.
 limbata Phl. N. Holl.
lineata Lm. ist Patelloidea lineata.
 livescens Rv. Californ. Rv. Ic. Pat. 75.
 2 longicosta Lm. C. b. sp.
 1 Lowei Orb. C. Verd.
 1 luctuosa Gld. Pet. J. 1878 p. 7.
 1 lugubris Blvll. S. Vinct.
lugubris Risso. ist caerulea L.
 1 Lusitanica Gm. Lusitan.
 1 luteola Lm.
 Luzonica Rv. I. Luzon. Rv. Ic. Pat. 86.
 maculata Blvll. C. b. sp. Krss. Moll. Afr. 53.
 1 Magellanica Gm. Magell. S.
 1 mamillaris L. M. med. Jay. Cat. p. 101.
 margaritacea Gm. Europ. Petit p. 89.
 1 margaritaria Ch. N. Zeal.
 1 Vr. denticulata Martyn.
 1 „ ornata Dillw.
 1 Mazatlanica Sow. Mztlm.
 melanogramma Gm. Jay. Cat. p. 101.
 meridionalis Rochbr. C. Horn. Mayer ZJB. 1885.
 metallica Rochbr. C. Horn. Mayer ZJB. 1885.
miniata Born. = umbella Gm.
 2 monopis Gm. Afric.
 monticolor Nutt. Californ. Jay. Cat. p. 101.
 Moreleti Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 299.
 multicolor Dufo. I. Mahé. Mrts. Beitr. p. 299.
 naerina Greg. Palerm. Mayer ZJB. 1884.
 Natalensis Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. 53.
 1 nigra-squamosa Dkr. Ad. Gen. 1 p. 465.
 1 nigri-squamata Rv. Austrl.
 nigro-alba Blvll. C. b. sp. Krss. Moll. Afr. 53.
 nigrolineata Rv. Phlppn.
nigropunctata Rv. ist Lusitanica Lm.
 1 nigrosulcata Rv.
 1 nimbosea Rv. M. aust.

Patella.

- | | | |
|---|-------------|------------------------|
| nimbus Rv. | Panam. | Rv. Ic. P. 143. |
| 1 nodulosa Gm. | M. aust. | |
| 1 novem-radiata Quoy. | I. de Fr. | Ad. Gen. 1 p. 465. |
| 2 obtecta Krss. | C. b. sp. | |
| 1 oculata Meusch. | | Ad. Gen. 1 p. 465. |
| 2 oculus Born. | C. b. sp. | |
| 1 opea Nutt. | Valpar. | |
| <i>ornata Dillw. = margaritaria Ch.</i> | | |
| pallida Gld. | Hakod. | Lschk, Jap. C. p. 112. |
| papillata Rochbr. | C. Horn. | Mayer ZJB. 1885. |
| Parma Val. | | |
| parva Donovan. | Britann. | Jay. Cat. p. 102. |
| <i>parva Cost. ist Patelloidea virginea.</i> | | |
| 1 Paumotensis Gld. | I. Rartong. | |
| pectinata L. | C. b. sp. | |
| <i>pectunculus Gm. = pectinata L.</i> | | |
| 2 pentagona Born. | I. Elisab. | |
| 2 pectacea Meusch. | Natal. | |
| 1 petalata Rv. | Austrl. | |
| 1 petasus Meusch. | | Ad. Gen. 1 p. 465. |
| pholidata Less. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 38. |
| 1 pica Rv. | Austrl. | |
| <i>picta Sow. ist vulgata L.</i> | | |
| pileata Nutt. | Californ. | Jay. Cat. p. 102. |
| <i>pileus-morionis Cost. ist Pileopsis ungar.</i> | | |
| piperrata Gld. | C. Verd. | Jay. Cat. p. 102. |
| 1 plana Phl. | Valpar. | |
| 2 plicata Born. | C. b. sp. | |
| 1 plumbea Lm. | Sengl. | |
| <i>profunda ist testudinaria L.</i> | | |
| 3 pruinosa Krss. | Tafel B. | |
| 1 punctata Lm. | Tarent. | |
| punctulata Orb. | Antill. | |
| 1 puncturata Lm. | Hondur. | |
| 1 pyramidata Lm. | Africa. | |
| 1 radians Gm. | N. Zeal. | |
| 1 radiata Ch. | N. Zeal. | |
| <i>radiata Krss. ist variabilis Krss.</i> | | |
| 1 redimiculum Rv. | Magell. S. | |
| 1 repanda Gm. | Mztlm. | |
| 1 Reynaudi Dsh. | India. | |
| 1 rota Ch. | Mozbqu. | |
| <i>Rouxi Payr. ist barbara L.</i> | | |
| rubiginosa Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 38. |
| 1 rustica L. | C. b. sp. | |
| <i>sacharina L. ist Patelloidea sachar.</i> | | |
| Safiana Lm. | Afric. | Jay. Cat. p. 102. |
| 1 sagittata Gld. | I. Viti. | |
| 1 Sandwichensis Pse. | I. Sandw. | |
| 3 sanguinalis Rv. | | |

Patella.

- 1 sanguinans Rv. Natal.
scalata Rv. Phlppn. Rv. Ic. Pat. 89.
- 1 Schröteri Krss. Algoa B.
- 1 scutellaris Lm. Napoli.
scutellaris Phl. ist subplana Pot.
- scutulata Quoy. N. Zeal.
- 1 spectabilis Dkr. I. Mindor.
- 1 spinifera Lm. Afric.
- 1 spinulosa Meusch. I. Mader.
- squamifera Rv. Austrl. Proc. 1867 p. 221.
- stella Less. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 37.
- stellaeformis Rv. M. Pers. Jay. Cat. p. 102.
- 1 stellifera Lm. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 37.
- 1 stellularia Quoy. N. Zeal.
- strigillata Nutt. Californ. Jay. Cat. p. 102.
subplana Pot. et M. = caerulea L.
- 1 Surinamensis Gm. Surinam.
- 2 tabularis Krss. C. b. sp.
- Tahitiensis Dsh. Tahiti. Grasset. Ind. Test.
Ad. Gen. 1 p. 466.
- 1 talcosa Gld.
- 1 Tarentina Lm. Tarent.
- 1 Vr. depressa Penn. M. med. Petit p. 89.
Tarentina Salis. = caerulea L.
tenuilirata Crptr. = toreuma Rv.
- 1 testudinaria L. Phlppn.
- tincta Rochbr. C. Horn. Mayer ZJB. 1885.
- 1 toreuma Rv. Californ.
- 1 Vr. tenuilirata Crptr. Californ. Proc. 1853 p. 233.
- 1 Tramoserica Mart. Peru.
- Tranquebarica Gm. Trqbr. Ad. Gen. 1 p. 466.
- 1 tuberculifera Lm.
- 1 Ulissiponensis Gm. Panam.
- 1 umbella Gm. C. b. sp.
- 1 Vr. miniata Born. C. b. sp.
- uncinata Rv. Rv. Ic. Pat. 141.
- 1 undatolirata Rv. I. Sandw. Rv. Ic. Pat. 88.
- ustulata Rv. Natal. Krss. Moll. Afr. 55.
- variabilis Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. 55.
- Vr. concolor Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. 55.
- „ fasciata Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. 55.
- „ radiata Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. 55.
- 1 varicosa Rv. Amer.
- 1 variegata Rv. Austrl.
- 1 venosa Rv. I. Chiloe. Rv. Ic. Pat. 22.
- 1 vidua Rv. Phlppn.
- virginica Müll. ist Patelloidea virgin.*
- virginum Dufo. I. Mahé. Mrts. Beitr. p. 299.
- viridis Dufo. I. Seychell. Mrts. Beitr. p. 299.
- viscosa C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 102.
- vulgata L. Europ.

Patella.

- 1 Vr. comina Greg. Europ. Mayer ZJB. 1884.
 1 zebra Rv. N. Holl.
 zonata Schub. Ad. Gen. 1 p. 466.
549. Gen. *Nacella* Schmch.
 Syn. *Patina* Leach.
 „ *Ansates* Sow.
bimaculata Mtg. *ist pellucida* L.
caerulea L. Ad. Gen. 1 p. 467.
caerulea Mtg. *ist pellucida* L.
caerulenta Cost. *ist pellucida* L.
cernica Barol. Maurrit.
cofeca Rv. Valpar. Proc. 1869 p. 273.
cornea Mich. *ist pellucida* L.
cymbularia Lm. M. aust.
Delesserti Phl. I. Kerguel.
depicta Hinds. Californ.
elliptica Flmg. *ist pellucida* L.
elongata Flmg. *ist pellucida* L.
hyalina Phl. Magell.-S.
insessa Hinds. Californ.
instabilis Gld. Puget. S.
intorta Sow. *ist pellucida* L.
laevis Lm. Britann.
minor Sow. *ist pellucida* L.
mytilina Gm. Tom. B. Proc. 1880 p. 84.
paleacea Gld. Californ.
parva Ang. Holdfst. Proc. 1878 p. 862.
pellucida L. Europ.
plumbea Lm. Ad. Gen. 1 p. 466.
radians Gm. *ist Patella radians*.
rosea Dall. Behring-S.
strigatella Rochbr. C. Horn. Mayer ZJB. 1885.
vitrea Phl. Magell.-S.

82. Fam. **Chitonidae.**

550. Gen. *Chiton* L.
 1. Sect. *Lophyrus* Poli.
 Syn. *Radsia* Gray.
 „ *Gymnoplax* Gray.
 „ *Lophurus* Gray.
 2. Sect. *Callochiton* Gray.
 3. „ *Lepidopleurus* Risso.
 Syn. *Isechnochiton* Gray.
 „ *Isechnoradsia* Sh.
 4. Sect. *Leptochiton* Gray.
 Syn. *Stenosemus* Middf.

Chiton.

5. Sect. *Tonicia* Gray.
 6. " *Chiton* L.
 Syn. *Scutigterulus* Meusch.
 " *Acanthopleura* Gldg.
 " *Canthopleura* Sw.
 " *Corephium* Gray.
 7. Sect. *Chaetopleura* Sh.
 Syn. *Eudoxochiton* Sh.
 " *Craspedochiton* Sh.
 8. Sect. *Onithochiton* Gray.
 9. " *Enoplochiton* Gray.
 10. " *Lorica* H. A. Ad.
 Syn. *Aulacochiton* Gray.
 10^a. Sect. *Fremblya* H. Ad.
 11. " *Schizochiton* Gray.
 12. " *Stenochiton* H. A. Ad.
 13. " *Mopalia* Gray.
 14. " *Katharina* Gray.
 15. " *Cryptochiton* Gray.
 16. " *Amicula* Gray.
 Syn. *Symetrogephyrus* Middf.
 17. Sect. *Plaxiphora* Gray.
 Syn. *Euplaxiphora* Sh.
 18. Sect. *Cryptoconchus* Blvll.
 19. " *Acanthochites* Risso.
 Syn. *Acanthochetes* Leach.
 " *Acanthochiton* Gray.
 " *Acanthochitus* Phl.
 " *Phakellopleura* Gld.
 20. Sect. *Chitonellus* Lm.
 Syn. *Chitonella* Dsh.
 " *Cryptoplax* Blvll.
 " *Chitoniscus* Herms.
 " *Ametrogephyrus* Middf.
 abyssorum Sow. *ist Hanleyi* Bean.
 19 *achates*.
 achatinus Brown. *ist laevis* Penn.
 6 *aculeatus* L. Chile.
 4 *acutiliratus* Rv. Cuba.
 6 *acutirostratus* Rv. C. Rivers. Proc. 1847 p. 25.
 acutus Crptr. Californ. Proc. 1856 p. 221.
 3 *Adamsi* Crptr. Mztlm. Proc. 1865 p. 274.
 1 *Adelaidensis* Rv. P. Adelaid.
 19 *aeneus* Risso. Palerm. Pet. J. 1878 p. 147.
 19 *Vr. gracilis* Jeffer. Palerm. Pet. J. 1878 p. 147.
 1 *aereus* Rv. N. Zeal.
 10 *affinis* Issel. M. rubr.
 7 *Ahni* Rochbr. Punt. Ar. Mayer ZJB. 1884.
 3 *alatus* Sow. I. Zebu.
 17 *albidus* Blyll. Proc. 1847 p. 68.

Chiton.

1	albolineatus Brod.	Mztlm.	
4	albus L.	Britann.	
	<i>albus</i> Sow. <i>ist cancellatus</i> Sow.		
	Algesirensis Capel.	Algesir.	Pet. J. 1867 p. 418.
1	Alphonsinae Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
8	alveolatum Rochbr.	C. b. sp.	Mayer ZJB. 1884.
3	alveolus Sars.	M. scand.	
16	amiculatus Pall.	Oc. aret.	
1	anaglyptus Rochbr.	C. b. sp.	Mayer ZJB. 1884.
10	Angasi A. Ad.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 97.
4	angusticostatus Quoy.	I. de Fr.	Mrts. Beitr. p. 300.
3	antiquus Rv.	Austrl.	
3	apiculatus Say.	N. York.	
1	aquatis Rv.		Rv. Ic. Chit. 73.
4	arbutus Rv.	M. rubr.	
3	arcticus Sars.	Spitzbg.	Proc. 1862 p. 668.
6	armatus Nutt.	Californ.	
6	Vr. muscosus Gld.	Californ.	
1	articulatus Sow.	Mztlm.	
	<i>aselloides</i> Lowe. <i>ist albus</i> L.		
4	asellus Ch.	Hispan.	
4	Vr. onyx Spglr.	Hispan.	Pet. J. 1869 p. 86.
3	asper Sh.	Gdlpe.	Pet. J. 1856 p. 171.
12	asperrimus Couth.		Ad. Gen. 1 p. 478.
1	assimilis Rv.	Ind. occ.	
19	astriger Rv.	I. Barbad.	
5	atratus Sow.		
1	Australis Sow.	Austrl.	
1	Barnesi Gray.	Coquimb.	
	Beechei Rv.	Corea.	Proc. 1847 p. 25.
19	Bellignyi Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
	bicolor A. Ad.	Ind. occ.	Proc. 1847 p. 67.
17	bipunctatus Sow.	Peru.	
	biradiatus Rv.	I. Negros.	Proc. 1843 p. 102.
17	biramosus Quoy.	N. Zeal.	
	<i>bistriatus</i> Wood. <i>ist quamosus</i> L.		
13	Blainvillei Brod.	Peru.	
3	Blauneri Sh.	Portor.	Pet. J. 1856 p. 171.
6	Borbonicus Dsh.	I. Bourb.	
10	Bouvieri Rochbr.	I C. Verd.	Pet. J. 1881 p. 45.
1	Boweni King.	Magell. S.	
5	Brandti Middf.	M. arct.	Ad. Gen. 1 p. 474.
6	brevispinosus Sow.	Afric.	
10	Burmanus Crptr.	Burma.	
6	caelatus Rv.	N. Zeal.	
3	Cajetanus Poli.	Corsica.	
6	Californicus Nutt.	Californ.	
3	caliginosus Rv.	I. Negros.	
3	canaliculatus Quoy.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
1	Canariensis Orb.	I. Canar.	Ad. Gen. 1 p. 470.

Chiton.

4	<i>cancellatus</i> Leach.	Britann.	
19	<i>cancellatus</i> Ad. et Rv.		Ad. Gen. 1 p. 483.
	<i>cancellatus</i> Sow.	Europ.	Pet. J. 1869 p. 85.
	<i>cancellatus</i> Donov. <i>ist verrucosus</i> L.		
7	<i>candisatus</i> Sh.	Gdlpe.	Pet. J. 1856 p. 168.
1	<i>Capensis</i> Gray.	C. b. sp.	
	<i>Caprearum</i> Seach. <i>ist Siculus</i> Gray.		
9	<i>Caribaeorum</i> Crptr.	I. S. Thom.	
	<i>carinatus</i> Leach. <i>ist marginatus</i> Penn.		
19	<i>carinatus</i> Ad. et Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 224.
	<i>carinatus</i> Risso. <i>ist discrepans</i> Brown.		
3	<i>carinulatus</i> Rv.	V. Diemsl.	Rv. Ic. Chit. 158.
17	<i>carmichalis</i> Gray.	Californ.	
5	<i>Carpenteri</i> Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 116.
2	<i>castaneus</i> Wood.	C. b. sp.	
19	<i>castaneus</i> Couth.		Ad. Gen. 1 p. 483.
3	<i>castus</i> Rv.		Rv. Ic. Chit. 145.
3	<i>catenulatus</i> Wood.	I. Lobos.	
3	<i>catillus</i> Rv.		Rv. Ic. Chit. 159.
2	<i>cerosinus</i> Ch.		Rv. Ic. Chit. 63.
4	<i>Cessaci</i> Roehbr.	I. C. Verd.	Pet. J. 1881 p. 43.
5	<i>Chilensis</i> Rv.	Valpar.	
5	<i>Chiloensis</i> Sow.	I. Chiloë.	
	<i>ehlamys</i> Rv.		Rv. Ic. Chit. 60.
13	<i>ciliatus</i> Sow.	N. Zeal.	
	<i>cimex</i> Ch. <i>ist marginatus</i> Penn.		
10	<i>cimolius</i> Rv.	Austrl.	
	<i>cinereus</i> Poli <i>ist Caprearum</i> Seach.		
4	<i>cinereus</i> L.	Britann.	
	<i>cinereus</i> Forb. <i>ist marginatus</i> Penn.		
4	<i>cingillatus</i> Rv.	Amer. m.	Rv. Ic. Chit. 160.
	<i>circellatus</i> Ad. et Rv.	Corea.	Rv. Ic. Chit. 180.
3	<i>circumvallatus</i> Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 39.
5	<i>clathratus</i> Rv.	Panam.	
19	<i>coaretatus</i> Sow.	I. Bohol.	Proc. 1841 p. 62.
6	<i>coecceus</i> Mke.	N. Holl.	
4	<i>Colliei</i> Gray.		Rv. Ic. Chit. 136.
3	<i>colubrifer</i> Rv.		Rv. Ic. Chit. 188.
	<i>columbellaria</i> Seach.	M. med.	Bueq. et D. M. p. 122.
	<i>Vr. granulosa</i> Monteros.	M. med.	Bueq. et D. M. p. 122.
	„ <i>lactea</i> Monteros.	M. med.	Bueq. et D. M. p. 122.
	„ <i>unifasciata</i> Monteros.	M. med.	Bueq. et D. M. p. 122.
6	<i>Columbiensis</i> Sow.	Panam.	
4	<i>comptus</i> Gld.	Austrl.	
8	<i>concentricus</i> Rv.	N. Zeal.	
7	<i>conspersus</i> Ad. et Ang.	P. Lincoln.	Proc. 1865 p. 167.
3	<i>conspicuus</i> Crptr.	S. Diego.	
3	<i>contractus</i> Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 38.
4	<i>Cooperi</i> Crptr.	Californ.	
9	<i>Coquimbensis</i> Fremb.	Peru.	

Chiton.

- corallinus Risso. M. med. Pet. J. 1878 p. 146.
 Vr. Doriae Capell. M. med. Pet. J. 1869 p. 86.
 „ Freelandi Forb. M. med. Pet. J. 1878 p. 146.
 „ laevis Penn. M. med. Pet. J. 1869 p. 86.
 „ Philippii Issel. M. med. Pet. J. 1878 p. 146.
 „ pulchellus Phl. M. med. Pet. J. 1878 p. 146.
 „ rubicundus Cost. M. med. Pet. J. 1878 p. 146.
 1 Coreanicus Rv. Corea.
 3 corrosus Rochbr. Gdlpe. Mayer ZJB. 1884.
 3 corrugatus Rv.
 19 costatus Ad. et Ang. Wats. B. Proc. 1867 p. 224.
 17 costatus Blyll. Proc. 1847 p. 68.
 costatus C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 97.
Cranchianus Sow. ist laevis Penn.
 5 crenulatus Brod. Panam.
 19 crinitus Penn. Britann.
crinitus Thorp. ist discrepans Brown.
 3 crispus Rv. Austrl.
 4 crocinus Rv. Austrl.
 1 Cumingi Fremb. Valpar.
 6 Cuninghami Rv. Austrl.
 cyanopunctatus Krss. C. b. sp. Krss. M. Afr. 40.
 cymbiola Sow. C. b. sp. Jay. Cat. p. 97.
 10 Dakariensis Rochbr. I. C. Verd. Pet. J. 1881 p. 44.
 19 Danieli Sow. C. b. sp. Jay. Cat. p. 97.
 6 decoratus Crptr.
 3 decussata Rv. Austrl. Rv. Ic. Chit. 107.
 3 Diefenbachi Rv. Austrl. Rv. Ic. Chit. 148.
 discolor Souvrb. I. Art.
discors Turt. ist laevis Penn.
 19 discrepans Brown. M. med.
 5 disjunctus Fremb. Valpar.
 1 dispar Sow. Panam.
 1 dissimilis Rv. Japon.
 3 divergens Rv. N. Zeal.
Doriae Capel. = corallinus Riss.
 14 Douglasiae Gray.
 6 echinatus Barn. Peru. Jay. Cat. p. 97.
 19 echinatus Tiles. Ad. Gen. 1 p. 483.
 3 ectypus Rochbr. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
 10a. egregius H. Ad. Proc. 1866 p. 445.
 5 elegans Fremb. Valpar.
 3 Elenensis Crptr. Elena. Proc. 1865 p. 275.
 11 elongatus Rv. N. Holl.
 16 Emmersoni Couth. Massach. B.
 empleurus Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1838 p. 39.
 3 erythronotus C. B. Ad. Jam. Ad. Gen. 1 p. 472.
 5 Eschholzi Middf. Ad. Gen. 1 p. 474.
 3 Esmeralda.
 Euplaea Cost. Sicil. Pet. J. 1859 p. 323.
 39*

Chiton.

- 1 evanidus Sow. Austrl. Proc. 1847 p. 66.
 1 exaratus O. Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878.
 1 excavatus Gray. Gdlpe.
 4 exiguus Sow. I. L. Hood.
 3 expressus Crptr. Mztlm. Proc. 1865 p. 275.
 1 fasciatus Wood. Gdlpe. Proc. 1847 p. 66.
 20 fasciatus Quoy. I. Tonga.
 19 fascicularis L. Europ.
 19 Vr. attenuatus Sow. Europ. Sow.Br.Sh.1887 p. 10.
 19 „ gracilis Sow. Europ. Sow.Br.Sh.1887 p. 10.
fascicularis Phl. ist discrepans Brown.
 5 fastigiatus Gray. Magell.-S.
Flemingius Sow. ist marmoreus Fabr.
 3 floccatus Sow. I. Mindan. Proc. 1841 p. 104.
 2 Fockesi Brod. Californ.
 19 formosus Ad. et Rv. Ad. Gen. 1 p. 483.
 6 fortiliratus Rv. Torres S. Rv. Ic. Chit. 112.
 1 foveolatus Sow. Jam.
Freelandi Forb. = corallinus Risso.
 6 Fremblyi Brod. Valpar. Proc. 1847 p. 68.
 3 fruticosus Gld. Wales.
 2 fulgetrum Rv. Rv. Ic. Chit. 71.
 2 fuliginatus Ad. et Rv. Coreia. Proc. 1847 p. 24.
 1 fulminatus Couth. Massach. B. Jay. Cat. p. 98.
fulminatus Sow. ist marmoreus Fabr.
 7 fulvus Wood. Hispan.
 furtivus Monteros. Palerm. Pet. J. 1878 p. 147.
fuscatus Brown. ist cinereus L.
 8 Gaimardi Blvll. Proc. 1847 p. 68.
 5 Gambiensis Rochbr. Gamb. Pet. J. 1881 p. 43.
 19 Garnoti Blvll. C. b. sp.
 5 Gaudichaudi Rochbr. Chile. Mayer ZJB. 1884.
 gemmulatus Sh. S. Thom. Ad. Gen. 1 p. 470.
 4 giganteus Tiles. Ad. Gen. 1 p. 473.
 6 Georgianus Quoy. N. Holl.
 gibbosus Phl.
 6 gigas Ch. C. b. sp.
 1 glaucus Gray. N. Zeal.
 1 Goodalli Brod. I. Galap.
 4 gracilis Jeffer. Britann.
gracilis Sow. = fascicularis L.
 19 granatus Rv.
 5 graniferus Sow. Chile. Proc. 1832 p. 104.
 2 granoliratus Crptr.
 1 granosus Fremb. Chile.
 6 granulatus Gm. Lusitan.
 3 granulosus Fremb. Ad. Gen. 1 p. 472.
granulosus Monter. = columbellari Sc.
 5 Grayi Sow. Callao. Proc. 1832 p. 57.
 6 Guildingi Rv. S. Vinet.

Chiton.

- 20 Gunnii Rv. Tasman.
 7 Hanleyi Bean. Oc. atl.
 7 Vr. Nagelfar Loven. Oc. b.
 5 Hartwigi Crptr. Californ.
 19 hastatus Sow. Proc. 1847 p. 70.
 7 Hennahi Gray. Callao.
 13 Hinsi Sow. Californ.
 8 hirtosus Blvll. Proc. 1847 p. 68.
 19 hirundiniformis Sow. Peru.
 4 hispidulus Crptr. C. Verd.
 1 histrionicus Rv. N. Zeal.
Hockeri Gray. ist Zealandicus Quoy.
 17 Jakauo Sw.
 3 Jancirensis Sow. Rio. Jan.
 6 Japonicus Lschk. Japon.
 2 illuminatus Gray. I. Elisab. Proc. 1881 p. 35.
 3 imitator E. Smth. Tom B. Pet. J. 1882 p. 156.
 6 incanus Gld. Phlppn.
 3 incarnatus Rv. Rv. Ic. Chit. 194.
 1 Incei Rv. Torres S.
 11 incisus Sow. I. Zebu.
Indicus Sow. = textilis L.
 inornatus Nutt. I. Sandw. Jay. Cat. p. 98.
 3 inquinatus Rv. V. Diemslnd. Rv. Ic. Chit. 154.
 1 insculptus A. Ad. N. Zeal. Proc. 1852 p. 91.
 insculptus Souvrb. I. Art. Pet. J. 1866 p. 248.
 5 insignis Rv. Sitcha.
 2 interstinctus Gld.
 10 Ioallesi Rochbr. Ioalles. Pet. J. 1881 p. 45.
Islandicus Gm. ist cinereus L.
 1 jugosus Gld. N. Wales m.
 12 Juloides Ad. et Ang. Austrl.
 13 Kennerleyi Crptr. Californ.
 6 Kinhayi Gray. Chile.
 6 laberculatus Rv.
 1 laevigatus Sow. Californ.
laevigatus Flmg. ist marmoreus Fab.
laevis Penn. = corallinus Risso.
 20 laevis Lm. Gdlpe. Proc. 1847 p. 70.
 lamellosus Quoy. Voyag. de l'Astrl. 74.
 10 lanuginosus Crptr. Californ.
 7 laqueatus Rv. I. Mindor.
 20 larvaeformis Blvll. Proc. 1847 p. 70.
 3 lateritius Sh. S. Thom. Ad. Gen. 1 p. 472.
latus Lowe. ist marmoreus Fabr.
 19 latus Gldg. Britann. Proc. 1847 p. 70.
latus Leach. ist ruber L.
 18 Leachi Blvll. Proc. 1847 p. 69.
 5 Lebruni Rochbr. Punta Ar. Mayer ZJB. 1884.
 4 lentiginosus Sow. Austrl. Rv. Ic. Chit. 105.

Chiton.

- 19 Lesucuri Blvll. Proc. 1847 p. 70.
- 13 lignosus Gld. Calform.
- 3 limaciformis Sow. I. Lobos.
- 5 Lindholmi.
- 5 lineatus Wood. Calform.
- 5 lineolatus Fremb. Valpar.
- 6 linter Ch. Ind. or. Rv. Ic. Chit. 72.
- 3 liratus Ad. et Ang. Austrl. Proc. 1865 p. 187.
- liratus Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. 36.
- 4 lividus Middf. Ad. Gen. 1 p. 473.
- 3 longicymba Blvll. N. Holl.
- 1 Ludowiciae Rochbr. N. Cald. Mayer ZJB 1884.
- Ludwigi Krss. ist textilis Gray.*
- luridus Sow. = spinulosus Gray.*
- 3 lutulatus Sh. Portor. Ad. Gen. 1 p. 472.
- 3 Luzonicus Sow. I. Luzon. Proc. 1841 p. 104.
- 8 Lyelli Sow. I. Pitcairn.
- 1 lyratus Sow. Afric. occ.
- 4 Macgillivrayi Crptr.
- 3 Magdalenensis Hinds. Calform.
- 6 Magellanicus Ch. N. Holl.
- 1 magnificus Dsh. Chile.
- 1 magnificus Gray. Ad. Gen. 1 p. 475.
- 5 Maillardi Dsh. Maurit.
- 8 margaritiferus Rochbr. Gdlpe. Mayer ZJB. 1884.
- 3 marginatus Penn. Britann.
- 1 marmoratus Ch. Ind. occ.
- 5 marmoreus Fabr. M. med.
- 4 Mauritanus Quoy. I. de Fr. Mrts. Beitr. 300.
- 3 mediterraneus Gray. M. med.
- 1 melanostrephus Rochbr. C. b. sp. Mayer ZJB. 1884.
- 3 melanterus Rochbr. I. Campb. Mayer ZJB. 1884.
- 6 mendicarius Mighl. Massach. B.
- Meneghini Capell. ist Rissoi Payr.*
- 5 Merki Middf. Calform.
- 4 Mertensi Middf. Calform.
- 3 metallicus Rv. Austrl.
- 6 micans Gld. Ad. Gen. 1 p. 475.
- 4 Milleri Gray. Ind. or. Rv. Ic. Chit. 156.
- minimum Spgtr. ist ruber L.*
- Montereyensis Crptr. Monterey. Proc. 1855 p. 231.
- 18 monticularis Quoy. N. Zeal.
- Montrouzieri Souvrb. N. Cald. Pet. J. 1873 p. 237.
- 6 mucronulatus Sh. Portor. Ad. Gen. 1 p. 475.
- 1 muricatus A. Ad. N. Wales.
- 4 muricatus Tiles. Ad. Gen. 1 p. 473.
- 4 muscarius Rv. Rv. Ic. Chit. 164.
- muscosus Gld. = armatus Nutt.*
- Nageljar Loven = Hanleyi Bean.*
- navicula Sow. ist laevis Penn.*

Chiton.

	nebulosus Crptr.		Grasset. Ind. Test.
9	niger Barn.	Peru.	
19	nigropunctatus Psc.	I. Societ.	Proc. 1865 p. 511.
	nigrovirescens Blyll.	C. b. sp.	Krss. Moll. Afr. 38.
7	nobilis Gray.	N. Zeal.	
3	Noemiae Rochbr.	N. Cald.	Mayer ZJB. 1884.
1	Nov-Hollandiae Gray.	N. Holl.	
5	Nuttalli.	Californ.	
11	Nympha Rochbr.	I. King.	Mayer ZJB. 1884.
	<i>oblongus</i> Sow. = <i>ruber</i> L.		
	obscurellus Souvrb.	I. Art.	Pet. J. 1866 p. 250.
	<i>obscurus</i> Sow. <i>ist squamosus</i> L.		
1	occidentalis Rv.	Ind. occ.	
20	oculatus Quoy.	Austrl.	
1	olivaceus Spglr.	M. bor.	
	oniscus Krss.	Natal.	
6	ornatus Nutt.	Californ.	Proc. 1856 p. 221.
	<i>oryza</i> Spglr. <i>ist albus</i> L.		
19	ovatus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.
6	Oweni Gray.	Afric.	Proc. 1847 p. 68.
16	Pallasi Middf.		Ad. Gen. 1 p. 481.
3	pallidulus Rv.		
3	pallidus Rv.		Rv. Ic. Chit. 92.
1	palmulatus	Californ.	
3	papillosus C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 99.
5	paralellus.		
1	patulus Sow.	Mozbq.	
3	pectinatus Sow.	Massach. B.	
	pectinulatus Crptr.	Californ.	
1	pellis serpentis Quoy.	N. Zeal.	
1	pelorontus Rv.	Chile.	
19	penicillatus Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 300.
3	pertusus Ad. et Rv.	C. b. sp.	
7	Peruvianus Lm.	Peru.	
1	petaloides Gld.		Ad. Gen. 1 p. 470.
13	petasus Rv.	C. Rivers.	Proc. 1846 p. 25.
17	petholatus Sow.	Phlppn.	
6	piceolus Sh.	Tenrff.	Ad. Gen. 1 p. 475.
6	piceus Gm.	Ind. occ.	
5	pictus Rv.	Torres S.	Rv. Ic. Chit. 79.
	<i>pictus</i> Bean. <i>ist marmoreus</i> Fab.		
1	picus Rv.		
3	platessa Gld.		Ad. Gen. 1 p. 472.
	<i>Potii</i> Phl. = <i>Siculus</i> Gray.		
19	polychetus Blyll.		Proc. 1847 p. 70.
18	porosus Burr.	N. Zeal.	
19	porphyreticus Rv.	N. Zeal.	
3	productus Rv.	I. S. Thom.	
4	proprius Rv.	Amer. c.	Rv. Ic. Chit. 161.
3	Proteus Rv.	N. Zeal.	

Chiton.

- 1 pruinus Gld. Ad. Gen. 1 p. 470.
 8 pruinus Rochbr. Gdlpe. Mayer ZJB. 1884.
 pseudodentens Crptr. Californ.
 5 ptygmatus Rochbr. M. rubr. Mayer ZJB. 1884.
 2 pulchellus Gray. Peru.
 pulchellus Phil. Mahon. Pet. J. 1867 p. 418.
 3 pulcherrimus Sow. I. Bohol.
 punctatus Sow. *ist marmorcus* Fabr.
 2 puncticulatissimus Sow. Peru.
 8 punctulatus Rv. Rv. Ic. Chit. 69.
 punctulatus Krss. = *textilis* Gray.
 2 puniceus Couth. Ad. Gen. 1 p. 471.
 3 purpurascens C. B. Ad. Jam. Ad. Gen. 1 p. 472.
 4 pusillus Sow. Peru.
 4 pusio Sow. Valpar. Proc. 1832 p. 105.
 pustulatus Krss. Natal. Krss. Moll. Afr. 42.
 17 pyriformis.
 1 quadrinotatus.
 6 Quatrefagesi Rochbr. Tafel B. Pet. J. 1881 p. 44.
 1 quercinus Gld. Ad. Gen. 1 p. 470.
 1 Quoyi Dsh. N. Zeal.
 3 rarinotus Jeffr. Proc. 1882 p. 668.
 17 rarihilosus Blvll. Proc. 1847 p. 68.
 1 regularis Crptr. Californ.
 3 reticulatus Rv. Ind. occ. Rv. Ic. Chit. 83.
 17 retusus Sow. Amer.
 8 rhygophilus Rochbr. Norveg. Mayer ZJB. 1884.
 1 rhynchotus Rochbr. N. Cald. Mayer ZJB. 1884.
 3 Rissoi Payr. Sicil.
 4 roseus Sow. Columb. occ.
 19 roseus Blvll. Proc. 1847 p. 70.
 20 rostratus Rv. Torres S.
 4 ruber L. Britann.
 4 Vr. oblongus Sow. Britann. Sow. 1887 pl. 10.
 rubicundus Cost. Sicil. Pet. J. 1874 p. 259.
 rubicinosus Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 39.
 rubro-lineatus Lschk. Nagasak. Lschk. Jap. C. 73.
 rudis Nutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 39.
 7 rugosus Sow. Jam.
 1 rugulatus Sow. Amer. c.
 8 rugulosus Ang. P. Jacks. Proc. 1867 p. 115.
 4 rusticus Dsh. I. Reunion.
 sagrinatus Couth. *ist albus* L.
 6 salamander Spglr. Ad. Gen. 1 p. 475.
 4 sanguineus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. 300.
 5 sanguineus Rv. Ind. occ.
 6 sarcophagus Crptr. Austrl.
 6 scaber Rv. Californ.
 19 scaber Blvll. Proc. 1847 p. 70.
 6 scabriculus Sow. Amer. c.

Chiton.

- scabridus Jeffr. Britann.
 3 scabro Rv. Cuba. Pet. J. 1856 p. 170.
 scarabaeus Rv.
 5 Schrammi Sh. Gdlpe.
Scoticus Sow. ist cinereus L.
 4 serobiculatus Middf. Ad. Gen. 1 p. 473.
 3 sculptus Sow. Jay. Cat. p. 99.
 19 seutiger Ad. et Rv. Corea.
 scytoderma Scach. Europ. Pet. J. 1869 p. 87.
 3 segmentatus Rv. Rv. Ic. Chit. 155.
 1 Senegalensis Rochbr. C. Verd. Pet. J. 1881 p. 42.
 6 septifer Bens. Phlppn.
septemvolvis Mtg. ist laevis Penn.
 4 serererum Rochbr. Arguin. B. Pet. J. 1881 p. 43.
 17 setiger King. Magell. S.
 17 setosus Brod. Guacam. Proc. 1832 p. 27.
 siculoides Crptr. P. Lincoln. Proc. 1878 p. 868.
 1 Siculus Gray. Sicil.
 1 Vr. Polii Phl. Sicil.
 1 Sinolayri Gray. V. Diemslnnd.
Sitchensis Rv. = Stelleri Middf.
 1 smaragdinus Ang. P. Jacks. Proc. 1867 p. 115.
 6 Sowerbyanus Gray. Rio. Jan. Rv. Ic. Chit. 80.
 3 speciosus Ad. et Ang. P. Lincoln. Proc. 1865 p. 187.
 1 spiciferus Rochbr. Gdlpe. Mayer ZJB. 1884.
 19 spinulosus Rv. Ind. occ.
 6 spiniferus Fremb. Proc. 1847 p. 68.
 6 spiniger Sow. Phlppn.
 6 spinosus Brug. Austrl.
 6 spinulosus Gray. Elena.
 6 Vr. luridus Sow. Ind. occ.
 3 squalidus C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 99.
 1 squamosus L. Ind. occ.
 3 squamulosus C. B. Ad. Jam.
 1 Stangeri Rv. N. Zeal.
 15 Stelleri Middf. Californ.
 15 Vr. Sitchensis Rv. Sitcha.
 19 stercorarius Rochbr. Afric occ. Mayer ZJB. 1884.
 stigma Cost. Napoli. Pet. J. 1859 p. 323.
 13 Stimpsoni Gray. Californ.
 1 Stockesi Brod. Columb. occ.
 3 stramineus Sow. I. Chiloë. Proc. 1832 p. 104.
 1 striatus Barn. Chile.
 20 striatus Lm. Torres S.
 19 strigatus Sow. I. S. Thom. Rv. Ic. Chit. 1.
strigillatus Sow. ist Hanleyi Bean.
 3 striolatus Gray. Rio. Jan. Rv. Ic. Chit. 144.
 subassimilis Souverb. I. Art. Pet. J. 1866 p. 254.
 subfuscus Sow. I. Chiloë. Proc. 1832 p. 26.
subgigas Bloll. ist gigas Ch.

Chiton.

- | | | | |
|------|---|-------------|----------------------|
| 14 | submarmoreus Middf. | M. bor. | |
| 8 | Sueziensis Rv. | Suez. | |
| 1 | sulcatus Wood. | N. Zeal. | |
| 5 | Swainsoni Sow. | Peru. | |
| 6 | Tasmanicus Crptr. | Tasman. | |
| 3 | tenuisculptus Crptr. | Panam. | Proc. 1865 p. 275. |
| 3 | tenuissimus Crptr. | Mztlh. | Proc. 1865 p. 275. |
| 17 | terminalis E. Smth. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 39. |
| | <i>tessellatus Dillw. ist squamosus L.</i> | | |
| 3 | textilis Gray. | C. b. sp. | |
| 3 | Vr. Indicus Sow. | C. b. sp. | Krss. M. Afr. p. 38. |
| 3 | " punctulatus Krss. | C. b. sp. | Krss. M. Afr. p. 38. |
| | textilis Hutt. | Californ. | Grasset. Ind. Test. |
| | tigrinus Krss. | C. b. sp. | Krss. M. Afr. p. 38. |
| 5 | truncatus Sow. | I. Siquij. | |
| 6 | tubereuifer Sow. | | Ad. Gen. 1 p. 475. |
| | <i>tuberculatus Sow. ist cancellatus Sow.</i> | | |
| | tuberculosis Souverb. | I. Art. | Pet. J. 1866 p. 251. |
| 1 | tulipa Quoy. | C. b. sp. | |
| 19 | tunicatus Wood. | Vancouv. | |
| | 1 undatus Spglr. | | Ad. Gen. 1 p. 470. |
| 8 | undulatus Quoy. | Oc. pacf. | |
| 3 | ustulatus Rv. | Austrl. | |
| | <i>variiegatus Phl. ist marginatus Penn.</i> | | |
| 3 | variiegatus Ad. et Rv. | Austrl. | Proc. 1865 p. 187. |
| 7 | veneris Rochbr. | Punt. Ar. | Mayer ZJB. 1884. |
| 20 | vermiformis Blvll. | | Proc. 1847 p. 70. |
| 4 | verrucosus L. | | |
| 4 | versicolor A. Ad. | Botny. B. | Proc. 1867 p. 223. |
| 13 | vespertinus Sow. | Monter. | |
| 16 | vestitus Sow. | | Proc. 1847 p. 69. |
| 19 | violaceus Quoy. | N. Zeal. | |
| 4 | virescens Rv. | | |
| 3 | virgatus Rv. | P. Lincoln. | Rv. Ic. Chit. 192. |
| 3 | virgifer. | | |
| 1 | virgulatus Sow. | Austrl. | |
| 1 | viridis Spglr. | | Ad. Gen. 1 p. 470. |
| 3 | viridulus Couth. | | Ad. Gen. 1 p. 472. |
| 10 | volvox Rv. | Sydney. | |
| | <i>vulgaris Leach. ist fascicularis.</i> | | |
| | Wahlbergi Krss. | Tafel B. | Krss. M. Afr. p. 36. |
| 7 | Watsoni Sow. | C. b. sp. | |
| 19 | Zealandicus Quoy. | N. Zeal. | |
| 551. | Gen. Microplax Ad. et Ang. | | |
| | Grayi Ad. et Ang. | Sydney. | Proc. 1864 p. 194. |
| 552. | Gen. Hanleya H. A. Ad. | | |
| | debilis Gray. | M. arct. | A. Krause Verhdl. |
| | variabilis Ad. et Ang. | York. | Proc. 1864 p. 194. |

Hemiathrum.

553. Gen. *Hemiathrum* Crptr.
 setulosum Crptr. I. Kerguel. Pet. J. 1877 p. 10.

II. Subel. Opisthobranchiata.

1. Ord. **Tectibranchiata.**83. Fam. **Tornatellidae.**

554. Gen. *Tornatella* Lm.
 Syn. Speo Risso.
 " Kanilla Silvers.
 " Myosota Gray.
 affinis A. Ad. Phlppn.
 alba Sow. Africa.
alveata Sowrb. *ist Buccinulus alveolus.*
 Bewaletii Baud. Proc. 1854 p. 59.
bijasciata Mart. *ist tornatilis* L.
 bullata Kien. M. ind. Proc. 1842 p. 61.
 clathrata Phl. Sicil. Phl. Enum. M. S. 166.
 coccinata Rv. Misamis. Jay. Cat. p. 296.
 corrugata Rv. I. Mindan. Rv. Ic. Torn. 1.
 Cumingi A. Ad. Rio. Jan.
 Dianae A. Ad. Japon.
 Fabreana Cross. N. Cald. Pet. J. 1873 p. 66.
fasciata Lm. *ist tornatilis* L.
 flammea Gm. Ind. or.
fumata Rv. *ist Buccinulus fumatus* L.
glaber Rv. *ist Buccinulus glaber* Rv.
globulina Forb. *ist tornatilis* L.
 globulus Eichw. Krim. Mrts. Vd. As. p. 74.
 inflata Fer.
insculpta Rv. *ist Buccinulus insculptus.*
 intudula Lm. Singap. Grasset. Ind. Test.
 Mariae A. Ad.
 modesta A. Ad. Corregd. Proc. 1854 p. 60.
 oryza Rv. Phlppn. Proc. 1854 p. 59.
ovalis Cost. *ist tornatilis* L.
pellucida *ist tornatilis* L.
 pudica A. Ad. I. Mindor. Proc. 1854 p. 60.
pullus Forb. *ist tornatilis* L.
 puncto-caelata Crptr. S. Cruz. Pet. J. 1865 p. 139.
 puncto-striata A. Ad. N. York. Proc. 1854 p. 59.
 pupilla Forb. Pet. J. 1878 p. 160.
pusilla Forb. *ist tornatilis* L.
 Senegalensis Pet. Sengl.
 Sieboldi Rv. Japon.
solidula L. *ist Buccinulus solid.*
 strigosa Gld. Nagasak.

Tornatella.

- | | | |
|--|------------|-------------------|
| tenella Loven. | Europ. | Petit p. 104. |
| <i>tessellata</i> Rv. <i>ist Buccinulus tessell.</i> | | |
| tornatilis L. | Europ. | |
| vagabunda Mabile. | Magell.-S. | Mayer ZJB. 1885. |
| venusta Rv. | Peru. | Proc. 1842 p. 61. |
| virgata Rv. | I. Masb. | Proc. 1842 p. 61. |
| ziczac Mhlfd. | | Berl. Progr. WG. |
555. Gen. *Buccinulus* Plano.
 Syn. Pupa Bolt.
 „ *Solidula* Fschr.
 „ *Dactylus* Schmch.
- | | | |
|------------------|------------|----------------------|
| albus Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 40. |
| alveolus Souvrb. | N. Cald. | |
| auriculus Lm. | Algier. | |
| Berghi Dsh. | Maurit. | |
| Byronensis Gray. | I. Sandw. | |
| cinereus Wats. | I. Viti. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| coccinatus Rv. | Phlppn. | |
| fumatus Rv. | Austrl. | |
| glaber Rv. | I. Negros. | |
| insculptus Rv. | I. Masb. | |
| intermedius Ang. | Austrl. | Proc. 1878 p. 862. |
| Kirkii Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 40. |
| nitidulus Lm. | I. de Fr. | |
| niveus Ang. | P. Jacks. | Proc. 1871 p. 19. |
| punctatus Fer. | Panam. | |
| pusilla A. Ad. | I. Samar. | Proc. 1854 p. 61. |
| solidulus L. | Phlppn. | |
| suturalis A. Ad. | Japon. | |
| tessellatus Rv. | M. rubr. | |
556. Gen. *Myonia* A. Ad.
concinna A. Ad. Japon. Grasset. Ind. Test.
sinuata Ang. P. Jacks. Grasset. Ind. Test.

84. Fam. Aplustridae.

557. Gen. *Aplustrum* Schmch.
 Syn. *Aplustra* Sw.
aplustre ist Thalassiarchi Mart.
costatum ist Adeorbis costat.
fasciatum Schum. ist Hydatina aplustre.
lineatum Wood. N. Zeal.
Thalassiarchi Mart. Maurit.
Thalassiarchi H. A. Ad. ist Hydat. apl.
558. Gen. *Hydatina* Schmch.
albicincta Höwen. China.
aplustre L. I. de Fr. Mrts. Beitr. 304.

Hydatina.

Brugieri Ang.	Ceyl.	Rv. Ic. Bull. 3.
<i>circulata</i> Mart. <i>ist velum</i> Gm.		
dactylus Mke.	Gibrtr.	
eximia Baird.	Vancouv.	Proc. 1863 p. 67.
<i>fasciata</i> Brug. <i>ist velum</i> Gm.		
<i>Ferussacci</i> Dsh. <i>ist Guamensis</i> Quoy.		
Guamensis Quoy.	I. de Fr.	
inflata Dkr.	Japon.	Kob. Syn. p. 47.
nitidulus Dillw.	Maurit.	
physis L.	Maurit.	
Vr. virgata Martyn.	Maurit.	
velum Gm.	Phlppn.	
vexillum Ch.	Ceyl.	
<i>virgata</i> Martyn = <i>physis</i> L.		

559. Gen. Bullina Fer.

Syn. Bullinula Bk.

elongata Jeffr.	Biscay. B.	Carus ZJB. 1880.
lauta Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 19.
scabra Ch.	Japon.	
undata Brug.	I. Sandw.	
vitrea Pse.	I. Sandw.	

560. Gen. Cryptaxis Jeffr.

crebripunctatus Jeffr.	M. arct.	Proc. 1883 p. 398.
<i>parvula</i> Jeffr. <i>ist Cylichna parvula</i> .		

85. Fam. Cylichnidae.

561. Gen. Cylichna Loven.

1. Sect. Cylichna Loven.

2. " Mnestia H. A. Ad.

1 acuminata.	Britann.	
1 alba Turt.	M. bor.	
1 bacilla Ehbq.	M. rubr.	
1 buplicata A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
2 bizona A. Ad.	China.	
<i>Blainvilleana</i> Rctz. <i>ist umbilicata</i> .		
<i>borealis</i> <i>ist alba</i> Turt.		
1 Borneensis A. Ad.	Borneo.	
1 brevis Vkrz.	Jam.	
1 brevispina A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
caelata Bush.	C. Hatteras.	Mayer ZJB. 1883.
1 canaliculata Say.	Carol. mer.	
<i>candida</i> Macglv. <i>ist pellucida</i> Brwn.		
1 Carpenteri Hanl.	Mztlm.	Proc. 1858 p. 543.
1 concentrica A. Ad.		
1 concinna A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 10.
consanguinea E. Smth.	M. pers.	Mrts. V. Asia p. 102.

Cylindna.

- conulus* Dsh. = *umbilicata* Mtg.
convoluta Souvr. *ist cylindracea* Penn.
- 1 *corticata* Penn. Grönlnd.
 1 *crispula* Wats. Aust. sept. Pet. J. 1883 p. 285.
crebrisculpta Monter. Sicil. Pet. J. 1885 p. 142.
Crossci Bucq. et D. M. med. Bucq. et D.M. 10, 526.
 1 *euneata* Tiberi. M. med. Pet. J. 1868 p. 180.
 1 *cylindracea* Penn. Britann.
 1 *Vr. linearis*. Britann. Sow. 1887 pl. 20.
cylindrica Bucq. *ist cylindracea* Penn.
- 1 *decussata* A. Ad. Ad. Gen. 2 p. 10.
diaphana Brod. Europ. Petit p. 103.
 1 *discus* Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 285.
eburnea Verrill. U. S. Amcr. Mayer ZJB. 1885.
 1 *elegans* Aug. N. Wales m. Proc. 1877 p. 175.
 1 *eumiera* Cross. Spenc. G. Proc. 1865 p. 188.
 1 *Feegensis* E. Smth. I. Viti.
 1 *Hoernesii* Wkf. Alger.
 1 *Jeffreysi* Mtg. M. med.
 1 *Jeverensis* Schröt. Germ.
insculpta *ist alba* Turt.
- 1 *intermedia* Verkrz. Haiti.
 1 *involuta* A. Ad.
 1 *labiata* Wats. Amboin. Pet. J. 1883 p. 285.
 1 *labiosa* Phl. Ad. Gen. 2 p. 10.
linearis *ist cylindracea* Penn.
- mamillata* Phl. Sicil. Wkf. M. med. p. 201.
 2 *marmorata* A. Ad. Ad. Gen. 2 p. 10.
 1 *minuta* E. Smth. M. rubr. Proc. 1872 p. 11.
 1 *nitidula* Loven. M. bor.
 1 *Noronyensis* Wats. I. Fern. Pet. J. 1883 p. 285.
 1 *occulta* Mighl.
oliva Gm. *ist cylindracea* Penn.
- 1 *ovata* Jeffer. Scotlnd.
 1 *ovoidea* Quoy. I. Guam.
 1 *ovulata* Algier. Pet. J. 1866 p. 238.
parvula.
pellucida Brown. Petit p. 104.
 1 *perpusilla* E. Smth. M. pers. Mrts. V. Asia p. 102.
 1 *planata* Crptr. S. Dieg. Pet. J. 1865 p. 139.
producta Brown. = *cylindracea*.
propinqua *ist alba* Turt.
- 1 *pulviseula* Ehbq. M. rubr.
pumilissima E. Smth. M. pers. Mrts. V. Asia p. 102.
 1 *pusilla* Pfr. Cuba.
 1 *pygmaea* A. Ad. Holdfast. B. Proc. 1878 p. 869.
 1 *pyramidata* A. Ad.
 1 *Reinhardti* Holb. Grönlnd.
 1 *reticulata* Wats. Austrl. Pet. J. 1883 p. 285.
 1 *Sarsi* Phl. Europ. Ad. Gen. 2 p. 10.

Cylichna.

semiplicata Req.	Europ.	Petit p. 104.
1 striata Brown.	Norveg.	
1 striata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 40.
1 striatula Forb.	Algier.	
<i>strigella Loven ist umbilicata Mtg.</i>		
<i>subcylindrica Brwn. ist umbilicat. Mtg.</i>		
1 subreticulata Wats.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 285.
1 sulcata Mke.	M. adr.	
1 Tahitensis Wats.	Tahiti.	Pet. J. 1883 p. 285.
1 teres Phl.		Ad. Gen. 2 p. 10.
1 triticea Couth.	Seniao.	
<i>truncata Mtg. ist Utriculus truncatulus.</i>		
1 truncatula Brug.	Algier.	Pet. J. 1862 p. 337.
<i>truncatula Brusin ist umbilicata Mtg.</i>		
1 umbilicata Mtg.	Falmth.	
1 Vr. conulus Dsh.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
Zealandica Kirk.	N. Zeal.	Carus ZJB. 1880.

562. Gen. Utriculus Brown.

Syn. Retusa Brown.

amphizostus Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 285.
Borneensis A. Ad.	Borneo.	Rv. Ic. Utr. 6.
<i>candidus ist hyalinus Turt.</i>		
Cecillei Phl.	Algier.	
Vr. modesta Risso.	Algier.	Petit p. 102.
columna Verkrz.	Jam.	
complanatus Wats.	C. York.	Pet. J. 1883 p. 285.
Cranchi Leach.	Europ.	
cuneatus Tiberi.	Europ.	Petit p. 103.
<i>dentatus Ad. ist obtusus Turt.</i>		
<i>diaphanus ist hyalinus Turt.</i>		
<i>discors Brown. ist obtusus Turt.</i>		
expansus Jeffr.	Britann.	Sow. 1887 pl. 26.
famelicus Wats.	I. Viti.	Pet. J. 1883 p. 285.
fragilis Jeffr.	Europ.	Petit p. 103.
globosus Loven.	Britann.	Rv. Ic. Utr. 2.
hyalinus Turt.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
intermedius Arad.	Europ.	Petit p. 102.
laevisculptus Monteros.	Gabés.	Pet. J. 1883 p. 329.
<i>Lajonkaiensis Bast. = obtusus Turt.</i>		
<i>leptociloma ist truncatulus.</i>		
leucus Wats.	I. Azor.	Pet. J. 1883 p. 285.
mamillatus Phl.	Cornwall.	
minutissimus Mrts.	Palerm.	
<i>minutus Magh. ist mamillatus Phl.</i>		
<i>minutus ist hyalinus Turt.</i>		
obtusus Turt.	Britann.	
Vr. Lajonkaiensis Bast.	Europ.	Rv. Ic. Utr. 2.
„ semistriata.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
oliviformis Wats.	Antill.	Pet. J. 1883 p. 285.

Utriculus.

- oryctus* Wats. I. Ascens. Pet. J. 1883 p. 285.
pellucidus *ist hyalinus* Turt.
pellucidus Macgib. *ist truncatulus* Brug.
pertenuis Mighl. M. aret.
plicatus Brown. *ist obtusus* Turt.
puleher Verkrz. Jam.
punctura Johnst. Europ. Petit p. 102.
retusa Mat. *ist truncatulus*.
semistriatus *ist obtusus* Turt.
semisulcatus Phl. M. med.
simillimus Wats. C. York. Pet. J. 1883 p. 285.
spatha Wats. Antill. Pet. J. 1883 p. 285.
tornatus Wats. Tenrff. Pet. J. 1883 p. 285.
truncatulus Brown. M. aret.
truncatulus Brug.
truncatus A. Ad. *ist truncatulus*.
turritus Möll. *ist Tornatina turrita*.
ventrosus Jeffr. Skge. Sow. 1887 pl. 20.
563. Gen. *Amphisphyra* Loven.
- candida* Brown. *ist hyalina* Turt.
globosa Jeffr. *ist Utriculus ventrosus* Jeffr.
hyalina Turt. Europ.
minuta Brown. *ist hyalina* Turt.
pellucida Loven *ist hyalina* Turt.
quadrata Monter. Sicil. Pet. J. 1874 p. 280.
subangulata Möll. *ist hyalina* Turt.
ventrosa Loven. Europ. Petit p. 110.
564. Gen. *Diaphana* Brown.
- Brazieri* Ang. P. Jacks. Proc. 1877 p. 175.
debilis Gld. U. S. Amer.
expansa Jeffr. I. Loffod.
gemma Verrill. N. Britann. Carus ZJB. 1880.
globosa Loven. Christiania.
Gouldi Couth. Massach. B.
565. Gen. *Tornatina* A. Ad.
 Syn. *Bullina* Blvll.
- acrobates* Wats. P. Jacks. Pet. J. 1883 p. 285.
acuta Orb. S. Martin.
Amboinensis Wats. Amboin. Pet. J. 1883 p. 285.
arachis Quoy. N. Holl.
aratus Wats. C. York. Pet. J. 1883 p. 285.
avenarius Wats. P. Jacks. Pet. J. 1883 p. 285.
biplex A. Ad. Ad. Gen. 2 p. 13.
biplicata Mighl. Ad. Gen. 2 p. 13.
Brenchleyi Ang. P. Jacks. Proc. 1880 p. 416.
canaliculata A. Ad. N. York.
Candei Orb. S. Mart.

Tornatina.

- | | | |
|--|------------|------------------------|
| carinata C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863 p. 358. |
| cerealis Gld. | Japon. | |
| cinetella A. Ad. | | Ad. Gen. 2 p. 13. |
| coarctata A. Ad. | Phlppn. | |
| conulus Dsh. | Algier. | Pet. J. 1862 p. 337. |
| culcitella Gld. | S. Barbar. | Proc. 1856 p. 203. |
| exilis Dkr. | Nagasak. | Lschk. Jap. C. p. 105. |
| eximia Baird. | Vancouv. | |
| fusiformis A. Ad. | Japon. | |
| gracilis A. Ad. | | Ad. Gen. 2 p. 13. |
| Hoffmanni Ang. | P. Jacks. | Proc. 1877 p. 39. |
| inconspicua H. Ad. | M. rubr. | Proc. 1872 p. 11. |
| incolta Gld. | Californ. | |
| infrequens C. B. Ad. | Panam. | Proc. 1863 p. 358. |
| Knockeri E. Smth. | Whydah. | Proc. 1871 p. 738. |
| leptekes Wats. | Austrl. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| <i>mamillata Phl. ist Utricul. mamill.</i> | | |
| monodonta A. Ad. | Antill. | |
| obstricta Gld. | | |
| olivula A. Ad. | | |
| pachys Wats. | N. Zeal. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| Persiana E. Smth. | M. Pers. | Mrts. V. Asia p. 102. |
| planospira A. Ad. | | Ad. Gen. 2 p. 13. |
| polita A. Ad. | Manil. B. | |
| <i>pusilla Pfr. ist Cylichna pusilla.</i> | | |
| reota Orb. | Cuba. | |
| Sandwichensis Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 19. |
| seminulum Phl. | | Ad. Gen. 2 p. 13. |
| simplex A. Ad. | | Ad. Gen. 2 p. 13. |
| succincta A. Ad. | Japon. | |
| truncata A. Ad. | M. med. | |
| turrita Möll. | Grönlnd. | |
| voluta Quoy. | Japon. | |
| 566. Gen. Volvula A. Ad. | | |
| acuminata Brug. | M. med. | |
| amphidoxa A. Ad. | Japon. | |
| angustata A. Ad. | | Ad. Gen. 2 p. 14. |
| cylindrica E. Smth. | Whydah. | Proc. 1871 p. 738. |
| eburnea A. Ad. | Japon. | |
| <i>fuscula Chierieg. ist acuminata Bruy.</i> | | |
| granulum Phl. | | Ad. Gen. 2 p. 14. |
| minuta Bush. | C. Hatter. | Mayer ZJB. 1885. |
| mucronata A. Ad. | Japon. | |
| nitida Verkrz. | Jam. | |
| opalina A. Ad. | Japon. | |
| ovulina A. Ad. | Japon. | |
| oxytata Bush. | C. Hatter. | Mayer ZJB. 1885. |
| pauperata Wats. | Antill. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| radiola A. Ad. | Japon. | |

Volvula.

- | | | |
|--|--------------|-----------------------|
| rostrata A. Ad. | Holdf. B. | Proc. 1878 p. 869. |
| striatula A. Ad. | | Ad. Gen. 2 p. 14. |
| sulcata Wats | Torres. S. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| 567. Gen. <i>Leucotina</i> A. Ad. | | |
| <i>Dianae</i> A. Ad. <i>ist Tornatella Dianae.</i> | | |
| Esther Ang. | P. Jacks. | Proc. 1867 p. 116. |
| Niphonensis A. Ad. | Japon. | |
| 568. Gen. <i>Actaeon</i> Mft. | | |
| amabilis Wats. | I. Azor. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| austrinus Wats. | Bass. S. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| <i>bullaeformis ist tornatilis L.</i> | | |
| canaliculata Orb. | | Blake Moll. 94. |
| Charis Wats. | I. Azor. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| Cubensis Gabb. | | Blake Moll. 8. |
| Cumingi A. Ad. | | Mal. Bl. 12 p. 169. |
| Danaida Dall. | | Blake Moll. 96. |
| edentulus Wats. | I. Kerguel. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| exiguus Dkr. | | Mal. Bl. 12 p. 169. |
| exilis Jeffer. | Sicil. | Pet. J. 1874 p. 280. |
| fasciatus Lm. | | Blake Moll. 94. |
| Floridanus Conr. | Florid. | Amer. 1846 p. 396. |
| hebes Verrill. | U. S. Amer. | Mayer ZJB. 1885. |
| incisus Dall. | I. S. Anton. | Blake Moll. 95. |
| melampoides Dall. | | Blake Moll. 95. |
| ovulum Pfr. | | Mal. Bl. 22 p. 170. |
| perforatus Dall. | | Blake Moll. 96. |
| punctatus Orb. | Ced. Kegr. | Blake Moll. 96. |
| punctostriatus Stimps. | | Kucz. 9. |
| pusillus Forb. | Sicil. | Pet. J. 1874 p. 364. |
| semistriatus Fer. | Sorrent. | |
| Senegalensis Mltz. | Gorec. | Mayer ZJB. 1885. |
| splendidulus Mörch. | | Mal. Bl. 22 p. 170. |
| <i>subulata ist tornatilis L.</i> | | |
| <i>tenella ist tornatilis L.</i> | | |
| tornatilis L. | M. med. | Wkf. Moll. m. p. 202. |
| Vr. bullaeformis. | Britann. | Sow. 1887 pl. 20. |
| „ subulata. | Britann. | Sow. 1887 pl. 20. |
| „ tenella. | Britann. | Sow. 1887 pl. 20. |
| turritus Wats. | Antill. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| 569. Gen. <i>Kleinella</i> A. Ad. | | |
| cancellaris A. Ad. | Corea. | A.Ad.Moll.Jap.1880. |

86. Fam. **Bullidae.**

570. Gen. *Bulla* Klein.
 Syn. *Bullus* Mft.
 „ *Ampulla* Auct.

Bulla.

Syn. Cymbrium Latrll.		
„ Bullea Blvll.		
„ Bullearius Derm.		
„ Vesica Sw.		
Adamsi Mke.	Mztlm.	
Adansoni Phl.	Tenrff.	
Adriatica Sow.	M. adr.	Bucq. et D. M. p. 132.
akera Gm.	M. med.	Jay. Cat. p. 112.
ampulla L.	Phlppn.	
amygdala List.	Moluce.	
Antillarum Orb.	Antill.	Jay. Cat. p. 112.
aspera A. Ad.	Payta.	
Australis Quoy.	Austrl.	
bicincta Quoy.	N. Holl.	
bifasciata Mart.		Ad. Gen. 2 p. 16.
columellaris Mke.	Africa.	
<i>Cranchii</i> <i>ist utriculus</i> Broch.		
<i>crassa</i> <i>ist Utriculus truncatulus.</i>		
<i>crassula</i> Dillw. <i>ist Physa heterostroph.</i>		
Cretica Forb.	Creta.	Petit. p. 102.
cruentata A. Ad.	Moluce.	
cylindracea Penn.	Gallia.	Pet. J. 1853 p. 429.
cypraeola Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
dactylus Mke.		
<i>debilis</i> <i>ist Utriculus hyalinus.</i>		
diaphana Arad.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 330.
<i>diaphana</i> Mtg. <i>ist Trivia europaea.</i>		
elegans Leach.	Europ.	Petit. p. 101.
<i>eumicra</i> Cross. <i>ist Cylichna eumicra.</i>		
<i>fluvialilis</i> Say. <i>ist Planorbis trivolvis.</i>		
<i>folliculus</i> Mke. <i>ist elegans</i> Leach.		
fragilis Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 69.
hydatis L.	Hispan.	Wkf. M. med. p. 187.
<i>Jeverensis</i> <i>ist Utriculus truncatulus.</i>		
imperforata.	Amer. bor.	
insculpta Tott.	N. York.	Jay. Cat. p. 113.
maculosa Mart.	Rio. Jan.	
magdelus List.	Harbur.	Proc. 1867 p. 227.
marginata Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
marmorea Pse.	I. Sandw.	
media Phl.	Ind. or.	
nebulosa Gld.	Californ.	
nux Mke.		Ad. Gen. 2 p. 16.
oblonga A. Ad.	Phlppn.	
<i>oblonga</i> <i>ist utriculus</i> Broch.		
obstricta Gld.	N. Bedfd.	Jay. Cat. p. 113.
occidentalis A. Ad.	Ind. occ.	
olivacea Rfq.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 158.
omphalodes Mke.	Puert. Cab.	
oryza Tott.	N. Bedfd.	Jay. Cat. p. 113.

Bulla.

ovula Gld.

ovulata Broch. *ist* *cylindracea* Penn.

Panamensis Phl. Panam. Ad. Gen. 2 p. 16.

paralella Gld. Ad. Gen. 2 p. 16.

perdicina Mke. Senegamb.

perstriata Mke. Ad. Gen. 2 p. 16.

pinguicula Jeffer. Biscay. B. Carus ZJB. 1880.

punctata A. Ad. Panam.

punctulata A. Ad. P. Jacks. Proc. 1867 p. 226.

punctura *ist* *utriculus* Broch.

Quoyi Gray. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 40.

retifer Forb. Europ. Petit p. 102.

retusa *ist* *Utriculus truncatulus*.

rubicunda Schröt. I. Bourb. Ad. Gen. 2 p. 16.

rubiginosa Gld. Ad. Gen. 2 p. 16.

rufolabris A. Ad. I. Galap. Rv. Ic. Bull. 17.

Sarsi Phl. Norveg. Jay. Cat. p. 113.

semisulcata Phl. *ist* *Utriculus semi*.

solida Gm. P. Jacks. Proc. 1867 p. 226.

solida A. Ad. Rv. Ic. Bull. 10.

splendens Mke. Ad. Gen. 2 p. 16.

striata Brug. Alger.

striatula *ist* *Utriculus mamillatus*.*subangulata* *ist* *Utriculus hyalinus*.

substriata Mke. Brasil.

sulcata Mke. Brasil.

tenuicula Mke. Mexico.

tenuissima Sow. Austrl.

trifasciata Sow. Philppn.

triticea Gld. Boston. B. Jay. Cat. p. 113.

truncatula *ist* *Utriculus mamillatus*.

turgidula Forb. Europ. Petit. p. 102.

utriculus Broch. Sardia. Pet. J. 1877 p. 45.

Vr. oblonga Sow. Britann. Sow. 1887 pl. 20.

virginica Cantr. *ist* *Adriatica* Sow.571. Gen. *Haminea* Leach.

Adamsi Dkr. I. Sandw.

ambigua A. Ad. N. Irlnd. Rv. Ic. Ham. 26.

ampulla Penn. *ist* *navicula* Donovan.

Andersoni Nevil. Ceyl.

angustata Gld. S. Francisco.

brevis Quoy. N. Holl.

castanea H. Ad. Rv. Ic. Ham. 28.

cerina Mke. Ad. Gen. 2 p. 17.

constricta H. Ad. Rv. Ic. Ham. 16.

cornea Lm. *ist* *navicula* Donovan.

crocata Pse. I. Sandw.

curta A. Ad. Ad. Gen. 2 p. 17.

cuticulifera E. Smth. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 40.

Haminea.

<i>Cuvieri</i> Leach. <i>ist navicula</i> Cost.		
cymbalum Quoy.	I. Guam.	
cymbium Quoy.	C. b. sp.	Grasset. Ind. Test.
diaphana Couth.		Ad. Gen. 2 p. 17.
dilatata Leach.	Algier.	
elegans A. Ad.	Manil. B.	
<i>elegans</i> Leach. <i>ist hydatis</i> L.		
exarata Phl.	China.	
ferruginea Gld.		Rv. Ic. Ham. 30.
flavescens A. Ad.		
<i>folliculus</i> Mke. <i>ist hydatis</i> L.		
fusca A. Ad.	Cayagan.	Rv. Ic. Ham. 10.
galba Pse.	Tahiti.	
glabra A. Ad.		Rv. Ic. Ham. 27.
Guadaloupensis Sow.	Gdlpe.	Rv. Ic. Ham. 14.
Guildingii Sw.	Ind. occ.	
<i>hyalina</i> Gm. <i>ist hydatis</i> L.		
hydatis L.	Britann.	
Vr. globosa.	Britann.	Sow. 1887 pl. 20.
incincta Mighl.		Ad. Gen. 2 p. 17.
insculpta Tott.	Amer. b.	Rv. Ic. Ham. 1.
luticola C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 358.
Natalensis Krss.	Natal.	
<i>navicula</i> Donov. <i>ist hydatis</i> L.		
navicula Cost.	M. med.	Bucq. et D. M. p. 517.
nigropunctata Pse	Upolu.	
Novi-Eboraci Sow.	N. York.	Rv. Ic. Ham. 6.
<i>obesa</i> Sow. <i>ist Zealandica</i> Gray.		
<i>occidentalis</i> A. Ad. <i>ist Bulla occid.</i>		
oryza Rv.	Massach. B.	Rv. Ic. Ham. 2.
papyracea Enc.	Oc. atl.	
papyrus A. Ad.	Borneo.	
paralella Phl.		Ad. Gen. 2 p. 17.
pemphis Phl.	M. rubr.	
Peruvianus Orb.	Peru.	
Petersi Mrts.	Mozbq.	Kob. Syn. 1879 p. 169.
physis L.	Natal.	Quoy Voy. l'Art. 20, 1.
<i>pisum</i> Dlle. Ch. <i>ist hydatis</i> L.		
propinqua Sars.	Vadsö.	
pusilla Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 20.
<i>Reinhardti</i> Holb. <i>ist Cylichna Reinh.</i>		
rotundata A. Ad.	Ceyl.	
rugosa E. Smth.	M. pers.	Mrts. V. Asia 102.
Sandwicensis Sow.	I. Sandw.	
Sinensis A. Ad.	China.	
<i>solitaria</i> Say. <i>ist insculpta</i> Tott.		
subangulata Möll.	Grönlnd.	
subpellucida A. Ad.	Lisboa.	
subrufa Dkr.	Upolu.	
succinea Comr.	Tampic. B.	Rv. Ic. Ham. 25.

Haminea.

- | | | |
|---|--------------|----------------------|
| succissa Dsh. | I. Reunion. | Mrts. Beitr. p. 303. |
| tencilla A. Ad. | | Mrts. Beitr. p. 18. |
| tenera A. Ad. | I. Bourb. | |
| <i>utriculus</i> Risso. <i>ist hydatis</i> L. | | |
| vesicula Gld. | Californ. | |
| virescens Sow. | I. Pitcairn. | |
| vitrea A. Ad. | Phlppn. | |
| Zealandica Gray. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 40. |
| 572. Gen. <i>Akera</i> O. Müll. | | |
| Syn. <i>Acera</i> Latrll. | | |
| „ <i>Eucampe</i> Leach. | | |
| „ <i>Vitrella</i> Sw. | | |
| <i>bicineta</i> Quoy. | N. Holl. | Rv. Ic. Aker. 5. |
| <i>bullata</i> Müll. | Dania. | |
| Vr. <i>elastica</i> Sandri. | Lesina. | |
| <i>Ceylanica</i> Brug. <i>ist soluta</i> Gm. | | |
| <i>flexilis</i> Brown. <i>ist soluta</i> Gm. | | |
| <i>fragilis</i> Lm. <i>ist bullata</i> Müll. | | |
| <i>globosa</i> Cantr. <i>ist bullata</i> Müll. | | |
| Hanleyi A. Ad. | I. Shetlnd. | Rv. Ic. Aker. 3. |
| <i>Jouensis</i> Penn. <i>ist bullata</i> Müll. | | |
| <i>nana</i> Sow. <i>ist bullata</i> Müll. | | |
| <i>Norvegica</i> Brug. <i>ist bullata</i> Müll. | | |
| <i>resiliens</i> Donov. <i>ist soluta</i> Gm. | | |
| <i>soluta</i> Gm. | Australia M. | |
| <i>tenuis</i> A. Ad. | Torres S. | Rv. Ic. Aker. 7. |
| <i>tumida</i> A. Ad. | N. Zeal. | |
| 573. Gen. <i>Scaphander</i> Mft. | | |
| Syn. <i>Assula</i> Schmch. | | |
| „ <i>Bullaea</i> Roissy. | | |
| „ <i>Bulla</i> Roissy. | | |
| <i>Browni</i> Leach. <i>ist lignarius</i> L. | | |
| <i>convolutus</i> Schmch. <i>ist lignarius</i> L. | | |
| <i>gibbulus</i> Jeffr. | M. med. | Pet. J. 1878 p. 320. |
| <i>gibbus</i> Jeffr. | Spezzia. | Rv. Ic. Scaph. 8. |
| <i>giganteus</i> Risso. <i>ist lignarius</i> L. | | |
| <i>gracilis</i> Wats. | I. Azor. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| <i>librarius</i> Loven. | Norveg. | |
| <i>lignarius</i> L. | Europ. | |
| Vr. <i>alba</i> . | Britann. | Sow. 1887 pl. 20. |
| „ <i>curta</i> . | Britann. | Sow. 1887 pl. 20. |
| <i>lineatus</i> Couth. | Massach. B. | Rv. Ic. Scaph. 3. |
| <i>mundus</i> Wats. | I. Uru. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| <i>niveus</i> Wats. | Phlppn. | Pet. J. 1883 p. 285. |
| <i>nobilis</i> Verrill. | U. S. Amer. | Mayer ZJB. 1884. |
| <i>punctato-striatus</i> Mighl. | Casc. B. | Rv. Ic. Scaph. 2. |
| <i>scaber</i> Müll. | Whydah. | Proc. 1871 p. 738. |
| <i>turgionius</i> Risso <i>ist lignarius</i> L. | | |

Scaphander.

vestitus Phl. Sicil. Rv. Ic. Scaph. 7.
 zonatus Turt. Britann.

574. Gen. *Atys* Mft.

Syn. *Naucum* Schmeh.

" *Alicula* Ehbq.

" *Roxana* Leach.

1. Sect. *Atys* Mft.

2. " *Dinia* H. A. Ad.

3. " *Sao* H. A. Ad.

1 *alicula* Ehbq.

M. rubr.

1 *amygdala* Sow.

Austrl.

attenuata Sow.

Rv. Ic. *Atys* 9.

1 *cylindrica* Ch.

Maurit.

debilis Pse.

I. Sandw.

Proc. 1860 p. 20.

2 *dentifera* A. Ad.

I. L. Hood.

1 *elongata* A. Ad.

Ceyl.

1 *exigua* A. Ad.

Holdfast. B.

Proc. 1878 p. 869.

1 *ferruginosa* Ch.

Rv. Ic. *Atys* 2.

Guildingi Sow.

S. Vinct.

Rv. Ic. *Atys* 26.

1 *hordacea* A. Ad.

P. Lincoln.

hyalina Wats.

I. Viti.

Pet. J. 1883 p. 285.

intermedia Arad.

2 *monodonta* A. Ad.

Borneo.

Rv. Ic. *Atys* 12.

muscaria Gldg.

China.

Rv. Ic. *Atys* 5.

1 *naucum* L.

Manil B.

nitida A. Ad.

Borneo.

Rv. Ic. *Atys* 24.

2 *nonscripta* A. Ad.

Rv. Ic. *Atys* 23.

obovata Mke.

I. Tonga.

1 *ovoidea* Quoy.

I. Guam.

ovulata Broch.

Sicil.

Rv. Ic. *Atys* 17.

3 *papilla* A. Ad.

Japon.

1 *paralella* Gld.

U. S. Amer.

parvula A. Ad.

P. Lincoln.

Rv. Ic. *Atys* 25.

3 *phyala* A. Ad.

Japon.

porcellana Gldg.

Kagosin.

Rv. Ic. *Atys* 30.

3 *pyramidata* A. Ad.

Japon.

2 *pyriformis* A. Ad.

China.

1 *semistriata* Gld.

Amer. b.

Rv. Ic. *Atys* 27.

1 *semistriata* Pse.

I. Sandw.

1 *solida* L.

Molucc.

Rv. Ic. *Atys* 14.

speciosa A. Ad.

1 *succissa* Ehbq.

M. rubr.

1 *tortuosa* A. Ad.

Phlppn.

1 *truncatula* Brug.

Sicil.

Rv. Ic. *Atys* 11.

1 *utriculus* Brug.

I. Shetlnd.

575. Gen. *Weinkauffia* A. Ad.

gibbula Jeffr. Algier.

Physema.

576. Gen. *Physema* H. A. Ad.
hiemalis Couth. Massach. B. Rv. Ic. Atys 18.
577. Gen. *Smaragdinella* H. A. Ad.
 Syn. *Linteria* A. Ad.
 „ *Glaucanella* Gray.
 „ *Thecaphorus* Nutt.
1. Sect. *Smaragdinella* H. A. Ad.
 2. „ *Nona* H. A. Ad.
- 1 *acuminata* Sow. Gdlpe. Rv. Ic. *Linteria* 2.
 2 *Algirae* Hanl. Algier. Rv. Ic. *Linteria* 5.
 fasciata Sow.
 1 *glauca* Quoy. N. Hibern. Rv. Ic. *Linteria* 1.
 minor A. Ad. I. Zebu.
 1 *viridis* Rang. I. Bourb.
578. Gen. *Cryptophthalmus* Ehbq.
cylindricus Pse. Tahiti. Proc. 1861 p. 245.
smaragdulus Leukh. Maurit. Mrts. Beitrq. p. 305.

87. Fam. **Philinidae.**Syn. *Bullaeidae.*

579. Gen. *Philine* Ascan.
 Syn. *Bullaea* Lm.
 „ *Lobaria* Müll.
 „ *Philina* Lm.
- alata* Forb. *ist punctata* Clark.
amabilis Verrill. N. Britann. Carus ZJB. 1880.
Angasi Cross. P. Lincoln.
angulata Jeffr. Palerm. Pet. J. 1878 p. 160.
angustata Brown. *ist catena* Mtg.
aperta L. Europ.
Vr. patula. Britann. Sow. 1887 pl. 20.
bulla Cost. *ist aperta* L.
Caribaea Orb. S. Mart.
catena Mtg. Algier.
Vr. zonata M. med. Pet. J. 1878 p. 319.
catenata Leach. *ist scabra* Müll.
catenulijera Macgill. *ist scabra* Müll.
catina Brown. *ist catena* Mtg.
cingulata O. Sars. Loffod. Kob. Syn. 1878 p. 55.
Coreanica A. Ad. Corea.
dactylus Mke. Europ. Petit p. 100.
denticulata Ad. *ist scabra* Müll.
dilatata Wood. *ist pruinosa* Clark.
emarginata A. Ad. *ist aperta* L.
Erythraea A. Ad. M. rubr. Proc. 1872 p. 11.
exarata Phl. Cuba.

Philine.

- Finnmarkiana Sars. Finnmrk.
formosa Stimps. *ist quadrata* Wood.
 fragilis O. Sars. Norveg. Kob. Syn. 1878 p. 55.
 gracilis A. Ad. Mztlh.
granulosa Müll. *ist quadrata* Wood.
granulosa Sars. *ist scabra* Müll.
 Japonica Lschk. Jeddo. Lschk. Jap. C. p. 77.
 imbricata Monteros. M. med. Pet. J. 1878 p. 319.
 lima Brown. Vadsö.
marina Planc. *ist aperta* L.
 Monterosati Jeffr. M. med. Pet. J. 1878 p. 319.
 nitida Jeffr. M. med. Pet. J. 1878 p. 319.
 orientalis A. Ad. Ind. or.
 Ossiani Friele. Oc. atl. Kob. Syn. 1848 p. 48.
patulus Risso. *ist scabra* Müll.
pectinata Dillw. *ist scabra* Müll.
Planciana Phl. *ist aperta* L.
 polaris Auriyill. Behring. S. Mayer ZJB. 1885.
 pruinosa Clark. Britann.
 Vr. dilatata Wood. Britann. Sow. 1887 pl. 20.
pullus A. Ad. *ist aperta* L.
 punctata Clark. Britann.
 Vr. cingula. Britann. Sow. 1887 pl. 20.
punctata Phl. *ist catena* Mtg.
pusilla Sars. *ist punctata* Clark.
 quadrata Wood. Norveg.
quadrata Müll. *ist aperta* L.
quadrilobata Gm. *ist aperta* L.
quadrilobus Müll. *ist aperta* L.
quadripartita Ascan. *ist aperta* L.
 retifera Forb. Sicil. Pet. J. 1874 p. 281.
 scabra Müll. Britann.
Schröteri Phl. *ist aperta* L.
scutulum Loven. *ist quadrata* Wood.
 sinuata Stimps. Ad. Gen. 2 p. 25.
sormet Adans. *ist aperta* A.
 striatula Jeffr. Sicil. Pet. J. 1874 p. 281.
 truncatissima Sow.
 Vaillanti Issel. Suez.
 volutinoides O. Sars. Loffod. Kob. Syn. 1878 p. 56.
580. Gen. *Phanerophthalmus* A. Ad.
 Syn. *Xanthonella* Gray.
 luteus Quoy. Ad. Gen. 2 p. 20.
581. Gen. *Chelidonura* A. Ad.
 Syn. *Hirundinella* Gray.
 Adamsi Ang. P. Jacks. Proc. 1867 p. 116.
 hirundinina Quoy et G. Proc. 1867 p. 116.

88. Fam. **Lophocercidae.**

582. Gen. *Lophocereus* Krohn.
 Syn. *Icarus* Forb.
 „ *Oxynoë* Rfq.
Antillarum Oersted. I. Sandw. Pet. J. 1863 p. 46.
brachycephalum Mörch. *ist Sieboldi* Kr.
Cumingi A. Ad. Columb. occ. Pet. J. 1863 p. 47.
delicatulus Nevil. P. Jaks. Proc. 1877 p. 190.
Gargottae Calc. *ist Sieboldi* Krohn.
Gravesi Forb. *ist Sieboldi* Krohn.
Krohni A. Ad. I. Sandw. Pet. J. 1863 p. 46.
olivacea Rfq. *ist Sieboldi* Krohn.
Sieboldi Krohn. M. med.
Vigourouxi Cross. N. Cald. Pet. J. 1863 p. 47.
viridis Pse. I. Sandw. Pet. J. 1863 p. 47.
583. Gen. *Volvatella* Pse.
fragilis Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 20.
pyriformis Pse. Tahiti.
584. Gen. *Philinopsis* Pse.
nigra Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 22.
speciosa Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 22.
585. Gen. *Cylindrobulla* Fschr.
Fischeri Ad. et Ang. Austrl.
fragilis Jeffr. M. med. Wkf. M. med. p. 185.
Souverbiei Montrz. I. Art. Pet. J. 1874 p. 195.
586. Gen. *Lobiger* Krohn.
corneus Mörch. Pet. J. 1863 p. 48.
Cumingi A. Ad. Columb. Pet. J. 1857 p. 274.
pellucidus A. Ad. Pet. J. 1857 p. 274.
Philippii Krohn. M. med.
Vr. serradifalci Calc. M. med. Petit. p. 98.
pictus Pse. Tahiti. Berl. Progr. 1871.
Souverbiei Fschr. I. Gdlpe. Pet. J. 1863 p. 48.

89. Fam. **Aplysiidae.**

587. Gen. *Dolabella* Lm.
elongata Sow. I. Seychell. Rv. Ic. Dolab. 2.
exaudata Rang. Ad. Gen. 2 p. 32.
fragilis Lm. Rv. Ic. Dolab.
gigas Rang. Maurit.
Guayaquilensis Pet. Guayaq. Rv. Ic. Dolab. 6.
Hasselti Rang. I. de Fr. Ad. Gen. 2 p. 33.
lepus *ist Aplysia depilans* L.

Dolabella.

- | | | |
|--|-------------|----------------------|
| Rumphii Lm. | M. ind. | |
| scapula Martyn. | | Ad. Gen. 2 p. 33. |
| Teremidi Rang. | I. Societ. | Rv. Ic. Dolab. 5. |
| truncata Rang. | | Ad. Gen. 2 p. 33. |
| variegata Pse. | I. Sandw. | Proc. 1860 p. 22. |
| 588. Gen. Dolabrifera Gray. | | |
| Syn. Petalifera Gray. | | |
| ascifera Rang. | Gdlpe. | |
| Brazieri Sow. | Botny. B. | |
| Cuvieri A. Ad. | I. Bourb. | |
| Fischeri Pse. | I. Sandw. | |
| Maillardi Dsh. | I. Reunion. | Mrts. Beitr. p. 307. |
| marmorea Pse. | I. Sandw. | Rv. Ic. Dolabr. 4. |
| olivacea Pse. | I. Sandw. | |
| pacifica Pse. | Oc. pacif. | Rv. Ic. Dolabr. 3. |
| petalifera Rang. | Europ. | Ad. Gen. 2 p. 33. |
| Sowerbyi Gld. | S. Vincent. | |
| Tahitensis Pse. | Tahiti. | Proc. 1861 p. 245. |
| triangularis Wats. | C. b. sp. | Pet. J. 1863 p. 285. |
| unguifera Rang. | Europ. | Ad. Gen. 2 p. 33. |
| vitrea Sow. | I. Viti. | Rv. Ic. Dolabr. 1. |
| 589. Gen. Aplysia Gm. | | |
| alba Cuv. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| Angasi Sow. | P. Jacks. | |
| anguilla Cumg. | | Rv. Ic. Apl. 22. |
| Argus Rüpp. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| Brasiliana Rang. | Brasil. | Ad. Gen. 2 p. 30. |
| Brugnatella Van. Ben. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| brunnea Hutt. | N. Zeal. | Pet. J. 1878 p. 41. |
| camelus Cuv. | Gallia. | Pet. J. 1883 p. 361. |
| concava Sow. | Austrl. | |
| cornigera Sow. | I. Zebu. | Rv. Ic. Apl. 40. |
| Cuvieri Dlle. Ch. | Algier. | |
| dactylomela Rang. | I. C. Verd. | Pet. J. 1863 p. 23. |
| deperdita Phl. | M. med. | Pet. J. 1880 p. 251. |
| depilans L. | M. med. | |
| Dumortieri Cantr. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| excavata Sow. | P. Jacks. | |
| fasciata Poir. | M. med. | |
| Ferussacci Rang. | | Rv. Ic. Apl. 33. |
| fimbriata Ad. et Rv. | Sibir. | Rv. Ic. Apl. 12. |
| fusca Tiles. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| <i>gelatinosa</i> ist <i>Notarchus indicus</i> . | | |
| gigantea Sow. | Austrl. | |
| Gouldi H. A. Ad. | | Ad. Gen. 2 p. 34. |
| grandis Phl. | M. med. | Pet. J. 1880 p. 251. |
| Guadaloupensis Sow. | Gdlpe. | Rv. Ic. Apl. 19. |
| <i>guttata</i> Sars. = <i>punctata</i> Cuv. | | |

Aplysia.

hyalina Sow.	P. Jacks.	
<i>hybrida</i> Sow. = <i>punctata</i> Cuv.		
Japonica Sow.	Japon.	Rv. Ic. Apl. 16.
Inca Orb.	Amer. c.	Rv. Ic. Apl. 28.
Julienna Quoy, et G.	I. de Fr.	Rv. Ic. Apl. 30.
<i>leporina</i> Dlle. Ch. <i>ist depilans</i> L.		
<i>lepus</i> Phl. <i>ist fasciata</i> Poir.		
Lessoni Rang.	Payta.	Rv. Ic. Alp. 32.
limacina L.	M. med.	Ad. Gen. 2 p. 34.
lineolata Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 34.
linguifera Rang.		Ad. Gen. 2 p. 34.
longicornis Rang.	Europ.	Pet. J. 1860 p. 23.
maculata Rang.	Tafel. B.	Krass. Moll. Afr. 71.
marginata Blvll.	Sicil.	
marmorata Blvll.	C. b. sp.	Rv. Ic. Apl. 21.
melampus Couth.	Britann.	Proc. 1870 p. 173.
Neapolitane Dll. Ch.	M. med.	Ad. Gen. 2 p. 34.
nigra Orb.	Callao.	
nigrocincta Mrts.	Maurit.	Rv. Ic. Apl.
nodifera Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 34.
Norfolkensis Sow.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 190.
ovellata Orb.	Tenrff.	Grasset. Ind. Test.
ovulifera Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 34.
orientalis Sow.	China.	Rv. Ic. Apl. 18.
parvula Gldg.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 22.
<i>petalifera</i> Rang. <i>ist Dolabrijera petal.</i>		
Petersoni Sow.	Maurit.	
Poliana Dll. Ch.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 34.
protea Rang.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 23.
punctata Cuv.	M. med.	
Vr. guttata Sars.	M. arct.	Petit. p. 97.
„ hybrida Sow.	Britann.	
quadrata Sow.	Algier.	
Rangiana Orb.	Amer. c.	Rv. Ic. Apl. 43.
rosea Rathke.	Europ.	Rv. Ic. Apl. 23.
Sandwicensis Sow.	I. Sandw.	Rv. Ic. Apl. 14.
Savignyana Fer.	Natal.	Krass. Moll. Afr. 72.
Sicula Sw.	Sicil.	Ad. Gen. 2 p. 34.
similis Sow.		
Sinensis Sow.	China.	Rv. Ic. Apl. 29.
sorex Rang.		
subquadrata Gld.	U. S. Amer.	
Sydneyensis Sow.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 190.
tigrina Rang.	P. Jacks.	
trigona Sow.		Rv. Ic. Apl. 11.
<i>unguifera</i> Rang. <i>ist Dolabrif. unguif.</i>		
venosa Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 41.
virescens Riss.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 34.
<i>vulgaris</i> Blvll. <i>ist fasciata</i> Poir.		

Phyllaplysia.

590. Gen. *Phyllaplysia* F Schr.
depressa Cantr. M. med. Pet. J. 1872 p. 296.
Lafonti F Schr. M. med. Pet. J. 1875 p. 102.
ornata Dsh. Algier. Pet. J. 1872 p. 297.
Webbi Van. Ben. Nizza. Pet. J. 1877 p. 47.
591. Gen. *Syphonota* H. A. Ad.
bipes Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 23.
elongata Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 24.
fasciata Poir. Algier.
geographica Ad. et Rv. Ad. Gen. 2 p. 35.
grandis Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 23.
Kerandseni Rang. P. Jacks. Proc. 1867 p. 228.
lurida Orb. Amer. e.
maculata Rang. Gallia occ. Rv. Ic. Apl. 25.
ocellata Orb. Brasil. Ad. Gen. 2 p. 35.
592. Gen. *Notarchus* Cuv.
Indicus Schweiz. I. de. Fr. Mrts. Beitr. p. 307.
punctatus Phl. M. med. Pet. J. 1882 p. 260.

90. Fam. Pleurobranchidae.I. Subfam. *Pleurobranchinae.*

593. Gen. *Pleurobranchus* Cuv.
 Syn. *Bertella* Blvll.
 „ *Discoides* Ren.
 „ *Cleanthus* Leach.
Americanus Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1885.
areolatus Mörch. I. S. Thom. Pet. J. 1863 p. 28.
aurantiacus Risso. Marseille. Pet. J. 1880 p. 206.
aurantius *ist aurantiacus.*
Blainvillei Less. Ad. Gen. 2 p. 39.
brevifrons Phl. M. med. Rv. Ic. Pleur. 8.
circularis Mörch. I. S. Thom. Pet. J. 1863 p. 31.
citrinus Rüpp. Africa. Rv. Ic. Pleur. 7.
cornutus Quoy. Ad. Gen. 2 p. 39.
De Haani Cantr. *ist Oceanus membr.*
delicatus Pse. I. Sandw. Proc. 1861 p. 245.
elegans Cantr. *ist aurantiacus* Risso.
Forscali Dll. *Ch. ist testudinarius* Cantr.
granulatus Krss. Afric. mar. Krss. Moll Afr. 61.
Lesueurii Blvll. *ist Oscanus* Les.
mamillatus Quoy. et G. I. de Fr. Ad. Gen. 2 p. 39.
marginatus Pse. I. Sandw. Proc. 1860 p. 25.
Monterosati Vays. Marseille. Pet. J. 1880 p. 212.
Novaezealandica Cheesm. N. Zeal. Proc. 1879 p. 275.
oblonga Savign. Ad. Gen. 2 p. 39.

Pleurobranchus.

ocellata Dll. Ch.		Ad. Gen. 2 p. 39.
ornatus Cheesm.	N. Zeal.	Proc. 1878 p. 275.
Patagonicus Orb.	Tabago.	Rv. Ic. Pleur. 6.
pellucidus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 24.
perforatus Phl.	M. med.	Rv. Ic. Pleur. 5.
Peroni Cuv.	Sicil.	Rv. Ic. Pleur. 5.
plumulus Mtg.	Britann.	
<i>porosus Bloll. ist plumula Mtg.</i>		
punctatus Quoy.		Ad. Gen. 2 p. 39.
quadridens Mörch.	I. S. Thom.	Pet. J. 1863 p. 29.
reticulatus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.
<i>rufescens Mart. ist aurantiacus Risso.</i>		
rufus Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.
scutatus Mrts.	Maurit.	Ad. Gen. 2 p. 39.
stellatus Risso.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 39.
testudinarius Cantr.	Masiell.	Pet. J. 1880 p. 209.
tuberculatus Dll. Ch.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 39.
varians Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 25.

594. Gen. Pleurobranchae Meckel.

Sarda Verrill.	N. Britann.	Carus ZJB. 1880.
----------------	-------------	------------------

595. Gen. Oscanius Leach.

<i>argentatus Leach. ist membranaceus. Fl.</i>		
dilatipes H. A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 39.
Lesueuri Blvll.		Ad. Gen. 2 p. 39.
membranaceus Flmg.	Britann.	

II. Subfam. Umbrellinae.

Syn. Operculatinae.

596. Gen. Umbrella Lm.

Syn. Umbraculum Schmch.		
„ Gastroplax Blvll.		
„ Umbella Orb.		
„ Acardo Lm.		
„ Umbrella Blvll.		
Chinensis Ch.		Ad. Gen. 2 p. 41.
Cumingi Dsh.	Maurit.	
Indica Lm.	Ind. or.	
laeve L.		Ad. Gen. 2 p. 41.
Lamarkiana Relz.	Agde.	Ad. Gen. 2 p. 41.
Mediterranea Lm.	M. med.	
ovalis Crptr.	Chiriqu.	Proc. 1856 p. 161.
<i>patelloidea Cantr. ist Mediterranea.</i>		
picta A. Ad.	I. L. Hood.	Proc. 1:54 p. 137.

Tyrodina.

597. Gen. Tyrodina Rfq.		
citrina Joan.	M. med.	
Duebenii Loven.	Europ.	Ad. Gen. 2 p. 42.
punctulata Rfq.		Ad. Gen. 2 p. 42.
Rafinesquci Phl.	Sardia.	

(Schluss der ersten Abtheilung.)



In demselben Verlage erschienen:

Der Hypnotismus.

Ausgewählte Schriften

von

J. Braid.

Deutsch herausgegeben

von

W. Preyer,

Professor der Physiologie an der Universität Jena.

Preis geheftet 10 Mark.

Die Entdeckung des Hypnotismus.

Dargestellt

von

W. Preyer,

Professor der Physiologie an der Universität Jena.

Nebst einer ungedruckten Original-Abhandlung von Braid
in deutscher Uebersetzung.

Preis geheftet 2 Mark 50 Pf.

Naturwissenschaftliche Thatsachen und Probleme.

Populäre Vorträge

von

W. Preyer,

Professor der Physiologie und Director des Physiologischen Instituts
der Universität Jena.

Preis geheftet 9 Mark.



Die bisher veröffentlichten Familien- und Gattungsnamen der Mollusken.


Zusammengestellt

von

Fr. Paetel.


Preis geheftet 6 Mark.

 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In-
und Auslandes. 




DRUCK VON G. BERNSTEIN IN BERLIN.





14344





CALIF ACAD OF SCIENCES LIBRARY



3 1853 00027 1127